



61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО
300175.
ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail:
utpk.instrument@gmail.com

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"

Общество с ограниченной ответственностью

Наименование продукции	Наименование продукции
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА	
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ ГОСТ 13598-85	
Втулка переходная NT40/МК2 с затяжной разбой/DIN 2080	Втулка переходная КМ 5/3 Э
Втулка переходная NT40/МК3 с затяжной разбой /DIN 2080	Втулка переходная КМ 5/4
Втулка переходная NT40/МК4 с затяжной разбой /DIN 2080	Втулка переходная КМ 5/4 Э
Втулка переходная КМ 2/1	Втулка переходная КМ 6/2
Втулка переходная КМ 2/1 Э	Втулка переходная КМ 6/3
Втулка переходная КМ 3/1	Втулка переходная КМ 6/4
Втулка переходная КМ 3/2	Втулка переходная КМ 6/5
Втулка переходная КМ 3/2 Э	Втулка переходная КМ3 7/24 (40)
Втулка переходная КМ 4/1	Втулка переходная КМ3 7/24 (40)
Втулка переходная КМ 4/2	Втулка переходная КМ3 7/24 (50)
Втулка переходная КМ 4/3	Втулка переходная КМ4 7/24 (40)
Втулка переходная КМ 4/3 Э	Втулка переходная КМ4 7/24 (50)
Втулка переходная КМ 5/1	Втулка переходная КМ5 (80)
Втулка переходная КМ 5/2	Втулка переходная КМ5 7/24 (50)
Втулка переходная КМ 5/3	
ЦЕНТРА ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ ГОСТ 8742-75	
Центр вращ. №2	Центр вращ. №5 усилен.
Центр вращ. №3	Центр вращ. №5 усилен. А-2
Центр вращ. №3	Центр вращ. №5 тип Б (грибковый)
Центр вращ. №3 А-2	Центр вращ. №5 У А-1
Центр вращ. №3 посил	Центр вращ. №5 У А-1 с цельным шпинделем
Центр вращ. №3 тиб Б (грибковый)	Центр вращ. №5 ЧПУ L 240
Центр вращ. №4	Центр вращ. №6
Центр вращ. №4 Н тип Б (грибковый)	Центр вращ. №6 усилен.
Центр вращ. №4 усилен.	Центр вращ. №6 усилен. тип Б (грибковый)
Центр вращ. №4 У А-1 с цельным шпинделем	Центр вращ. №6 У А-1 с цельным шпинделем
Центр вращ. №5	Центр вращ. 8823-5/I
Центр вращ. №5 Bison-Kolno 8823-5/1	Центр вращ. 8823-5/II
Центр вращ. №5 повыш.	
ЦЕНТРА УПОРНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ ГОСТ 13214-79	
Полуцентр упорный КМ4	Центр упорный №6 з отжимной гайкой
Полуцентр упорный КМ5	Центр упорный №6 тв. спл. ВК8
Центр упорный 1:7 < 75^	Винт до тискам ГМ 7325П
Центр упорный №2	Плита магнитная 100x250
Центр упорный №2 тв. сплав.	Плита магнитная 200x560
Центр упорный №3	Плита магнитная 320x800
Центр упорный №3 тв. спл. ВК8	Плита магнитная 630x200
Центр упорный №4	Плита магнитная механическая
Центр упорный №4 тв. спл. ВК8	Плита магнитная синусная 125x400
Центр упорный №5	Плита магнитная 150x300 кл.точн.-П, усилия отрыва -16
Центр упорный №5 тв. спл. ВК8	Плита поверочная 1000x2000
Центр упорный №6	Плита поверочная 250x250

Наименование продукции	Наименование продукции
Плита поверочная гранитная 400x400 кл 0	Плита синусная 125x400
Плита поверочная гранитная 400x400 кл 00	Плита электромагнитная (120x320x1000)
Плита поверочная чугунная 400x400 м/о	Плита электромагнитная (630x200)
Плита поверочная чугунная 400x400 р/ш	Резцедержатель 1115-30P "BISON-BIAL" (Польша) В3-30x20x40 DIN 69880
Плита поверочная чугунная 400x630 м/о	Резцедержатель для борштанг з конусом Морзе "BISON-BIAL" (Польша) 1224-30-3 DIN 69880
Плита поверочная чугунная 400x630 р/ш	Резцедержатель для инструмента з ц/хв "BISON-BIAL" (Польша) 1258-30-32 DIN 69880
Плита поверочная чугунная 630x1000	Резцедержатель радиальный BISON-BIAL В8-30x20x40 Тип 1125-30L
ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ГОСТ 8522-79	
Втулка конус 1/1	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В16
Втулка конус 1x 12x1.25	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В16
Патрон 3-х кул. для перфоратора DeWalt D25113K	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В16
Патрон с зубчатым венцом 13мм,с конусным хвост.МК-2	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В18
Патрон свердл. D10 SPARKY	Патрон свердл. ПС-16 (В) конус В16
Патрон свердл. РВ13R-В16 (0-13мм)	Патрон свердл. ПС-16 (В) конус В18
Патрон свердл. РВ16R-В16 (3-16мм)	Патрон свердл. ПС-18 (18 мм)
Патрон свердл. РВ6R-В10 (0-6,5мм)	Патрон свердл. ПС(В)-10 - 1/2-20 UNF
Патрон свердл. ПС- 2 (10 мм)	Патрон свердл. ПСР-10 (10 мм) резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС- 3 (13 мм)	Патрон свердл. ПСР-13 (1/2") резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС- 3 (16 мм)	Патрон свердл. ПСР-13 (13 мм - 1/2") резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС- 6 (6 мм)	Патрон свердл. ПСР-13 12*1,25 (резьб. крепл.)
Патрон свердл. ПС- 6 (В) конус В10	Патрон свердл. ПСР-16 (16 мм - 1/2") резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС- 6 (В) конус В10	Патрон свердл. ПСР-16 (16 мм) резьб. крепл. M12x1.25
Патрон свердл. ПС- 9 (9 мм)	Патрон свердл. ПСС-10 (10 мм)
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм)	Патрон свердл. самозаж.ПС-13
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм) В12	Патрон свердл. самозаж.ПСС-16
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм) конус В12	Патрон свердл. самозажимной ПСБ(В)-13 -3/8-24 UNF
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм) конус В12 с а/п	Патрон сверлильный быстросменный КМ3 с комплектом втулок
Патрон свердл. ПС-13 (13 мм)	Патрон быстросменный КМ2 6251-0181
Патрон свердл. ПС-13 (13 мм) конус В16 с а/п	Хвостовик конусный к патрону ПС- 6
Патрон свердл. ПС-13 (В) 1/2-20 UNF	Хвостовик конусный к патрону ПС-10
Патрон свердл. ПС-13 В16	Хвостовик конусный к патрону ПС-13
Патрон свердл. ПС-13 резьб. M12x1.25 с а/п	Хвостовик конусный к патрону ПС-16 (В16)
Патрон свердл. ПС-16 (В) 1/2-20UNF	Хвостовик конусный к патрону ПС-16 (В18)
ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ ГОСТ 1654-86	
Патроны токарные пр-ва завода "БелТАПАЗ" (г.Гродно)	
Патрон ток. 3-250.09.01П Д 250	Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0035П
Патрон ток. 3-кул. D 80 - 7100-0001	Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0035ПИ
Патрон ток. 3-кул. D100 - 7100-0002	Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0037П
Патрон ток. 3-кул. D125 - 7100-0003 2002г	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0011П
Патрон ток. 3-кул. D160 - 7100-0005	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0012
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0007П	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0039ПИ
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0031	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0041П
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0032	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0015П
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0033П	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0016
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0009В (шаг9)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0043
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0009П	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0043П
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0009ПИ	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0045П
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0010	Патрон ток. 3-кул. D500 - 7100-0018
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0035В (высокоточный)	
Патроны токарные пр-ва завода BISON-BIAL (Польша)	
- тип 1 DIN 6350	
Патрон ток. 3-кул. D100 - 3204-100 тип 1, точн. 20 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D125 Кл.В Bison- 3504-125 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 Кл.А Bison- 3504-125 тип 1, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D125 - 3204-125 тип 1, точн. 30 мкм (Польша)

Наименование продукции	Наименование продукции
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3204-160 тип 1, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 0,025 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160мм - 3504-160-1 тип 1, Исп.1,кл.А (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250Б(Прецез) - 3204-250 тип 1, точн. 0,013 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3204-200 тип 1, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D315 - 3204-315 тип 1, точн. 50 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 Кл.А 3504-200 (тип 1,исп.1) DIN 6350 (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3204-400 тип 1, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3204-250 тип 1, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D500 - 3204-500 тип 1, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3504-250 тип 1, DIN 6350 (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D250 - 3604-250 DIN 6350 (Польша)
- тип 2 DIN 55027	
Патрон ток. 3-кул. D100 - 3234-100/ 3 тип 2, точн. 20 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3535-250/ 6 тип 2, Кл.В Польша
Патрон ток. 3-кул. D125 - 3234-125/ 3 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D315 - 3234-315/ 6 тип 2, точн. 50 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 - 3234-125/ 4 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D315 - 3234-315/ 8 тип 2, точн. 50 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 3 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D315 - 3234-315/11 тип 2, точн. 50 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 4 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3234-400/ 6 тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 5 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3234-400/ 8 тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 6 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3234-400/11 тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 3 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3534-400/11-II сталь тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 4 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3534-400/8-II сталь тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 5 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3535-400/8-II сталь тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 6 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D500 - 3234-500/ 8 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3534-200/ 5-I сталь тип 2, точн. 20 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D500 - 3234-500/11 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3534-200/ 5-II сталь тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D630 - 3234-630/11 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3234-250/ 6 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D630 - 3234-630/15 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3234-250/ 8 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D250 - 3734-250/ 6-II сталь тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3534-250/ 6-I сталь тип 2, точн. 20 мкм (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 тип.1 исп.1 DIN 55027 3604-400
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3534-250/ 6-II сталь тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 Конус №8 Кл. А тип.2 исп.1 DIN 55027 3734-400-8
Патроны токарные разные	
Патрон ток. 3-кул. 2405-200-52	Патрон ток. 3-кул. ПР-250
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7102-0070 клиновой механизм.	Патрон ток. 3-кул. ПР-315
	Патрон ток. 3-кул. ПР-400
Патрон ток. 3-кул. D200 на конус (Польша)	Патрон ток. 3-кул. ПР-500
Патрон ток. 3-кул. D250 СТ00-250 F 6А	Патрон ток. 3-кул. СТ- 80
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3534-250/6-2 (Польша)сталь	Патрон ток. 3-кул. СТ-315 А8 (Польша)
	Патрон ток. 4-кул. D250 - 7100-0009 П К4
Патрон ток. 3-кул. D250 В (20 мкм, усл. размер шпинд. 6) (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D250 - 7103-0035
	Патрон ток. 4-кул. D250 - 7103-0045
Патрон ток. 3-кул. D250 на конус (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D315 - 7103-0047
Патрон ток. 3-кул. D315 на конус (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 - 7103-0013
Патрон ток. 3-кул. D400 400/11 тип 2 исп.1 (Польша)	
Патрон ток. 3-кул. D400 -7102-0088У клиновой мех. зажим	Патрон ток. 4-кул.винтовой с независим.перемещением D630мм 4334-630/11 (342203 BISON-BIAL,Польша)
Патрон ток. 3-кул. ПР-160	
Патрон ток. 3-кул. ПР-200	Патрон ток. 4-кул. D400 - 7103-0058

Наименование продукции	Наименование продукции
Патрон ток. 4-кул. D500 - 7103-0014	Патрон ток. пневматический ПЗК-400
Патрон ток. 4-кул. D500 - 7103-0052	Патрон ток. под пневмоцилиндр ПР-7102-0070-1-2
Комплекующие до токарным патронам	
Вставка WT2405 200	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D160 - 7100-0005 (Гродно)
Диск к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035.003	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 (Польша)
Комплект обратных кулачков к патрону 3200-3500 D400 (комплект -3шт) SJW-400	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 7100-0010
Комплект прямых кулачков к патрону СТОО ф.250 (комплект-3шт) SJZ-СТОО-250 f=10мм	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D315 (Польша)
Комплект реек к патрону D250/6	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D400 - 7100-0043; 0045 (Гродно)
Кулачки оборотные к патрону 7100-0035 ПИ	Переходник sds plus с центрирующим сверлом 10мм для алмазной коронки
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D160	Переходник к патрону 125 Конус №3 DIN 55029 8240-125-3
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D160 (Польша)	Переходник к патрону 3204-250/Конус №6 Bison-Bial (Польша)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D200 - 7100-0007	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D160 (Польша)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D200 С7100-0033.008	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D200 - 7100-0007
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0009	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D200 - 7100-0033
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0010	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 шаг 10
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035.015	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035.004
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035; 0009 (Гродно)	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035; 0009 (Гродно)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D315 - 7100-0041	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035; 004
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D315 (шаг 10)	Переходник к патрону 3204-400/Конус №6 Bison-Bial (Польша)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D400 - 7100-0043; 0045 (Гродно)	Переходник к патрону 400 Конус №8 DIN55027 8230-400-8
Кулачки оборотные к патрону ток. D400 (Польша)	Переходник шестигранный с центрирующим сверлом 10мм для алмазной коронки
Кулачки накладные SGM 2415 2405 200	Пиньён к патрону D250 Тур 3200 KZ-3200-250
Кулачки прямые к патрону 7100-0035 ПИ	Пиньён к патрону D250 Тур 3500 KZ-3500-250
ТИСКИ	
Тиски слесарные ГОСТ 4045-75	
Тиски слесарные 40 мм	Тиски слес. ТС- 63 стальн.
Тиски слес. 80 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС- 75
Тиски слес. 100 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС- 80 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. 100 мм чугун. поворот. 9 кг WILTON	Тиски слес. ТС- 80 стальн. (струбц.)
Тиски слес. 100 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 19 кг WILTON	Тиски слес. ТС-100 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. 125 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-100 чугун.
Тиски слес. 125 мм чугун. поворот. 12.5 кг WILTON	Тиски слес. ТС-125 стальн.
Тиски слес. 125 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 25.3 кг WILTON	Тиски слес. ТС-125 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. 150 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-125 стальн.неповор.
Тиски слес. 150 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-125 чугун.
Тиски слес. 150 мм поворот.	Тиски слес. ТС-140
Тиски слес. 150 мм чугун. поворот. 19.6 кг WILTON	Тиски слес. ТС-140 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. 150 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 28.4 кг WILTON	Тиски слес. ТС-140 чугун.
Тиски слес. 200 мм чугун. поворот. 30 кг WILTON	Тиски слес. ТС-160 чугун.
Тиски слес. 200 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 39 кг WILTON	Тиски слес. ТС-180 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. настольные ТСН- 40 мм повор.	Тиски слес. ТС-200
Тиски слес. настольные ТСН- 60 мм повор.	Тиски слес. ТС-250 чугун. неповорот. (Белорус.)
Тиски слес. ТС- 60 стальн. (струбц.)	Тиски слес. ТС-250 чугун. поворот. (Белорус.)

Наименование продукции	Наименование продукции
Тиски слес. ТСК-120 кован. неповорот.	Тиски слес. ТСС-160 стальн.поворотные
Тиски слес. ТСП-125 стальн. поворот. (Польша)	Тиски слес. ТССН-140 стальн. неповорот.(Россия)
Тиски слес. ТСП-125 чугун. поворот. ГОСТ 4045	Тиски слес. ТСЧ-140
Тиски слес. ТСП-140 поворот. с мех. прив.	Тиски слес. ТСЧ-160
Тиски слес. ТСП-140 чугун. поворот. ГОСТ 4045	Тиски слес. ТСЧ-200
Тиски слес. ТСП-150 стальн. поворот. (Польша)	Тиски слес. ТСП-200
Тиски слес. ТСП-250 стальн. поворот.	Тиски слес.ТСЧ-200
Тиски слес. ТСС-140 стальн. поворот.(Россия)	Тиски слесарные125мм
Тиски станочные ГОСТ 16518-96	
Тиски станочные ГМ 7210ПУ 100 мм пов.	Тиски стан. 100 мм стальн. поворот. 7200-3208
Тиски станочные ГМ 7216П 160 мм пов.	Тиски стан. 100 мм чугун. глобусные 7200-0206-17
Тиски станочные ГМ 7320П 200 мм пов.	Тиски стан. 100 мм чугун. поворот. 7200-0206-13
Тиски станочные ГМ 7325П 250 мм пов.	Тиски стан. 125 мм поворот. ГМ 7212П
Тиски машинные повор.200мм	Тиски стан. 125 мм глобусные
Тиски стан. 200 мм поворотные ГМ 7220П	Тиски стан. 125 мм лекальные
Тиски стан. 80 мм синусные	Тиски стан. 125 мм стальн. неповорот. 7200-0209-05
Тиски стан. 80 мм стальн. неповорот. (лекальные) 7200-0203-02	Тиски стан. 125 мм стальн. поворот. 7200-0210-05
Тиски стан. 80 мм стальн. поворот. 7200-0204-02	Тиски стан. 125 мм стальн. поворот. 7200-3210
Тиски стан. 100 мм лекальные	Тиски стан. 125 мм чугун. неповорот. 7200-0209-02
Тиски стан. 100 мм стальн. неповорот. 7200-0205-02	Тиски стан. 125 мм чугун. поворот. 7200-0210-02
Тиски стан. 100 мм стальн. поворот. 7200-0206-02	Тиски стан. 125 мм чугун. поворот. 7200-0210-02