61010, г.Харьков, пер.Цыгаревский, 9.
Тел./факс (057) 733-20-71 - приемная
Тел./факс отд. сбыта (057) 733-14-23,
733-17-33, 733-29-81, 733-29-82, 733-29-86
отд. снабжения 733-29-83
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
Р.с. 26007010153790 в ПуАО «ФИДОБАНК»
г. Киев, МФО 300175., Код ЕГРПОУ 22658964
ИНН 226589620383, свид. 29870431.

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНСТРУМЕНТ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА СКЛАДАХ КОМПАНИИ

стр	Наименование продукции	стр	Наименование продукции
I	**РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**	54	Фрезы торцовые насадные
3	РЕЗЦЫ	55	Фрезы червячные
3	Резцы токарные проходные прямые	56	Борфрезы
3	Резцы токарные проходные отогнутые	57	Ножи запасные к фрезам
4	Резцы токарные проходные упорные прямые	59	ЗЕНКЕРЫ, ЗЕНКОВКИ, ДОЛБЯКИ
4	Резцы токарные проходные упорные изогнутые	61	ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ
5	Резцы токарные подрезные отогнутые	61	Пилы дисковые сегментные для металла
5	Резцы токарные отрезные	61	Сегменты запасные к пилам диск. сегментным
5	Резцы токарные расточные для сквозных отв.	62	ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ
6	Резцы токарные расточные для глухих отв.	62	Полотна ножовочные ручные
7	Резцы токарные резьбовые	62	Полотна ножовочные машинные
10	Резцы с мех. креплением пластин	II	**ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ** (пр-во КЗТС)
13	ПЛАШКИ	63	ПЛАСТИНЫ Т/С НАПАИВАЕМЫЕ
13	Плашки для метрической резьбы	66	ПЛАСТИНЫ Т/С СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
15	Плашки для цилиндрической трубной резьбы	69	ВОЛОКИ-ЗАГОТОВКИ Т/С
15	Плашки для конической дюймовой резьбы	70	ВСТАВКИ-ЗАГОТОВКИ Т/С ДЛЯ ВЫСАДОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
15	Плашки для конической трубной резьбы		
15	Плашки режущие круглые специальные	III	**СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**
16	МЕТЧИКИ	73	ВОРОТКИ
16	Метчики машинно-ручные	73	ГОЛОВКИ СМЕННЫЕ НАКИДНЫЕ
20	Метчики ручные	74	ЗУБИЛА
22	Метчики для трубной резьбы	75	КЕРНЕРЫ, ПРОСЕЧКИ, ПРОШИВКИ
22	Метчики для конической дюймовой резьбы	75	КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ, БУКВЕННЫЕ
23	Метчики для конической трубной резьбы	75	КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ
23	Метчики гаечные с прямым хвостовиком	76	КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
23	Метчики гаечные с изогнутым хвостовиком	76	КЛЮЧИ С ОТКР. И КОЛЬЦ.ЗЕВОМ КОМБИНИР.
23	СВЕРЛА	77	КЛЮЧИ ДВУСТОРОННИЕ
23	Сверла спиральные с цилиндрическим хвост.	79	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
32	Сверла спиральные с коническим хвостовиком	79	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ УДАРНЫЕ
41	Сверла центровочные комбинированные	79	КЛЮЧИ ТОРЦОВЫЕ
42	Сверла спиральные, оснащенные пласт. из т/с	80	КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ
42	Сверла для сверления рельсов с мех.креп. пластин	80	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
43	РАЗВЕРТКИ	80	КЛЮЧИ ДЛЯ ВИНТОВ С ВНУТР. ШЕСТИГРАН.
43	Развертки ручные цилиндрические	81	МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ
44	Развертки машинные цельные	82	ПЛОСКОГУБЦЫ, КРУГЛОГУБЦЫ
45	Развертки ручные регулируемые	83	КУСАЧКИ
45	Развертки под конус Морзе	84	ОТВЕРТКИ
46	Развертки конические конусностью 1:50	87	НАДФИЛИ
46	ФРЕЗЫ	87	НАПИЛЬНИКИ
46	Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком	89	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
46	Фрезы концевые с коническим хвостовиком	89	НОЖОВКИ, РАМКИ НОЖОВОЧНЫЕ
48	Фрезы концевые т/с цельные с цилиндр. хвостов.	IV	**РУЧНОЙ СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**
48	Фрезы концевые, оснащенные т/с		**ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА** (пр-во **ЮКО Украина**)
49	Фрезы шпоночные	90	ГУБЦОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
50	Фрезы шпоночные, оснащенные т/с	90	Плоскогубцы, круглогубцы (в т.ч. до 1000 В)
50	Фрезы дисковые трехсторонние, сталь Р6М5	90	Бокорезы, кусачки (в т.ч. до 1000 В)
51	Фрезы дисковые трехсторонние, оснащенные т/с	90	Щипцы (для стопорных колец, штукатурные)
51	Фрезы дисковые пазовые	91	КЛЕЩИ, НОЖНИЦЫ
52	Фрезы отрезные и прорезные (шлицевые)	92	ОТВЕРТКИ (в т.ч до 1000 В)
54	Фрезы полукруглые выпуклые и вогнутые	93	МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ
93	ТОПОРЫ	X	**ГАЗО- И ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
93	ЗУБИЛА, ЛОМЫ	160	РЕЗАКИ (ацетилен, пропан, метан, керосин)
94	ЛОПАТЫ, КИРКИ	160	ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ

стр	Наименование продукции	стр	Наименование продукции
94	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	161	РЕДУКТОРЫ
V	**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**	161	МАНОМЕТРЫ, ВЕНТИЛИ
95	ЛИНЕЙКИ, МЕТРЫ СКЛАДНЫЕ	162	ГЕНЕРАТОРЫ, БАЛЛОНЫ, РУКАВА
95	РУЛЕТКИ	162	СПЕЦОДЕЖДА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
96	ШТАНГЕНЦИРКУЛИ	163	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
97	ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ	XI	**МЕХАНИЗИР., ПНЕВМО-, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ**
98	ШТАНГЕНЗУБОМЕРЫ	168	**МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ**
98	ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ	168	Тали (ручные, электрические)
98	МИКРОМЕТРЫ	170	Лебедки (ручные, электрические)
99	НУТРОМЕРЫ	170	Домкраты (ручные, гидравлич., пневматич.)
100	ТОЛЩИНОМЕРЫ	172	Блоки, полиспасты
100	ГЛУБИНОМЕРЫ	172	Подъемники
100	УГЛОМЕРЫ	172	Монтажно-тяговые механизмы
100	ИНДИКАТОРЫ	172	**ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ**
101	УГОЛЬНИКИ	172	Пневмошлифмашины
101	ШАБЛОНЫ, ЩУПЫ	173	Пневмодрели
101	КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ	173	Пневмогайковерты
102	КАЛИБРЫ	174	Молотки отбойные, рубильные, клепальные
110	УРОВНИ	174	Пневмотрамбовки
111	ШТАТИВЫ	174	Комплектующие к пневмоинструменту
111	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ пр-ва фирмы I.D.I	174	**ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ**
VI	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА**	174	Электродрели (в т.ч. ударные, аккумуляторные)
122	ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ	176	Электрошуруповерты (в т.ч. аккумуляторные)
122	ЦЕНТРА ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ	176	Электроперфораторы, отбойные молотки
123	ЦЕНТРА УПОРНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ	177	Электропилы (дисковые, монтажные)
123	ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	177	Электроточила
124	ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ	177	Электролобзики, электроножовки
126	ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ, МАШИННЫЕ	178	Электроножницы, электрорубанки
VII	**АБРАЗИВНЫЙ И АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**	178	Электрошлифмашины (угловые, радиальные)
126	КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	180	Термофены
137	КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ	180	Виброшлифмашины
139	КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ	180	Комплектующие к электроинструменту
140	КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ	187	Электроинструмент пр-ва з-д Фиолент
141	КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ	237	Электроинструмент Status
141	БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ	255	Электроинструмент Bosch
142	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ (тканевая, бумажная	XII	**НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА**
144	КРУГИ АЛМАЗНЫЕ	264	Наборы слесарно-монтажного инструмента
149	БРУСКИ АЛМАЗНЫЕ	264	Наборы ключей, отверток
149	КАРАНДАШИ АЛМАЗНЫЕ	264	Наборы напильников, надфилей
VII	**ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**	264	Наборы резьбообразующего инструмента
IX	**СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ХОЗЯЙСТ. ИНСТРУМЕНТ**	264	Наборы для электротехнических работ
154	Кисти, валики малярные, щетки	264	Наборы электрика, радиомеханика
156	Краскопульты, краскораспылители	XIII	**МЕТИЗЫ**
156	Кельмы, шпатели, отвесы	268	Винты, болты
157	Лампы паяльные	270	Гайки, шайбы (в т.ч. пружинные)
157	Опрыскиватели, респираторы	271	Заклепки и проч.
157	Ножовки, пилы, киянки, стамески	XIV	**КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**
158	Замки, задвижки, петли, крючки		Кабели силовые, контрольные, связи, телефонные
158	Лопаты, грабли		Провода и проч.
159	Топоры, топорища	XV	**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**
159	Черенки, ручки		Электролампы, стартеры, дроссели и проч.
159	Выключатели, розетки, электропаяльники	XVI	**СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ**

Настоящий перечень содержит основную часть продукции, имеющейся на складах Компании и предлагаемой к поставке. Продукция, не вошедшая в предлагаемый перечень, может быть поставлена по согласованной спецификации в согласованные сроки и по согласованной цене.

Принимаем заказы на изготовление специального инструмента: калибры резьбовые для метрической резьбы (от М1 до М20), для трубной цилиндрической резьбы (от G 1/8" до G 4"), для конической дюймовой резьбы (от К 1/8" до К 4"), для трубной конической резьбы (от R 1/16" до R 4"), для трапецеидальной однозаходной резьбы (от Tr. 8x1.5 до Tr. 200x20); калибры гладкие (от d1 мм до d200 мм); долбяки модуль от 1 до 9 мм; сверла от d4 мм; метчики от М3; борфрезы от d10 до d50 мм; резцы (любые); зенкеры от d 5 мм; фрезы червячные модуль от 2 мм до 7 мм; протяжки до 1.5 метра; прессформы; технологическую оснастку.

61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail:
utpk.instrument@gmail.com

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"

Общество с ограниченной ответственностью

Наименование продукции	Наименование продукции
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ	
РЕЗЦЫ	
Резцы токарные проходные прямые ГОСТ 18878-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4)	
Резец прох. прям.16х10х100 Т15К6	Резец прох. прям.25х20х140 ВК8
Резец прох. прям.16х10х110 Т15К6	Резец прох. прям.25х20х140 ВК8 лев.
Резец прох. прям.16х12х100 Т5К10	Резец прох. прям.25х20х140 Т15К6
Резец прох. прям.16х16х80 ВК8	Резец прох. прям.25х20х140 Т15К6 лев.
Резец прох. прям.16х16х80 Т5К10	Резец прох. прям.25х20х140 Т30К4
Резец прох. прям.20х12х120 ВК8	Резец прох. прям.25х20х140 Т5К10
Резец прох. прям.20х12х120 Т15К6	Резец прох. прям.25х20х170 Т5К10
Резец прох. прям.20х12х120 Т5К10	Резец прох. прям.32х20х170 ВК8
Резец прох. прям.20х16х120 ВК8	Резец прох. прям.32х20х170 Т15К6
Резец прох. прям.20х16х120 Т15К6	Резец прох. прям.32х20х170 Т5К10
Резец прох. прям.20х16х120 Т5К10	Резец прох. прям.32х25х170 ВК8
Резец прох. прям.20х16х140 ВК8	Резец прох. прям.32х25х170 Т15К6
Резец прох. прям.20х20х100 ВК8	Резец прох. прям.32х25х170 Т5К10
Резец прох. прям.25х16х140 ВК8	Резец прох. прям.40х25х200 ВК8
Резец прох. прям.25х16х140 Т15К6	Резец прох. прям.40х25х200 Т15К6
Резец прох. прям.25х16х140 Т15К6 лев.	Резец прох. прям.40х25х200 Т5К10
Резец прох. прям.25х16х140 Т30К4	Резец прох. прям.40х32х240 ВК8
Резец прох. прям.25х16х140 Т5К10	Резец прох. прям.40х32х240 Т15К6
Резец прох. прям.25х16х140 Т5К10 лев.	Резец прох. прям.40х32х240 Т5К10
Резец прох. прям.25х16х170 Т5К10	
Резцы токарные проходные отогнутые ГОСТ 18877-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6)	
Резец прох. отог. 12х12х100 Т5К10	Резец прох. отог. 20х16х120 ВК8
Резец прох. отог. 16х10 х110 Т5К10	Резец прох. отог. 20х16х120 Т15К6
Резец прох. отог. 16х10 х110 Т5К10 лев.	Резец прох. отог. 20х16х120 Т5К10
Резец прох. отог. 16х10х110 ВК8	Резец прох. отог. 20х16х120 Т5К10 лев
Резец прох. отог. 16х10х110 Т15К6	Резец прох. отог. 25х16х140 ВК8
Резец прох. отог. 16х12 ВК8	Резец прох. отог. 25х16х140 ВК8 лев.
Резец прох. отог. 16х12х100 ВК8	Резец прох. отог. 25х16х140 Т15К6
Резец прох. отог. 16х12х100 Т15К6	Резец прох. отог. 25х16х140 Т15К6 лев.
Резец прох. отог. 16х12х100 Т5К10	Резец прох. отог. 25х16х140 Т30К4
Резец прох. отог. 16х16х100 Т5К10	Резец прох. отог. 25х16х140 Т5К10
Резец прох. отог. 16х16х110 ВК8	Резец прох. отог. 25х16х140 Т5К10 лев.
Резец прох. отог. 16х16х110 Т5К10	Резец прох. отог. 25х20х140 ВК8
Резец прох. отог. 20х12х120 ВК8	Резец прох. отог. 25х20х140 Т15К6
Резец прох. отог. 20х12х120 Т15К6	Резец прох. отог. 25х20х140 Т5К10
Резец прох. отог. 20х12х120 Т5К10	Резец прох. отог. 25х20х140 Т5К10 лев
Резец прох. отог. 20х12х125 ВК8	Резец прох. отог. 25х20х170 ВК8
Резец прох. отог. 20х12х125 Т15К6	Резец прох. отог. 25х20х170 Т15К6
Резец прох. отог. 20х12х125 Т5К10	Резец прох. отог. 25х20х170 Т5К10
Резец прох. отог. 20х12х125 Т5К10 лев.	Резец прох. отог. 32х20х170 ВК8

Наименование продукции	Наименование продукции
Резец прох. отог. 32х20х170 ВК8 лев	Резец прох. отог. 40х25х200 ВК8 лев.
Резец прох. отог. 32х20х170 Т15К6	Резец прох. отог. 40х25х200 Т15К6
Резец прох. отог. 32х20х170 Т15К6 лев.	Резец прох. отог. 40х25х200 Т15К6 лев
Резец прох. отог. 32х20х170 Т5К10	Резец прох. отог. 40х25х200 Т5К10
Резец прох. отог. 32х20х170 Т5К10 лев.	Резец прох. отог. 40х25х200 Т5К10 лев.
Резец прох. отог. 32х25х160 Т15К6	Резец прох. отог. 40х32х240 ВК8
Резец прох. отог. 32х25х170 ВК8	Резец прох. отог. 40х32х240 ВК8 лев.
Резец прох. отог. 32х25х170 ВК8 лев	Резец прох. отог. 40х32х240 Т15К6
Резец прох. отог. 32х25х170 Т15К6	Резец прох. отог. 40х32х240 Т5К10
Резец прох. отог. 32х25х170 Т15К6	Резец прох. отог. 50х40х240 Т5К10
Резец прох. отог. 32х25х170 Т5К10	Резец прох. отог. 50х40х240 Т5К10 ВК8
Резец прох. отог. 40х25х170 Т15К6	Резец прох. отог. 50х40х240 Т5К10 лев.
Резец прох. отог. 40х25х200 ВК8	
Резцы токарные проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6)	
Резец прох. упорн. прям. 16х10х100 ВК8	Резец прох. упорн. прям. 25х16х140 ВК8
Резец прох. упорн. прям. 16х10х100 Т15К6	Резец прох. упорн. прям. 25х16х140 Т15К6
Резец прох. упорн. прям. 16х10х100 Т5К10	Резец прох. упорн. прям. 25х16х140 Т5К10
Резец прох. упорн. прям. 16х16х80 ВК8	Резец прох. упорн. прям. 25х20х140 ВК8
Резец прох. упорн. прям. 16х16х80 Р6М5	Резец прох. упорн. прям. 25х20х140 Т15К6
Резец прох. упорн. прям. 16х16х80 Т15К6 лев.	Резец прох. упорн. прям. 25х20х140 Т5К10
Резец прох. упорн. прям. 20х12х100 ВК8	Резец прох. упорн. прям. 32х20х140 ВК8
Резец прох. упорн. прям. 20х12х100 Т15К6	Резец прох. упорн. прям. 32х20х140 Т15К6
Резец прох. упорн. прям. 20х12х100 Т5К10	Резец прох. упорн. прям. 32х20х140 Т30К4
Резец прох. упорн. прям. 20х12х120 ВК8	Резец прох. упорн. прям. 32х20х140 Т5К10
Резец прох. упорн. прям. 20х12х120 Т15К6	Резец прох. упорн. прям. 32х20х170 ВК8
Резец прох. упорн. прям. 20х12х120 Т5К10	Резец прох. упорн. прям. 32х20х170 Т15К6
Резец прох. упорн. прям. 20х20х100 ВК8	Резец прох. упорн. прям. 32х20х170 Т5К10
Резец прох. упорн. прям. 20х20х100 Т15К6	Резец прох. упорн. прям. 40х25х180 ВК8
Резец прох. упорн. прям. 20х20х100 Т5К10	Резец прох. упорн. прям. 40х25х180 Т15К6
Резец прох. упорн. прям. 25х16х120 ВК8	Резец прох. упорн. прям. 40х25х180 Т5К10
Резец прох. упорн. прям. 25х16х120 Т15К6	Резец прох. упорн. прям. 40х25х200 ВК8
Резец прох. упорн. прям. 25х16х120 Т30К4	Резец прох. упорн. прям. 40х25х200 Т15К6
Резец прох. упорн. прям. 25х16х120 Т5К10	Резец прох. упорн. прям. 40х25х200 Т5К10
Резцы токарные проходные упорные изогнутые ГОСТ 18879-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4)	
Резец прох. упорн. изог. 16х10х110 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 Т15К6
Резец прох. упорн. изог. 16х10х110 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 Т15К6 лев.
Резец прох. упорн. изог. 16х10х110 Т30К4	Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 Т30К4
Резец прох. упорн. изог. 16х10х110 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 Т5К10
Резец прох. упорн. изог. 16х12х100 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 Т5К10 лев.
Резец прох. упорн. изог. 16х12х100 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 25х20х140 ВК8
Резец прох. упорн. изог. 16х12х100 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 25х20х140 ВК8 лев
Резец прох. упорн. изог. 16х16х110 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 25х20х140 Т15К6
Резец прох. упорн. изог. 16х16х110 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 25х20х140 Т5К10
Резец прох. упорн. изог. 16х16х110 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 25х20х140 Т5К10 лев.
Резец прох. упорн. изог. 20х12х120 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 32х20х140 ВК8
Резец прох. упорн. изог. 20х12х120 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 32х20х140 Т30К4
Резец прох. упорн. изог. 20х12х120 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 32х20х140 Т5К10
Резец прох. упорн. изог. 20х12х125 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 ВК8
Резец прох. упорн. изог. 20х12х125 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 ВК8 лев.
Резец прох. упорн. изог. 20х12х125 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 Т15К6
Резец прох. упорн. изог. 20х16х120 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 Т15К6 лев.
Резец прох. упорн. изог. 20х16х120 ВК8 лев.	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 Т30К4
Резец прох. упорн. изог. 20х16х120 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 Т5К10
Резец прох. упорн. изог. 20х16х120 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 32х20х170 Т5К10 лев.
Резец прох. упорн. изог. 20х16х120 Т5К10 лев.	Резец прох. упорн. изог. 32х25х170 ВК8
Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 32х25х170 Т15К6
Резец прох. упорн. изог. 25х16х140 ВК8 лев.	Резец прох. упорн. изог. 32х25х170 Т5К10

Наименование продукции	Наименование продукции
Резец прох. упорн. изог. 40х25х170 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 40х25х200 Т15К6 лев.
Резец прох. упорн. изог. 40х25х180 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 40х25х200 Т5К10
Резец прох. упорн. изог. 40х25х180 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 40х25х200 Т5К10 лев
Резец прох. упорн. изог. 40х25х180 Т5К10	Резец прох. упорн. изог. 40х32х240 ВК8
Резец прох. упорн. изог. 40х25х200 ВК8	Резец прох. упорн. изог. 40х32х240 Т15К6
Резец прох. упорн. изог. 40х25х200 ВК8 лев.	Резец прох. упорн. изог. 40х32х240 Т5К10
Резец прох. упорн. изог. 40х25х200 Т15К6	Резец прох. упорн. изог. 50х40х240 Т5К10
Резцы токарные подрезные отогнутые ГОСТ 18880-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4)	
Резец подр. отог.16х10х110 Т15К6	Резец подр. отог.25х16х140 Т5К10 лев.
Резец подр. отог.16х12х100 ВК8	Резец подр. отог.25х20х140 ВК8
Резец подр. отог.16х12х100 Т15К6	Резец подр. отог.25х20х140 Т15К6
Резец подр. отог.16х12х100 Т5К10	Резец подр. отог.25х20х140 Т5К10
Резец подр. отог.16х12х100 Т5К10 лев.	Резец подр. отог.32х20х170 ВК8
Резец подр. отог.20х12х120 ВК8	Резец подр. отог.32х20х170 Т15К6
Резец подр. отог.20х12х120 Т15К6	Резец подр. отог.32х20х170 Т15К6 лев.
Резец подр. отог.20х12х120 Т5К10	Резец подр. отог.32х20х170 Т30К4
Резец подр. отог.20х12х125 ВК8	Резец подр. отог.32х20х170 Т5К10
Резец подр. отог.20х12х125 Т15К6	Резец подр. отог.32х25х170 ВК8
Резец подр. отог.20х12х125 Т5К10	Резец подр. отог.32х25х170 Т15К6
Резец подр. отог.20х16х120 ВК8	Резец подр. отог.32х25х170 Т5К10
Резец подр. отог.20х16х120 Т15К6	Резец подр. отог.40х25х170 ВК8
Резец подр. отог.20х16х120 Т5К10	Резец подр. отог.40х25х200 ВК8
Резец подр. отог.20х16х125 ВК8	Резец подр. отог.40х25х200 ВК8 лев.
Резец подр. отог.20х16х125 Т15К6	Резец подр. отог.40х25х200 Т15К6
Резец подр. отог.20х16х125 Т5К10	Резец подр. отог.40х25х200 Т5К10
Резец подр. отог.25х16х140 ВК8	Резец подр. отог.40х25х200 Т5К10 лев.
Резец подр. отог.25х16х140 ВК8 лев.	Резец подр. отог.40х32х240 ВК8
Резец подр. отог.25х16х140 Т15К6	Резец подр. отог.40х32х240 Т15К6
Резец подр. отог.25х16х140 Т15К6 лев.	Резец подр. отог.40х32х240 Т5К10
Резец подр. отог.25х16х140 Т30К4	Резец подр. отог.50х32х240 Т5К10
Резец подр. отог.25х16х140 Т5К10	
Резцы токарные отрезные ГОСТ 18884-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4)	
Резец отр. 12х12х100 Т5К10	
Резец отр. 12х12х120 Р6М5	Резец отр. 25х20х140 ВК8
Резец отр. 16х10х100 ВК8	Резец отр. 25х20х140 Т15К6
Резец отр. 16х10х100 Т15К6	Резец отр. 25х20х140 Т5К10
Резец отр. 16х10х100 Т5К10	Резец отр. 25х20х170 ВК8
Резец отр. 16х12х100 ВК8	Резец отр. 25х20х170 Т15К6
Резец отр. 16х12х100 Т15К6	Резец отр. 25х20х170 Т5К10
Резец отр. 16х12х100 Т5К10	Резец отр. 32х20х170 ВК8
Резец отр. 16х16х110 Т15К6	Резец отр. 32х20х170 ВК8 лев.
Резец отр. 16х16х110 Т30К4	Резец отр. 32х20х170 Р12
Резец отр. 20х12х120 ВК8	Резец отр. 32х20х170 Т15К6
Резец отр. 20х12х120 Т15К6	Резец отр. 32х20х170 Т15К6 лев
Резец отр. 20х12х120 Т5К10	Резец отр. 32х20х170 Т5К10
Резец отр. 25х16х140 ВК8	Резец отр. 32х20х170 Т5К10 лев
Резец отр. 25х16х140 ВК8 лев.	Резец отр. 32х25 Т30К6
Резец отр. 25х16х140 Т15К6	Резец отр. 40х25х200 ВК8
Резец отр. 25х16х140 Т15К6	Резец отр. 40х25х200 Т15К6
Резец отр. 25х16х140 Т15К6 лев.	Резец отр. 40х25х200 Т5К10
Резец отр. 25х16х140 Т30К4	Резец отр. 40х32х240 ВК8
Резец отр. 25х16х140 Т5К10	Резец отр. 40х32х240 Т15К6
Резец отр. 25х16х170 ВК8	Резец отр. 40х32х240 Т5К10
Резцы токарные расточные для сквозных отверстий ГОСТ 18882-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4)	
Резец раст. скв. 16х12х170 ВК8	Резец раст. скв. 16х16х120х25 ВК8
Резец раст. скв. 16х12х170 Т15К6	Резец раст. скв. 16х16х120х25 Т15К6
Резец раст. скв. 16х12х170 Т5К10	Резец раст. скв. 16х16х120х25 Т5К10

Наименование продукции	Наименование продукции
Резец раст. скв. 16х16х140 ВК8	Резец раст. скв. 25х16х240 Т30К4
Резец раст. скв. 16х16х140 Т15К6	Резец раст. скв. 25х16х240 Т5К10
Резец раст. скв. 16х16х140 Т5К10	Резец раст. скв. 25х20х200 ВК8
Резец раст. скв. 16х16х170 ВК8	Резец раст. скв. 25х20х200 Т15К6
Резец раст. скв. 16х16х170 Т15К6	Резец раст. скв. 25х20х200 Т5К10
Резец раст. скв. 16х16х170 Т5К10	Резец раст. скв. 25х20х240 ВК8
Резец раст. скв. 20х16х200 ВК8	Резец раст. скв. 25х20х240 Т15К6
Резец раст. скв. 20х16х200 Т15К6	Резец раст. скв. 25х20х240 Т5К10
Резец раст. скв. 20х16х200 Т5К10	Резец раст. скв. 25х25х200 ВК8
Резец раст. скв. 20х20х140 Т30К4	Резец раст. скв. 25х25х200 Т15К6
Резец раст. скв. 20х20х170 ВК8	Резец раст. скв. 25х25х200 Т5К10
Резец раст. скв. 20х20х170 Т15К6	Резец раст. скв. 25х25х220 Т5К10
Резец раст. скв. 20х20х170 Т5К10	Резец раст. скв. 25х25х240 ВК8
Резец раст. скв. 20х20х200 ВК8	Резец раст. скв. 25х25х240 Т15К6
Резец раст. скв. 20х20х200 Т15К6	Резец раст. скв. 25х25х240 Т5К10
Резец раст. скв. 20х20х200 Т5К10	Резец раст. скв. 32х20х170 ВК8
Резец раст. скв. 25х16х140 Т5К10	Резец раст. скв. 32х25х280 ВК8
Резец раст. скв. 25х16х200 ВК8	Резец раст. скв. 32х25х280 Т15К6
Резец раст. скв. 25х16х200 Т15К6	Резец раст. скв. 32х25х280 Т5К10
Резец раст. скв. 25х16х200 Т30К4	Резец раст. скв. 40х32х300 ВК8
Резец раст. скв. 25х16х200 Т5К10	Резец раст. скв. 40х32х300 Т15К6
Резец раст. скв. 25х16х240 ВК8	Резец раст. скв. 40х32х300 Т5К10
Резец раст. скв. 25х16х240 Т15К6	
Резцы токарные расточные для глухих отверстий ГОСТ 18882-73 (ВК8, Т5К10, Т15К6, Т30К4)	
Резец раст. глух. 12х12х100 ВК8	Резец раст. глух. 16х12х170 ВК8
Резец раст. глух. 12х12х100 Т15К6	Резец раст. глух. 16х12х170 Т15К6
Резец раст. глух. 12х12х100 Т5К10	Резец раст. глух. 16х12х170 Т5К10
Резец раст. глух. 16х16х120 ВК8	Резец раст. глух. 25х16х200 Т5К10
Резец раст. глух. 16х16х120 Т15К6	Резец раст. глух. 25х16х240 ВК8
Резец раст. глух. 16х16х120 Т5К10	Резец раст. глух. 25х16х240 Т30К4
Резец раст. глух. 16х16х120х25 ВК8	Резец раст. глух. 25х20х200 Т15К6
Резец раст. глух. 16х16х140 ВК8	Резец раст. глух. 25х20х200 Т5К10
Резец раст. глух. 16х16х140 Т15К6	Резец раст. глух. 25х20х240 ВК8
Резец раст. глух. 16х16х140 Т5К10	Резец раст. глух. 25х20х240 Т15К6
Резец раст. глух. 16х16х170 ВК8	Резец раст. глух. 25х20х240 Т5К10
Резец раст. глух. 16х16х170 Т15К6	Резец раст. глух. 25х25х200 ВК8
Резец раст. глух. 16х16х170 Т30К4	Резец раст. глух. 25х25х200 Т15К6
Резец раст. глух. 16х16х170 Т5К10	Резец раст. глух. 25х25х200 Т5К10
Резец раст. глух. 20х16х200 ВК8	Резец раст. глух. 25х25х240 ВК8
Резец раст. глух. 20х16х200 Т15К6	Резец раст. глух. 25х25х240 Т15К6
Резец раст. глух. 20х16х200 Т5К10	Резец раст. глух. 25х25х240 Т30К4
Резец раст. глух. 20х20х140 Т30К4	Резец раст. глух. 25х25х240 Т5К10
Резец раст. глух. 20х20х150 ВК8	Резец раст. глух. 32х25х200 ВК8
Резец раст. глух. 20х20х170 ВК8	Резец раст. глух. 32х25х200 Т15К6
Резец раст. глух. 20х20х170 Т15К6	Резец раст. глух. 32х25х200 Т5К10
Резец раст. глух. 20х20х170 Т5К10	Резец раст. глух. 32х25х280 ВК8
Резец раст. глух. 20х20х170 Т5К10 лев.	Резец раст. глух. 32х25х280 Т15К6
Резец раст. глух. 20х20х200 ВК8	Резец раст. глух. 32х25х280 Т5К10
Резец раст. глух. 20х20х200 Т15К6	Резец раст. глух. 40х25х300 ВК8
Резец раст. глух. 20х20х200 Т30К4	Резец раст. глух. 40х25х300 Т15К6
Резец раст. глух. 20х20х200 Т5К10	Резец раст. глух. 40х25х300 Т5К10
Резец раст. глух. 25х16х140 Т15К6	Резец раст. глух. 40х32х300 ВК8
Резец раст. глух. 25х16х140 Т5К10	Резец раст. глух. 40х32х300 Т15К6
Резец раст. глух. 25х16х200 ВК8	Резец раст. глух. 40х32х300 Т5К10
Резец раст. глух. 25х16х200 Т15К6	

Наименование продукции	Наименование продукции
Резцы токарные резьбовые ГОСТ 18885-73	
- для внутренней резьбы	**- для наружной резьбы**
Резец резьб. внутр. 12х12х140 ВК8	Резец резьб. нар. 16х10х100 ВК8
Резец резьб. внутр. 12х12х140 Т15К6	Резец резьб. нар. 16х10х100 Т15К6
Резец резьб. внутр. 12х12х140 Т5К10	Резец резьб. нар. 16х10х100 Т5К10
Резец резьб. внутр. 16х16х170 ВК8	Резец резьб. нар. 20х12х120 ВК8
Резец резьб. внутр. 16х16х170 Т15К6	Резец резьб. нар. 20х12х120 Т15К6
Резец резьб. внутр. 16х16х170 Т5К10	Резец резьб. нар. 20х12х120 Т5К10
Резец резьб. внутр. 20х20х170 Т15К6	Резец резьб. нар. 25х16х140 ВК8
Резец резьб. внутр. 20х20х170 Т5К10	Резец резьб. нар. 25х16х140 Т15К6
Резец резьб. внутр. 20х20х200 ВК8	Резец резьб. нар. 25х16х140 Т30К4
Резец резьб. внутр. 20х20х200 Т15К6	Резец резьб. нар. 25х16х140 Т5К10
Резец резьб. внутр. 20х20х200 Т5К10	Резец резьб. нар. 25х20х140 ВК8
Резец резьб. внутр. 20х20х200 Т5К10 лев.	Резец резьб. нар. 25х20х140 Т15К6
Резец резьб. внутр. 25х16х170 ВК8	Резец резьб. нар. 25х20х140 Т15К6 лев.
Резец резьб. внутр. 25х16х170 Т15К6	Резец резьб. нар. 25х20х140 Т5К10
Резец резьб. внутр. 25х16х170 Т5К10	Резец резьб. нар. 32х20х170 ВК8
Резец резьб. внутр. 25х25х240 ВК8	Резец резьб. нар. 32х20х170 Т15К6
Резец резьб. внутр. 25х25х240 Т15К6	Резец резьб. нар. 32х20х170 Т5К10
Резец резьб. внутр. 25х25х240 Т5К10	
Резцы разные	
Вставка к прох.резцу К10 12х10х20х45х15 1,50 кар	Рез.пр/отогн.м/к 25х20 кв.12,7
Вставка к расточн.резцу К10 10х8х30х45х15 1,50 кар	Рез.пр/отогн.м/к 25х25 кв.12,7
Вставка с гексанита к резцу проходн К10 10х8х20х15х45	Рез.расточ. державочн. 10х10х40 Т5К10 2142-0014
Вставка с гексанита-Р к резцу ток. сборн. подрезн. отогн.(РВ 05) 12х10х20х80^	Рез.расточ. D32 4-х гр.пл.03111-120408 Т15К6
Вставка с гексанита-Р к резцу ток. сборн. прох. пр. 12х10х20х45^	Рез.расточ. D32 ромб.пласт 05114-120408 Т15К6
Вставка с гексанита-Р к резцу ток. сборн. резьбовому (РВ 20) 12х10х20х80^	Рез.расточ. D32 п/пл.01111-160408
Вставка к прох.резцу К07 10х8х20х45х15	Рез.расточ. S25X- MCLNR12
Вставка к прох.резцу К07 10х8х22х45х15 1.50 карат	Рез.расточ. державоч. 10х10х40 ВК8 2142-0014
Вставка к проход.резцу 600901 РВ 0201 8х6,5х12х45	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 ВК6 2142-0105
Вставка к сборному резцу К10 10х8х15х15х45 1,50 кар	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 ВК8 2142-0105
Вставка к сборному расточ. резцу 601104 РВ 1503 8х6,5х20х45х15	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 ВК8 2142-0207
ВставкарезцоваяС0583-PCFNR16CA-12	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 Т15К6 2142-0105
ВставкарезцоваяС2442-CTENR10CX-11-L	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 Т15К6 2142-0207
ВставкарезцоваяВР-2.1В.15.45.016.060 лев.	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 Т30К4 2142-0105
ВставкарезцоваяВР-2.1В.45.45.008.018	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 Т5К10 2142-0105
ВставкарезцоваяВР-2.1В.60.15.008.035	Рез.расточ. державоч. 10х10х50 Т5К10 2142-0207
ВставкарезцоваяВР-2.1В.60.45.008.035	Рез.расточ. державоч. 2142-0261
ВставкарезцоваяВР-2.1В.60.60.008.035	Рез.расточ. державоч. 2142-0287
ВставкарезцоваяВР-2.1В.75.15.008.035	Рез.расточ. державоч. 2142-0291
Вставка резцовая с гексанита - Р d 8х12 719101	Рез.расточ. державоч. для косого креп.12х12х50 ВК8 ГОСТ9795-73
Вставка резцовая с гексанита - Р d 8х12 719102	Рез.расточ. державоч. для косого креп.лев.10х10х50 Т15К6 ГОСТ9795-73
Вставка резцовая с гексанита - Р d 8х25 719133	Рез.расточ. державоч. для косого креп.лев.10х10х50 Т15К6 ГОСТ9795-84
Вставка резцовая с гексанита - Р d10х15 719105	Рез.расточ. м/к D25 ромб.
Вставка резцовая с гексанита - Р d10х15 719106	Рез.расточ. м/к D25 ромб. L=200 п/пласт.08116-190612
Вставка резцоваякомп.10 d7 L17 ф-30гр.ф1-15гр.	Рез.расточ. м/к D25 ромб. Т5К10
Вставка резцоваякомп.10 d8 L15 ф-45гр.ф1-15гр.	Резец для пластин T-PTFNR 2525 P12 наружн.
Рез.по бетону SDS MAX 600пика Bosch	Резец для пластин T-PTFNR 3225 P12 внеш.

Наименование продукции	Наименование продукции
Резец для пластин TS32S PTGNR12 NY4 внутр.	Резец отр.40х25х200х7,2 Т15К6
Резец лев.32х32 под пласт.02114-120612	Резец отр.C3040-CLCCR161E03-LH
Резец 2130-0507	Резец отр.25х25 м/к
Резец 2130-0509	Резец отр. ЛР Р6М5 8х34х250
Резец 2130-0517 А	Резец граверный d6
Резец 2130-0521 А	Резец долбежный 10
Резец 2145-0012 ВК6М	Резец долбежный 20
Резец 2145-0014 ВК6М	Резец долбежный 2182-0601
Резец 2145-0016 ВК6М	Резец долбежный 2182-0602 16х10х150
Резец 2145-0018 ВК6М	Резец долбежный 2182-0603
Резец 2145-0020 ВК6М	Резец долбежный 2182-0604
Резец 2145-0022 ВК6М	Резец долбежный 2182-0605
Резец 2145-0027 ВК6М	Резец долбежный 2182-0605 ГОСТ 10046-72
Резец 2145-0029 ВК6М	Резец долбежный 2182-0606
Резец 2145-0048 ВК6М	Резец долбежный 2182-0606 ГОСТ 10046-72
Резец 2145-0050 ВК6М	Резец долбежный 2182-0607
Резец 2145-0052 ВК6М	Резец долбежный 2182-0608
Резец 24х20х125 под пласт. 02114-080408	Резец долбежный 2182-0609
Резец 32х25 п/пласт.03114-150412	Резец долбежный 2182-0610
Резец 32х25 под пласт.03114-100612	Резец долбежный 2184-0551 ф6 L90
Резец 32х25 под пласт.03114-150412	Резец долбежный 2184-0552
Резец 36х25 под пласт.03114-150412	Резец долбежный 2184-0552 ф8 L100
Резец C0820 PTFNL2020K16	Резец долбежный 2184-0553 ф12 L110
Резец C3213 SRDCN2525M10	Резец долбежный 2184-0554 20х20х280
Резец C3424 MWLNR2020K06	Резец долбежный 2184-0571 ГОСТ 10046-72
Резец RNGX 1212 T14K8	Резец долбежный 2184-0572 ГОСТ 10046-72
Резец автомат. 8х8х150 Р6М5	Резец долбежный 2184-0573 ГОСТ 10046-72
Резец автомат. 10х10х120 Р6М5	Резец долбежный 2184-0574 ГОСТ 10046-72
Резец автомат. 12х12х100 Р6М5	Резец долбежный 2184-0575 ГОСТ 10046-72
Резец автомат. 12х12х120 Р6М5	Резец долбежный 2184-0576 ГОСТ 10046-72
Резец автомат. 12х12х150 Р6М5	Резец долбежный прорезной 23х38хх350а13
Резец автомат. 16х16х120 Р6М5	Резец долбежный прорезной 23х38хх350а19
Резец автомат. 16х16х150 Р6М5	Резец с гексанита РРП. 2В.06.08.050.020
Резец автомат. 16х16х90 Р6М5	Резец с гексанита РРУ. 2В.08.08.100.040
Резец автомат. револьверн. 4х18 Р6М5	Резец заготовка кв.10х10х100 HSS(M2)
Резец алмазный шифр 600907	Резец заготовка кв.12х12х100 HSS(M2)
Резец алмазный шифр 601109	Резец заготовка кв.14х14х160 HSS(M2)
Резец отр. 12х12х100 Р6М5	Резец заготовка кв.16х16х160 HSS(M2)
Резец отр. 3х12х125 Р6М5	Резец заготовка кв.18х18х160 HSS(M2)
Резец отр. 4х18х120 Р6М5	Резец заготовка кв.20х20х160 HSS(M2)
Резец отр. 4х18х125 Р6М5	Резец заготовка кв.25х25х160 HSS(M2)
Резец отр. 5х25х150 Р6М5	Резец заготовка кв.6х6х100 HSS(M2)
Резец отр. 6х12х150 Р6М5	Резец заготовка кв.8х8х100 HSS(M2)
Резец отр.10х10 ВК8	Резец зубострогальный 3 М5-5.5 Р6М5
Резец отр.12х12 ВК8	Резец зубострогальный М4 тип 3
Резец отр.20х12х120х2 ВК8	Резец зубострогальный М8 тип 3
Резец отр.20х12х120х2 Т15К6	Резец зубострогальн. модульный М5-5.5, L=100 mm, тип 3
Резец отр.25х16х140х3,2 ВК8	Резец зубострогальн. модульный М6-6.5, L=100 mm, тип 3
Резец отр.25х16х140х3,2 Т15К6	Резец зубострогальный модульный М8
Резец отр.25х16х140х4,5 ВК8	Резец канавочный 25х16 ВК8
Резец отр.25х16х140х4,5 Т15К6	Резец канавочный внутр. 25х16х130 ВК8
Резец отр.25х16х140х4,7 ВК8	Резец канавочный Т5К10
Резец отр.25х16х140х4,7 Т15К6	Резец координатно-расточ. К10 12х10х100х50х5
Резец отр.30х16х190 Р6М5	Резец координатно-расточ. К10 12х6х70х35х5
Резец отр.40х25х200х6,5 ВК8	Резец координатно-расточ. К10 12х8х80х40х5
Резец отр.40х25х200х6,5 Т15К6	Резец лев .25х25 под пласт.05114-120408
Резец отр.40х25х200х7,2 ВК8	Резец отрезной автомат. 4х18х120 Р6М5

Наименование продукции	Наименование продукции
Резец под Рез.24х20 под пласт. 02114-080408	Резец расточ. 601609
Резец под Рез.прям. 20х20х140 ВК8	Резец расточ. 601700
Резец под Рез.прям. 25х20х140 ВК8	Резец расточ. 601701
Резец прох. 10х10х50 Т15К6	Резец расточ. 601702
Резец прох. 20х25х150 45гр	Резец расточ. 601704
Резец прох. 2142-0303	Резец расточ. 604601
Резец прох. отогн.25х16х140 Р6М5	Резец расточ. 604604
Резец прох. отогн.30х20 Р12	Резец расточ. 604605
Резец прох. прям. 10х10х120 Р6М5	Резец расточ. 803901
Резец прох. прям. 12х12х100 Р6М5	Резец расточ. 803905
Резец прох. прям. 16х16х140 Р6М5	Резец расточ. 803907
Резец прох. упорн. 10х10х50 Т15К6	Резец расточ. d 25 под К10Д
Резец прох. упорн. 12х12 ВК8	Резец расточ. глух. 32х270
Резец прох. упорн. 20х12х120 Р6М5	Резец расточ. К01 10х10х45х15х45 1,50 карат
Резец прох. упорн. 25х25 90 гр	Резец расточ. К07 16х12х80х15х45
Резец прох. упорн. прям. 25х20х140 Т5К10 двухстор.	Резец расточ. К10 16х16х80х15х45
Резец проходной 8х20 (ельбор)	Резец расточ. для скв.отвер.цельный т/с 100х15
Резец расточн. С1684-С16R-SDUCR07	Резец расточной К12 16х12х80х15х45
Резец расточн.С 4359 S20E-DCMNR12-L	Резец РРП. 2В. 05. 08. 050. 020
Резец резьбонаРез.С0083-Т-PTCNR3232N12-P	Резец РРП. 2В. 06. 08. 050. 020
Резец резьбонаРез.С2286-Т-CZTNR2525 М07	Резец РРП. 2В. 08. 08. 070. 040
Резец резьбонаРез.С3740 Т832S(08)	Резец РРП. 2В. 10. 10. 070. 010
Резец резьбонаРез.С4228-01,001(05,08)	Резец РРУ. 2В. 06. 06. 100. 040
Резец резьбонаРез.С4228-01,001(10)	Резец СКМ-Р d 8х25 103001
Резец резьбонаРез.С4228-01,002(05)	Резец СКМ-Р d10х40 103003
Резец расточ. 2142-0016 10х10х50 ВК8	Резец СКМ-Р d12х60 103007
Резец расточ. 2142-0016 10х10х50 Т15К6	Резец СКМ-Р d16х80 103013
Резец расточ. 2142-0058 6х6х32 ВК8	Резец строгальный 20х20 Р6М5
Резец расточ. 2142-0062 8х8х40 ВК8	Резец строгальный 25х20 Р6М5
Резец расточ. 2142-0068 d8 L=40 ВК8	Резец строгальный 25х20х220 Т15К6
Резец расточ. 2142-0068 d8 L=40 Т15К6	Резец строгальный прох. 30х45 Р6М5
Резец расточ. 2145-0022 12х70х40х8 ВК8	Резец строгальный прох. 40х25х300 ВК8
Резец расточ. 2145-0042 6х50х20х4 ВК6М	Резец строгальный прох. 40х25х335 Т5К10
Резец расточ. 2145-0043 6х40х10х4 ВК6М	Резец строгальный прох. 50х30х370 Р6М5
Резец расточ. 32х200 ВОК-70 с мех.креп.	Резец фасковой 16х16х90 Р6М5
Резец расточ. 601601	Резец чашечный d 30,8мм
Резец расточ. 601603	Резец-вставка эльбор. 10х28
Резец расточ. 601605	

РЕЗЦЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН

сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

Производство ОАО "Специнструмент" (Россия)

Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер
CKJNL7R2525M16	MWLN L/R 2525M 06	PSON N 1010E09
CK3NL/R3225P16	MWLNL/R2525M08	PSDN N 1212F09
CKJNL/R4025R16	MWLN L/R3225P 08	PSON N 1616H09
CSBPL/R1616H09	PCBNL/R2525M12	PSDNN2020K12
CSBPL/R2020K12	PCBNL/R2525M16	PSDNN2525M12
CSBPL/R2525M12	PCBNUR3225P16	PSDN N 3225P12
CSTPL/R2020M12	PCBNL/R3232P16	PSDN N 3225P19
CSTPL/R2525M12	PCBNUR3232P19	PSDN N 3232P19
CSDPN2020K12	PCBNUR4040S19	PSDN N 4040S 25
CSDPN2525M12	PCFNL/R16CA12	PSKNL/R12CA-12
CSKPL/R1212F09	PCGN L/R 16CA-12	PSKN L/R 1616H09
CSKPL/R12CA-12	PCGNUR25CA-19	PSKNL/R16CA12
CSKPL/R1616H09	PCLN L/R 1616H 09	PSKN L/R 2020K09
CSKPL/R2525M12	PCLN L/R 1616H12-M	PSKNL/R2020K12
CSTPL/R2020K12	PCLN L/R 16CA-12	PSKN1JR20CA-15
CTBPL/R1212F11	PCLNL/R2020K09	PSKNL/R2525M15
CTBPUR1616H11	PCLNUR2020K12	PSKN L/R 2525M12
CTDPL/R1212F11	PCLNL/R2525M09	PSKNL/R3225P12
CTDPL/R1616H11	PCLNL/R2525M12	PSKNL/R3232P19
CTDPL/R2020K16	PCLNL/R2525M16	PSKNL/R4040S19
CTDP L/R 2525M16	PCLNL/R2525M19	PSKN L/R 5050T 25
CTFPL/R10CA-11	PCLNUR25CA19	PSRNL/R1212F09
CTFPL/R1010E09	PCLNUR3225P12	PSRNL/R16CA-12
CTFPL/R1212F11	PCLNL/R3225P16	PSRNL/R20CA-15
CTFPL/R12CA-16	PCLNL/R3225P19	PSSNL/R12CA-12
CTFPL/R1616H11	PCLNUR3232P16	PSSNL/R1616H09
CTFP L/R 16CA-16	PCLNL/R3232P19	PSSNL/R16CA-12
CTFPL/R2020K11	PCLNL/R4040S19	PSSNL/R2020K09
CTFPL/R2020K16	PCLNUR4040S25	PSSNL/R2020K12
CTFPL/R2525M16	PCLNL/R5050T25	PSSNL/R20CA-15
CTGPL/R10CA-11	PDJNUR1616H11	PSSN L/R 2525M 09
CTGPL/R1010EQ9	PDJNUR2020K11	PSSNL/R2525M15
CTGPL/R1212F11	PDJNL/R2020K15	PSSN L/R 2525M12
CTGPL/R12CA-16	PDJNL/R2525M11	PSSNL/R3225P12
CTGPL/R1616H11	PDJNL/R2525M15	PSSNL/R3225P15
CTGP L/R 16CA-16	PDJNUR3225P11	PSSNL/R3232P15
CTGPL/R2020K11	PDJNL/R3225P15	PSSNL/R3232P19
CTGPL/R2020K16	PDJNL/R3232P15	PSSNL/R4040S19
CTGPL/R2525M16	PRGCUR2020K10	PSSNL/R4040S25
CTSPL/R10CA-11	PRGCUR2020K12	PTDNL/R2525M22
CTSPL7R12CA-16	PRGCUR2525M10	PTFN L/R 1 21 2F 11
CTTPL/R10CA-11	PRGCUR2525M12	PTFNL/R12CA-16
CTTPL/R1010E09	PRGCL/R2525M16	PTFN L/R 1616H16
CTTPL/R12GH6	PRGCL/R3225P12	PTFNL/R16CA-16
CTTPL/R2020K11	PRGCL/R3225P16	PTFNL/R2020K16
CTTPL/R3020K16	PRGCUR3232P20	PTFN L/R 20CA-22
CTTPL/R2525M16	PRGCUR4040S25	PTFNL/R2525M16
MSSNL/R2525M72	PRGGUR 5050T32	PTFN L/R 2525M 22
MSSNL/R3232P19	PRGN L/R 2020K09	PTFNL/R3225P22

Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер
MSSNL/R4040S25	PRGNUR2525M12	PTFN L/R 3232P 22
MTEN N 2525M 22M1	PRGNL/R3225P15	PTFN L/R 3232P 27
MTEN N 3225P22M1	PRGN L/R 3232P19	PTFNL/R4040S27
MTEN N 3232P22M1	PRGN L/R 4040S25	PTFNL/R4040S33-
MTGNL/R2525M22M1	PSBN L/R 1616H09	PTGNL/R1010E11
MTGNL/R3225P22M1	PSBNL/R2020K09	PTGNL/R1212F11
MTGNUR3232P22M1	PSBNUR2020K12	FTGNL/R12CA-16
MTJNL/R2020K16M1	PSBNL/R2525M09	PTGN L/R 1616H11
MTJN L/R 2525M 22M1	PSBNUR2525M12	PTGNL/R1616H16
MTJNL/R2525M16M1	PSBNL/R2525M15	PTGNL/R16CA-16
MTJN L/R 3225P16M1	PSBNL/R3225P12	PTGNL/R2020K16
MTJN L/R 3225P22M1	PSBNL/R3225P15	PTGN L/R 2020K1 1
MVJNL/R2020K16	PSBNUR3232P15	PTGNL/R20CA-22
MVJNL/R2525M16	PSBNL/R3232P19	PTGN L/R2525M 1 1
MVJNL/R3225P16	PSBNL/R4040S19	PTGNL/R2525M16
MWLNL/R2020K06	PSBNUR4040S25	PTGN L/R 2525M 22
MWLNL/R2020K08	PSBNL/R5050T25	PTGNL/R3225P16
PTGN L/R 3225P 22	S32U-CKUN UR 16-f.	SRDCN3225P12-A
PTGN L/R 3232P 22	S32U-CSKPUR12	SRDCN3225P16A
PTGN L/R 3232P 27	S32U-CTFPL/R16	SRDCN3232P20A
PTGN L/R 4040S 27	S32U-MWLNL/R08	SRSCUR06CA06
PTSNL/R12CA-16	S32U-PCLN UR 12	SRSCUR08CA08
PTSN L/R 16CA-16	S32U-PDUNUR11	SRSCUR1OCA10
PTSNL/R20CA-22	S32U-PSKN UR 12	SRSCUR2020K10
PTTML/R1010E11	S32U-PTFN UR 16-W	SRSCUR2525M10
PTTNUR1212F11	S32U-PWLNUR08	SRSCUR2525M12
PTTN L/R 12CA-16	S32U-SCLC UR 12	SRSCUR3225P05
PTTNUR1616H16	S32U-SDUC UR 11-X	SRSCUR3225P06
PTTNUR2020K16	S32U-SSKCUR12	SRSCUR3225P08
PTTNUR2525M22	S32U-STFCUR16	SRSCL/R3225P12
PTTNUR3225P22	S32U-SVQBUR16	SRSCUR3225P16
PTWNL/R12CA-16	S32U-SVUBUR16	SRSCUR3232P20
PWLN \JR 2525M 08	S40T-CCLN UR 12-IC	SSBCUR1616H09
S10K-SDUCUR07	S40T-CRSN L/R 12-ID	SSBCUR2020K09
S10K-STFCUR09	S40T-CSKNUR 12-IC	SSBCUR2020K12
S12M-CTFPUR11	S40V-CKUN UR 16	SSBCUR2525M12
S12M-CTKPUR09	S40V-CSKPUR12	SSDCUR1616H09
S12W^CLCUR06	S40V-CTFPUR22	SSDCL/R2020K09
S12M-SDUCUR07	S40V-MVUN L/R 16	SSDCUR2020K12
S12IVV-STFCL/R09	S40V-PCLN L/R 12	SSDCUR2525M12
S12M-STFCL/R11	S40V-PDUNUR15	SSDCN1212F09-M
S16R-CSKPUR09	S40V-PSKN UR 12	SSDCN1616H09
S16R-CTFPUR11	S40V-PTFN UR 16-W	SSKCUR10CA-09-M
S16R-PCLNL/R09	S40V-PTFNUR22-W	SSKCUR12CA-12
S16R-PTFNUR11	S40V-SCLCUR12	SSKCUR1616H09
S16R-SCLCUR06	S40V-STFC UR 16	SSKCUR16CA-12
S16R-SCLCUR09^	S40V-SVQBUR16	SSSCL/R10CA-09-M
S16R-SDUCUR07	S40V-SVUBUR16	SSSCUR12CA-12
S16R-SDUCUR07-EX	S50U-CCLN UR 12-IC	STBCUR1616H11
S16R-SSKCURO&M	S50W-CTFPUR22	STDC L/R 1010E09
S16R-STFCL/R11	S50W-PCLN L/R 16	STDCUR1212F11
S16R-SVQBL/R11-E	S50W-PCLNUR19	STDCUR1616H11

Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер
S16R-SVUBUR11-E	S50W-PDUNUR15	STDCUR1616H16
S20S-CSKPL/R09	S50W-PSKNUR19	STDCUR2020K16
S20S-CTFPL/R11	S50W-PTFN UR 16-W	STDCUR2525M16
S20S-MWLNUR06	S50W-PTFNL/R22-W	STFC L/R 06CA-06
S20S-PCLNUR09	SCLCL/R0808D06	STFC UR 0808D 09
S20S-PTFNUR11	SCLC L/R 1 21 2F 09-M	STFC UR 08CA-09
S20S-SCLCUR09-M	SCLC L/R 1010E06	STFC UR 1 01 OE 09
S20S-SDUCUR07-EX	SCLC UR 1616H 09	STFCUR10CA-11
S20S-SDUCUR11-M	SCLCUR2020K09	STFCUR1 212F11
S20S-SSKCUR09-M	SCLCUR2020K12	STFC UR 1 61 6H 11
S20S-STFCL/R11	SCLCUR2525M12	STFCUR1616H16
S20S-SVQBUR11-E	SDJC UR 1010E07	STFCUR12CA-16-M
S20S-SVUBUR11-E	SDJCUR1212F07	STFCL/R16CA-16
S25T-CRSPUR09-K)	SDJC UR 1616H07	STFCUR2020K16
S25T-CSKPL/R12	SDJC L/R 1616H11	STFCUR2020K11^
S25T-CTFPUR16	SDJC UR 2020K07	STFCUR2525M16
S25T-MWLN L/R 06	SDJCUR2020K11	STFCUR2525M16-A
S25T-MWLNUR08	SDJC L/R 2525M1 1	STGCUR06CA-06
S25TPCLNL/R09	SDNC N 1010E07	STGCUR0808D09
S25M-PCLN L/R 12	SDNCN1212F07	STGCUR08CA-09
S25T-PDUNUR11	SDNCN1616H11	STGC UR 1 01 OE 09
S25T-PSKNL/R09	SDNCN2020K11	STGCUR1OCA-11
S25T-PSKN L/R 12	SDNCN2525M11	STGCUR1212F11
S25T-PTFNL/R11	SRDCUR2020K06A	STGC L/R 1 616H 11
S25T-PTFNUR16-W	SRDCUR2020K08A	STGCUR1616H16
S25T-SCLCUR09-M	SRDCUR2525M08-A	STGCUR12CA-16-M
S25T-SCLC UR 12	SRDCUR3225P05A	STGCUR16CA-16
S25T-SDUCUR07-DX	SRDCUR3225P06A	STGCUR2020K16
S25T-SDUCL/R11-M	SRDCUR3225P08A	STGCUR2525M16
S25T-SSKCUR12	SRDCN1010E05	STSC UR 06CA-06
S25T-STFC L/R 16-M	SRDCN1212F06	STSC UR 08CA-09
S25T-SVQBL/R11-D	SRDC N 1616H08	STSCUR1OCA-11
S25T-SVQB L/R 16-D	SRDCN2020K10A	STSCUR12CA-16-M
S25T-SVUBL/R11-D	SRDCN2525M1&A	STSC UR 16CA-16
S25T-SVUB L/R 16-D	SRDCN2525M12A	STTC UR 06CA-06
STTC UR 08CA-09	STWCUR1OCA-11	SVJB UR 2525M1 1
STTCUR1OCA-11	STWCUR12CA-16-M	SVJBL/R2525M16
STTCUR1 61 6H 11	SVHBUR2020K16	SVJBL/R3225P16
STTCUR1616H16	SVH6UR2525M16	SWBN 1212F11
STTCUR12CA-16-M	SVHBUR3225P16	SWBN 1616H11
STTCUR16CA-16	SVHC UR 2525M 22-R	SWBN2020K11
STTCUR2020K16	SVJBL/R1212F11	SWBN2020K16
STTCUR2525M16	SVJBUR1616H11	SWBN2525M11
STWCUR06CA-06	SVJB UR 2020K1 1	SWBN2525M16
STWCUR08CA-09	SVJBUR2020K16	SWBN3225P16

Наименование продукции	Наименование продукции
ПЛАШКИ, сталь 9ХС, ХВСГ	
Плашки режущие круглые для метрической резьбы ГОСТ 9740-71	
Плашка М 1.1х0.25	Плашка М10х0.5
Плашка М 1.2х0.2	Плашка М10х0.75
Плашка М 1.2х0.25	Плашка М10х1
Плашка М 1.4х0.2	Плашка М10х1 LH
Плашка М 1.4х0.3	Плашка М10х1 Р18
Плашка М 1.6х0.2	Плашка М10х1.25
Плашка М 1.6х0.35	Плашка М10х1.25 LH
Плашка М 1.8х0.2	Плашка М10х1.25 Р6М5
Плашка М 1.8х0.35	Плашка М10х1.5
Плашка М 1х0.2	Плашка М10х1.5 LH
Плашка М 1х0.25	Плашка М10х1.5 Р6М5
Плашка М 2.2х0.25	Плашка М110х4
Плашка М 2.2х0.4	Плашка М11х0.5
Плашка М 2.2х0.45	Плашка М11х0.75
Плашка М 2.5х0.35	Плашка М14х1.25 LH
Плашка М 2.5х0.45	Плашка М14х1.5
Плашка М 2х0.25	Плашка М14х1.5 LH
Плашка М 2х0.4	Плашка М14х1.5 м/г D30 мм
Плашка М 2х0.4 Р6М5	Плашка М14х1.5 Р6М5
Плашка М 3.5х0.35	Плашка М14х2
Плашка М 3.5х0.6	Плашка М14х2 LH
Плашка М 3х0.35	Плашка М16х0.75
Плашка М 3х0.5	Плашка М16х1
Плашка М 3х0.5 LH	Плашка М16х1 LH
Плашка М 4.5х0.5	Плашка М16х1.25
Плашка М 4х0.5	Плашка М16х1.5
Плашка М 4х0.7	Плашка М16х1.5 LH
Плашка М 4х0.7 LH	Плашка М16х2
Плашка М 5.5х0.5	Плашка М16х2 LH
Плашка М 5х0.5	Плашка М16х2 Р6М5
Плашка М 5х0.8	Плашка М18х0.75
Плашка М 5х0.8 6g	Плашка М18х1
Плашка М 5х0.8 LH	Плашка М18х1 Р9М3
Плашка М 6х0.5	Плашка М18х1.25
Плашка М 6х0.75	Плашка М18х1.5
Плашка М 6х1	Плашка М18х1.5 LH
Плашка М 6х1 LH	Плашка М18х2
Плашка М 6х1 Р6М5	Плашка М18х2.5
Плашка М 7х0.5	Плашка М18х2.5 LH
Плашка М 7х0.75	Плашка М20х0.5
Плашка М 7х1	Плашка М20х0.75
Плашка М 7х1 LH	Плашка М20х1
Плашка М 8х0.5	Плашка М20х1 лев.
Плашка М 8х0.75	Плашка М20х1.25
Плашка М 8х1	Плашка М20х1.5
Плашка М 8х1 6g	Плашка М20х1.5 LH
Плашка М 8х1 LH	Плашка М20х2
Плашка М 8х1.25	Плашка М20х2 LH
Плашка М 8х1.25 LH	Плашка М20х2 рез.
Плашка М 8х1.25 Р6М5	Плашка М11х1
Плашка М 9х0.5	Плашка М11х1.25
Плашка М 9х0.75	Плашка М11х1.5
Плашка М 9х1	Плашка М12х0.5
Плашка М 9х1.25	Плашка М12х0.75
Плашка М 9х1.25 LH	Плашка М12х1

Наименование продукции	Наименование продукции
Плашка М12х1 LH	Плашка М27х1.25
Плашка М12х1 м/г D30 мм	Плашка М27х1.5
Плашка М12х1.25	Плашка М27х1.5 LH
Плашка М12х1.25 LH	Плашка М27х2
Плашка М12х1.25 Р6М5	Плашка М27х2 LH
Плашка М12х1.5	Плашка М27х2,5
Плашка М12х1.5 LH	Плашка М27х3
Плашка М12х1.5 м/г D30 мм	Плашка М27х3 LH
Плашка М12х1.75	Плашка М30х1
Плашка М12х1.75 LH	Плашка М30х1.5
Плашка М12х1.75 м/г D30 мм	Плашка М30х1.5 LH
Плашка М12х2	Плашка М30х2
Плашка М14х0.75	Плашка М30х3
Плашка М14х1	Плашка М30х3.5
Плашка М14х1 LH	Плашка М30х3.5 LH
Плашка М14х1.25	Плашка М33х0.75
Плашка М20х2.5	Плашка М33х1
Плашка М20х2.5 LH	Плашка М33х1.5
Плашка М22х0.75	Плашка М33х2
Плашка М22х1	Плашка М33х3
Плашка М22х1.25	Плашка М33х3.5
Плашка М22х1.5	Плашка М33х3.5 LH
Плашка М22х1.5 LH	Плашка М36х1
Плашка М22х2	Плашка М36х1.5
Плашка М22х2.5	Плашка М36х1.5 LH
Плашка М22х2.5 LH	Плашка М36х2
Плашка М22х2.5 м/г D45 мм	Плашка М36х2 LH
Плашка М24х0.75	Плашка М36х3
Плашка М24х1	Плашка М36х4
Плашка М24х1.25	Плашка М36х4 LH
Плашка М24х1.5	Плашка М39х1
Плашка М24х1.5 LH	Плашка М39х1.5
Плашка М24х2	Плашка М39х2
Плашка М24х2 LH	Плашка М39х3
Плашка М24х3	Плашка М39х4
Плашка М24х3 LH	Плашка М40х1.5
Плашка М27х0.75	Плашка М40х2
Плашка М27х1	Плашка М40х3
Плашка М42х2	Плашка М42х1
Плашка М42х3	Плашка М42х1.5
Плашка М42х4	Плашка М50х2
Плашка М42х4.5	Плашка М50х3
Плашка М42х4.5 LH	Плашка М52х1
Плашка М45х1	Плашка М52х1.5
Плашка М45х1.5	Плашка М52х2
Плашка М45х2	Плашка М52х3
Плашка М45х3	Плашка М52х4
Плашка М45х4	Плашка М52х5
Плашка М45х4.5	Плашка М52х6 (d90)
Плашка М48х1	Плашка М56х2
Плашка М48х1.5	Плашка М60х4
Плашка М48х2	Плашка М62х2
Плашка М48х3	Плашка М64х1.5
Плашка М48х4	Плашка М64х1.5 LH 7H
Плашка М48х4.5	Плашка М64х4
Плашка М48х5	Плашка М70х2
Плашка М50х1.5	Плашка М72х2

Наименование продукции	Наименование продукции
Плашка M76x2	Плашка M85x2
Плашка M80x1.5	Плашка M90x4
Плашки режущие круглые для цилиндрической трубной резьбы ГОСТ 9740-71	
Плашка G 1 1/2"	Плашка G 1/8"
Плашка G 1 1/4"	Плашка G 2"
Плашка G 1 1/8"	Плашка G 3/4"
Плашка G 1 3/4"	Плашка G 3/4" P6M5
Плашка G 1 3/8"	Плашка G 3/8"
Плашка G 1"	Плашка G 5/8"
Плашка G 1/2"	Плашка G 7/8"
Плашка G 1/4"	
Плашки режущие круглые для конической дюймовой резьбы ГОСТ 6228-80	
Плашка K 1 1/2"	Плашка K 1/4"
Плашка K 1 1/4"	Плашка K 1/8"
Плашка K 1"	Плашка K 2"
Плашка K 1/16"	Плашка K 3/4"
Плашка K 1/2"	Плашка K 3/8"
Плашки режущие круглые для конической трубной резьбы ГОСТ 6228-80	
Плашка R 1 1/2"	Плашка R 1/4"
Плашка R 1 1/4"	Плашка R 1/8"
Плашка R 1 1/4" LH	Плашка R 2"
Плашка R 1"	Плашка R 3/4"
Плашка R 1/2"	Плашка R 3/8"
Плашки режущие круглые специальные	
Плашка 1/4"	Плашка HSS 5/8" - 16 UN
Плашка 26x1 HSS	Плашка HSS 800 UNF 7/16-20 2A
Плашка BSF 7/16"x18, HSS,стали до800 Н/кв.мм	Плашка HSS UNC № 4-40 (2.845)
Плашка BSW 1/2"-12 HSS	Плашка HSS M12x1,25
Плашка BSW 1/4"-20 HSS	Плашка HSS-E M25x1,5 6g Code:25,007
Плашка BSW 3/16"-24 HSS	Плашка R 1"-11 HSS
Плашка BSW 3/8"-16 HSS	Плашка R 1/2"-14 HSS
Плашка BSW 5/16"-18 HSS	Плашка R 1/4"-19HSS
Плашка BSW 7/16"-14 HSS	Плашка R 1/8"-28 HSS
Плашка DIN-223 10x1	Плашка R 3/4"-14 HSS
Плашка DIN-22568 10x1,5 HSS	Плашка R 3/8"-19 HSS
Плашка DIN-22568 3/8-20BSF HSS N1-120001-7229	Плашка Rd 8x2.54 LH
Плашка DIN-22568 6x1 HSS	Плашка Rd12x2.54
Плашка DIN-22568 7x1 HSS	Плашка Rd12x2.54 LH
Плашка DIN-22568 8x1,25 HSS	Плашка UNC 1"x 8 -2B DIN EN 352
Плашка DIN-22568 MF 10x1 HSS	Плашка UNC 5/8-11 HSS (Код-№15,875) DIN EN 22568 сталь
Плашка DIN-22568 MF 16x1,5 HSS	Плашка UNF 7/16-20 HSS DIN EN 22568
Плашка G 1"-11 HSS	Плашка UNF 7/8x14-2B
Плашка G 1/2" специальная	Плашка UNS 2184 181 2-56
Плашка G 1/2"-14 HSS	Плашка V 5
Плашка G 1/4"-19 HSS	Плашка V 8
Плашка G 3/4"-14 HSS	Плашка V10
Плашка G 3/8"-19 HSS	Плашка V12
Плашка G 7/8"-14 HSS	Плашка Vg 5
Плашка HSS 1/2" - 13 UN	Плашка Vg 8
Плашка HSS 1/2" - 16 UN	Плашка Vg10
Плашка HSS 1/2" - 20 UNF	Плашка Vg12
Плашка HSS 1/4" - 20 UNC	Плашка W1/4-20 HSS (6.350)
Плашка HSS 3/8" - 16 UNC	Плашка W27.8x1.814
Плашка HSS 3/8" - 18 UN	Плашка W3/16-24 HSS
Плашка HSS 5/16" - 20 UN	Плашка W5/16-18 HSS (7.938)
Плашка HSS 5/8" - 11 UNC	Плашка W5/8-11 HSS (5.876)

Наименование продукции	Наименование продукции
Плашка кругла каноническая HSS NPT 1 1/2" - 11,5	Плашка резьбонакатная М4 (1416-0097)
Плашка кругла каноническая HSS NPT 1 1/4" - 11,5	Плашка Сп19.2х1.814
Плашка кругла каноническая HSS NPT 1" - 11,5	Плашка Сп21.8х1.814 LH
Плашка кругла каноническая HSS NPT 1/2" - 14	Плашка Сп27.8х1.814
Плашка кругла каноническая HSS NPT 2" - 11,5	Плашка Сп44х1.814
Плашка кругла каноническая HSS NPT 3/4" - 14	Плашка трапец. Tr30x30 (P10) 9c (8c)
Плашка кругла каноническая HSS NPT 1/4" - 18	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 1" - 11,5
Плашка М100х2	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 1/2" - 14
Плашка М16х1,5 HSS	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 1/4" - 18
Плашка резьбонакатная D4x1.5 (110/125x32x25)	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 11/2" - 11,5
Плашка резьбонакатная М12х1.75 1416-0459	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 11/4" - 11,5
Плашка резьбонакатная М20х2.5 1416-0715	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 2" - 11,5
Плашка резьбонакатная М4 (1416-0093)	Плашка шестигранная коническая 1:16 60гр. HSS NPT 3/4" - 14
МЕТЧИКИ	
Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81, сталь Р6М5	
- штучные	Метчик М 6х1 м/р спец.
Метчик М 1.4х0.3 м/р глух.	Метчик М 6х1 м/р шахм.
Метчик М 1.6х0.35 м/р сквозн.	Метчик М 7х0.5 м/р
Метчик М 1х0.25 м/р	Метчик М 7х0.75 м/р сквозн.
Метчик М 2.5х0.35 м/р	Метчик М 7х1 м/р глух.
Метчик М 2.5х0.45 м/р глух.	Метчик М 7х1 м/р сквозн.
Метчик М 2.5х0.45 м/р сквозн.	Метчик М 8х0.5 м/р глух.
Метчик М 2х0.4 м/р глух.	Метчик М 8х0.75 м/р сквозн.
Метчик М 2х0.4 м/р сквозн.	Метчик М 8х1 м/р глух.
Метчик М 2х0.4 м/р сквозн.лев.	Метчик М 8х1 м/р глух. лев.
Метчик М 2х0.45 м/р сквозн.	Метчик М 8х1 м/р сквозн.
Метчик М 3х0.35 м/р глух.	Метчик М 8х1.25 м/р глух.
Метчик М 3х0.5 м/р глух.	Метчик М 8х1.25 м/р глух. лев.
Метчик М 3х0.5 м/р глух. лев.	Метчик М 8х1.25 м/р сквозн.
Метчик М 3х0.5 м/р сквозн.	Метчик М 8х1.25 м/р сквозн.лев.
Метчик М 3х0.5 м/р сквозн.лев.	Метчик М 8х1.25 м/р сквозн.удл.
Метчик М 3х0.6 м/р	Метчик М 8х1.25 м/р сквоз.без канавки
Метчик М 4.5х0.75	Метчик М 8х1.25 м/р Р18
Метчик М 4х0.5 м/р	Метчик М 8х1.25 м/р шахм.
Метчик М 4х0.7 м/р глух.	Метчик М 8х1.25 сквозн.лев. 9ХС
Метчик М 4х0.7 м/р глух. лев.	Метчик М 9х0.5 м/р
Метчик М 4х0.7 м/р сквозн.	Метчик М 9х0.75 м/р
Метчик М 4х0.7 м/р сквозн.лев.	Метчик М 9х1 м/р сквозн.
Метчик М 4х0.75 м/р	Метчик М 9х1.25 м/р глух.
Метчик М 5х0.5 м/р глух.	Метчик М 9х1.25 м/р сквозн.
Метчик М 5х0.5 м/р сквозн.	Метчик М10х0.5 м/р глух.
Метчик М 5х0.8 м/р глух.	Метчик М10х0.75 м/р глух.
Метчик М 5х0.8 м/р глух. лев.	Метчик М10х0.75 м/р сквозн.
Метчик М 5х0.8 м/р сквозн.	Метчик М10х1 м/р глух лев.
Метчик М 5х0.8 м/р сквозн.лев.	Метчик М10х1 м/р глух.
Метчик М 6х0.5 м/р сквозн.	Метчик М10х1 м/р глух.лв.
Метчик М 6х0.75 м/р	Метчик М10х1 м/р сквозн.
Метчик М 6х1 м/р глух.	Метчик М10х1.25 м/р глух.
Метчик М 6х1 м/р глух. лев.	Метчик М10х1.25 м/р сквозн.
Метчик М 6х1 м/р сквозн.	Метчик М10х1.5 м/р глух.
Метчик М 6х1 м/р сквозн.лев.	Метчик М10х1.5 м/р глух. лев.

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчик М10х1.5 м/р наскр. лев.	Метчик М18х1.5 м/р сквозн.
Метчик М10х1.5 м/р сквозн.	Метчик М18х1.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М10х1.5 м/р сквозн.лев.	Метчик М18х2 м/р глух.
Метчик М10х1.5 м/р сквозн.удл.	Метчик М18х2 м/р сквозн.
Метчик М10х1.5 м/р шахм.	Метчик М18х2 м/р наскріз.лев.
Метчик М11х1 м/р сквозн.	Метчик М18х2.5 м/р глух.
Метчик М11х1.25 м/р сквозн.	Метчик М18х2.5 м/р глух. лев.
Метчик М11х1.5 м/р глух.	Метчик М18х2.5 м/р сквозн.
Метчик М11х1.5 м/р сквозн.	Метчик М18х2.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М12х0.5 м/р	Метчик М20х0.75 м/р сквозн.
Метчик М12х0.75 м/р	Метчик М20х1 м/р глух.
Метчик М12х1 м/р глух.	Метчик М20х1 м/р сквозн.
Метчик М12х1 м/р лев.	Метчик М20х1.25 м/р
Метчик М12х1 м/р сквозн.	Метчик М20х1.5 м/р глух.
Метчик М12х1.25 м/р глух.	Метчик М20х1.5 м/р сквозн.
Метчик М12х1.25 м/р сквозн.	Метчик М20х1.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М12х1.5 м/р глух.	Метчик М20х2 м/р глух.
Метчик М12х1.5 м/р сквозн.	Метчик М20х2 м/р сквозн.
Метчик М12х1.5 м/р скв лев.	Метчик М20х2.5 м/р глух.
Метчик М12х1.75 м/р глух.	Метчик М20х2.5 м/р глух. лев.
Метчик М12х1.75 м/р глух. лев.	Метчик М20х2.5 м/р сквозн.
Метчик М12х1.75 м/р сквозн.	Метчик М20х2.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М12х1.75 м/р сквозн.лев.	Метчик М22х1 м/р глух.
Метчик М12х1.75 м/р сквозн.удл.	Метчик М22х1 м/р сквозн.
Метчик М12х1.75 м/р шахм.	Метчик М22х1.5 м/р глух.
Метчик М14х0.5 м/р	Метчик М22х1.5 м/р глух. лев.
Метчик М14х0.75 м/р сквозн.	Метчик М22х1.5 м/р сквозн.
Метчик М14х1 м/р глух.	Метчик М22х1.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М14х1 м/р лев.	Метчик М22х1.5 сквозн.лев. 9ХС
Метчик М14х1 м/р сквозн.	Метчик М22х2 м/р глух.
Метчик М14х1.25 м/р глух.	Метчик М22х2 м/р сквозн.
Метчик М14х1.25 м/р сквозн.	Метчик М22х2.5 м/р глух.
Метчик М14х1.5 м/р глух.	Метчик М22х2.5 м/р глух. лев.
Метчик М14х1.5 м/р сквозн.	Метчик М22х2.5 м/р сквозн.
Метчик М14х1.5 м/р скв лев.	Метчик М22х2.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М14х2 м/р глух.	Метчик М24х0.75 м/р сквозн.
Метчик М14х2 м/р глух. лев.	Метчик М24х1 м/р гл.
Метчик М14х2 м/р сквозн.	Метчик М24х1 м/р сквозн.
Метчик М14х2 м/р сквозн.лев.	Метчик М24х1.5 м/р глух.
Метчик М15х1 м/р глух.	Метчик М24х1.5 м/р сквозн.
Метчик М16х0.75 м/р	Метчик М24х1.5 м/р сквозн.лев.
Метчик М16х1 м/р глух.	Метчик М24х2 м/р глух.
Метчик М16х1 м/р лев.	Метчик М24х2 м/р глух. лев.
Метчик М16х1 м/р сквозн.	Метчик М24х2 м/р сквозн.
Метчик М16х1.25 м/р	Метчик М24х3 м/р глух.
Метчик М16х1.5 м/р глух.	Метчик М24х3 м/р глух. лев.
Метчик М16х1.5 м/р глух. лев.	Метчик М24х3 м/р сквозн.
Метчик М16х1.5 м/р сквозн.	Метчик М24х3 м/р сквозн.лев.
Метчик М16х1.5 м/р наскріз.лев.	Метчик М27х1 м/р глух.
Метчик М16х2 м/р глух.	Метчик М27х1 м/р сквозн.
Метчик М16х2 м/р глух. лев.	Метчик М27х1.5 м/р глух.
Метчик М16х2 м/р сквозн.	Метчик М27х1.5 м/р лев.
Метчик М16х2 м/р сквозн.лев.	Метчик М27х1.5 м/р сквозн.
Метчик М16х2 м/р Р18	Метчик М27х1.5 м/р сквозн.Р18
Метчик М18х1 м/р сквозн.	Метчик М27х2 м/р глух.
Метчик М18х1.25 м/р	Метчик М27х2 м/р сквозн.
Метчик М18х1.5 м/р глух.	Метчик М27х2 м/р сквозн.лев.

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчик М27х3 м/р глух.	Метчик М39х4 м/р сквозн.
Метчик М27х3 м/р глух. лев.	Метчик М40х1.5 м/р глух.
Метчик М27х3 м/р сквозн.	Метчик М40х1.5 м/р сквозн.
Метчик М27х3 м/р сквозн.лев.	Метчик М40х2 м/р глух.
Метчик М30х1 м/р сквозн.	Метчик М40х2 м/р сквозн.
Метчик М30х1.5 м/р глух.	Метчик М40х3 м/р глух.
Метчик М30х1.5 м/р сквозн.	Метчик М40х3 м/р сквозн.
Метчик М30х1.5 м/р сквозн.лев.	Метчик М42х1.5 м/р глух.
Метчик М30х2 м/р глух.	Метчик М42х1.5 м/р сквозн.
Метчик М30х2 м/р сквозн.	Метчик М42х2 м/р глух.
Метчик М30х2 м/р сквозн.лев.	Метчик М42х2 м/р сквозн.
Метчик М30х3 м/р глух.	Метчик М42х3 м/р глух.
Метчик М30х3 м/р сквозн.	Метчик М42х3 м/р сквозн.
Метчик М30х3.5 м/р глух.	Метчик М42х4 м/р глух.
Метчик М30х3.5 м/р сквозн.	Метчик М42х4 м/р сквозн.
Метчик М30х3.5 м/р сквозн.лев.	Метчик М42х4.5 м/р LH
Метчик М32х1.5 м/р	Метчик М42х4.5 м/р глух.
Метчик М32х2 м/р сквозн.	Метчик М42х4.5 м/р сквозн.
Метчик М32х3 м/р сквозн.	Метчик М45х1 м/р глух.
Метчик М33х1 м/р глух.	Метчик М45х1 м/р сквозн.
Метчик М33х1 м/р сквозн.	Метчик М45х1.5 м/р глух.
Метчик М33х1.5 м/р глух.	Метчик М45х1.5 м/р сквозн.
Метчик М33х1.5 м/р глух.лев.	Метчик М45х2 м/р глух.
Метчик М33х1.5 м/р сквозн.	Метчик М45х2 м/р сквозн.
Метчик М33х2 м/р глух.	Метчик М45х3 м/р глух.
Метчик М33х2 м/р глух. ВК8	Метчик М45х3 м/р сквозн.
Метчик М33х2 м/р сквозн.	Метчик М45х4 м/р глух.
Метчик М33х3 м/р глух.	Метчик М45х4 м/р сквозн.
Метчик М33х3 м/р сквозн.	Метчик М45х4.5 м/р глух.
Метчик М33х3.5 м/р глух.	Метчик М45х4.5 м/р сквозн.
Метчик М33х3.5 м/р сквозн.	Метчик М48х1 м/р глух.
Метчик М33х3.5 м/р сквозн.лев.	Метчик М48х1 м/р сквозн.
Метчик М36х1 м/р глух.	Метчик М48х1.5 м/р глух.
Метчик М36х1 м/р сквозн.	Метчик М48х1.5 м/р сквозн.
Метчик М36х1,5 м/р сквозн.лев.	Метчик М48х2 м/р глух.
Метчик М36х1.5 м/р ВК8	Метчик М48х2 м/р сквозн.
Метчик М36х1.5 м/р глух.	Метчик М48х3 м/р глух.
Метчик М36х1.5 м/р сквозн.	Метчик М48х3 м/р сквозн.
Метчик М36х2 м/р глух.	Метчик М48х4 м/р глух.
Метчик М36х2 м/р глух. лев.	Метчик М48х4 м/р сквозн.
Метчик М36х2 м/р глух. Р18	Метчик М48х5 м/р глух.
Метчик М36х2 м/р сквозн.	Метчик М48х5 м/р сквозн.
Метчик М36х2 м/р сквозн.лев.	Метчик М50х1.5 м/р глух.
Метчик М36х3 м/р глух.	Метчик М50х1.5 м/р сквозн.
Метчик М36х3 м/р сквозн.	Метчик М50х2 м/р глух.
Метчик М36х3 м/р сквозн.лев.	Метчик М50х2 м/р сквозн.
Метчик М36х4 м/р глух.	Метчик М50х3 м/р глух.
Метчик М36х4 м/р сквозн.	Метчик М50х3 м/р сквозн.
Метчик М36х4 м/р сквозн.лев.	Метчик М52х1 м/р глух.
Метчик М39х1.5 м/р глух.	Метчик М52х1 м/р сквозн.
Метчик М39х1.5 м/р сквозн.	Метчик М52х1.5 м/р глух.
Метчик М39х2	Метчик М52х1.5 м/р сквозн.
Метчик М39х2 м/р глух.	Метчик М52х2 м/р глух.
Метчик М39х2 м/р сквозн.	Метчик М52х2 м/р сквозн.
Метчик М39х3 м/р глух.	Метчик М52х3 м/р глух.
Метчик М39х3 м/р сквозн.	Метчик М52х3 м/р сквозн.
Метчик М39х4 м/р глух.	Метчик М52х4 м/р глух.

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчик М52х4 м/р сквозн.	Метчик М56х4 м/р
Метчик М52х5 м/р глух.	Метчик М56х5.5 м/р
Метчик М52х5 м/р сквозн.	Метчик М64х2 м/р
Метчик М56х2 м/р сквозн.	
- комплектные	Метчик М14х1.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М 1.2 м/р (к-т)	Метчик М14х2 м/р (к-т)
Метчик М 1.6х0.35 м/р (к-т)	Метчик М14х2 м/р (к-т) лев.
Метчик М 2.5х0.45 м/р (к-т)	Метчик М16х0.75 м/р (к-т)
Метчик М 2х0.4 м/р (к-т)	Метчик М16х1 м/р (к-т)
Метчик М 3.5х0.35 м/р (к-т)	Метчик М16х1.25 м/р (к-т)
Метчик М 3х0.5 м/р (к-т)	Метчик М16х1.25 м/р (к-т) лев.
Метчик М 4х0.7 м/р (к-т)	Метчик М16х1.5 м/р (к-т)
Метчик М 4х0.7 м/р (к-т) Р18	Метчик М16х1.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М 5х0.8 м/р (к-т)	Метчик М16х2 м/р (к-т)
Метчик М 5х0.8 м/р (к-т) лев.	Метчик М16х2 м/р (к-т) лев.
Метчик М 5х0.8 м/р (к-т) Р18	Метчик М16х2 м/р (к-т) Р18
Метчик М 6х0.5 м/р (к-т)	Метчик М16х2 м/р (к-т) Р6М5К5
Метчик М 6х0.75 м/р (к-т)	Метчик М18х1 м/р (к-т)
Метчик М 6х1 м/р (к-т)	Метчик М18х1.25 м/р (к-т)
Метчик М 6х1 м/р (к-т) лев.	Метчик М18х1.5 м/р (к-т)
Метчик М 6х1 м/р (к-т) Р9К5	Метчик М18х1.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М 7х1 м/р (к-т)	Метчик М18х2 м/р (к-т)
Метчик М 8х0.5 м/р (к-т)	Метчик М18х2.5 м/р (к-т)
Метчик М 8х1 м/р (к-т)	Метчик М18х2.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М 8х1.25 м/р (к-т)	Метчик М20х1 м/р (к-т)
Метчик М 8х1.25 м/р (к-т) лев.	Метчик М20х1 м/р (к-т) лев
Метчик М 8х1.25 м/р (к-т) Р6М5К5	Метчик М20х1.25 м/р (к-т)
Метчик М 9х1 м/р (к-т)	Метчик М20х1.5 м/р (к-т)
Метчик М 9х1.25 м/р (к-т)	Метчик М20х1.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М10х0.75 м/р (к-т)	Метчик М20х2 м/р (к-т)
Метчик М10х1 м/р (к-т)	Метчик М20х2.5 м/р (к-т)
Метчик М10х1 м/р (к-т) лев.	Метчик М20х2.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М10х1.25 лев. м/р (к-т)	Метчик М20х2.5 м/р (к-т) Р18
Метчик М10х1.25 м/р (к-т)	Метчик М22х1 м/р (к-т)
Метчик М10х1.5 м/р (к-т)	Метчик М22х1,5 м/р (к-т) лев.
Метчик М10х1.5 м/р (к-т) лев.	Метчик М22х1.5 м/р (к-т)
Метчик М10х1.5 м/р (к-т) Р6М5К5 (из 3-х шт шахм)	Метчик М22х2 м/р (к-т)
Метчик М10х1.5 м/р Р18 (к-т з 3-х шт.)	Метчик М22х2 м/р (к-т) лев.
Метчик М10х1.5 м/р шахм. (к-т)	Метчик М22х2.5 м/р (к-т)
Метчик М11х1 м/р (к-т)	Метчик М22х2.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М11х1.25 м/р (к-т)	Метчик М24х1 м/р (к-т)
Метчик М11х1.5 м/р (к-т)	Метчик М24х1.5 м/р (к-т)
Метчик М12х0.75 м/р (к-т)	Метчик М24х1.5 м/р (к-т) лев.
Метчик М12х1 м/р (к-т)	Метчик М24х2 м/р (к-т)
Метчик М12х1 м/р (к-т) лев.	Метчик М24х2 м/р (к-т) лев.
Метчик М12х1.25 м/р (к-т)	Метчик М24х3 м/р (к-т)
Метчик М12х1.25 м/р (к-т) лев.	Метчик М24х3 м/р (к-т) лев.
Метчик М12х1.25 м/р (к-т) Р6М5К5	Метчик М25х1.5 м/р (к-т)
Метчик М12х1.5 м/р (к-т)	Метчик М27х1 м/р (к-т)
Метчик М12х1.5 м/р (к-т) лев.	Метчик М27х1.5 м/р (к-т)
Метчик М12х1.75 м/р (к-т)	Метчик М27х2 м/р (к-т)
Метчик М12х1.75 м/р (к-т) лев.	Метчик М27х3 м/р (к-т)
Метчик М12х1.75 м/р (к-т) Р18	Метчик М27х3 м/р (к-т) лев.
Метчик М14х1 м/р (к-т)	Метчик М30х1 м/р (к-т)
Метчик М14х1.25 м/р (к-т)	Метчик М30х1 м/р (к-т) лев.
Метчик М14х1.25 м/р (к-т) лев.	Метчик М30х1.5 м/р (к-т)
Метчик М14х1.5 м/р (к-т)	Метчик М30х1.5 м/р (к-т) лев.

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчик М30х2 м/р (к-т)	Метчик М42х1.5 м/р (к-т)
Метчик М30х2 м/р (к-т) лев.	Метчик М42х2 LH м/р (к-т)
Метчик М30х3 м/р (к-т)	Метчик М42х2 м/р (к-т)
Метчик М30х3.5 м/р (к-т)	Метчик М42х3 м/р (к-т)
Метчик М30х3.5 м/р (к-т) лев.	Метчик М42х4 м/р (к-т)
Метчик М30х3.5 м/р (к-т) Р6АМ5	Метчик М42х4.5 м/р (к-т з 3-х штук)
Метчик М32х1.5 м/р (к-т)	Метчик М42х4.5 м/р (к-т)
Метчик М32х2 м/р (к-т)	Метчик М45х1.5 м/р (к-т)
Метчик М33х1.5 м/р (к-т)	Метчик М45х2 м/р (к-т)
Метчик М33х1.5 м/р (к-т) Р18	Метчик М45х3 м/р (к-т)
Метчик М33х2 м/р (к-т)	Метчик М45х4.5 м/р (к-т)
Метчик М33х2 м/р (к-т) (лев.)	Метчик М48х1.5 м/р (к-т)
Метчик М33х3 м/р (к-т)	Метчик М48х2 м/р (к-т)
Метчик М33х3.5 м/р (к-т)	Метчик М48х3 м/р (к-т)
Метчик М36х1 м/р (к-т)	Метчик М48х5 м/р (к-т з 3-х шт.)
Метчик М36х1.5 м/р (к-т)	Метчик М48х5 м/р (к-т)
Метчик М36х2 м/р (к-т)	Метчик М50х2 м/р (к-т)
Метчик М36х2 м/р (к-т) лев.	Метчик М52х1.5 м/р (к-т)
Метчик М36х3 м/р (к-т)	Метчик М52х2 м/р (к-т)
Метчик М36х3 м/р (к-т) лев.	Метчик М52х3 м/р (к-т)
Метчик М36х4 м/р (к-т)	Метчик М52х5 м/р (к-т)
Метчик М36х4 м/р (к-т) лев.	Метчик М56х2 м/р (к-т)
Метчик М38х1.5 м/р (к-т)	Метчик М56х4 м/р (к-т)
Метчик М39х1.5 м/р (к-т)	Метчик М56х5.5 м/р (к-т)
Метчик М39х2 м/р (к-т)	Метчик М60х2 м/р (к-т)
Метчик М39х3 м/р (к-т)	Метчик М60х3 м/р (к-т)
Метчик М39х4 м/р (к-т)	Метчик М64х4 м/р (к-т з 3-х шт.)
Метчик М40х1.5 м/р (к-т)	Метчик М64х6 м/р (к-т з 3-х шт.)
Метчик М42х1.5 LH м/р (к-т)	Метчик М64х6 м/р (к-т)
Метчики ручные, сталь 9ХС, ХВСГ	
- не шлифованный профиль	Метчик М18х1 ручн. (к-т)
Метчик М 1.2х0.25 ручн. (к-т)	Метчик М18х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М 2.2х0.45 ручн. (к-т)	Метчик М18х1.5 ручн. лев
Метчик М 2.5х0.45 ручн. (к-т)	Метчик М18х2 ручн. (к-т)
Метчик М 2.5х0.45 ручн.	Метчик М18х2.5 ручн. (к-т)
Метчик М 2х0.4 ручн. (к-т)	Метчик М18х2.5 ручн. лев.(к-т)
Метчик М 2х0.4 ручн.	Метчик М20х1 ручн. (к-т)
Метчик М 3.5х0.6 ручн. (к-т)	Метчик М20х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М 3х0.5 ручн. (к-т)	Метчик М20х2 ручн. (к-т)
Метчик М 3х0.5 ручн.	Метчик М20х2.5 ручн. (к-т)
Метчик М 3х0.5 ручн. глух.	Метчик М20х2.5 ручн.лев. (к-т)
Метчик М 3х0.5 ручн. наскріз.	Метчик М22х1 ручн. (к-т)
Метчик М 4х0.7 ручн. (к-т)	Метчик М22х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М 4х0.7 ручн.	Метчик М22х2.5 ручн. (к-т)
Метчик М 5х0.8 ручн. (к-т)	Метчик М24 ручн. лев.
Метчик М 6х1 ручн. (к-т)	Метчик М24х1 ручн. (к-т)
Метчик М 7х1 ручн. (к-т)	Метчик М24х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М 8 ручн. (к-т)	Метчик М24х2 ручн. (к-т)
Метчик М 8х1 ручн. (к-т)	Метчик М24х3 ручн. (к-т)
Метчик М 8х1.25 ручн. (к-т)	Метчик М24х3 ручн. (к-т) лев.
Метчик М 9х1.25 ручн. (к-т)	Метчик М27х1 ручн. (к-т)
Метчик М10х1 ручн. (к-т)	Метчик М27х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М10х1.25 ручн. (к-т)	Метчик М27х2 ручн. (к-т)
Метчик М10х1.5 ручн. (к-т)	Метчик М27х3 ручн. (к-т)
Метчик М10х1.5 ручн. (к-т) лев.	Метчик М30х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М11х1.5 ручн. (к-т)	Метчик М30х2 ручн. (к-т)
Метчик М12х1 ручн. (к-т)	Метчик М30х3.5 ручн. (к-т)

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчик М12х1.25 ручн. (к-т)	Метчик М33х2 ручн. (к-т)
Метчик М12х1.25 ручн.	Метчик М33х3.5 ручн. (к-т)
Метчик М12х1.5 ручн. (к-т)	Метчик М36х2 ручн. (к-т)
Метчик М12х1.75 ручн. (к-т)	Метчик М36х3 ручн. (к-т)
Метчик М12х1.75 ручн.	Метчик М36х3 ручн. лев.
Метчик М14х1 ручн. (к-т)	Метчик М36х4 ручн. (к-т)
Метчик М14х1 ручн.	Метчик М42х1.5 ручн. (к-т)
Метчик М14х1.25 ручн. (к-т)	Метчик М42х3 ручн. (к-т)
Метчик М14х1.5 ручн. (к-т)	Метчик М42х4,5 ручн. (к-т)
Метчик М14х2 ручн. (к-т)	Метчик М45х2 ручн. (к-т)
Метчик М14х2 ручн. (к-т) лев	Метчик М45х4.5 ручн. (к-т 3 шт.)
Метчик М16х1 ручн. (к-т)	Метчик М48х2 ручн. (к-т)
Метчик М16х1.5 ручн. (к-т)	Метчик М48х3 ручн. (к-т)
Метчик М16х2 ручн. (к-т)	Метчик М48х5 ручн. (к-т)
Метчик М16х2 ручн.LH	Метчик М52х3 ручн. (к-т)
- со шлифованным профилем	
Метчик М 4х0.7 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М14х2 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 5х0.8 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М16х1 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 6х0.5 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М16х1.5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 6х1 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М16х2 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 8х1.25 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М18х1,5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 8х1.25 ручн. шлиф.(к-т) лев.	Метчик М18х2 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 9х1 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М18х2.5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М 9х1.25 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М20х1 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М10х1,0 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М20х1,5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М10х1.25 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М20х2.5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М10х1.5 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М22х1 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М11х1.5 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М22х1.5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М12х1 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М22х2 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М12х1.25 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М22х2.5 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М12х1.75 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М24х3 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М14х1.25 ручн. шлиф.(к-т)	Метчик М27х3 ручн. шлиф.(к-т)
Метчик М14х1.5 ручн. шлиф.(к-т)	
Метчики ручные и машинно-ручные ТУ.У.22627780.002-95 (пр-во ЗАО "ХИЗ")	
- ручные	
Метчик М 3х0,35	Метчик М 8х1.25 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 3х0.35 ручн. У7	Метчик М 8х1.25 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 3х0.5 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М 9х1 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М 3х0.5 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М 9х1 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 3х0.5 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М 9х1 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 4х0.5 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М10х1 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М 4х0.7 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М10х1 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 4х0.7 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М10х1 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 4х0.7 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М10х1.25 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М 5х0.8 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М10х1.25 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 5х0.8 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М10х1.25 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 5х0.8 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М10х1.5 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М 6х1 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М10х1.5 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 6х1 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М10х1.5 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 6х1 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М11х1 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М 7х1 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М11х1 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 7х1 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М11х1 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 7х1 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М11х1.25 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 8х1 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М12х1 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М 8х1 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М12х1 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М 8х1 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М12х1 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М 8х1.25 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М12х1.25 ручн. 9ХС (ТУ)

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчик М12х1.25 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М14х1.25 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М12х1.25 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М14х1.25 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М12х1.5 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М14х1.5 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М12х1.5 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М14х1.5 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М12х1.5 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М14х1.5 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М12х1.75 ручн. 9ХС (ТУ)	Метчик М14х2 ручн. 9ХС (ТУ)
Метчик М12х1.75 ручн. Р6М5 (ТУ)	Метчик М14х2 ручн. Р6М5 (ТУ)
Метчик М12х1.75 ручн. У7 (ТУ)	Метчик М14х2 ручн. У7 (ТУ)
Метчик М14х1.25 ручн. 9ХС (ТУ)	
- машинно-ручные	
Метчик М 3х0.5 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М12х1 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 4х0.7 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М12х1.25 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 5х0.8 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М12х1.5 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 6х1 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М12х1.75 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 7х1 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М14х1.25 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 8х1 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М14х1.5 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 8х1.25 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М14х2 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М 9х1 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М16х1.5 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М10х1 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М16х2 м/р 9ХС (ТУ)
Метчик М10х1.25 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М56х3 м/р 9ХС (к-т з 2-х штук)
Метчик М10х1.5 м/р 9ХС (ТУ)	Метчик М64х3 м/р 9ХС (к-т з 2-х штук)
Метчик М11х1 м/р 9ХС (ТУ)	
Метчики для трубной резьбы	Метчик G 1" лев.
- штучные ГОСТ 3266-81, сталь Р6М5	Метчик G 1/2"
Метчик G 1 1/2"	Метчик G 1/4"
Метчик G 1 1/2" Р6М5	Метчик G 1/8"
Метчик G 1 1/4"	Метчик G 2" Р6М5
Метчик G 1 1/4" лев.	Метчик G 3/4"
Метчик G 1 1/8"	Метчик G 3/4" лев.
Метчик G 1 3/4"	Метчик G 3/8"
Метчик G 1 3/8"	Метчик G 3/8" LH
Метчик G 1"	Метчик G 5/8"
Метчик G 1" А2	Метчик G 7/8"
- комплектные ОСТ 2И-50-1-73, сталь 9ХС, ХВСГ	
Комплект Метчиків G 3/4"	
Метчик G 1 1/2" (к-т)	Метчик G 1/4" (к-т)
Метчик G 1 1/2" (к-т) лев.	Метчик G 1/4" (к-т) 9ХС
Метчик G 1 1/4" (к-т) лев.	Метчик G 1/8" (к-т) 9ХС
Метчик G 1 1/4" (к-т) Р6М5	Метчик G 2 3/4" (к-т)
Метчик G 1 1/8" (к-т)	Метчик G 2" (к-т)
Метчик G 1 3/4" (к-т)	Метчик G 3/4" (к-т)
Метчик G 1 3/8" (к-т)	Метчик G 3/4" (к-т) лев.
Метчик G 1" (к-т)	Метчик G 3/4" (к-т) Р6М5
Метчик G 1" (к-т) лев.	Метчик G 3/8" (к-т)
Метчик G 1/2" (к-т)	Метчик G 3/8" (к-т) 9ХС
Метчик G 1/2" (к-т) 9ХС	Метчик G 5/8" (к-т)
Метчик G 1/2" (к-т) лев.	Метчик G 7/8" (к-т)
Метчики для конической дюймовой резьбы ГОСТ 6227-80, сталь Р6М5	
Метчик 1 1/2"	Метчик K 1/16"
Метчик 1 1/4"	Метчик K 1/2"
Метчик 1"	Метчик K 1/4"
Метчик 3/4"	Метчик K 1/8"
Метчик К 1/2"	Метчик K 2"
Метчик K 1 1/2"	Метчик K 3/4"
Метчик K 1 1/4"	Метчик K 3/8"
Метчик K 1"	Метчик K 5/8"

Наименование продукции	Наименование продукции
Метчики для конической трубной резьбы, сталь Р6М5	
Метчик R 1 1/2"	Метчик R 1/4"
Метчик R 1 1/4"	Метчик R 1/8"
Метчик R 1 1/4" LH	Метчик R 2"
Метчик R 1"	Метчик R 3/4"
Метчик R 1/2"	Метчик R 3/8"
Метчики гаечные с прямым хвостовиком ГОСТ 1604-71, сталь Р6М5	
Метчик М 2.5х0.45 гаеч.пр/хв	Метчик М14х1 гаеч.пр/хв
Метчик М 3х0.5 гаеч.пр/хв	Метчик М14х1.25 гаеч.пр/хв
Метчик М 4х0.5 гаеч.пр/хв	Метчик М14х1.5 гаеч.пр/хв
Метчик М 4х0.7 гаеч.пр/хв	Метчик М14х2 гаеч.пр/хв
Метчик М 5х0.5 гаеч.пр/хв	Метчик М16х1 гаеч.пр/хв
Метчик М 5х0.8 гаеч.пр/хв	Метчик М16х1.5 гаеч.пр/хв
Метчик М 6х0.75 гаеч.пр/хв	Метчик М16х1.5 гаеч.пр/хв LH
Метчик М 6х1 гаеч.пр/хв	Метчик М16х2 гаеч.пр/хв
Метчик М 7х1 гаеч.пр/хв	Метчик М18х1 гаеч.пр/хв
Метчик М 8х0.75 гаеч.пр/хв	Метчик М18х1.5 гаеч.пр/хв
Метчик М 8х1 гаеч.пр/хв	Метчик М18х2 гаеч.пр/хв
Метчик М 8х1.25 гаеч.пр/хв	Метчик М18х2.5 гаеч.пр/хв
Метчик М 8х1.25 гаеч.пр/хв Р18	Метчик М20х1 гаеч.пр/хв
Метчик М 9х1.25 гаеч.пр/хв	Метчик М20х1.5 гаеч.пр/хв
Метчик М10х1 гаеч.пр/хв	Метчик М20х2 гаеч.пр/хв
Метчик М10х1 гаеч.пр/хв д/с	Метчик М20х2.5 гаеч.пр/хв
Метчик М10х1.25 гаеч.пр/хв	Метчик М22х1.5 гаеч.пр/хв
Метчик М10х1.5 гаеч.пр/хв	Метчик М22х2.5 гаеч.пр/хв
Метчик М10х1.5 гаеч.пр/хв удл.	Метчик М24х1,5 гаеч.пр/хв
Метчик М11х1 гаеч.пр/хв	Метчик М24х3 гаеч.пр/хв
Метчик М11х1.5 гаеч.пр/хв	Метчик М27х3 гаеч.пр/хв
Метчик М12х1 гаеч.пр/хв	Метчик М30х2.0 гаеч.пр/хв
Метчик М12х1.25 гаеч.пр/хв	Метчик М30х3.5 гаеч.пр/хв
Метчик М12х1.5 гаеч.пр/хв	Метчик М33х1.5 гаеч.пр/хв
Метчик М12х1.75 гаеч.пр/хв	Метчик М42х4.5 гаеч.пр/хв
Метчик М12х1.75 гаеч.пр/хв лев.	Метчик М52х5.0 гаеч.пр/хв
Метчики гаечные с изогнутым хвостовиком ГОСТ 6951-71, сталь Р6М5	
Метчик М 3х0.5 гаеч. из/хв	Метчик М14х2 гаеч. из/хв
Метчик М 4х0.7 гаеч. из/хв	Метчик М16х1 гаеч. из/хв
Метчик М 5х0.8 гаеч. из/хв	Метчик М16х1.5 гаеч. из/хв
Метчик М 6х1 гаеч. из/хв	Метчик М16х2 гаеч. из/хв
Метчик М 8х1 гаеч. из/хв	Метчик М18х1 гаеч. из/хв
Метчик М 8х1.25 гаеч. из/хв	Метчик М18х1.5 гаеч. из/хв
Метчик М 9х1.25 гаеч. из/хв	Метчик М18х2 гаеч. из/хв
Метчик М10х1.25 гаеч. из/хв	Метчик М18х2.5 гаеч. из/хв
Метчик М10х1.5 гаеч. из/хв	Метчик М20х1 гаеч. из/хв
Метчик М11х1.5 гаеч. из/хв	Метчик М20х1.5 гаеч. из/хв
Метчик М12х1.25 гаеч. из/хв	Метчик М20х2 гаеч. из/хв
Метчик М12х1.5 гаеч. из/хв	Метчик М20х2.5 гаеч. из/хв
Метчик М12х1.75 гаеч. из/хв	Метчик М22х2.5 гаеч. из/хв
Метчик М14х1 гаеч. из/хв	Метчик М24х3 гаеч. из/хв
Метчик М14х1.25 гаеч. из/хв	Метчик М27х3 гаеч. из/хв
Метчик М14х1.5 гаеч. из/хв	
СВЕРЛА	
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком	
- короткая серия ГОСТ 4010-77	Сверло 1.4 ц/х к/с
Сверло 1.0 ц/х к/с	Сверло 1.5 ц/х к/с
Сверло 1.1 ц/х к/с	Сверло 1.6 ц/х к/с
Сверло 1.2 ц/х к/с	Сверло 1.7 ц/х к/с
Сверло 1.3 ц/х к/с	Сверло 1.8 ц/х к/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 1.9 ц/х к/с	Сверло 7.3 ц/х к/с
Сверло 2.0 ц/х к/с	Сверло 7.4 ц/х к/с
Сверло 2.1 ц/х к/с	Сверло 7.5 ц/х к/с
Сверло 2.2 ц/х к/с	Сверло 7.6 ц/х к/с
Сверло 2.3 ц/х к/с	Сверло 7.7 ц/х к/с
Сверло 2.4 ц/х к/с	Сверло 7.8 ц/х к/с
Сверло 2.5 ц/х к/с	Сверло 7.9 ц/х к/с
Сверло 2.6 ц/х к/с	Сверло 8.0 ц/х к/с
Сверло 2.7 ц/х к/с	Сверло 8.1 ц/х к/с
Сверло 2.8 ц/х к/с	Сверло 8.2 ц/х к/с
Сверло 2.9 ц/х к/с	Сверло 8.3 ц/х к/с
Сверло 3.0 ц/х к/с	Сверло 8.4 ц/х к/с
Сверло 3.1 ц/х к/с	Сверло 8.5 ц/х к/с
Сверло 3.2 ц/х к/с	Сверло 8.6 ц/х к/с
Сверло 3.3 ц/х к/с	Сверло 8.7 ц/х к/с
Сверло 3.4 ц/х к/с	Сверло 8.8 ц/х к/с
Сверло 3.5 ц/х к/с	Сверло 8.9 ц/х к/с
Сверло 3.6 ц/х к/с	Сверло 9.0 ц/х к/с
Сверло 3.7 ц/х к/с	Сверло 9.0 ц/х к/с лев.
Сверло 3.8 ц/х к/с	Сверло 9.1 ц/х к/с
Сверло 3.9 ц/х к/с	Сверло 9.2 ц/х к/с
Сверло 4.0 ц/х к/с	Сверло 9.3 ц/х к/с
Сверло 4.1 ц/х к/с	Сверло 9.4 ц/х к/с
Сверло 4.2 ц/х к/с	Сверло 9.5 ц/х к/с
Сверло 4.3 ц/х к/с	Сверло 9.6 ц/х к/с
Сверло 4.4 ц/х к/с	Сверло 9.7 ц/х к/с
Сверло 4.5 ц/х к/с	Сверло 9.8 ц/х к/с
Сверло 4.6 ц/х к/с	Сверло 9.9 ц/х к/с
Сверло 4.7 ц/х к/с	Сверло 10.0 ц/х к/с
Сверло 4.8 ц/х к/с	Сверло 10.1 ц/х к/с
Сверло 4.9 ц/х к/с	Сверло 10.2 ц/х к/с
Сверло 5.0 ц/х к/с	Сверло 10.3 ц/х к/с
Сверло 5.0 ц/х к/с лев.Р18	Сверло 10.4 ц/х к/с
Сверло 5.1 ц/х к/с	Сверло 10.5 ц/х к/с
Сверло 5.2 ц/х к/с	Сверло 10.6 ц/х к/с
Сверло 5.3 ц/х к/с	Сверло 10.7 ц/х к/с
Сверло 5.4 ц/х к/с	Сверло 10.8 ц/х к/с
Сверло 5.5 ц/х к/с	Сверло 10.9 ц/х к/с
Сверло 5.6 ц/х к/с	Сверло 11.0 ц/х к/с
Сверло 5.7 ц/х к/с	Сверло 11.1 ц/х к/с
Сверло 5.8 ц/х к/с	Сверло 11.2 ц/х к/с
Сверло 5.9 ц/х к/с	Сверло 11.3 ц/х к/с
Сверло 6.0 ц/х к/с	Сверло 11.4 ц/х к/с
Сверло 6.0 ц/х к/с лев.Р18	Сверло 11.5 ц/х к/с
Сверло 6.1 ц/х к/с	Сверло 11.6 ц/х к/с
Сверло 6.2 ц/х к/с	Сверло 11.7 ц/х к/с
Сверло 6.3 ц/х к/с	Сверло 11.8 ц/х к/с
Сверло 6.4 ц/х к/с	Сверло 11.9 ц/х к/с
Сверло 6.5 ц/х к/с	Сверло 12.0 ц/х к/с
Сверло 6.6 ц/х к/с	Сверло 12.1 ц/х к/с
Сверло 6.7 ц/х к/с	Сверло 12.2 ц/х к/с
Сверло 6.8 ц/х к/с	Сверло 12.3 ц/х к/с
Сверло 6.9 ц/х к/с	Сверло 12.4 ц/х к/с
Сверло 7.0 ц/х к/с	Сверло 12.5 ц/х к/с
Сверло 7.0 ц/х к/с лев.Р18	Сверло 12.6 ц/х к/с
Сверло 7.1 ц/х к/с	Сверло 12.7 ц/х к/с
Сверло 7.2 ц/х к/с	Сверло 12.8 ц/х к/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 12.9 ц/х к/с	Сверло 16.5 ц/х к/с
Сверло 13.0 ц/х к/с	Сверло 16.6 ц/х к/с
Сверло 13.1 ц/х к/с	Сверло 16.7 ц/х к/с
Сверло 13.2 ц/х к/с	Сверло 16.8 ц/х к/с
Сверло 13.3 ц/х к/с	Сверло 16.9 ц/х к/с
Сверло 13.4 ц/х к/с	Сверло 17.0 ц/х к/с
Сверло 13.5 ц/х к/с	Сверло 17.1 ц/х к/с
Сверло 13.6 ц/х к/с	Сверло 17.2 ц/х к/с
Сверло 13.7 ц/х к/с	Сверло 17.3 ц/х к/с
Сверло 13.8 ц/х к/с	Сверло 17.4 ц/х к/с
Сверло 13.9 ц/х к/с	Сверло 17.5 ц/х к/с
Сверло 14.0 ц/х к/с	Сверло 17.6 ц/х к/с
Сверло 14.1 ц/х к/с	Сверло 17.7 ц/х к/с
Сверло 14.2 ц/х к/с	Сверло 17.8 ц/х к/с
Сверло 14.3 ц/х к/с	Сверло 17.9 ц/х к/с
Сверло 14.4 ц/х к/с	Сверло 18.0 ц/х к/с
Сверло 14.5 ц/х к/с	Сверло 18.1 ц/х к/с
Сверло 14.6 ц/х к/с	Сверло 18.2 ц/х к/с
Сверло 14.7 ц/х к/с	Сверло 18.3 ц/х к/с
Сверло 14.8 ц/х к/с	Сверло 18.4 ц/х к/с
Сверло 14.9 ц/х к/с	Сверло 18.5 ц/х к/с
Сверло 15.0 ц/х к/с	Сверло 18.6 ц/х к/с
Сверло 15.1 ц/х к/с	Сверло 18.7 ц/х к/с
Сверло 15.2 ц/х к/с	Сверло 18.8 ц/х к/с
Сверло 15.3 ц/х к/с	Сверло 18.9 ц/х к/с
Сверло 15.4 ц/х к/с	Сверло 19.0 ц/х к/с
Сверло 15.5 ц/х к/с	Сверло 19.1 ц/х к/с
Сверло 15.6 ц/х к/с	Сверло 19.2 ц/х к/с
Сверло 15.7 ц/х к/с	Сверло 19.3 ц/х к/с
Сверло 15.8 ц/х к/с	Сверло 19.4 ц/х к/с
Сверло 15.9 ц/х к/с	Сверло 19.5 ц/х к/с
Сверло 16.0 ц/х к/с	Сверло 19.6 ц/х к/с
Сверло 16.1 ц/х к/с	Сверло 19.7 ц/х к/с
Сверло 16.2 ц/х к/с	Сверло 19.8 ц/х к/с
Сверло 16.3 ц/х к/с	Сверло 19.9 ц/х к/с
Сверло 16.4 ц/х к/с	Сверло 20.0 ц/х к/с
- средняя серия ГОСТ 10902-77 (кл. точн. А1), сталь Р6М5, Р6М5К5, Р18	
Сверло 0,7 ц/х с/с А1	Сверло 2.1 ц/х с/с Р18
Сверло 1.0 ц/х с/с А1	Сверло 2.2 ц/х с/с А1
Сверло 1.1 ц/х с/с А1	Сверло 2.25 ц/х с/с А1
Сверло 1.2 ц/х с/с А1	Сверло 2.3 ц/х с/с А1
Сверло 1.3 ц/х с/с А1	Сверло 2.4 ц/х с/с А1
Сверло 1.4 ц/х с/с А1	Сверло 2.4 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 1.5 ц/х с/с А1	Сверло 2.5 ц/х с/с А1
Сверло 1.5 ц/х с/с А1 Р18	Сверло 2.5 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 1.5 ц/х с/с А1 Р6М5	Сверло 2.6 ц/х с/с А1
Сверло 1.6 ц/х с/с А1	Сверло 2.6 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 1.7 ц/х с/с А1	Сверло 2.65 ц/х с/с А1
Сверло 1.8 ц/х с/с А1	Сверло 2.7 ц/х с/с А1
Сверло 1.9 ц/х с/с А1	Сверло 2.8 ц/х с/с А1
Сверло 1.95 ц/х с/с А1	Сверло 2.8 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 2.0 ц/х с/с А1	Сверло 2.9 ц/х с/с А1
Сверло 2.0 ц/х с/с А1 лев.	Сверло 2.9 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 2.0 ц/х с/с А1 Р18	Сверло 2.95 ц/х с/с А1
Сверло 2.0 ц/х с/с А1 Р6М5	Сверло 3.0 ц/х с/с А1
Сверло 2.05 ц/х с/с А1	Сверло 3.0 ц/х с/с А1 Р6М5К5
Сверло 2.1 ц/х с/с А1	Сверло 3.1 ц/х с/с А1

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 3.15 ц/х с/с А1	Сверло 6.8 ц/х с/с А1
Сверло 3.2 ц/х с/с А1	Сверло 6.8 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 3.2 ц/х с/с А1 Р6М5К5	Сверло 6.9 ц/х с/с А1
Сверло 3.3 ц/х с/с А1	Сверло 7.0 ц/х с/с А1
Сверло 3.3 ц/х с/с А1 Р18	Сверло 7.0 ц/х с/с Р18 А1
Сверло 3.4 ц/х с/с А1	Сверло 7.1 ц/х с/с А1
Сверло 3.5 ц/х с/с А1	Сверло 7.2 ц/х с/с А1
Сверло 3.5 ц/х с/с А1 Р6М5К5	Сверло 7.3 ц/х с/с А1
Сверло 3.6 ц/х с/с А1	Сверло 7.4 ц/х с/с А1
Сверло 3.7 ц/х с/с А1	Сверло 7.5 ц/х с/с А1
Сверло 3.7 ц/х с/с А1 Р18	Сверло 7.6 ц/х с/с А1
Сверло 3.8 ц/х с/с А1	Сверло 7.7 ц/х с/с А1
Сверло 3.9 ц/х с/с А1	Сверло 7.8 ц/х с/с А1
Сверло 3.9 ц/х с/с А1 Р18	Сверло 7.9 ц/х с/с А1
Сверло 4.0 ц/х с/с А1	Сверло 8.0 ц/х с/с А1
Сверло 4.0 ц/х с/с А1Р18	Сверло 8.1 ц/х с/с А1
Сверло 4.1 ц/х с/с А1	Сверло 8.2 ц/х с/с А1
Сверло 4.2 ц/х с/с А1	Сверло 8.3 ц/х с/с А1
Сверло 4.3 ц/х с/с А1	Сверло 8.4 ц/х с/с А1
Сверло 4.4 ц/х с/с А1	Сверло 8.5 ц/х с/с А1
Сверло 4.5 ц/х с/с А1	Сверло 8.6 ц/х с/с А1
Сверло 4.5 ц/х с/с А1 Р6М5К5	Сверло 8.7 ц/х с/с А1
Сверло 4.6 ц/х с/с А1	Сверло 8.8 ц/х с/с А1
Сверло 4.7 ц/х с/с А1	Сверло 8.9 ц/х с/с А1
Сверло 4.8 ц/х с/с А1	Сверло 9.0 ц/х с/с А1
Сверло 4.9 ц/х с/с А1	Сверло 9.3 ц/х с/с А1
Сверло 5.0 ц/х с/с А1	Сверло 9.5 ц/х с/с А1
Сверло 5.0 ц/х с/с А1 Р6М5К5	Сверло 9.7 ц/х с/с А1
Сверло 5.1 ц/х с/с А1	Сверло 9.9 ц/х с/с А1 Р18
Сверло 5.1 ц/х с/с А1 Р6М5К5	Сверло 10.0 ц/х с/с А1
Сверло 5.2 ц/х с/с А1	Сверло 10.0 ц/х с/с А1 Р6М5К5
Сверло 5.3 ц/х с/с А1	Сверло 10.2 ц/х с/с А1
Сверло 5.4 ц/х с/с А1	Сверло 10.5 ц/х с/с А1
Сверло 5.5 ц/х с/с А1	Сверло 10.8 ц/х с/с А1
Сверло 5.6 ц/х с/с А1	Сверло 10.9 ц/х с/с А1
Сверло 5.7 ц/х с/с А1	Сверло 11.0 ц/х с/с А1
Сверло 5.8 ц/х с/с А1	Сверло 11.2 ц/х с/с А1
Сверло 5.9 ц/х с/с А1	Сверло 11.3 ц/х с/с А1
Сверло 5.9 ц/х с/с А1 Р18	Сверло 11.5 ц/х с/с А1
Сверло 6.0 ц/х с/с А1	Сверло 11.9 ц/х с/с А1
Сверло 6.0 ц/х с/с А1 Р6М5К5	Сверло 12.0 ц/х с/с А1
Сверло 6.1 ц/х с/с А1	Сверло 12.4 ц/х с/с А1
Сверло 6.2 ц/х с/с А1	Сверло 12.5 ц/х с/с А1
Сверло 6.3 ц/х с/с А1	Сверло 12.9 ц/х с/с А1
Сверло 6.4 ц/х с/с А1	Сверло 13.0 ц/х с/с А1
Сверло 6.5 ц/х с/с А1	Сверло 13.5 ц/х с/с А1
Сверло 6.6 ц/х с/с А1	Сверло 14.0 ц/х с/с А1
Сверло 6.7 ц/х с/с А1	
- средняя серия ГОСТ 10902-77 (кл. точн. В), сталь Р6М5, Р6М6К5, Р18	
Сверло 0.2 ц/х с/с	Сверло 0.5 ц/х с/с Р18
Сверло 0.35 ц/х с/с	Сверло 0.55 ц/х с/с
Сверло 0.38 ц/х с/с	Сверло 0.6 ц/х с/с
Сверло 0.4 ц/х с/с	Сверло 0.65 ц/х с/с
Сверло 0.4 ц/х с/с Р18	Сверло 0.7 ц/х с/с
Сверло 0.45 ц/х с/с	Сверло 0.7 ц/х с/с лев.
Сверло 0.45 ц/х с/с Р18	Сверло 0.75 ц/х с/с
Сверло 0.5 ц/х с/с	Сверло 0.8 ц/х с/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 0.85 ц/х с/с	Сверло 3.15 ц/х с/с Р18
Сверло 0.85 ц/х с/с Р18	Сверло 3.2 214032 HSS RUKO
Сверло 0.9 ц/х с/с	Сверло 3.2 ц/х с/с
Сверло 0.92 ц/х с/с	Сверло 3.3 ц/х с/с
Сверло 1.0 ц/х с/с	Сверло 3.3 ц/х с/с лев.
Сверло 1.0 ц/х с/с лев.	Сверло 3.3 ц/х с/с Р18
Сверло 1.0 ц/х с/с Р18	Сверло 3.4 ц/х с/с
Сверло 1.05 ц/х с/с	Сверло 3.4 ц/х с/с лев.
Сверло 1.1 ц/х с/с	Сверло 3.4 ц/х с/с Р18
Сверло 1.1 ц/х с/с Р18	Сверло 3.5 ц/х с/с
Сверло 1.15 ц/х с/с	Сверло 3.6 ц/х с/с
Сверло 1.15 ц/х с/с	Сверло 3.6 ц/х с/с лев.
Сверло 1.2 ц/х с/с	Сверло 3.6 ц/х с/с Р18
Сверло 1.3 ц/х с/с	Сверло 3.6 ц/х с/с Р6М5К5
Сверло 1.3 ц/х с/с Р18	Сверло 3.7 ц/х с/с
Сверло 1.35 ц/х с/с	Сверло 3.7 ц/х с/с Р18
Сверло 1.4 ц/х с/с	Сверло 3.8 ц/х с/с
Сверло 1.5 ц/х с/с	Сверло 3.8 ц/х с/с Р18
Сверло 1.55 ц/х с/с	Сверло 3.9 ц/х с/с
Сверло 1.55 ц/х с/с Р18	Сверло 3.9 ц/х с/с Р18
Сверло 1.6 ц/х с/с	Сверло 4.0 ц/х с/с
Сверло 1.65 ц/х с/с	Сверло 4.0 ц/х с/с Р18
Сверло 1.7 ц/х с/с	Сверло 4.1 ц/х с/с
Сверло 1.7 ц/х с/с Р18	Сверло 4.1 ц/х с/с Р18
Сверло 1.75 ц/х с/с	Сверло 4.1 ц/х с/с Р6М5К5
Сверло 1.8 ц/х с/с	Сверло 4.2 ц/х с/с
Сверло 1.85 ц/х с/с	Сверло 4.2 ц/х с/с лев.
Сверло 1.9 ц/х с/с	Сверло 4.2 ц/х с/с Р18
Сверло 2.0 ц/х с/с	Сверло 4.2 ц/х с/с Р6М5К5
Сверло 2.0 ц/х с/с лев.	Сверло 4.3 ц/х с/с
Сверло 2.0 ц/х с/с Р18	Сверло 4.4 ц/х с/с
Сверло 2.05 ц/х с/с	Сверло 4.5 ц/х с/с
Сверло 2.1 ц/х с/с	Сверло 4.5 ц/х с/с Р18
Сверло 2.1 ц/х с/с Р18	Сверло 4.6 ц/х с/с
Сверло 2.15 ц/х с/с	Сверло 4.7 ц/х с/с
Сверло 2.2 ц/х с/с	Сверло 4.8 ц/х с/с
Сверло 2.25 ц/х с/с	Сверло 4.9 ц/х с/с
Сверло 2.3 ц/х с/с	Сверло 4.9 ц/х с/с Р18
Сверло 2.4 ц/х с/с	Сверло 5.0 ц/х с/с
Сверло 2.5 ц/х с/с	Сверло 5.0 ц/х с/с лев.
Сверло 2.5 ц/х с/с лев	Сверло 5.0 ц/х с/с Р18
Сверло 2.6 ц/х с/с	Сверло 5.1 ц/х с/с
Сверло 2.6 ц/х с/с Р18	Сверло 5.1 ц/х с/с лев.
Сверло 2.65 ц/х с/с	Сверло 5.1 ц/х с/с Р6М5К5
Сверло 2.7 ц/х с/с	Сверло 5.2 ц/х с/с
Сверло 2.7 ц/х с/с лев.	Сверло 5.2 ц/х с/с лев.
Сверло 2.7 ц/х с/с Р18	Сверло 5.2 ц/х с/с Р6М5К5
Сверло 2.8 ц/х с/с	Сверло 5.3 ц/х с/с
Сверло 2.9 ц/х с/с	Сверло 5.3 ц/х с/с Р6АМ5
Сверло 3.0 ц/х с/с	Сверло 5.4 ц/х с/с
Сверло 3.0 ц/х с/с Р18	Сверло 5.4 ц/х с/с (Р6М5К5)
Сверло 3.0 ц/х с/с Р6М5К5	Сверло 5.4 ц/х с/с Р18
Сверло 3.1 ц/х с/с	Сверло 5.5 ц/х с/с
Сверло 3.1 ц/х с/с лев.	Сверло 5.5 ц/х с/с (Р6М5К5)
Сверло 3.1 ц/х с/с Р18	Сверло 5.5 ц/х с/с лев.
Сверло 3.1 ц/х с/с Р6М5К5	Сверло 5.5 ц/х с/с Р18
Сверло 3.15 ц/х с/с	Сверло 5.6 ц/х с/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 5.6 ц/х с/с Р6АМ5	Сверло 8.8 ц/х с/с HSCO (Р6М5К5)
Сверло 5.7 ц/х с/с	Сверло 8.9 ц/х с/с
Сверло 5.8 ц/х с/с	Сверло 9.0 ц/х с/с
Сверло 5.8 ц/х с/с Р6АМ5	Сверло 9.0 ц/х с/с лев.
Сверло 5.9 ц/х с/с	Сверло 9.1 ц/х с/с
Сверло 5.9 ц/х с/с Р6М5К5	Сверло 9.2 ц/х с/с
Сверло 6.0 ц/х с/с	Сверло 9.3 ц/х с/с
Сверло 6.0 ц/х с/с Р18	Сверло 9.4 ц/х с/с
Сверло 6.1 ц/х с/с	Сверло 9.5 ц/х с/с
Сверло 6.2 ц/х с/с	Сверло 9.6 ц/х с/с
Сверло 6.2 ц/х с/с Р18	Сверло 9.7 ц/х с/с
Сверло 6.2 ц/х с/с Р6М5К5	Сверло 9.8 ц/х с/с
Сверло 6.3 ц/х с/с	Сверло 9.9 ц/х с/с
Сверло 6.3 ц/х с/с Р18 L=150/103	Сверло 10.0 ц/х с/с
Сверло 6.4 ц/х с/с	Сверло 10.0 ц/х с/с Р6М5К5
Сверло 6.5 ц/х с/с	Сверло 10.1 ц/х с/с
Сверло 6.5 ц/х с/с лев	Сверло 10.2 ц/х с/с
Сверло 6.5 ц/х с/с Р18	Сверло 10.2 ц/х с/с лев.
Сверло 6.6 ц/х с/с	Сверло 10.2 ц/х с/с Р18
Сверло 6.7 ц/х с/с	Сверло 10.3 ц/х с/с
Сверло 6.7 ц/х с/с лев	Сверло 10.3 ц/х с/с Р6М5
Сверло 6.8 ц/х с/с	Сверло 10.4 ц/х с/с
Сверло 6.9 ц/х с/с	Сверло 10.5 ц/х с/с
Сверло 7.0 ц/х с/с	Сверло 10.6 ц/х с/с
Сверло 7.0 ц/х с/с лев.	Сверло 10.7 ц/х с/с
Сверло 7.0 ц/х с/с Р12	Сверло 10.8 ц/х с/с
Сверло 7.1 ц/х с/с	Сверло 10.9 ц/х с/с
Сверло 7.1 ц/х с/с лев.	Сверло 11.0 ц/х с/с
Сверло 7.1 ц/х с/с Р18	Сверло 11.1 ц/х с/с
Сверло 7.2 ц/х (Р18)	Сверло 11.2 ц/х с/с
Сверло 7.2 ц/х с/с	Сверло 11.2 ц/х с/с Р18
Сверло 7.3 ц/х с/с	Сверло 11.3 ц/х с/с
Сверло 7.4 ц/х с/с	Сверло 11.4 ц/х с/с
Сверло 7.5 ц/х с/с	Сверло 11.5 ц/х с/с
Сверло 7.5 ц/х с/с Р18	Сверло 11.6 ц/х с/с
Сверло 7.6 ц/х с/с	Сверло 11.7 ц/х с/с
Сверло 7.6 ц/х с/с Р18	Сверло 11.8 ц/х с/с
Сверло 7.7 ц/х с/с	Сверло 11.8 ц/х с/с Р18
Сверло 7.8 ц/х с/с	Сверло 11.9 ц/х с/с
Сверло 7.8 ц/х с/с 9ХС	Сверло 12.0 ц/х с/с
Сверло 7.8 ц/х с/с Р18	Сверло 12.0 ц/х с/с лев.
Сверло 7.9 ц/х с/с	Сверло 12.0 ц/х с/с Р18
Сверло 8.0 ц/х с/с	Сверло 12.1 ц/х с/с
Сверло 8.0 ц/х с/с лев.	Сверло 12.2 ц/х с/с
Сверло 8.1 ц/х с/с	Сверло 12.25 ц/х с/с
Сверло 8.2 ц/х с/с	Сверло 12.3 ц/х с/с
Сверло 8.3 ц/х с/с	Сверло 12.4 ц/х с/с
Сверло 8.4 ц/х с/с	Сверло 12.5 ц/х с/с
Сверло 8.4 ц/х с/с лев.	Сверло 12.5 ц/х с/с LH
Сверло 8.5 ц/х с/с	Сверло 12.6 ц/х с/с
Сверло 8.5 ц/х с/с лев.	Сверло 12.7 ц/х с/с
Сверло 8.5 ц/х с/с Р18	Сверло 12.8 ц/х с/с
Сверло 8.5 ц/х с/с Р6М5К5	Сверло 12.9 ц/х с/с
Сверло 8.5 ц/х с/с Р9К5	Сверло 13.0 ц/х с/с
Сверло 8.6 ц/х с/с	Сверло 13.0 ц/х с/с Р18
Сверло 8.7 ц/х с/с	Сверло 13.1 ц/х с/с
Сверло 8.8 ц/х с/с	Сверло 13.2 ц/х с/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 13.3 ц/х с/с	Сверло 17.9 ц/х с/с
Сверло 13.4 ц/х с/с	Сверло 18.0 ц/х с/с
Сверло 13.5 ц/х с/с	Сверло 18.1 ц/х с/с
Сверло 13.6 ц/х с/с	Сверло 18.2 ц/х с/с
Сверло 13.7 ц/х с/с	Сверло 18.3 ц/х с/с
Сверло 13.7 ц/х с/с 9ХС	Сверло 18.4 ц/х с/с
Сверло 13.8 ц/х с/с	Сверло 18.5 ц/х с/с
Сверло 13.9 ц/х с/с	Сверло 18.6 ц/х с/с
Сверло 14.0 ц/х с/с	Сверло 18.7 ц/х с/с
Сверло 14.1 ц/х с/с	Сверло 18.8 ц/х с/с
Сверло 14.2 ц/х с/с	Сверло 18.9 ц/х с/с
Сверло 14.25 ц/х с/с	Сверло 19.0 ц/х с/с
Сверло 14.3 ц/х с/с	Сверло 19.1 ц/х с/с
Сверло 14.4 ц/х с/с	Сверло 19.2 ц/х с/с
Сверло 14.5 ц/х с/с	Сверло 19.25 ц/х с/с
Сверло 14.6 ц/х с/с	Сверло 19.3 ц/х с/с
Сверло 14.7 ц/х с/с	Сверло 19.4 ц/х с/с
Сверло 14.75 ц/х с/с	Сверло 19.5 ц/х с/с
Сверло 14.8 ц/х с/с	Сверло 19.6 ц/х с/с
Сверло 14.9 ц/х с/с	Сверло 19.7 ц/х с/с
Сверло 15.0 ц/х с/с	Сверло 19.8 ц/х с/с
Сверло 15.1 ц/х с/с	Сверло 19.9 ц/х с/с
Сверло 15.2 ц/х с/с	Сверло 20.0 ц/х с/с
Сверло 15.25 ц/х с/с	Сверло 20.5 ц/х с/с
Сверло 15.3 ц/х с/с	Сверло 21,0 ц/х с/с
Сверло 15.4 ц/х с/с	Сверло 21,5 ц/х с/с
Сверло 15.5 ц/х с/с	Сверло 22,0 ц/х с/с
Сверло 15.5 ц/х с/с Р12	Сверло 22,5 ц/х с/с
Сверло 15.6 ц/х с/с	Сверло 23,0 ц/х с/с
Сверло 15.7 ц/х с/с	Сверло 23,5 ц/х с/с
Сверло 15.75 ц/х с/с	Сверло 24,0 ц/х с/с
Сверло 15.8 ц/х с/с	Сверло 24,5 ц/х с/с
Сверло 15.9 ц/х с/с	Сверло 25,0 ц/х с/с
Сверло 16.0 ц/х с/с	Сверло 25,5 ц/х с/с
Сверло 16.0 ц/х с/с Р18	Сверло 26,0 ц/х с/с
Сверло 16.1 ц/х с/с	Сверло 26,5 ц/х с/с
Сверло 16.2 ц/х с/с	Сверло 27,0 ц/х с/с
Сверло 16.25 ц/х с/с	Сверло 27,5 ц/х с/с
Сверло 16.3 ц/х с/с	Сверло 28,0 ц/х с/с
Сверло 16.4 ц/х с/с	Сверло 28,5 ц/х с/с
Сверло 16.5 ц/х с/с	Сверло 29,0 ц/х с/с
Сверло 16.6 ц/х с/с	Сверло 29,5 ц/х с/с
Сверло 16.7 ц/х с/с	Сверло 30,0 ц/х с/с
Сверло 16.8 ц/х с/с	Сверло 30,5 ц/х с/с
Сверло 16.9 ц/х с/с	Сверло 31,0 ц/х с/с
Сверло 17.0 ц/х с/с	Сверло 31,5 ц/х с/с
Сверло 17.1 ц/х с/с	Сверло 32,0 ц/х с/с
Сверло 17.2 ц/х с/с	Сверло 32,5 ц/х с/с
Сверло 17.25 ц/х с/с	Сверло 33,5 ц/х с/с
Сверло 17.3 ц/х с/с	Сверло 34,0 ц/х с/с
Сверло 17.4 ц/х с/с	Сверло 34,5 ц/х с/с
Сверло 17.5 ц/х с/с	Сверло 35,0 ц/х с/с
Сверло 17.6 ц/х с/с	Сверло 35,5 ц/х с/с
Сверло 17.7 ц/х с/с	Сверло 36,0 ц/х с/с
Сверло 17.8 ц/х с/с	Сверло 36,5 ц/х с/с
	Сверло 37,0 ц/х с/с

Наименование продукции	Наименование продукции
- длинная серия ГОСТ 886-77 (кл. точн. А1), сталь Р6М5, Р18	
Сверло 1.0 ц/х д/с А1	Сверло 1.0 ц/х д/с А1
Сверло 1.4 ц/х д/с А1	Сверло 1.4 ц/х д/с А1
Сверло 1.5 ц/х д/с А1	Сверло 1.5 ц/х д/с А1
Сверло 2,5 ц/х д/с А1 Р6М5	Сверло 2,5 ц/х д/с А1 Р6М5 в блистере
Сверло 2.0 ц/х д/с А1	Сверло 2.0 ц/х д/с А1
Сверло 2.1 ц/х д/с Р 18 А1	Сверло 2.1 ц/х д/с Р 18 А1
Сверло 2.2 ц/х д/с А1	Сверло 2.2 ц/х д/с А1
Сверло 2.3 ц/х д/с А1	Сверло 2.3 ц/х д/с А1
Сверло 2.4 ц/х д/с Р 18 А1	Сверло 2.4 ц/х д/с Р 18 А1
Сверло 2.5 ц/х д/с А1	Сверло 2.5 ц/х д/с А1
Сверло 2.7 ц/х д/с А1	Сверло 2.7 ц/х д/с А1
Сверло 2.9 ц/х д/с А1	Сверло 2.9 ц/х д/с А1
Сверло 3.0 ц/х д/с А1	Сверло 3.0 ц/х д/с А1
Сверло 3.1 ц/х д/с А1	Сверло 3.1 ц/х д/с А1
Сверло 3.1 ц/х д/с А1 Р18	Сверло 3.1 ц/х д/с А1 Р18
Сверло 3.2 ц/х д/с А1	Сверло 3.2 ц/х д/с А1
Сверло 3.3 ц/х д/с А1	Сверло 3.3 ц/х д/с А1
Сверло 3.4 ц/х д/с А1	Сверло 3.4 ц/х д/с А1
Сверло 3.5 ц/х д/с А1	Сверло 3.5 ц/х д/с А1
Сверло 3.6 ц/х д/с А1	Сверло 3.6 ц/х д/с А1
Сверло 3.7 ц/х д/с А1	Сверло 3.7 ц/х д/с А1
Сверло 3.8 ц/х д/с А1	Сверло 3.8 ц/х д/с А1
Сверло 3.9 ц/х д/с А1	Сверло 3.9 ц/х д/с А1
Сверло 4.0 ц/х д/с А1	Сверло 4.0 ц/х д/с А1
Сверло 4.1 ц/х д/с А1	Сверло 4.1 ц/х д/с А1
Сверло 4.2 ц/х д/с А1	Сверло 4.2 ц/х д/с А1
Сверло 4.4 ц/х д/с А1	Сверло 4.4 ц/х д/с А1
Сверло 4.5 ц/х д/с А1	Сверло 4.5 ц/х д/с А1
Сверло 4.8 ц/х д/с А1	Сверло 4.8 ц/х д/с А1
Сверло 5.0 ц/х д/с А1	Сверло 5.0 ц/х д/с А1
Сверло 5.1 ц/х д/с А1	Сверло 5.1 ц/х д/с А1
Сверло 5.2 ц/х д/с А1	Сверло 5.2 ц/х д/с А1
Сверло 5.5 ц/х д/с А1	Сверло 5.5 ц/х д/с А1
Сверло 5.8 ц/х д/с А1	Сверло 5.8 ц/х д/с А1
Сверло 6.0 ц/х д/с А1	Сверло 6.0 ц/х д/с А1
Сверло 6.1 ц/х д/с А1	Сверло 6.1 ц/х д/с А1
Сверло 6.2 ц/х д/с А1	Сверло 6.2 ц/х д/с А1
Сверло 6.5 ц/х д/с А1	Сверло 6.5 ц/х д/с А1
Сверло 6.7 ц/х д/с А1	Сверло 6.7 ц/х д/с А1
Сверло 6.8 ц/х д/с А1	Сверло 6.8 ц/х д/с А1
Сверло 6.9 ц/х д/с А1	Сверло 6.9 ц/х д/с А1
Сверло 7.0 ц/х д/с А1	Сверло 7.0 ц/х д/с А1
Сверло 7.5 ц/х д/с А1	Сверло 7.5 ц/х д/с А1
Сверло 8.0 ц/х д/с А1	Сверло 8.0 ц/х д/с А1
Сверло 8.1 ц/х д/с А1	Сверло 8.1 ц/х д/с А1
Сверло 8.1 ц/х д/с А1 Р6М5	Сверло 8.1 ц/х д/с А1 Р6М5
Сверло 8.2 ц/х д/с А1	Сверло 8.2 ц/х д/с А1
Сверло 8.4 ц/х д/с А1	Сверло 8.4 ц/х д/с А1
Сверло 8.5 ц/х д/с А1	Сверло 8.5 ц/х д/с А1
Сверло 8.9 ц/х д/с А1	Сверло 8.9 ц/х д/с А1
Сверло 9.0 ц/х д/с А1	Сверло 9.0 ц/х д/с А1
Сверло 10.0 ц/х д/с А1	Сверло 10.0 ц/х д/с А1
Сверло 10.2 ц/х д/с А1	Сверло 10.2 ц/х д/с А1
Сверло 11.0 ц/х д/с А1	Сверло 11.0 ц/х д/с А1
Сверло 12.0 ц/х д/с А1	Сверло 12.0 ц/х д/с А1

Наименование продукции	Наименование продукции
- длинная серия ГОСТ 886-77 (кл. точн. В), сталь Р6М5, Р6М5К5, Р18	
Сверло 1.0 ц/х д/с	Сверло 5.3 ц/х д/с
Сверло 1.1 ц/х д/с	Сверло 5.4 ц/х д/с
Сверло 1.2 ц/х д/с	Сверло 5.5 ц/х д/с
Сверло 1.3 ц/х д/с	Сверло 5.6 ц/х д/с
Сверло 1.4 ц/х д/с	Сверло 5.7 ц/х д/с
Сверло 1.5 ц/х д/с	Сверло 5.8 ц/х д/с
Сверло 1.6 ц/х д/с	Сверло 5.9 ц/х д/с
Сверло 1.7 ц/х д/с	Сверло 6.0 ц/х д/с
Сверло 1.8 ц/х д/с	Сверло 6.1 ц/х д/с
Сверло 1.9 ц/х д/с	Сверло 6.2 ц/х д/с
Сверло 2.0 ц/х д/с	Сверло 6.3 ц/х д/с
Сверло 2.1 ц/х д/с	Сверло 6.4 ц/х д/с
Сверло 2.15 ц/х д/с	Сверло 6.5 ц/х д/с
Сверло 2.2 ц/х д/с	Сверло 6.6 ц/х д/с
Сверло 2.3 ц/х д/с	Сверло 6.7 ц/х д/с
Сверло 2.4 ц/х д/с	Сверло 6.8 ц/х д/с
Сверло 2.4 ц/х д/с Р18	Сверло 6.9 ц/х д/с
Сверло 2.5 ц/х д/с	Сверло 7.0 ц/х д/с
Сверло 2.5 ц/х удл/с Р18 (62/95)	Сверло 7.0 ц/х д/с Р18
Сверло 2.6 ц/х д/с	Сверло 7.1 ц/х д/с
Сверло 2.7 ц/х д/с	Сверло 7.2 ц/х д/с
Сверло 2.8 ц/х д/с	Сверло 7.3 ц/х д/с
Сверло 2.9 ц/х д/с	Сверло 7.4 ц/х д/с
Сверло 3.0 ц/х д/с	Сверло 7.5 ц/х д/с
Сверло 3.0 ц/х удл/с	Сверло 7.6 ц/х д/с
Сверло 3.0 ц/х удл/с Р18	Сверло 7.7 ц/х д/с
Сверло 3.1 ц/х д/с	Сверло 7.8 ц/х д/с
Сверло 3.15 ц/х д/с	Сверло 7.9 ц/х д/с
Сверло 3.2 ц/х д/с	Сверло 8.0 ц/х д/с
Сверло 3.2 ц/х удл/с (Р18)	Сверло 8.1 ц/х д/с
Сверло 3.3 ц/х д/с	Сверло 8.2 ц/х д/с
Сверло 3.4 ц/х д/с	Сверло 8.3 ц/х д/с
Сверло 3.5 ц/х д/с	Сверло 8.4 ц/х д/с
Сверло 3.6 ц/х д/с	Сверло 8.5 ц/х д/с
Сверло 3.7 ц/х д/с	Сверло 8.5 ц/х д/с Р6М5К5
Сверло 3.8 ц/х д/с	Сверло 8.6 ц/х д/с
Сверло 3.9 ц/х д/с	Сверло 8.7 ц/х д/с
Сверло 4.0 ц/х д/с	Сверло 8.8 ц/х д/с
Сверло 4.0 ц/х д/с Р18	Сверло 8.9 ц/х д/с
Сверло 4.0 ц/х удл/с Р6М5К5	Сверло 9.0 ц/х д/с
Сверло 4.1 ц/х д/с	Сверло 9.0 ц/х д/с Р18
Сверло 4.2 ц/х д/с	Сверло 9.0 ц/х д/с Р6М5К5
Сверло 4.2 ц/х удл/с (Р6М5К5)	Сверло 9.1 ц/х д/с
Сверло 4.3 ц/х д/с	Сверло 9.2 ц/х д/с
Сверло 4.4 ц/х д/с	Сверло 9.3 ц/х д/с
Сверло 4.5 ц/х д/с	Сверло 9.4 ц/х д/с
Сверло 4.5 ц/х д/с Р18	Сверло 9.5 ц/х д/с
Сверло 4.6 ц/х д/с	Сверло 9.6 ц/х д/с
Сверло 4.7 ц/х д/с	Сверло 9.7 ц/х д/с
Сверло 4.8 ц/х д/с	Сверло 9.8 ц/х д/с
Сверло 4.9 ц/х д/с	Сверло 9.9 ц/х д/с
Сверло 5.0 ц/х д/с	Сверло 10.0 ц/х д/с
Сверло 5.0 ц/х д/с Р18	Сверло 10.1 ц/х д/с
Сверло 5.1 ц/х д/с	Сверло 10.2 ц/х д/с
Сверло 5.2 ц/х д/с	Сверло 10.3 ц/х д/с
Сверло 5.2 ц/х удл/с (Р6М5К5)	Сверло 10.4 ц/х д/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 10.5 ц/х д/с	Сверло 15.2 ц/х д/с
Сверло 10.6 ц/х д/с	Сверло 15.3 ц/х д/с
Сверло 10.7 ц/х д/с	Сверло 15.4 ц/х д/с
Сверло 10.8 ц/х д/с	Сверло 15.5 ц/х д/с
Сверло 10.9 ц/х д/с	Сверло 15.6 ц/х д/с
Сверло 11.0 ц/х д/с	Сверло 15.7 ц/х д/с
Сверло 11.0 ц/х удл.	Сверло 15.8 ц/х д/с
Сверло 11.1 ц/х д/с	Сверло 15.9 ц/х д/с
Сверло 11.2 ц/х д/с	Сверло 16.0 ц/х д/с
Сверло 11.3 ц/х д/с	Сверло 16.1 ц/х д/с
Сверло 11.4 ц/х д/с	Сверло 16.2 ц/х д/с
Сверло 11.5 ц/х д/с	Сверло 16.3 ц/х д/с
Сверло 11.6 ц/х д/с	Сверло 16.4 ц/х д/с
Сверло 11.7 ц/х д/с	Сверло 16.5 ц/х д/с
Сверло 11.8 ц/х д/с	Сверло 16.6 ц/х д/с
Сверло 11.9 ц/х д/с	Сверло 16.7 ц/х д/с
Сверло 12.0 ц/х д/с	Сверло 16.8 ц/х д/с
Сверло 12.1 ц/х д/с	Сверло 16.9 ц/х д/с
Сверло 12.2 ц/х д/с	Сверло 17.0 ц/х д/с
Сверло 12.3 ц/х д/с	Сверло 17.1 ц/х д/с
Сверло 12.4 ц/х д/с	Сверло 17.2 ц/х д/с
Сверло 12.5 ц/х д/с	Сверло 17.3 ц/х д/с
Сверло 12.6 ц/х д/с	Сверло 17.4 ц/х д/с
Сверло 12.7 ц/х д/с	Сверло 17.5 ц/х д/с
Сверло 12.8 ц/х д/с	Сверло 17.6 ц/х д/с
Сверло 12.9 ц/х д/с	Сверло 17.7 ц/х д/с
Сверло 13.0 ц/х д/с	Сверло 17.8 ц/х д/с
Сверло 13.1 ц/х д/с	Сверло 17.9 ц/х д/с
Сверло 13.2 ц/х д/с	Сверло 18.0 ц/х д/с
Сверло 13.3 ц/х д/с	Сверло 18.1 ц/х д/с
Сверло 13.4 ц/х д/с	Сверло 18.2 ц/х д/с
Сверло 13.5 ц/х д/с	Сверло 18.3 ц/х д/с
Сверло 13.6 ц/х д/с	Сверло 18.4 ц/х д/с
Сверло 13.7 ц/х д/с	Сверло 18.5 ц/х д/с
Сверло 13.8 ц/х д/с	Сверло 18.6 ц/х д/с
Сверло 13.9 ц/х д/с	Сверло 18.7 ц/х д/с
Сверло 14.0 ц/х д/с	Сверло 18.8 ц/х д/с
Сверло 14.1 ц/х д/с	Сверло 18.9 ц/х д/с
Сверло 14.2 ц/х д/с	Сверло 19.0 ц/х д/с
Сверло 14.3 ц/х д/с	Сверло 19.1 ц/х д/с
Сверло 14.4 ц/х д/с	Сверло 19.2 ц/х д/с
Сверло 14.5 ц/х д/с	Сверло 19.3 ц/х д/с
Сверло 14.6 ц/х д/с	Сверло 19.4 ц/х д/с
Сверло 14.7 ц/х д/с	Сверло 19.5 ц/х д/с
Сверло 14.75 ц/х д/с	Сверло 19.6 ц/х д/с
Сверло 14.8 ц/х д/с	Сверло 19.7 ц/х д/с
Сверло 14.9 ц/х д/с	Сверло 19.8 ц/х д/с
Сверло 15.0 ц/х д/с	Сверло 19.9 ц/х д/с
Сверло 15.1 ц/х д/с	Сверло 20.0 ц/х д/с
Сверла спиральные с коническим хвостовиком	
- нормальная серия ГОСТ 10903-77, сталь Р6М5, Р5М5К5, Р9М3, Р18, Р12, Р9М3Х4Ф	
Сверло 5.0 к/х н/с	Сверло 6.4 к/х н/с
Сверло 5.5 к/х н/с	Сверло 6.5 к/х н/с
Сверло 6.0 к/х н/с	Сверло 6.6 к/х н/с
Сверло 6.1 к/х н/с	Сверло 6.7 к/х н/с
Сверло 6.2 к/х н/с	Сверло 6.8 к/х н/с
Сверло 6.3 к/х н/с	Сверло 6.9 к/х н/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 7.0 к/х н/с	Сверло 12.0 к/х н/с
Сверло 7.0 к/х н/с Р9М3	Сверло 12.1 к/х н/с
Сверло 7.1 к/х н/с	Сверло 12.2 к/х н/с
Сверло 7.2 к/х н/с	Сверло 12.3 к/х н/с
Сверло 7.3 к/х н/с	Сверло 12.4 к/х н/с
Сверло 7.4 к/х н/с	Сверло 12.5 к/х н/с
Сверло 7.5 к/х н/с	Сверло 12.5 к/х н/с (Р18)
Сверло 7.6 к/х н/с	Сверло 12.6 к/х н/с
Сверло 7.7 к/х н/с	Сверло 12.7 к/х н/с
Сверло 7.8 к/х н/с	Сверло 12.7 к/х н/с Р9М3
Сверло 7.8 к/х н/с Р6М5К5	Сверло 12.8 к/х н/с
Сверло 7.9 к/х н/с	Сверло 12.9 к/х н/с
Сверло 8.0 к/х н/с	Сверло 13.0 к/х н/с
Сверло 8.1 к/х н/с	Сверло 13.0 к/х н/с Р9М3Х4Ф
Сверло 8.2 к/х н/с	Сверло 13.1 к/х н/с
Сверло 8.3 к/х н/с	Сверло 13.2 к/х н/с
Сверло 8.4 к/х н/с	Сверло 13.3 к/х н/с
Сверло 8.5 к/х н/с	Сверло 13.4 к/х н/с
Сверло 8.6 к/х н/с	Сверло 13.5 к/х н/с
Сверло 8.7 к/х н/с	Сверло 13.6 к/х н/с
Сверло 8.8 к/х н/с	Сверло 13.7 к/х н/с
Сверло 8.9 к/х н/с	Сверло 13.75 к/х н/с
Сверло 9.0 к/х н/с	Сверло 13.8 к/х н/с
Сверло 9.1 к/х н/с	Сверло 13.9 к/х н/с
Сверло 9.2 к/х н/с	Сверло 14.0 к/х н/с
Сверло 9.3 к/х н/с	Сверло 14.0 к/х н/с Р18
Сверло 9.4 к/х н/с	Сверло 14.0 к/х н/с Р9М3Х4Ф
Сверло 9.5 к/х н/с	Сверло 14.1 к/х н/с
Сверло 9.5 к/х н/с Р18	Сверло 14.2 к/х н/с
Сверло 9.6 к/х н/с	Сверло 14.25 к/х н/с
Сверло 9.7 к/х н/с	Сверло 14.3 к/х н/с
Сверло 9.8 к/х н/с	Сверло 14.4 к/х н/с
Сверло 9.9 к/х н/с	Сверло 14.5 к/х н/с
Сверло 10.0 к/х н/с	Сверло 14.6 к/х н/с
Сверло 10.1 к/х н/с	Сверло 14.7 к/х н/с
Сверло 10.2 к/х н/с	Сверло 14.7 к/х н/с Р18
Сверло 10.2 к/х н/с Р18	Сверло 14.75 к/х н/с
Сверло 10.3 к/х н/с	Сверло 14.8 к/х н/с
Сверло 10.4 к/х н/с	Сверло 14.9 к/х н/с
Сверло 10.5 к/х н/с	Сверло 15.0 к/х н/с
Сверло 10.6 к/х н/с	Сверло 15.1 к/х н/с
Сверло 10.7 к/х н/с	Сверло 15.2 к/х н/с
Сверло 10.8 к/х н/с	Сверло 15.25 к/х н/с
Сверло 10.9 к/х н/с	Сверло 15.3 к/х н/с
Сверло 11.0 к/х н/с	Сверло 15.4 к/х н/с
Сверло 11.0 к/х н/с Р18	Сверло 15.5 к/х н/с
Сверло 11.0 к/х н/с Р9М3	Сверло 15.6 к/х н/с
Сверло 11.1 к/х н/с	Сверло 15.7 к/х н/с
Сверло 11.2 к/х н/с	Сверло 15.75 к/х н/с
Сверло 11.3 к/х н/с	Сверло 15.8 к/х н/с
Сверло 11.4 к/х н/с	Сверло 15.9 к/х н/с
Сверло 11.5 к/х н/с	Сверло 16.0 к/х н/с
Сверло 11.5 к/х н/с Р6М5К5	Сверло 16.0 к/х н/с Р18
Сверло 11.6 к/х н/с	Сверло 16.1 к/х н/с
Сверло 11.7 к/х н/с	Сверло 16.2 к/х н/с
Сверло 11.8 к/х н/с	Сверло 16.25 к/х н/с
Сверло 11.9 к/х н/с	Сверло 16.3 к/х н/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 16.4 к/х н/с	Сверло 20.9 к/х н/с
Сверло 16.5 к/х н/с	Сверло 21.0 к/х н/с
Сверло 16.6 к/х н/с	Сверло 21.0 к/х н/с Р18
Сверло 16.7 к/х н/с	Сверло 21.1 к/х н/с
Сверло 16.75 к/х н/с	Сверло 21.2 к/х н/с
Сверло 16.75 к/х н/с (Р18)	Сверло 21.25 к/х н/с
Сверло 16.8 к/х н/с	Сверло 21.3 к/х н/с
Сверло 16.9 к/х н/с	Сверло 21.4 к/х н/с
Сверло 17.0 к/х н/с	Сверло 21.5 к/х н/с
Сверло 17.0 к/х н/с Р18	Сверло 21.6 к/х н/с
Сверло 17.1 к/х н/с	Сверло 21.7 к/х н/с
Сверло 17.2 к/х н/с	Сверло 21.75 к/х н/с
Сверло 17.25 к/х н/с	Сверло 21.8 к/х н/с
Сверло 17.3 к/х н/с	Сверло 21.9 к/х н/с
Сверло 17.4 к/х н/с	Сверло 22.0 к/х н/с
Сверло 17.5 к/х н/с	Сверло 22.1 к/х н/с
Сверло 17.6 к/х н/с	Сверло 22.2 к/х н/с
Сверло 17.7 к/х н/с	Сверло 22.25 к/х н/с
Сверло 17.75 к/х н/с	Сверло 22.3 к/х н/с
Сверло 17.8 к/х н/с	Сверло 22.4 к/х н/с
Сверло 17.9 к/х н/с	Сверло 22.5 к/х н/с
Сверло 18.0 к/х н/с	Сверло 22.5 к/х н/с А1
Сверло 18.0 к/х н/с Р18	Сверло 22.6 к/х н/с
Сверло 18.1 к/х н/с	Сверло 22.7 к/х н/с
Сверло 18.2 к/х н/с	Сверло 22.75 к/х н/с
Сверло 18.25 к/х н/с	Сверло 22.8 к/х н/с
Сверло 18.3 к/х н/с	Сверло 22.9 к/х н/с
Сверло 18.4 к/х н/с	Сверло 23.0 к/х н/с
Сверло 18.5 к/х н/с	Сверло 23.1 к/х н/с
Сверло 18.6 к/х н/с	Сверло 23.2 к/х н/с
Сверло 18.7 к/х н/с	Сверло 23.25 к/х н/с
Сверло 18.75 к/х н/с	Сверло 23.3 к/х н/с
Сверло 18.8 к/х н/с	Сверло 23.4 к/х н/с
Сверло 18.9 к/х н/с	Сверло 23.5 к/х н/с
Сверло 19.0 к/х н/с	Сверло 23.6 к/х н/с
Сверло 19.1 к/х н/с	Сверло 23.7 к/х н/с
Сверло 19.2 к/х н/с	Сверло 23.75 к/х н/с
Сверло 19.25 к/х н/с	Сверло 23.8 к/х н/с
Сверло 19.3 к/х н/с	Сверло 23.9 к/х н/с
Сверло 19.4 к/х н/с	Сверло 24.0 к/х н/с
Сверло 19.5 к/х н/с	Сверло 24.1 к/х н/с
Сверло 19.6 к/х н/с	Сверло 24.2 к/х н/с
Сверло 19.7 к/х н/с	Сверло 24.25 к/х н/с
Сверло 19.75 к/х н/с	Сверло 24.3 к/х н/с
Сверло 19.8 к/х н/с	Сверло 24.4 к/х н/с
Сверло 19.9 к/х н/с	Сверло 24.5 к/х н/с
Сверло 20.0 к/х н/с	Сверло 24.5 к/х н/с Р12
Сверло 20.1 к/х н/с	Сверло 24.6 к/х н/с
Сверло 20.2 к/х н/с	Сверло 24.7 к/х н/с
Сверло 20.25 к/х н/с	Сверло 24.7 к/х н/с
Сверло 20.3 к/х н/с	Сверло 24.75 к/х н/с
Сверло 20.4 к/х н/с	Сверло 24.8 к/х н/с
Сверло 20.5 к/х н/с	Сверло 24.9 к/х н/с
Сверло 20.6 к/х н/с	Сверло 25.0 к/х н/с
Сверло 20.7 к/х н/с	Сверло 25.1 к/х н/с
Сверло 20.75 к/х н/с	Сверло 25.2 к/х н/с
Сверло 20.8 к/х н/с	Сверло 25.25 к/х н/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 25.3 к/х н/с	Сверло 30.0 к/х н/с
Сверло 25.4 к/х н/с	Сверло 30.0 к/х н/с Р18
Сверло 25.5 к/х н/с	Сверло 30.0 к/х н/с Р6М5К5
Сверло 25.6 к/х н/с	Сверло 30.25 к/х н/с
Сверло 25.7 к/х н/с	Сверло 30.5 к/х н/с
Сверло 25.75 к/х н/с	Сверло 30.75 к/х н/с
Сверло 25.8 к/х н/с	Сверло 31.0 к/х н/с
Сверло 25.9 к/х н/с	Сверло 31.0 к/х укороч.
Сверло 26.0 к/х н/с	Сверло 31.25 к/х н/с
Сверло 26.1 к/х н/с	Сверло 31.5 к/х н/с
Сверло 26.2 к/х н/с	Сверло 31.5 к/х н/с Р18
Сверло 26.25 к/х н/с	Сверло 31.75 к/х н/с
Сверло 26.3 к/х н/с	Сверло 32.0 к/х н/с
Сверло 26.4 к/х н/с	Сверло 32.0 к/х н/с Р18
Сверло 26.5 к/х н/с	Сверло 32.25 к/х н/с
Сверло 26.6 к/х н/с	Сверло 32.5 к/х н/с
Сверло 26.7 к/х н/с	Сверло 32.7 к/х н/с
Сверло 26.75 к/х н/с	Сверло 33.0 к/х н/с
Сверло 26.8 к/х н/с	Сверло 33.5 к/х н/с
Сверло 26.9 к/х н/с	Сверло 33.9 к/х н/с
Сверло 27.0 к/х н/с	Сверло 34.0 к/х н/с
Сверло 27.1 к/х н/с	Сверло 34.0 к/х н/с Р18
Сверло 27.2 к/х н/с	Сверло 34.5 к/х н/с
Сверло 27.25 к/х н/с	Сверло 35.0 к/х н/с
Сверло 27.3 к/х н/с	Сверло 35.25 к/х н/с
Сверло 27.4 к/х н/с	Сверло 35.5 к/х н/с
Сверло 27.5 к/х н/с	Сверло 35.75 к/х н/с
Сверло 27.6 к/х н/с	Сверло 36.0 к/х н/с
Сверло 27.7 к/х н/с	Сверло 36.5 к/х н/с
Сверло 27.75 к/х н/с	Сверло 36.7 к/х н/с
Сверло 27.8 к/х н/с	Сверло 37.0 к/х н/с
Сверло 27.9 к/х н/с	Сверло 37.5 к/х н/с
Сверло 28.0 к/х н/с	Сверло 38.0 к/х н/с
Сверло 28.0 к/х н/с Р18	Сверло 38.5 к/х н/с
Сверло 28.1 к/х н/с	Сверло 39.0 к/х н/с
Сверло 28.2 к/х н/с	Сверло 39.25 к/х н/с
Сверло 28.25 к/х н/с	Сверло 39.5 к/х н/с
Сверло 28.3 к/х н/с	Сверло 40.0 к/х н/с
Сверло 28.4 к/х н/с	Сверло 40.0 к/х н/с Р18
Сверло 28.5 к/х н/с	Сверло 40.5 к/х н/с
Сверло 28.6 к/х н/с	Сверло 41.0 к/х н/с
Сверло 28.7 к/х н/с	Сверло 41.25 к/х н/с
Сверло 28.75 к/х н/с	Сверло 41.5 к/х н/с
Сверло 28.8 к/х н/с	Сверло 42.0 к/х н/с
Сверло 28.9 к/х н/с	Сверло 42.0 к/х н/с Р12
Сверло 29.0 к/х н/с	Сверло 42.5 к/х н/с
Сверло 29.1 к/х н/с	Сверло 42.7 к/х н/с
Сверло 29.2 к/х н/с	Сверло 43.0 к/х н/с
Сверло 29.25 к/х н/с	Сверло 43.25 к/х н/с
Сверло 29.3 к/х н/с	Сверло 43.5 к/х н/с
Сверло 29.4 к/х н/с	Сверло 44.0 к/х н/с
Сверло 29.5 к/х н/с	Сверло 44.5 к/х н/с
Сверло 29.6 к/х н/с	Сверло 45.0 к/х н/с
Сверло 29.7 к/х н/с	Сверло 45.5 к/х н/с
Сверло 29.75 к/х н/с	Сверло 46.0 к/х н/с
Сверло 29.8 к/х н/с	Сверло 46.5 к/х н/с
Сверло 29.9 к/х н/с	Сверло 47.0 к/х н/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 47.5 к/х н/с	Сверло 64.0 к/х н/с
Сверло 48.0 к/х н/с	Сверло 64.5 к/х н/с
Сверло 48.5 к/х н/с	Сверло 65.0 к/х н/с
Сверло 49.0 к/х н/с	Сверло 65.5 к/х н/с
Сверло 49.5 к/х н/с	Сверло 66.0 к/х н/с
Сверло 50.0 к/х н/с	Сверло 66.5 к/х н/с
Сверло 50.5 к/х н/с	Сверло 67.0 к/х н/с
Сверло 51.0 к/х н/с	Сверло 67.5 к/х н/с
Сверло 51.5 к/х н/с	Сверло 68.0 к/х н/с
Сверло 52.0 к/х н/с	Сверло 68.5 к/х н/с
Сверло 52.5 к/х н/с	Сверло 69.0 к/х н/с
Сверло 53.0 к/х н/с	Сверло 69.5 к/х н/с
Сверло 53.5 к/х н/с	Сверло 70.0 к/х н/с
Сверло 54.0 к/х н/с	Сверло 70.5 к/х н/с
Сверло 54.5 к/х н/с	Сверло 71.0 к/х н/с
Сверло 55.0 к/х н/с	Сверло 71.5 к/х н/с
Сверло 55.5 к/х н/с	Сверло 72.0 к/х н/с
Сверло 56.0 к/х н/с	Сверло 72.5 к/х н/с
Сверло 56.5 к/х н/с	Сверло 73.0 к/х н/с
Сверло 57.0 к/х н/с	Сверло 73.5 к/х н/с
Сверло 57.5 к/х н/с	Сверло 74.0 к/х н/с
Сверло 58.0 к/х н/с	Сверло 74.5 к/х н/с
Сверло 58.5 к/х н/с	Сверло 75.0 к/х н/с
Сверло 59.0 к/х н/с	Сверло 75.5 к/х н/с
Сверло 59.5 к/х н/с	Сверло 76.0 к/х н/с
Сверло 60.0 к/х н/с	Сверло 76.5 к/х н/с
Сверло 60.5 к/х н/с	Сверло 77.0 к/х н/с
Сверло 61.0 к/х н/с	Сверло 77.5 к/х н/с
Сверло 61.5 к/х н/с	Сверло 78.0 к/х н/с
Сверло 62.0 к/х н/с	Сверло 78.5 к/х н/с
Сверло 62.5 к/х н/с	Сверло 79.0 к/х н/с
Сверло 63.0 к/х н/с	Сверло 79.5 к/х н/с
Сверло 63.5 к/х н/с	Сверло 80.0 к/х н/с
- средняя серия	
Сверло 6.0 к/х с/с	Сверло 17.0 к/х с/с
Сверло 6.7 к/х с/с	Сверло 17.25 к/х с/с
Сверло 7.0 к/х с/с	Сверло 17.5 к/х с/с
Сверло 8.0 к/х с/с	Сверло 18.0 к/х с/с
Сверло 8.5 к/х с/с	Сверло 18.5 к/х с/с
Сверло 9.8 к/х с/с	Сверло 19.0 к/х с/с
Сверло 10.2 к/х с/с	Сверло 20.0 к/х с/с
Сверло 10.5 к/х с/с	Сверло 20.25 к/х с/с
Сверло 10.6 к/х с/с	Сверло 20.5 к/х с/с
Сверло 11.0 к/х с/с	Сверло 21.0 к/х с/с
Сверло 11.5 к/х с/с	Сверло 21.5 к/х с/с
Сверло 12.0 к/х с/с	Сверло 22.0 к/х с/с
Сверло 12.2 к/х с/с	Сверло 22.25 к/х с/с
Сверло 12.5 к/х с/с	Сверло 22.5 к/х с/с
Сверло 13.0 к/х с/с	Сверло 23.0 к/х с/с
Сверло 13.5 к/х с/с	Сверло 23.5 к/х с/с
Сверло 13.9 к/х с/с	Сверло 24.0 к/х с/с
Сверло 14.0 к/х с/с	Сверло 24.5 к/х с/с
Сверло 14.0 к/х с/с Р6АМ5	Сверло 25.0 к/х с/с
Сверло 14.5 к/х с/с	Сверло 26.0 к/х с/с
Сверло 15.0 к/х с/с	Сверло 26.5 к/х с/с
Сверло 16.0 к/х с/с	Сверло 27.0 к/х с/с
Сверло 16.5 к/х с/с	Сверло 27.5 к/х с/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 28.0 к/х с/с	Сверло 36.0 к/х с/с
Сверло 29.5 к/х с/с	Сверло 40.0 к/х с/с
Сверло 30.0 к/х с/с	Сверло 60.0 к/х с/с
Сверло 32.0 к/х с/с	Сверло 65.0 к/х с/с
Сверло 34.0 к/х с/с	Сверло 68.0 к/х с/с
- длинная серия ГОСТ 12121-77, сталь Р6М5	
Сверло 6.0 к/х д/с	Сверло 14.1 к/х д/с
Сверло 6.5 к/х д/с	Сверло 14.2 к/х д/с
Сверло 6.7 к/х д/с	Сверло 14.25 к/х д/с
Сверло 7.0 к/х д/с	Сверло 14.3 к/х д/с
Сверло 8.0 к/х д/с	Сверло 14.4 к/х д/с
Сверло 8.2 к/х д/с	Сверло 14.5 к/х д/с
Сверло 8.4 к/х д/с	Сверло 14.6 к/х д/с
Сверло 9.3 к/х д/с	Сверло 14.7 к/х д/с
Сверло 9.5 к/х д/с	Сверло 14.8 к/х д/с
Сверло 9.8 к/х д/с	Сверло 14.9 к/х д/с
Сверло 10.0 к/х д/с	Сверло 15.0 к/х д/с
Сверло 10.1 к/х д/с	Сверло 15.1 к/х д/с
Сверло 10.2 к/х д/с	Сверло 15.2 к/х д/с
Сверло 10.3 к/х д/с	Сверло 15.25 к/х д/с
Сверло 10.4 к/х д/с	Сверло 15.3 к/х д/с
Сверло 10.5 к/х д/с	Сверло 15.4 к/х д/с
Сверло 10.6 к/х д/с	Сверло 15.5 к/х д/с
Сверло 10.7 к/х д/с	Сверло 15.6 к/х д/с
Сверло 10.8 к/х д/с	Сверло 15.7 к/х д/с
Сверло 10.9 к/х д/с	Сверло 15.8 к/х д/с
Сверло 11.0 к/х д/с	Сверло 15.9 к/х д/с
Сверло 11.1 к/х д/с	Сверло 16.0 к/х д/с
Сверло 11.2х170 к/х д/с	Сверло 16.1 к/х д/с
Сверло 11.3 к/х д/с	Сверло 16.2 к/х д/с
Сверло 11.4 к/х д/с	Сверло 16.3 к/х д/с
Сверло 11.5 к/х д/с	Сверло 16.4 к/х д/с
Сверло 11.6 к/х д/с	Сверло 16.5 к/х д/с
Сверло 11.7 к/х д/с	Сверло 16.6 к/х д/с
Сверло 11.8 к/х д/с	Сверло 16.7 к/х д/с
Сверло 11.9 к/х д/с	Сверло 16.8 к/х д/с
Сверло 12.0 к/х д/с L=140мм	Сверло 16.9 к/х д/с
Сверло 12.1 к/х д/с	Сверло 17.0 к/х д/с
Сверло 12.2 к/х д/с	Сверло 17.1 к/х д/с
Сверло 12.3 к/х д/с	Сверло 17.2 к/х д/с
Сверло 12.4 к/х д/с	Сверло 17.3 к/х д/с
Сверло 12.5 к/х д/с	Сверло 17.4 к/х д/с
Сверло 12.6 к/х д/с	Сверло 17.5 к/х д/с
Сверло 12.7 к/х д/с	Сверло 17.6 к/х д/с
Сверло 12.8 к/х д/с	Сверло 17.7 к/х д/с
Сверло 12.9 к/х д/с	Сверло 17.8 к/х д/с
Сверло 13.0 к/х д/с	Сверло 17.9 к/х д/с
Сверло 13.1 к/х д/с	Сверло 18.0 к/х д/с
Сверло 13.2 к/х д/с	Сверло 18.1 к/х д/с
Сверло 13.3 к/х д/с	Сверло 18.2 к/х д/с
Сверло 13.4 к/х д/с	Сверло 18.3 к/х д/с
Сверло 13.5 к/х д/с	Сверло 18.4 к/х д/с
Сверло 13.6 к/х д/с	Сверло 18.5 к/х д/с
Сверло 13.7 к/х д/с	Сверло 18.6 к/х д/с
Сверло 13.8 к/х д/с	Сверло 18.7 к/х д/с
Сверло 13.9 к/х д/с	Сверло 18.8 к/х д/с
Сверло 14.0 к/х д/с	Сверло 18.9 к/х д/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 19.0 к/х д/с	Сверло 24.7 к/х д/с
Сверло 19.1 к/х д/с	Сверло 24.8 к/х д/с
Сверло 19.2 к/х д/с	Сверло 24.9 к/х д/с
Сверло 19.3 к/х д/с	Сверло 25.0 к/х д/с
Сверло 19.4 к/х д/с	Сверло 25.1 к/х д/с
Сверло 19.5 к/х д/с	Сверло 25.2 к/х д/с
Сверло 19.6 к/х д/с	Сверло 25.25 к/х д/с
Сверло 19.7 к/х д/с	Сверло 25.3 к/х д/с
Сверло 19.8 к/х д/с	Сверло 25.4 к/х д/с
Сверло 19.9 к/х д/с	Сверло 25.5 к/х д/с
Сверло 20.0 к/х д/с	Сверло 25.6 к/х д/с
Сверло 20.1 к/х д/с	Сверло 25.7 к/х д/с
Сверло 20.2 к/х д/с	Сверло 25.8 к/х д/с
Сверло 20.3 к/х д/с	Сверло 25.9 к/х д/с
Сверло 20.4 к/х д/с	Сверло 26.0 к/х д/с
Сверло 20.5 к/х д/с	Сверло 26.1 к/х д/с
Сверло 20.6 к/х д/с	Сверло 26.2 к/х д/с
Сверло 20.7 к/х д/с	Сверло 26.3 к/х д/с
Сверло 20.8 к/х д/с	Сверло 26.4 к/х д/с
Сверло 20.9 к/х д/с	Сверло 26.5 к/х д/с
Сверло 21.0 к/х д/с	Сверло 26.6 к/х д/с
Сверло 21.1 к/х д/с	Сверло 26.7 к/х д/с
Сверло 21.2 к/х д/с	Сверло 26.8 к/х д/с
Сверло 21.3 к/х д/с	Сверло 26.9 к/х д/с
Сверло 21.4 к/х д/с	Сверло 27.0 к/х д/с
Сверло 21.5 к/х д/с	Сверло 27.1 к/х д/с
Сверло 21.6 к/х д/с	Сверло 27.2 к/х д/с
Сверло 21.7 к/х д/с	Сверло 27.3 к/х д/с
Сверло 21.8 к/х д/с	Сверло 27.4 к/х д/с
Сверло 21.9 к/х д/с	Сверло 27.5 к/х д/с
Сверло 22.0 к/х д/с	Сверло 27.6 к/х д/с
Сверло 22.1 к/х д/с	Сверло 27.7 к/х д/с
Сверло 22.2 к/х д/с	Сверло 27.8 к/х д/с
Сверло 22.3 к/х д/с	Сверло 27.9 к/х д/с
Сверло 22.4 к/х д/с	Сверло 28.0 к/х д/с
Сверло 22.5 к/х д/с	Сверло 28.1 к/х д/с
Сверло 22.6 к/х д/с	Сверло 28.2 к/х д/с
Сверло 22.7 к/х д/с	Сверло 28.3 к/х д/с
Сверло 22.8 к/х д/с	Сверло 28.4 к/х д/с
Сверло 22.9 к/х д/с	Сверло 28.5 к/х д/с
Сверло 23.0 к/х д/с	Сверло 28.6 к/х д/с
Сверло 23.1 к/х д/с	Сверло 28.7 к/х д/с
Сверло 23.2 к/х д/с	Сверло 28.8 к/х д/с
Сверло 23.3 к/х д/с	Сверло 28.9 к/х д/с
Сверло 23.4 к/х д/с	Сверло 29.0 к/х д/с
Сверло 23.5 к/х д/с	Сверло 29.1 к/х д/с
Сверло 23.6 к/х д/с	Сверло 29.2 к/х д/с
Сверло 23.7 к/х д/с	Сверло 29.3 к/х д/с
Сверло 23.8 к/х д/с	Сверло 29.4 к/х д/с
Сверло 23.9 к/х д/с	Сверло 29.5 к/х д/с
Сверло 24.0 к/х д/с	Сверло 29.5 к/х д/с Р18
Сверло 24.1 к/х д/с	Сверло 29.6 к/х д/с
Сверло 24.2 к/х д/с	Сверло 29.6 к/х д/с Р18
Сверло 24.3 к/х д/с	Сверло 29.7 к/х д/с
Сверло 24.4 к/х д/с	Сверло 29.8 к/х д/с
Сверло 24.5 к/х д/с	Сверло 29.9 к/х д/с
Сверло 24.6 к/х д/с	Сверло 30.0 к/х д/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 30.5 к/х д/с	Сверло 38.5 к/х д/с
Сверло 31.0 к/х д/с	Сверло 39.0 к/х д/с
Сверло 31.5 к/х д/с	Сверло 39.5 к/х д/с
Сверло 32.0 к/х д/с	Сверло 40.0 к/х д/с
Сверло 32.5 к/х д/с	Сверло 40.5 к/х д/с 250/400 КМ4 Р6М5
Сверло 33.0 к/х д/с	Сверло 42.0 к/х д/с
Сверло 33.5 к/х д/с	Сверло 44.0 к/х д/с
Сверло 34.0 к/х д/с	Сверло 45.0 к/х д/с
Сверло 34.5 к/х д/с	Сверло 48.0 к/х д/с
Сверло 35.0 к/х д/с	Сверло 50.0 к/х д/с
Сверло 35.5 к/х д/с	Сверло 53.0 к/х д/с
Сверло 36.0 к/х д/с	Сверло 60.0 к/х д/с
Сверло 36.5 к/х д/с	Сверло 62.0 к/х д/с
Сверло 37.0 к/х д/с	Сверло 65.0 к/х д/с
Сверло 37.5 к/х д/с	Сверло 72.0 к/х д/с
Сверло 38.0 к/х д/с	
- удлиненная серия ГОСТ 2092-77, сталь Р6М5	Сверло 11.7 к/х удл/с
Сверло 6.0 к/х удл/с	Сверло 11.8 к/х удл/с
Сверло 6.2 к/х удл/с	Сверло 11.9 к/х удл/с
Сверло 6.5 к/х удл/с	Сверло 12.0 к/х удл/с
Сверло 6.7 к/х удл/с	Сверло 12.1 к/х удл/с
Сверло 6.8 к/х удл/с	Сверло 12.2 к/х удл/с
Сверло 6.9 к/х удл/с	Сверло 12.3 к/х удл/с
Сверло 7.0 к/х удл/с	Сверло 12.4 к/х удл/с
Сверло 7.0 к/х удл/сА1 (235/155)	Сверло 12.5 к/х удл/с
Сверло 7.2 к/х удл/с	Сверло 12.6 к/х удл/с
Сверло 7.5 к/х удл/с	Сверло 12.7 к/х удл/с
Сверло 7.8 к/х удл/с	Сверло 12.8 к/х удл/с
Сверло 8.0 к/х удл/с	Сверло 12.9 к/х удл/с
Сверло 8.2 к/х удл/с	Сверло 13.0 к/х удл/с
Сверло 8.3 к/х удл/с	Сверло 13.1 к/х удл/с
Сверло 8.5 к/х удл/с	Сверло 13.2 к/х удл/с
Сверло 8.7 к/х удл/с	Сверло 13.3 к/х удл/с
Сверло 8.8 к/х удл/с	Сверло 13.4 к/х удл/с
Сверло 9.0 к/х удл/с	Сверло 13.5 к/х удл/с
Сверло 9.2 к/х удл/с	Сверло 13.6 к/х удл/с
Сверло 9.5 к/х удл/с	Сверло 13.7 к/х удл/с
Сверло 9.7 к/х удл/с	Сверло 13.8 к/х удл/с
Сверло 9.8 к/х удл/с	Сверло 13.9 к/х удл/с
Сверло 9.9 к/х удл/с	Сверло 14.0 к/х удл/с
Сверло 10.0 к/х удл/с	Сверло 14.1 к/х удл/с
Сверло 10.1 к/х удл/с	Сверло 14.2 к/х удл/с
Сверло 10.2 к/х удл/с	Сверло 14.25 к/х удл/с
Сверло 10.3 к/х удл/с	Сверло 14.3 к/х удл/с
Сверло 10.4 к/х удл/с	Сверло 14.4 к/х удл/с
Сверло 10.5 к/х удл/с	Сверло 14.5 к/х удл/с
Сверло 10.6 к/х удл/с	Сверло 14.6 к/х удл/с
Сверло 10.7 к/х удл/с	Сверло 14.7 к/х удл/с
Сверло 10.8 к/х удл/с	Сверло 14.75 к/х удл/с
Сверло 10.9 к/х удл/с	Сверло 14.8 к/х удл/с
Сверло 11.0 к/х удл/с	Сверло 14.9 к/х удл/с
Сверло 11.1 к/х удл/с	Сверло 15.0 к/х удл/с
Сверло 11.2х130мм к/х удл/с	Сверло 15.1 к/х удл/с
Сверло 11.3 к/х удл/с	Сверло 15.2 к/х удл/с
Сверло 11.4 к/х удл/с	Сверло 15.25 к/х удл/с
Сверло 11.5 к/х удл/с	Сверло 15.3 к/х удл/с
Сверло 11.6 к/х удл/с	Сверло 15.4 к/х удл/с

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 15.5 к/х удл/с	Сверло 20.2 к/х удл/с
Сверло 15.6 к/х удл/с	Сверло 20.25 к/х удл/с
Сверло 15.7 к/х удл/с	Сверло 20.3 к/х удл/с
Сверло 15.75 к/х удл/с	Сверло 20.4 к/х удл/с
Сверло 15.8 к/х удл/с	Сверло 20.5 к/х удл/с
Сверло 15.9 к/х удл/с	Сверло 20.5 к/х удл/с(200/300)
Сверло 16.0 к/х удл/с	Сверло 20.6 к/х удл/с
Сверло 16.1 к/х удл/с	Сверло 20.7 к/х удл/с
Сверло 16.2 к/х удл/с	Сверло 20.8 к/х удл/с
Сверло 16.25 к/х удл/с	Сверло 20.9 к/х удл/с
Сверло 16.3 к/х удл/с	Сверло 21.0 к/х удл/с
Сверло 16.4 к/х удл/с	Сверло 21.1 к/х удл/с
Сверло 16.5 к/х удл/с	Сверло 21.2 к/х удл/с
Сверло 16.6 к/х удл/с	Сверло 21.3 к/х удл/с
Сверло 16.7 к/х удл/с	Сверло 21.4 к/х удл/с
Сверло 16.75 к/х удл/с	Сверло 21.5 к/х удл/с
Сверло 16.8 к/х удл/с	Сверло 21.6 к/х удл/с
Сверло 16.9 к/х удл/с	Сверло 21.7 к/х удл/с
Сверло 17.0 к/х удл/с	Сверло 21.8 к/х удл/с
Сверло 17.1 к/х удл/с	Сверло 21.9 к/х удл/с
Сверло 17.2 к/х удл/с	Сверло 22.0 к/х удл/с
Сверло 17.25 к/х удл/с	Сверло 22.0 к/х удл/сL400
Сверло 17.3 к/х удл/с	Сверло 22.1 к/х удл/с
Сверло 17.4 к/х удл/с	Сверло 22.2 к/х удл/с
Сверло 17.5 к/х удл/с	Сверло 22.25 к/х удл/с
Сверло 17.6 к/х удл/с	Сверло 22.3 к/х удл/с
Сверло 17.7 к/х удл/с	Сверло 22.4 к/х удл/с
Сверло 17.75 к/х удл/с	Сверло 22.5 к/х удл/с
Сверло 17.8 к/х удл/с	Сверло 22.6 к/х удл/с
Сверло 17.9 к/х удл/с	Сверло 22.7 к/х удл/с
Сверло 18.0 к/х удл/с	Сверло 22.8 к/х удл/с
Сверло 18.1 к/х удл/с	Сверло 22.9 к/х удл/с
Сверло 18.2 к/х удл/с	Сверло 23.0 к/х удл/с
Сверло 18.25 к/х удл/с	Сверло 23.1 к/х удл/с
Сверло 18.3 к/х удл/с	Сверло 23.2 к/х удл/с
Сверло 18.4 к/х удл/с	Сверло 23.25 к/х удл/с
Сверло 18.5 к/х удл/с	Сверло 23.3 к/х удл/с
Сверло 18.6 к/х удл/с	Сверло 23.4 к/х удл/с
Сверло 18.7 к/х удл/с	Сверло 23.5 к/х удл/с
Сверло 18.75 к/х удл/с	Сверло 23.6 к/х удл/с
Сверло 18.8 к/х удл/с	Сверло 23.7 к/х удл/с
Сверло 18.9 к/х удл/с	Сверло 23.75 к/х удл/с
Сверло 19.0 к/х удл/с	Сверло 23.8 к/х удл/с
Сверло 19.0 к/х удл/сР18	Сверло 23.9 к/х удл/с
Сверло 19.1 к/х удл/с	Сверло 24.0 к/х удл/с
Сверло 19.2 к/х удл/с	Сверло 24.0 к/х удл/сР12
Сверло 19.25 к/х удл/с	Сверло 24.1 к/х удл/с
Сверло 19.3 к/х удл/с	Сверло 24.2 к/х удл/с
Сверло 19.4 к/х удл/с	Сверло 24.3 к/х удл/с
Сверло 19.5 к/х удл/с	Сверло 24.4 к/х удл/с
Сверло 19.6 к/х удл/с	Сверло 24.5 к/х удл/с
Сверло 19.7 к/х удл/с	Сверло 24.6 к/х удл/с
Сверло 19.75 к/х удл/с	Сверло 24.7 к/х удл/с
Сверло 19.8 к/х удл/с	Сверло 24.8 к/х удл/с
Сверло 19.9 к/х удл/с	Сверло 24.9 к/х удл/с
Сверло 20.0 к/х удл/с	Сверло 25.0 к/х удл/с
Сверло 20.1 к/х удл/с	Сверло 25.0 к/х Р6М5 Lo-430мм Lp-300мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 25.1 к/х удл/с	Сверло 29.1 к/х удл/с
Сверло 25.2 к/х удл/с	Сверло 29.2 к/х удл/с
Сверло 25.3 к/х удл/с	Сверло 29.3 к/х удл/с
Сверло 25.4 к/х удл/с	Сверло 29.4 к/х удл/с
Сверло 25.5 к/х удл/с	Сверло 29.5 к/х удл/с
Сверло 25.6 к/х удл/с	Сверло 29.6 к/х удл/с
Сверло 25.7 к/х удл/с	Сверло 29.7 к/х удл/с
Сверло 25.8 к/х удл/с	Сверло 29.75 к/х удл/с
Сверло 25.9 к/х удл/с	Сверло 29.8 к/х удл/с
Сверло 26.0 к/х удл/с	Сверло 29.9 к/х удл/с
Сверло 26.1 к/х удл/с	Сверло 30.0 к/х удл/с
Сверло 26.2 к/х удл/с	Сверло 30.5 к/х удл/с
Сверло 26.3 к/х удл/с	Сверло 31.0 к/х удл/с
Сверло 26.4 к/х удл/с	Сверло 31.5 к/х удл/с
Сверло 26.5 к/х удл/с	Сверло 32.0 к/х удл/с
Сверло 26.6 к/х удл/с	Сверло 33.0 к/х удл/с
Сверло 26.7 к/х удл/с	Сверло 34.0 к/х удл/с
Сверло 26.8 к/х удл/с	Сверло 34.5 к/х удл/с
Сверло 26.9 к/х удл/с	Сверло 35.0 к/х удл/с
Сверло 27.0 к/х удл/с	Сверло 36.0 к/х удл/с
Сверло 27.1 к/х удл/с	Сверло 37.0 к/х удл/с
Сверло 27.2 к/х удл/с	Сверло 38.0 к/х удл/с
Сверло 27.3 к/х удл/с	Сверло 39.0 к/х удл/с
Сверло 27.4 к/х удл/с	Сверло 40.0 к/х удл/с
Сверло 27.5 к/х удл/с	Сверло 40.5 к/х удл/с
Сверло 27.6 к/х удл/с	Сверло 41.0 к/х удл/с
Сверло 27.7 к/х удл/с	Сверло 41.5 к/х удл/с
Сверло 27.75 к/х удл/с	Сверло 42.0 к/х удл/с
Сверло 27.8 к/х удл/с	Сверло 42.5 к/х удл/с
Сверло 27.9 к/х удл/с	Сверло 43.0 к/х удл/с
Сверло 28.0 к/х удл/с	Сверло 44.0 к/х удл/с
Сверло 28.1 к/х удл/с	Сверло 45 к/х удл/с
Сверло 28.2 к/х удл/с	Сверло 50 к/х удл/с
Сверло 28.3 к/х удл/с	Сверло 52.0 к/х удл/с
Сверло 28.4 к/х удл/с	Сверло 53.0 к/х удл/с
Сверло 28.5 к/х удл/с	Сверло 54.0 к/х удл/с
Сверло 28.6 к/х удл/с	Сверло 55.0 к/х удл/с
Сверло 28.7 к/х удл/с	Сверло 60.0 к/х удл/с
Сверло 28.75 к/х удл/с	Сверло 62.0 к/х удл/с
Сверло 28.8 к/х удл/с	Сверло 63.0 к/х удл/с
Сверло 28.9 к/х удл/с	Сверло 70.0 к/х удл/с
Сверло 29.0 к/х удл/с	Сверло 75.0 к/х удл/с
Сверла центровочные комбинированные	
- тип А - для центров. отверстий 60^ без предохранит. конуса	
Сверло центров. 1.0 А	Сверло центров. 4.0
Сверло центров. 1.25 А	Сверло центров. 4.0 А
Сверло центров. 1.5 (Р18)	Сверло центров. 4.0 А Р6М5 булатиров. (Россия)
Сверло центров. 1.6 А	Сверло центров. 5.0
Сверло центров. 1.6 Р18	Сверло центров. 5.0 А
Сверло центров. 2.0 (Р18)	Сверло центров. 5.0 А по ТУ
Сверло центров. 2.0 А	Сверло центров. 6.0 (6,3)
Сверло центров. 2.5 (Р18)	Сверло центров. 6.3 А
Сверло центров. 2.5 А	Сверло центров. 6.5 А
Сверло центров. 3.15 А	
- тип В - для центров. отверстий 60^ с предохранит. конусом 120^	
Сверло центров. 1.0 В	Сверло центров. 1.6 В
Сверло центров. 1.25 В	Сверло центров. 2.0 В

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло центров. 2.5 В	Сверло центров. 6.3 В
Сверло центров. 3.15 В	Сверло центров. 8.0 В
Сверло центров. 4.0 В	Сверло центров.10.0 В
Сверло центров. 5.0 В	
- тип R - для центров. отверстий з дугообразной образующей	
Сверло центров. 1.0 R	Сверло центров. 5.0 R
Сверло центров. 1.25 R	Сверло центров. 6.3 R
Сверло центров. 1.6 R	Сверло центров. 6.3 х16х74х9,2 Р6М5
Сверло центров. 2.0 R	Сверло центров. 6.35 мм ВАНСО
Сверло центров. 2.5 R	Сверло центров. 8.0 R
Сверло центров. 3.15 R	Сверло центров.10.0 R
Сверло центров. 4.0 R	
Сверла центровочные твердосплавные цельные, сплав ВК6М	
Сверло центров. 1.4 цельн. ВК6М	Сверло центров. 1.8 цельн. ВК6М
Сверло центров. 1.5 цельн. ВК6М	Сверло центров. 1.9 цельн. ВК6М
Сверло центров. 1.6 цельн. ВК6М	Сверло центров. 2.0 цельн. ВК6М
Сверла спиральные, оснащенные пластинами из твердого сплава	
- з коническим хвостовиком ГОСТ 22736-77, сплав ВК8	
Сверло 10.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 21.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 11.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 22.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 12.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 23.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 13.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 24.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 14.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 25.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 15.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 26.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 16.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 27.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 17.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 28.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 18.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 29.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 19.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 30.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 20.0 к/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 9.0 к/х нап. ВК8 (по металу)
- з цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 22735-77, сплав ВК8	
Сверло 4.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 9.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 5.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 10.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 5.5 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 10.0 ц/х нап. Т5К10 (по металу)
Сверло 6.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 11.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 6.5 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 12.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 6.5 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 12.5 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 7.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 13.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 7.5 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 14.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 8.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 15.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
Сверло 8.5 ц/х нап. ВК8 (по металу)	Сверло 16.0 ц/х нап. ВК8 (по металу)
- по бетону	
Сверло 5.0 ц/х нап. ВК8 ударн.	Сверло 10.0 ц/х нап. ВК8 ударн.
Сверло 6.0 х200 ц/х нап. ударн.	Сверло 12.0 ц/х нап. ВК8 ударн.
Сверло 6.0 ц/х нап. ВК8 ударн.	Сверло 14.0 ц/х нап.
Сверло 7.5 ц/х нап. ВК8	Сверло 16.0 ц/х нап.
Сверло 8.0 х200 ц/х нап. ударн.	Сверло 18.0 ц/х нап.
Сверло 8.0 ц/х нап. ВК8	Сверло 20.0 ц/х нап.
Сверло 8.0 ц/х нап. ВК8 ударн.	
Сверла для сверления рельсов з мех. крепл. пластин	
- пластины	Пластина 32.0 для сверл. рельс.
Пластина 22.0 для сверл. рельс.	Пластина 34.0 для сверл. рельс.
Пластина 24.0 для сверл. рельс.	Пластина 35.0 для сверл. рельс.
Пластина 27.0 для сверл. рельс.	Пластина 35.5 для сверл. рельс.
Пластина 28.0 для сверл. рельс.	Пластина 36.0 для сверл. рельс.
- сверла	
Сверло 22.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)	Сверло 27.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)
Сверло 24.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)	Сверло 28.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло 32.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)	Сверло 35.5 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)
Сверло 34.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)	Сверло 36.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)
Сверло 35.0 для сверл. рельс. (с 3 пласт.)	Сверло 36.0 для сверл. рельс. со сменными т/с пластинами (2307-4012-02)
Развертки ручные цилиндрические ГОСТ 7722-77, сталь 9ХС (Н7, Н8, Н9)	
Развертка 3.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 12.5 Н8 ручн. цил.
Развертка 3.05-3,95 ручн. цил.	Развертка 13.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 3.4 Н8 ручн. цил.	Развертка 13.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 3.5 Н8 ручн. цил.	Развертка 13.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 3.5 Н9 ручн. цил.	Развертка 14.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 4.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 14.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 4.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 14.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 4.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 15.0 №3 ручн. цил.
Развертка 4.0-4,9мм руч.цилиндр.	Развертка 15.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 4.2 ручн. цил.	Развертка 15.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 4.4 Н8 ручн. цил.	Развертка 15.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 4.5 Н7 ручн. цил.	Развертка 16.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 4.5 Н8 ручн. цил.	Развертка 16.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 4.95-5,05мм руч.цилиндр.	Развертка 16.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 5.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 17.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 5.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 17.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 5.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 18.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 5.1-6,8мм руч.цилиндр.	Развертка 18.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 5.3 Н7 ручн. цил.	Развертка 19.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 5.5 Н8 ручн. цил.	Развертка 19.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 6.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 19.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 6.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 20.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 6.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 20.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 6.5 Н9 ручн. цил.	Развертка 20.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 7.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 21.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 7.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 22.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 7.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 22.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 7.5 Н7 ручн. цил.	Развертка 22.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 7.5 Н8 ручн. цил.	Развертка 23.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 7.95-8,25мм руч.цилиндр.	Развертка 23.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 8.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 24.0 №2 ручн. цил.
Развертка 8.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 24.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 8.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 24.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 8.5 Н7 ручн. цил.	Развертка 24.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 8.5 Н9 ручн. цил.	Развертка 25.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 9.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 25.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 9.5 Н9 ручн. цил.	Развертка 26.0 ручн. цил. Н7
Развертка 10.0 №2 ручн. цил.	Развертка 26.0 ручн. цил. Н8 №2
Развертка 10.0 №3 ручн. цил.	Развертка 27.0 ручн. цил. Н7
Развертка 10.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 28.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 10.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 28.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 10.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 30.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 10.5 Н7 ручн. цил.	Развертка 30.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 11.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 32.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 11.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 32.0 Н8 ручн. цил.
Развертка 11.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 32.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 12.0 ручн. ВК8	Развертка 34.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 12.0 А3 ручн. цил.	Развертка 34.0 Н9 ручн. цил.
Развертка 12.0 Е9 ручн. цил.	Развертка 35.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 12.0 Н7 ручн. цил.	Развертка 36.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 12.0 Н8 ручн. цил.	Развертка 38.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 12.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 40.0 Н7 ручн. цил.

Наименование продукции	Наименование продукции
Развертка 40.0 Н9 ручн. цил.	Развертка 45.0 Н7 ручн. цил.
Развертка 40.0 ручн. цил. №3	Развертка 50.0 Н7 ручн. цил.
Развертки машинные цельные ГОСТ 1672-80, сталь Р6М5 (Н7, Н8, Н9)	
- с цилиндрическим хвостовиком, тип 1	Развертка 6.5 Н7 маш. ц/х
Развертка 2.9 Н8 маш. ц/х	Развертка 7.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 3.0 Н7 маш. ц/х	Развертка 7.0 Н7 маш. ц/х ВК8
Развертка 3.0 Н7 маш. ц/х ВК8	Развертка 7.0 Н8 маш. ц/х
Развертка 3.0 Н8 маш. ц/х	Развертка 7.0 Н9 маш. ц/х
Развертка 3.0 Н9 маш. ц/х	Развертка 7.1 Н7 маш. ц/х ВК8
Развертка 3.3 Н9 маш. ц/х	Развертка 7.2 Н8 маш. ц/х ВК8
Развертка 3.5 Н9 маш. ц/х	Развертка 7.4 Н8 маш. ц/х ВК8
Развертка 4.0 Н7 маш. ц/х	Развертка 7.5 Н8 маш. ц/х ВК8
Развертка 4.0 Н7 маш. ц/х ВК8	Развертка 7.5 Н9 маш. ц/х
Развертка 4.2 Н9 маш. ц/х	Развертка 7.6 Н8 маш. ц/х ВК8
Развертка 4.5 Н7 маш. ц/х	Развертка 8.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 4.5 Н8 маш. ц/х	Развертка 8.0 Н8 маш. ц/х
Развертка 5.0 Н7 маш. ц/х	Развертка 8.0 Н9 маш. ц/х
Развертка 5.0 Н7 маш. ц/х ВК8	Развертка 8.5 Н7 маш. ц/х ВК8
Развертка 5.0 Н8 маш. ц/х	Развертка 9.0 маш. ц/х ВК8
Развертка 5.0 Н9 маш. ц/х	Развертка 9.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 5.1 маш. HSS-E	Развертка 9.0 Н8 маш. ц/х
Развертка 5.2 маш. HSS-E	Развертка 9.0 Н9 маш. ц/х
Развертка 5.3 маш. HSS-E	Развертка 10.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 5.4 маш. HSS-E	Развертка 10.0 Н7 маш. ц/х ВК8
Развертка 5.5 маш. HSS-E	Развертка 12.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 6.0 Н7 маш. ц/х	Развертка 14.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 6.0 Н8 маш. ц/х	Развертка 14.0 Н8 маш. ц/х
Развертка 6.0 Н8 маш. ц/х ВК8	Развертка 21.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 6.0 Н9 маш. ц/х	Развертка 26.0 Н7 маш. ц/х
Развертка 6.1 Н8 маш. ц/х ВК8	Развертка 28.0 Н7 маш. ц/х
- с коническим хвостовиком, тип 2	
Развертка 10.0 маш. к/х А3 Р18	Развертка 17.0 Н8 маш. к/х
Развертка 10.0 маш. к/х А4	Развертка 18.0 Е9 маш. к/х
Развертка 10.0 Н7 маш. к/х	Развертка 18.0 Н7 маш. к/х
Развертка 10.0 Н9 маш. к/х	Развертка 18.0 Н8 маш. к/х
Развертка 10.0 Е9 маш. к/х	Развертка 18.0 Н9 маш. к/х
Развертка 11.0 Н7 маш. к/х	Развертка 18.0 А КМ3 Р6М5
Развертка 11.0 Н8 маш. к/х	Развертка 18.0 А маш. к/х.
Развертка 11.0 Н9 маш. к/х	Развертка 19.0 Н7 маш. к/х
Развертка 12.0 Н11маш. к/х	Развертка 19.0 Н9 маш. к/х
Развертка 12.0 Н7 маш. к/х	Развертка 19.0 Н9 маш. к/х Т5К10
Развертка 12.0 Н8 маш. к/х	Развертка 20.0 Н7 маш. к/х
Развертка 12.0 Н9 маш. к/х	Развертка 20.0 Н8 маш. к/х
Развертка 12.0 Е9 маш. к/х	Развертка 20.0 Н9 маш. к/х
Развертка 13.0 Н9 маш. к/х	Развертка 20.0 №2 маш. Т5К10
Развертка 13.0 Н9 маш. к/х Р18	Развертка 20.0 А маш. к/х
Развертка 14.0 Н7 маш. к/х	Развертка 21.0 А маш. к/х
Развертка 14.0 Н8 маш. к/х	Развертка 22.0 Н7 маш. к/х
Развертка 14.0 Н9 маш. к/х	Развертка 22.0 Н8 маш. к/х
Развертка 15.0 Н7 маш. к/х	Развертка 22.0 Н9 маш. к/х
Развертка 15.0 Н8 маш. к/х	Развертка 23.0 Н11 маш. к/х
Развертка 15.0 Н9 маш. к/х	Развертка 23.0 Н8 маш. к/х
Развертка 16.0 Е9 маш. к/х	Развертка 23.0 Н9 маш. к/х
Развертка 16.0 Н7 маш. к/х	Развертка 24.0 Н8 маш. к/х
Развертка 16.0 Н8 маш. к/х	Развертка 24.0 Н9 маш. к/х
Развертка 16.0 Н9 маш. к/х	Развертка 25.0 Н7 маш. к/х
Развертка 17.0 Н7 маш. к/х	Развертка 25.0 Н8 маш. к/х

Наименование продукции	Наименование продукции
Развертка 25.0 Н9 маш. к/х	Развертка 32.0 Н7 маш. к/х
Развертка 25.0 Н9 маш. к/х ВК6	Развертка 32.0 Н8 маш. к/х
Развертка 26.0 Н7 маш. к/х	Развертка 32.0 Н9 маш. к/х
Развертка 26.0 Н8 маш. к/х	Развертка 33.0 Н9 маш. к/х
Развертка 26.0 Н9 маш. к/х	Развертка 34.0 Н9 маш. к/х
Развертка 27.0 Н7 маш. к/х	Развертка 35.0 Н9 маш. к/х
Развертка 27.0 Н8 маш. к/х	Развертка 35.0 маш. к/х
Развертка 27.0 Н9 маш. к/х	Развертка 36.0 Е9 маш. к/х
Развертка 28.0 Н7 маш. к/х	Развертка 36.0 Н8 маш. к/х
Развертка 28.0 Н8 маш. к/х	Развертка 36.0 Н9 маш. к/х
Развертка 28.0 Н9 маш. к/х	Развертка 40.0 маш. к/х
Развертка 29.0 Н9 маш. к/х	Развертка 40.0 маш. к/х Н9
Развертка 30.0 Н7 маш. к/х	Развертка 42.0 маш. к/х
Развертка 30.0 Н8 маш. к/х	Развертка 8.0 маш. к/х
Развертка 30.0 Н9 маш. к/х	Развертка 80.0 маш. к/х
- насадные, тип 3	
Развертка нас.со вставными ножами d60мм	Развертка 44.0 маш. нас.
Развертка 28.0 Н7 маш. нас.	Развертка 45.0 маш. нас.
Развертка 28.0 Н8 маш. нас.	Развертка 46.0 Н9 маш. нас.
Развертка 28.0 Н9 маш. нас.	Развертка 47.0 Н9 маш. нас.
Развертка 30.0 А3 маш. нас.	Развертка 48.0 Н7 маш. нас.
Развертка 30.0 маш. нас.	Развертка 48.0 Н9 маш. нас.
Развертка 32.0 Н7 маш.	Развертка 50.0 Н8 маш. нас.
Развертка 32.0 Н9 маш. нас. цельн.	Развертка 51.0 маш. нас.
Развертка 34.0 маш. нас.А	Развертка 52.0 Н7 маш. нас.
Развертка 35.0 маш. нас. Н7	Развертка 55.0 Н7 маш. нас.
Развертка 35.0 маш. нас.А	Развертка 55.0 Н9 маш. нас.
Развертка 38.0 Н7 маш. нас.	Развертка 56.0 Н9 маш. нас.
Развертка 38.0 Н9 маш. нас.	Развертка 61.0 маш. нас.
Развертка 38.0 А нас.цельная	Развертка 62.0 маш. нас.
Развертка 38.0 маш. нас.	Развертка 63.0 Р18 маш. нас.
Развертка 40.0 Н9 маш. нас.	Развертка 65.0 Н7 маш. нас.
Развертка 40.0 № 1 нас.	Развертка 65.0 ТК маш. нас.
Развертка 42.0 Н7 маш. нас.	Развертка 80.0 Н9 маш. нас.
Развертка 42.0 Н9 маш. нас.	
Развертки ручные регулируемые, сталь 65Г	Развертка 26.00-29.50 ручн. рег.
Развертка 10.00-10.75 ручн. рег.	Развертка 29.00-32.00 ручн. рег.
Развертка 10.75-11.75 ручн. рег.	Развертка 29.50-33.50 ручн. рег.
Развертка 12.00-13.50 ручн. рег.	Развертка 33.50-38.00 ручн. рег.
Развертка 13.50-15.00 ручн. рег.	Развертка 35.00-40.00 ручн. рег.
Развертка 15.25-17.25 ручн. рег.	Развертка 40.00-43.00 ручн. рег.
Развертка 17.00-19.00 ручн. рег.	Развертка 43.00-45.00 ручн. рег.
Развертка 19.00-21.00 ручн. рег.	Развертка 45.00-47.00 ручн. рег.
Развертка 21.00-23.00 ручн. рег.	Развертка 47.00-50.00 ручн. рег.
Развертка 23.00-26.00 ручн. рег.	Развертка 9.00-9.5 ручн. рег.
Развертка 26.00-29.00 ручн. рег.	Развертка шкворневая регул.30
Развертки ручные разжимные ГОСТ 3509-71, сталь 9ХС	
Развертка 8.0 ручн. разжимная	Развертка 32.0 ручн. разжимная
Развертка 9.0 ручн. разжимная	Развертка 34.0 ручн. разжимная
Развертка 22.0 ручн. разжимная	Развертка 38.0 ручн. разжимная
Развертка 28.0 ручн. разжимная	Развертка 45.0 ручн. разжимная
Развертка 30.0 ручн. разжимная	Развертка 50.0 ручн. разжимная
Развертки под конус Морзе	
ручные ГОСТ 11182-71, сталь 9ХС	Развертка конус Морзе №2 ручн. ц/х (шт)
Развертка конус Морзе №0 ручн. ц/х (шт)	Развертка конус Морзе №2 ручн. ц/х (к-т.)
Развертка конус Морзе №1 ручн. ц/х (шт)	Развертка конус Морзе №3 ручн. ц/х (шт)
Развертка конус Морзе №1 ручн. ц/х (к-т.)	Развертка конус Морзе №3 ручн. ц/х (к-т.)

Наименование продукции	Наименование продукции
Развертка конус Морзе №4 ручн. ц/х (шт)	Развертка конус Морзе №5 ручн. ц/х (к-т.)
Развертка конус Морзе №4 ручн. ц/х (к-т.)	Развертка конус Морзе №6 ручн. ц/х (шт)
Развертка конус Морзе №5 ручн. ц/х (шт)	Развертка конус Морзе №6 ручн. ц/х (к-т.)
- машинные ГОСТ 10079-71, сталь Р6М5	
Развертка конус Морзе №0 маш. к/х	Развертка конус Морзе №4 маш. к/х
Развертка конус Морзе №1 маш. к/х	Развертка конус Морзе №5 маш. к/х
Развертка конус Морзе №2 маш. к/х	Развертка конус Морзе №6 маш. к/х
Развертка конус Морзе №3 маш. к/х	
Развертки конические конусностью 1:50, ручные ГОСТ 11177-84, сталь 9ХС	
- машинные ГОСТ 10081-84, сталь Р6М5	Развертка 12 конич. 1:50 маш. к/х
Развертка 6 конич. 1:50 маш. к/х	Развертка 16 конич. 1:50 маш. к/х
Развертка 8 конич. 1:50 маш. к/х	Развертка 20 конич. 1:50 маш. к/х
Развертка 10 конич. 1:50 маш. к/х	Развертка 25 конич. 1:50 маш. к/х
- ручные ГОСТ 11177-84, сталь 9ХС	
Развертка 3 конич. 1:50 ручн. ц/х	Развертка 10 конич. 1:50 ручн. ц/х
Развертка 4 конич. 1:50 ручн. ц/х	Развертка 12 конич. 1:50 ручн. ц/х
Развертка 5 конич. 1:50 ручн. ц/х	Развертка 16 конич. 1:50 ручн. ц/х
Развертка 6 конич. 1:50 ручн. ц/х	Развертка 20 конич. 1:50 ручн. ц/х
Развертка 8 конич. 1:50 ручн. ц/х	Развертка 25 конич. 1:50 ручн. ц/х
ФРЕЗЫ	
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71, сталь Р6М5, Р6М5К5, Р18	
- нормальная серия	Фреза 11 конц. ц/х
Фреза 2 конц. ц/х	Фреза 12 конц. ц/х
Фреза 2.5 конц. ц/х	Фреза 12 конц. ц/х (5-ти пер.)
Фреза 3 конц. ц/х	Фреза 12 конц. ц/х Р18
Фреза 3.5 конц. ц/х	Фреза 14 конц. ц/х
Фреза 4 конц. ц/х (3-х пер.)	Фреза 14 конц. ц/х (5-ти пер.)
Фреза 5 конц. ц/х	Фреза 14 конц. ц/х Р18
Фреза 6 конц. ц/х	Фреза 16 конц. ц/х
Фреза 6 конц. ц/х (3-х пер.) двустор.	Фреза 16 конц. ц/х (5-ти пер.)
Фреза 6 конц. ц/х Р18	Фреза 18 конц. ц/х
Фреза 7 конц. ц/х	Фреза 18 конц. ц/х (6-ти пер.)
Фреза 8 конц. ц/х	Фреза 20 конц. ц/х
Фреза 8 конц. ц/х Р18	Фреза 20 конц. ц/х (6-ти пер.)
Фреза 8 конц. ц/х Р6М5К5	Фреза 22 конц. ц/х
Фреза 8,04 конц. ц/х Р18	Фреза 25 конц. ц/х
Фреза 9 конц. ц/х	Фреза 28 конц. ц/х
Фреза 10 конц. ц/х	Фреза 30 конц. ц/х
Фреза 10 конц. ц/х (3-х пер.)	Фреза 32 конц. ц/х
Фреза 10 конц. ц/х (4-х пер.) Р18	Фреза 36 конц. ц/х
Фреза 10 конц. ц/х (5-ти пер.) Р18	Фреза 40 конц. ц/х
Фреза 10 конц. ц/х Р18	
- длинная серия	Фреза 16 конц. ц/х удл.
Фреза 4 конц. ц/х удл.	Фреза 18 конц. ц/х удл.
Фреза 5 конц. ц/х удл.	Фреза 20 конц. ц/х удл.
Фреза 6 конц. ц/х удл.	Фреза 22 конц. ц/х удл.
Фреза 8 конц. ц/х удл.	Фреза 25 конц. ц/х удл.
Фреза 10 конц. ц/х удл.Lраб.35мм	Фреза 28 конц. ц/х удл.
Фреза 10 конц. ц/х удл.	Фреза 30 конц. ц/х удл.
Фреза 12 конц. ц/х удл.	Фреза 32 конц. ц/х удл.
Фреза 12х50х110 (5 пер) Р6М5	Фреза 36 конц. ц/х удл.
Фреза 14 конц. ц/х удл.	Фреза 40 конц. ц/х удл.
Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71, сталь Р6М5, Р12, КМ2-КМ5	
- нормальная серия	Фреза 12 конц. к/х
Фреза 10 конц. к/х	Фреза 14 конц. к/х
Фреза 11 конц. к/х	Фреза 14 конц. к/х 3-х пер. КМ2

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 14 конц. к/х 4-х пер. КМ2	Фреза 34 конц. к/х 6-ти пер. реж.120
Фреза 16 конц. к/х 4-х пер.	Фреза 35 конц. к/х
Фреза 16 конц. к/х Р18	Фреза 35 конц. к/х 4-х пер. КМ4
Фреза 16х130х50 конц. к/х 3-х пер. КМ2 Р6М5 ТИЗ	Фреза 35 конц. к/х 5-ти пер. КМ4
Фреза 18 конц. к/х	Фреза 35 конц. к/х 6-ти пер. КМ4
Фреза 18 конц. к/х 3-х пер.	Фреза 35х90х230 (6 пер) конц. к/х КМ4 Р6М5
Фреза 20 конц. к/х	Фреза 36 конц. к/х
Фреза 20 конц. к/х 3-х пер.	Фреза 36 конц. к/х 4-х пер. КМ4
Фреза 20 конц. к/х 5-ти пер.	Фреза 36 конц. к/х 6-ти пер. КМ4
Фреза 20х170х65 конц. к/х 5-ти пер. КМ3 Р6АМ5	Фреза 36 конц. к/х обдир.
Фреза 22 конц. к/х	Фреза 36х155х53 КМ3 Р6М5 конц. к/х
Фреза 22 конц. к/х 3-х пер.	Фреза 38 конц. к/х
Фреза 22 конц. к/х 5-ти пер.	Фреза 40 конц. к/х
Фреза 22 конц. к/х 6-ти пер. КМ2	Фреза 40 конц. к/х 3-х пер.
Фреза 22х 58х160 конц. к/х 3-х пер.КМ3 Р6М5	Фреза 40 конц. к/х 4-х пер.
Фреза 22х100х200 конц. к/х 5-ти пер. Р12	Фреза 40 конц. к/х 6-ти пер.
Фреза 22х100х205 конц. к/х 3-х пер. КМ3 Р6М5	Фреза 45 конц. к/х
Фреза 24 конц. к/х	Фреза 45 конц. к/х 4-х пер.
Фреза 25 конц. к/х	Фреза 45 конц. к/х 6-ти пер. КМ5
Фреза 25 конц. к/х 3-х пер. КМ3	Фреза 48 конц. к/х
Фреза 25 конц. к/х 4-х перая	Фреза 50 конц. к/х
Фреза 25 конц. к/х 5-ти пер. КМ3	Фреза 50 конц. к/х 6-ти пер.
Фреза 25 конц. к/х 6-ти пер.	Фреза 50 конц. к/х КМ4
Фреза 25х210х110 конц. к/х 3-х пер. КМ3 Р6М5К5 ТИЗ	Фреза 50 конц. к/х Р6М5К5
Фреза 26 конц. к/х	Фреза 55 конц. к/х
Фреза 28 конц. к/х	Фреза 56 конц. к/х
Фреза 28 конц. к/х 3-х пер. КМ3	Фреза 56 конц. к/х КМ4
Фреза 28 конц. к/х 4-х пер.	Фреза 56 конц. к/х КМ5
Фреза 28 конц. к/х 5-ти пер. КМ3	Фреза 60 конц. к/х
Фреза 30 конц. к/х	Фреза 60 конц. к/х 5-ти пер.
Фреза 32 конц. к/х	Фреза 60 конц. к/х 8-ми пер.
Фреза 32 конц. к/х 4-х пер.	Фреза 63 конц. к/х
Фреза 32 конц. к/х 6-ти пер. КМ4 Р6М5	Фреза 63 конц. к/х 8-ми пер. КМ5
Фреза 32 конц. к/х 6-ти пер.	Фреза 70 конц. к/х
Фреза 32 конц. к/х Р18	Фреза 75 конц. к/х
Фреза 34 конц. к/х	Фреза 80 конц. к/х
- длинная серия	
Фреза 10 конц. к/х удл.	Фреза 20х120х250 (3-х перая) конц. к/х Р18
Фреза 12 конц. к/х удл.	Фреза 22 конц. к/х удл.
Фреза 12х50х135 (4 пер) КМ2 Р6М5К5 удл.	Фреза 22 конц. к/х удл.
Фреза 12х60х150 конц. к/х (5 пер) КМ2 Р6М5К5МП	Фреза 22 конц. к/х удл. 3-х пер.
Фреза 14 конц. к/х удл.	Фреза 24 конц. к/х удл.
Фреза 14 конц. к/х удл.	Фреза 24 конц. к/х удл.
Фреза 16 конц. к/х Lраб.=120 мм 4-х пер.	Фреза 25 конц. к/х удл.
Фреза 16 конц. к/х Lраб.=60 мм 4-х пер.	Фреза 25 конц. к/х удл. 3-х пер.
Фреза 16 конц. к/х Lраб.=65 мм	Фреза 25 конц. к/х уд.
Фреза 16 конц. к/х Lраб.=70 мм	Фреза 26 конц. к/х 3-х пер.
Фреза 16 конц. к/х Lраб.=75 мм 3-х пер.	Фреза 26 конц. к/х удл. 5-ти пер.
Фреза 16 конц. к/х Lраб.=80 мм	Фреза 28 конц. к/х удл.
Фреза 18 конц. к/х Lраб.=80 мм	Фреза 28 конц. к/х удл.3-х пер.
Фреза 18 конц. к/х удл.	Фреза 28 конц. к/х удл.5-ти пер.
Фреза 18Х50Х130 конц. к/х Р6М5К5	Фреза 28 конц. к/х удл.
Фреза 20 конц. к/х удл.	Фреза 28 конц. к/х удл. 3-х пер.
Фреза 20 конц. к/х удл. 3-х пер.	Фреза 30 конц. к/х удл.
Фреза 20 конц. к/х удл. 5-ти пер.	Фреза 30 конц. к/х удл. Lобщ.230мм Lр.100мм
Фреза 20х120х225 (3-х перая) конц. к/х КМ3 Р12	Фреза 32 конц. к/х удл.

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 32 конц. к/х удл.	Фреза 45 конц. к/х.
Фреза 32х100х225 (4-х перая) к/х	Фреза 45 конц. к/х удл.4-х пер.
Фреза 32х120х250 конц.к/х (6-х перая) КМ4 Р6М5К5	Фреза 45 конц. к/х удл.
Фреза 34 конц. к/х 6-ти пер. Lраб.=120 мм	Фреза 50 конц. к/х удл.4-х пер.
Фреза 35 конц. к/х удл.	Фреза 50 конц. к/х удл.
Фреза 36 конц. к/х 6-ти пер. Lраб.=230 мм	Фреза 50 конц. к/х удл. 3-х пер.
Фреза 36 конц. к/х удл.	Фреза 50 конц. к/х удл. 4-х пер.
Фреза 36 конц. к/х удл.	Фреза 50 конц. к/х удл. 8-и пер.
Фреза 40 конц. к/х 4-ти пер. Lраб.=130/280 мм	Фреза 55 конц. к/х удл. 5-ти пер. Р18
Фреза 40 конц. к/х 4-ти пер. Lраб.=225/100 мм	Фреза 55 конц. к/х удл. 6-ти пер.
Фреза 40 конц. к/х 4-ти пер. Lраб.=260/110 мм Р6М5К5	Фреза 56 конц. к/х удл.
Фреза 40 конц. к/х 4-ти пер. Lраб.=265/140 мм	Фреза 60 конц. к/х удл. КМ5 Р18
Фреза 40 конц. к/х 4-ти пер. Lраб.=85 КМ-5 Р6М5К5	Фреза 60 конц. к/х удл. КМ5 Р6М5
Фреза 40 конц. к/х удл.	Фреза 63 конц. к/х удл.
Фреза 40 конц. к/х удл. 6-ти пер.	Фреза 63 конц. к/х удл. 8-пер. КМ5 Lреж.155мм
Фреза 40х80х210 (4-х перая) конц. к/х Р6М5К5	
Фрезы концевые твердосплавные цельные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 18372-73	
Фреза 2.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 8.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-4
Фреза 2.5 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 8.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-5 (90/47)
Фреза 3.0 конц. ц/х цельн. ВК6М	Фреза 8.5 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 3.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 9.0 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 3.0 конц. ц/х цельн. Т5К10	Фреза 9.5 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 3.5 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 10.0 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 3.5 конц. ц/х цельн. Т5К10	Фреза 10.0 конц. ц/х цельн. ВК8 z-4
Фреза 4.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 10.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-4
Фреза 4.5 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 10.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-5 (100/62)
Фреза 5.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 10.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 удл.
Фреза 5.0 конц. ц/х цельн. Т5К10	Фреза 10.5 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 5.5 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 11.0 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 6.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 11.5 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 6.0 конц. ц/х цельн. ВК8 (к-т 2 шт.) (компл.)	Фреза 12.0 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 6.0 конц. ц/х цельн. ВК8 (стальн. хвост.)	Фреза 12.0 конц. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 6.0 конц. ц/х цельн. ВК8 z3	Фреза 12.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-4
Фреза 6.0 конц. ц/х цельн. ВК8 z4	Фреза 12.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 удл.
Фреза 6.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-4	Фреза 14.0 конц. ц/х цельн. ВК8
Фреза 6.5 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 14.0 конц. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 7.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 16.0 конц. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 7.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z-4	Фреза 18.0 конц. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 7.5 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 20.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z=5 L=110/65
Фреза 8.0 конц. ц/х цельн. ВК8	Фреза 20.0 конц. ц/х цельн. Т5К10 z=8 L=110/45
Фрезы концевые твердосплавные цельные с коническим хвостовиком	
Фреза 12.0 конц. к/х Lраб-35мм z=3 ВК8	Фреза 30.0 конц. к/х цельн. ВК6
Фреза 12.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-50ммм Р6М5	Фреза 30.0 конц. к/х цельн. Т5К10
Фреза 14.0 конц. к/х цельн. ВК8	Фреза 32.0 конц. к/х цельн. ВК8
Фреза 16.0 конц. к/х цельн. ВК8	Фреза 35.0 конц. к/х цельн. ВК8
Фреза 18.0 конц. к/х цельн. ВК8	Фреза 40.0 конц. к/х цельн. ВК8
Фреза 18.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-60ммм Р6М5	Фреза 40.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-90ммм Р6М5
Фреза 20.0 конц. к/х цельн. ВК8	Фреза 50.0 конц. к/х цельн. ВК8
Фреза 20.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-80ммм Р6М5	Фреза 50.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-100ммм Р6М5
Фреза 22.0 конц. к/х цельн. ВК8	Фреза 50.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-130ммм Р6М5
Фреза 28.0 конц. к/х цельн. ВК8	Фреза 63.0 удл. конц. к/х цельн. Lраб-100ммм Р6М5
Фрезы концевые, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами	
- с коническим хвостовиком ГОСТ 20537-75	
Фреза 12.5 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 20 конц. к/х нап. винт. пласт. Т5К10
Фреза 16 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 22 конц. к/х нап. винт. пласт. Т15К6
Фреза 16 конц. к/х нап. винт. пласт. Т5К10	Фреза 25 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8
Фреза 20 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 25 конц. к/х нап. винт. пласт. Т5К10

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 32 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 45 конц. к/х нап. винт. пласт. Т15К6 (6-ти пер)
Фреза 32 конц. к/х нап. винт. пласт. Т5К10	Фреза 50 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8
Фреза 40 конц. к/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 50 конц. к/х нап. винт. пласт. Т5К10
Фреза 40 конц. к/х нап. винт. пласт. Т5К10	
- с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 20536-75	
Фреза 10 конц. ц/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 16 конц. ц/х нап. винт. пласт. Т5К10
Фреза 12.5 конц. ц/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 20 конц. ц/х нап. винт. пласт. ВК8
Фреза 16 конц. ц/х нап. винт. пласт. ВК8	Фреза 20 конц. ц/х нап. винт. пласт. Т5К10
Фрезы концевые, оснащенные прямыми т/с пластинами, с коническим хвостовиком	
Фреза 14 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8	Фреза 32 конц. к/х нап. т/с
Фреза 14 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10	Фреза 35 конц. к/х нап. Т5К10
Фреза 16 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8 4-х пер.	Фреза 36 конц. к/х нап. ВК8
Фреза 16 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10	Фреза 36 конц. к/х нап. Т5К10
Фреза 20 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8	Фреза 36,0 конц. к/х прям.пласт. ВК8 z=6 КМ4
Фреза 20 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10	Фреза 40 конц. к/х нап. Т5К10
Фреза 20 конц. к/х нап. т/с	Фреза 40 конц. к/х нап. ВК8
Фреза 22 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8	Фреза 40 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8
Фреза 22 конц. к/х нап. прям. пласт. Т15К6	Фреза 40 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10
Фреза 25 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8	Фреза 45 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8
Фреза 25 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10	Фреза 45 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10
Фреза 25 конц. к/х нап. т/с	Фреза 50 конц. к/х нап. ВК8
Фреза 28 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8	Фреза 50 конц. к/х нап. Т5К10
Фреза 28 конц. к/х нап. т/с	Фреза 50 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8
Фреза 30 конц. к/х нап. ВК8	Фреза 50 конц. к/х нап. прям. пласт. Т15К6
Фреза 30 конц. к/х нап. Т5К10	Фреза 50 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10
Фреза 30 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10	Фреза 50 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10
Фреза 31,5 конц. к/х нап.прям.пласт. ВК8 5-ти перая	Фреза 63 конц. к/х нап. прям. пласт. Т15К6
Фреза 32 конц. к/х нап. прям. пласт. ВК8	Фреза концевая с мех.креп.5 гр.т/с пласт.d63 z=5 КМ5 Т5К10
Фреза 32 конц. к/х нап. прям. пласт. Т5К10	
Фрезы шпоночные ГОСТ 9140-78, сталь Р6М5	
- с цилиндрическим хвостовиком (тип 1)	Фреза 10 шп. ц/х Р18
Фреза 2 шп. ц/х	Фреза 12 шп. ц/х
Фреза 3 шп. ц/х	Фреза 12 шп. ц/х 12х16х73
Фреза 4 шп. ц/х	Фреза 12 шп. ц/х 12х20х65 Р18
Фреза 5 шп. ц/х	Фреза 14 шп. ц/х
Фреза 6 шп. ц/х	Фреза 14 шп. ц/х 14х20х70
Фреза 6 шп. ц/х Р18	Фреза 14 шп. ц/х д/с
Фреза 7 шп. ц/х	Фреза 16 шп. ц/х
Фреза 7 шп. ц/х Р18	Фреза 18 шп. ц/х
Фреза 8 шп. ц/х	Фреза 20 шп. ц/х
Фреза 8 шп. ц/х Р18	Фреза 22 шп. ц/х
Фреза 10 шп. ц/х	Фреза 25 шп. ц/х
- с коническим хвостовиком (тип 2)	
Фреза 10 шп. к/х	Фреза 25 шп. к/х Р6М5К5
Фреза 12 шп. к/х	Фреза 28 шп. к/х
Фреза 14 шп. к/х	Фреза 30 шп. к/х
Фреза 16 шп. к/х	Фреза 32 шп. к/х
Фреза 18 шп. к/х	Фреза 36 шп. к/х
Фреза 20 шп. к/х	Фреза 40 шп. к/х
Фреза 22 шп. к/х	Фреза 40 шп. к/х удл.
Фреза 24 шп. к/х	Фреза 50 шп. к/х
Фреза 25 шп. к/х	
Фрезы шпоночные твердосплавные цельные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 16463-80	
Фреза 2 шп. ц/х цельн. ВК8	Фреза 4 шп. ц/х цельн. ВК8
Фреза 3 шп. ц/х цельн. ВК8	Фреза 4 шп. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 3 шп. ц/х цельн. Т5К10	Фреза 5 шп. ц/х цельн. ВК6

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 5 шп. ц/х цельн. ВК8	Фреза 8 шп. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 5 шп. ц/х цельн. Т5К10	Фреза 10 шп. ц/х цельн. ВК8
Фреза 6 шп. ц/х цельн. ВК8	Фреза 10 шп. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 6 шп. ц/х цельн. Т5К10	Фреза 12 шп. ц/х цельн. ВК8
Фреза 7 шп. ц/х цельн. ВК8	Фреза 12 шп. ц/х цельн. Т5К10
Фреза 8 шп. ц/х цельн. ВК8	Фреза 14 шп. ц/х цельн. ВК8
Фрезы шпоночные, оснащенные твердосплавными пластинами, ГОСТ 6396-78	
- с цилиндрическим хвостовиком (тип 1)	
Фреза 10 шп. ц/х нап. ВК8	Фреза 16 шп. ц/х нап. ВК8
Фреза 12 шп. ц/х нап. ВК8	Фреза 18 шп. ц/х нап. ВК8
Фреза 12 шп. ц/х нап. Т5К10	Фреза 20 шп. ц/х нап. ВК8
Фреза 14 шп. ц/х нап. ВК8	Фреза 22 шп. ц/х нап. ВК8
Фреза 14 шп. ц/х нап. Т5К10	Фреза 25 шп. ц/х нап. ВК8
- с коническим хвостовиком (тип 2)	
Фреза 12 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 25 шп. к/х нап. Т5К10
Фреза 14 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 28 шп. к/х нап. ВК8
Фреза 16 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 30 шп. к/х нап. ВК8
Фреза 18 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 32 шп. к/х нап. ВК8
Фреза 20 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 32 шп. к/х нап. Т5К10
Фреза 20 шп. к/х нап. Т5К10	Фреза 36 шп. к/х нап. ВК8
Фреза 22 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 40 шп. к/х нап. ВК8
Фреза 22 шп. к/х нап. Т5К10	Фреза 40 шп. к/х нап. Т5К10
Фреза 24 шп. к/х нап. ВК8	Фреза 50 шп. к/х нап. Т5К10
Фреза 25 шп. к/х нап. ВК8	
Фрезы дисковые трехсторонние ГОСТ 28527-90, сталь Р6М5	
- с прямыми зубьями (тип 1)	
Фреза 50х 5 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 100х14 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 50х 6 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 100х16 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 63х 5 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 100х18 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 63х 6 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 100х20 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 63х 8 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 100х22 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 63х10 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 100х25 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 63х12 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х 8 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 75х12 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х10 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х 5 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х12 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х 6 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х14 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х 7 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х16 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х 8 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х18 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х10 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х20 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х12 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х22 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х14 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х25 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 80х16 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х28 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 85х 6 диск. 3-стор.	Фреза 125х32 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 100х 6 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 125х7,5 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 100х 7 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 150х10 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 100х 8 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 150х20 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 100х 8.5 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 200х16 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 100х10 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 350х30 диск. 3-стор. прям. зуб
Фреза 100х12 диск. 3-стор. прям. зуб	Фреза 400х30 диск. 3-стор. прям. зуб
- с разнонаправленными зубьями (тип 2)	
Фреза 50х 5 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 63х16 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 63х 5 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 80х 5 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 63х 6 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 80х 6 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 63х 8 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 80х 8 диск.
Фреза 63х10 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 80х 8 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 63х12 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 80х10 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 63х14 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 80х11 диск. 3-стор. разн. зуб

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 80х12 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х 8 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 80х14 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х10 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 80х16 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х12 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 80х18 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х14 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 80х20 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х16 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х 6 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х18 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х 8 диск. 3-стор. разн. зуб Р18	Фреза 125х20 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х10 диск.	Фреза 125х22 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х10 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х25 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х12 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х28 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х14 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 125х32 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х16 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 150х12 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х18 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 150х5 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х20 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 175х10 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х22 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 200х16 диск. 3-стор. разн. зуб
Фреза 100х25 диск. 3-стор. разн. зуб	Фреза 250х12 диск. 3-стор. разн. зуб
Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами з быстрорежущей стали ГОСТ 1669-78	
Фреза 80х12 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 160х22 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 80х16 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 160х28 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 80х20 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 160х36 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 80х25 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 200х12 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 90х14 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 200х16 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 100х14 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 200х20 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 100х18 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 200х25 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 100х22 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 200х32 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 100х28 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 200х40 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 125х12 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х12 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 125х16 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х18 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 125х20 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х20 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 125х25 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х22 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 125х32 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х28 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 160х14 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х36 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 160х16 диск. 3-стор. со встав. нож.	Фреза 250х45 диск. 3-стор. со встав. нож.
Фреза 160х18 диск. 3-стор. со встав. нож.	
Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом, ГОСТ 5348-69	
Фреза 100х14 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 160х28 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 100х18 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 200х12 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 100х22 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 200х16 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 125х12 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 200х18 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 125х12 диск. 3-стор. со встав. нож. Т5К10	Фреза 200х20 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 125х16 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 200х25 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 125х16 диск. 3-стор. со встав. нож. Т5К10	Фреза 200х32 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 125х20 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 250х14 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 125х25 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 250х22 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 150х12 диск. 3-стор. со встав. нож. Т5К10	Фреза 250х28 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 150х14 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 250х36 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 150х14 диск. 3-стор. со встав. нож. Т5К10	Фреза 315х16 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 160х14 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 315х20 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 160х18 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 315х32 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фреза 160х22 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8	Фреза 315х40 диск. 3-стор. со встав. нож. ВК8
Фрезы дисковые пазовые ГОСТ 3964-69, сталь Р6М5	
Фреза 50х 3 диск. пазовая	Фреза 60х12 диск. пазовая
Фреза 50х 4 диск. пазовая	Фреза 63х 5 диск. пазовая
Фреза 50х 5 диск. пазовая	Фреза 63х 6 диск. пазовая
Фреза 50х 6 диск. пазовая	Фреза 63х 8 диск. пазовая
Фреза 60х10 диск. пазовая	Фреза 63х10 диск. пазовая

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 75х12 диск. пазовая	Фреза 100х12 диск. пазовая
Фреза 75х14 диск. пазовая	Фреза 100х14 диск. пазовая
Фреза 80х 7 диск. пазовая	Фреза 100х16 диск. пазовая
Фреза 80х 8 диск. пазовая	Фреза 125х 8 диск. пазовая
Фреза 80х10 диск. пазовая	Фреза 125х12 диск. пазовая
Фреза 80х12 диск. пазовая	Фреза 125х16 диск. пазовая
Фреза 80х14 диск. пазовая	Фреза 125х20 диск. пазовая
Фреза 90х14 диск. пазовая	Фреза 125х25 диск. пазовая
Фреза 100х10 диск. пазовая	
Фрезы дисковые пазовые затылованные со шлифованным профилем ГОСТ 8543-71, сталь Р6М5	
Фреза 50х 4 диск. пазовая затыл.	Фреза 80х 8 диск. пазовая затыл.
Фреза 50х 5 диск. пазовая затыл.	Фреза 80х10 диск. пазовая затыл.
Фреза 50х 6 диск. пазовая затыл.	Фреза 80х12 диск. пазовая затыл.
Фреза 63х 5 диск. пазовая затыл.	Фреза 100х10 диск. пазовая затыл.
Фреза 63х 6 диск. пазовая затыл.	Фреза 100х12 диск. пазовая затыл.
Фреза 63х 7 диск. пазовая затыл.	Фреза 100х14 диск. пазовая затыл.
Фреза 63х 8 диск. пазовая затыл.	Фреза 100х16 диск. пазовая затыл.
Фреза 80х 7 диск. пазовая затыл.	
Фрезы дисковые зуборезные модульные ГОСТ 10996-64, сталь Р6М5	
- набор с 15 фрез (для m свыше 8 мм)	
Фреза диск. мод. М 9.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М12.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М10.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М14.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М11.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М16.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)
- набор с 8 фрез (для m до 8 мм)	
Фреза диск. мод. М 0.4 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 2.75 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 0.5 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.0 (№2) Р18 (компл.)
Фреза диск. мод. М 0.6 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.0 (№3) Р6М5К5 (компл.)
Фреза диск. мод. М 0.7 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 0.8 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.25 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.5 (№2) HSS (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.25 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.5 (№3) HSS (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.5 (№5) Р18 (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.5 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.5 (№6) Р6М5 (компл.)	Фреза диск. мод. М 3.75 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.5 (без №5, №6 ,№8) Р18	Фреза диск. мод. М 4.0 (№2) (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.5 (к-т без № 8) (компл.)	Фреза диск. мод. М 4.0 (№3) Р18 (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.5 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 4.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.75 (к-т без № 7) (компл.)	Фреза диск. мод. М 4.5 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 1.75 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 5.0 №2 (компл.)
Фреза диск. мод. М 10.0 (к-т з 15 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 5.0 №5 (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (№ 2) (компл.)	Фреза диск. мод. М 5.0 №6 (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (№ 4) (компл.)	Фреза диск. мод. М 5.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (№ 6) Р6М5 (компл.)	Фреза диск. мод. М 5.5 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (№ 7) (компл.)	Фреза диск. мод. М 6.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (№ 7) Р6М5 (компл.)	Фреза диск. мод. М 7.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (к-т без № 8) (компл.)	Фреза диск. мод. М 8.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)
Фреза диск. мод. М 2.0 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 8.0 №1
Фреза диск. мод. М 2.25 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 8.0 №2
Фреза диск. мод. М 2.5 (№4) Р18 (компл.)	Фреза диск. мод. М 8.0 №3
Фреза диск. мод. М 2.5 (к-т без № 2) (компл.)	Фреза диск. мод. М 8.0 №5
Фреза диск. мод. М 2.5 (к-т з 8 шт.) (компл.)	Фреза диск. мод. М 8.0 №8
Фреза диск. мод. М 2.75 №8 (компл.)	
Фрезы отрезные и прорезные (шлицевые) ГОСТ 2679-73, сталь Р6М5	
Фреза 32х0.4 отрез. z=20	Фреза 40х0.2 отрез.
Фреза 32х0.6 отрез.	Фреза 40х0.25 отрез.
Фреза 32х0.8 отрез.	Фреза 40х0.3 отрез.
Фреза 32х1.0 отрез.	Фреза 40х0.4 отрез.

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 40х0.5 отрез.	Фреза 80х0.6 отрез.
Фреза 40х0.6 отрез.	Фреза 80х0.8 отрез.
Фреза 40х0.8 отрез.	Фреза 80х1.0 отрез.
Фреза 40х1.0 отрез.	Фреза 80х1.2 отрез.
Фреза 40х1.0 прорезн.	Фреза 80х1.4 отрез.
Фреза 40х1.2 отрез.	Фреза 80х1.6 отрез.
Фреза 40х1.4 отрез.	Фреза 80х2.0 отрез.
Фреза 40х1.6 отрез.	Фреза 80х2.5 отрез.
Фреза 40х2.0 отрез.	Фреза 80х2.8 отрез.
Фреза 40х2.5 отрез.	Фреза 80х3.0 отрез.
Фреза 40х2.8 отрез.	Фреза 80х3.5 отрез.
Фреза 40х3.0 отрез.	Фреза 80х4.0 отрез.
Фреза 40х4.0 отрез.	Фреза 80х4.0 отрез. Р18
Фреза 40х5.0 отрез.	Фреза 80х5.0 отрез.
Фреза 50х0.2 отрез.	Фреза 80х6.0 отрез.
Фреза 50х0.25 отрез.	Фреза 100х0.5 отрез.
Фреза 50х0.3 отрез.	Фреза 100х0.6 отрез.
Фреза 50х0.4 отрез.	Фреза 100х0.8 отрез.
Фреза 50х0.4 прорез.	Фреза 100х1.0 отрез.
Фреза 50х0.5 отрез.	Фреза 100х1.2 отрез.
Фреза 50х0.6 отрез.	Фреза 100х1.4 отрез.
Фреза 50х0.8 отрез.	Фреза 100х1.6 отрез.
Фреза 50х1.0 отрез.	Фреза 100х2.0 отрез.
Фреза 50х1.2 отрез.	Фреза 100х2.5 отрез.
Фреза 50х1.4 отрез.	Фреза 100х2.8 отрез.
Фреза 50х1.6 отрез.	Фреза 100х3.0 отрез.
Фреза 50х2.0 отрез.	Фреза 100х3.5 отрез.
Фреза 50х2.5 отрез.	Фреза 100х4.0 отрез.
Фреза 50х3.0 отрез.	Фреза 100х4.5 отрез.
Фреза 50х4.0 отрез.	Фреза 100х5.0 отрез.
Фреза 50х5.0 отрез.	Фреза 100х6.0 отрез.
Фреза 50х6.0 отрез.	Фреза 125х0.6 отрез.
Фреза 60х2.5 отрез.	Фреза 125х0.8 отрез.
Фреза 63х0.25 отрез.	Фреза 125х1.0 отрез.
Фреза 63х0.3 отрез.	Фреза 125х1.2 отрез.
Фреза 63х0.4 отрез.	Фреза 125х1.6 отрез.
Фреза 63х0.5 отрез.	Фреза 125х2.0 отрез.
Фреза 63х0.6 отрез.	Фреза 125х2.5 отрез.
Фреза 63х0.8 отрез.	Фреза 125х3.0 отрез.
Фреза 63х1.0 отрез.	Фреза 125х3.0 отрез.
Фреза 63х1.2 отрез.	Фреза 125х3.0 отрез. тип2 z48
Фреза 63х1.4 отрез.	Фреза 125х3.2 отрез.
Фреза 63х1.6 отрез.	Фреза 125х3.5 отрез.
Фреза 63х2.0 отрез.	Фреза 125х3.8 отрез.
Фреза 63х2.5 отрез.	Фреза 125х4.0 отрез.
Фреза 63х2.8 отрез.	Фреза 125х4.0 отрез. z-24
Фреза 63х3.0 отрез.	Фреза 125х4.0 отрез. z-48
Фреза 63х4.0 отрез.	Фреза 125х4.0 прорезная
Фреза 63х5.0 отрез.	Фреза 125х4.2 отрез.
Фреза 63х6.0 отрез.	Фреза 125х4.5 отрез.
Фреза 75х1.0 отрез.	Фреза 125х5.0 отрез.
Фреза 75х1.2 отрез.	Фреза 125х5.5 отрез.
Фреза 75х1.5 отрез.	Фреза 125х6.0 отрез.
Фреза 75х2.0 отрез.	Фреза 160х0.8 отрез.
Фреза 80х0.3 отрез.	Фреза 160х1.0 отрез.
Фреза 80х0.4 отрез.	Фреза 160х1.2 отрез.
Фреза 80х0.5 отрез.	Фреза 160х1.6 отрез.

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 160х1.6 прорезн.	Фреза 200х3.5 отрез.
Фреза 160х2.0 отрез.	Фреза 200х4.0 отрез.
Фреза 160х2.0 прорезн.	Фреза 200х4.5 отрез.
Фреза 160х2.5 отрез.	Фреза 200х5.0 отрез.
Фреза 160х3.0 отрез.	Фреза 200х5.5 отрез.
Фреза 160х3.0 отрез.	Фреза 200х6.0 отрез.
Фреза 160х3.5 отрез.	Фреза 250х1.6 отрез.
Фреза 160х4.0 отрез.	Фреза 250х2.0 отрез.
Фреза 160х4.5 отрез.	Фреза 250х2.5 отрез.
Фреза 160х5.0 отрез.	Фреза 250х3.0 отрез.
Фреза 160х5.5 отрез.	Фреза 250х4.0 отрез.
Фреза 160х6.0 отрез.	Фреза 250х5.0 отрез.
Фреза 160х6.0 прорезная	Фреза 250х6.0 отрез.
Фреза 190х2.0 отрез. м/з	Фреза 260х3.5 отрез.
Фреза 200х1.0 отрез.	Фреза 265х4.0 отрез.
Фреза 200х1.2 отрез.	Фреза 315х2.5 отрез.
Фреза 200х1.6 отрез.	Фреза 315х3.0 отрез.
Фреза 200х10 прорезн. раз.зуб. Р2250-4041	Фреза 315х4.0 отрез.
Фреза 200х2.0 отрез.	Фреза 315х5.0 отрез.
Фреза 200х2.5 отрез.	Фреза 315х6.0 отрез.
Фреза 200х3.0 отрез.	
Фрезы полукруглые выпуклые и вогнутые ГОСТ 9305-69, сталь Р6М5	
- вогнутые	Фреза 80 R 7.0 полукругл. вогнут.
Фреза 50 R 1.5 полукругл. вогнут.	Фреза 80 R 8.0 полукругл. вогнут.
Фреза 50 R 1.6 полукругл. вогнут.	Фреза 100 R 8.0 полукругл. вогнут.
Фреза 50 R 2.0 полукругл. вогнут.	Фреза 100 R 9.0 полукругл. вогнут.
Фреза 50 R 2.5 полукругл. вогнут.	Фреза 100 R10.0 полукругл. вогнут.
Фреза 55 R 2.5 полукругл. вогнут.	Фреза 100 R11.0 полукругл. вогнут.
Фреза 63 R 2.5 полукругл. вогнут.	Фреза 100 R12.0 полукругл. вогнут.
Фреза 63 R 3.0 полукругл. вогнут.	Фреза 125 R12.0 полукругл. вогнут.
Фреза 63 R 4.0 полукругл. вогнут.	Фреза 125 R12.5 полукругл. вогнут.
Фреза 80 R 4.0 полукругл. вогнут.	Фреза 125 R14.0 полукругл. вогнут.
Фреза 80 R 5.0 полукругл. вогнут.	Фреза 125 R15.0 полукр. вогнут. 0641-593-223500 HSS
Фреза 80 R 6.0 полукругл. вогнут.	Фреза 125 R16.0 полукругл. вогнут.
- выпуклые	
Фреза 50 R 1.6 полукругл. выпукл.	Фреза 100 R 8.0 полукругл. выпукл.
Фреза 50 R 2.0 полукругл. выпукл.	Фреза 100 R 9.0 полукругл. выпукл.
Фреза 50 R 2.5 полукругл. выпукл.	Фреза 100 R10.0 полукругл. выпукл.
Фреза 63 R 2.5 полукругл. выпукл.	Фреза 100 R11.0 полукругл. выпукл.
Фреза 63 R 3.0 полукругл. выпукл.	Фреза 100 R12.0 полукругл. выпукл.
Фреза 63 R 4.0 полукругл. выпукл.	Фреза 125 R12.0 полукругл. выпукл.
Фреза 65 R 7 Р9 полукругл. выпукл.	Фреза 125 R14.0 полукругл. выпукл.
Фреза 80 R 4.0 полукругл. выпукл.	Фреза 125 R16.0 полукругл. выпукл.
Фреза 80 R 5.0 полукругл. выпукл.	Фреза 125 R18.0 полукругл. выпукл.
Фреза 80 R 6.0 полукругл. выпукл.	Фреза 125 R20.0 полукругл. выпукл.
Фреза 80 R 7.0 полукругл. выпукл.	Фреза 130 R25.0 полукругл. выпукл.
Фреза 80 R 8.0 полукругл. выпукл.	
Фрезы торцовые насадные ГОСТ 9304-69, сталь Р6М5	
- с мелким зубом (тип 1)	**- с крупным зубом (тип 2)**
Фреза 40х32 торц. нас. м/з	Фреза 63х40 торц. нас. к/з
Фреза 50х36 торц. нас. м/з	Фреза 80х45 торц. нас. к/з
Фреза 63х40 торц. нас. м/з	Фреза 80х45х32 торц. нас. (16-зуб.)
Фреза 80х45 торц. нас. м/з	Фреза 80х45х32 торц. нас. (8-зуб.) ВК8
Фреза 100х50 торц. нас. м/з	Фреза 100х50 торц. нас. к/з
Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами з т/с, ГОСТ 9473-80	
Фреза 100 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8	Фреза 125 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза 160 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8	Фреза 315 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8
Фреза 200 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8	Фреза 400 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8
Фреза 250 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8	Фреза 500 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8
Фреза 250х47х60 z=24 торц. нас. с ножами 2021-0015 ВК8	Фреза 630 торц. нас. м/з с встав. нож. ВК8
Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с быстрорежущей стали ГОСТ 1092-80	
Фреза 100х40 торц. нас. со встав. нож.	Фреза 250х45 торц. нас. со встав. нож.
Фреза 125х40 торц. нас. со встав. нож.	Фреза 63х40х27 торц. нас.
Фреза 160х45 торц. нас. со встав. нож.	Фреза 80х45х32 торц. нас.
Фреза 200х45 торц. нас. со встав. нож.	
Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами с т/с, ГОСТ 24359-80	
Фреза 100 торц. нас. со встав. нож. ВК8	Фреза 200 торц. нас. со встав. нож. Т5К10
Фреза 100 торц. нас. со встав. нож. Т5К10	Фреза 250 торц. нас. со встав. нож. ВК8
Фреза 125 торц. нас. со встав. нож. ВК8	Фреза 250 торц. нас. со встав. нож. Т5К10
Фреза 125 торц. нас. со встав. нож. Т15К6	Фреза 315 торц. нас. со встав. нож. ВК8
Фреза 125 торц. нас. со встав. нож. Т5К10	Фреза 320 торц. нас. с ножами 2020-0005 (18шт.) Т5К10
Фреза 160 торц. нас. со встав. нож. ВК8	Фреза 400 торц. нас. со встав. нож. ВК8
Фреза 160 торц. нас. со встав. нож. ВК8 лев.	Фреза 500 торц. нас. со встав. нож. ВК8
Фреза 160 торц. нас. со встав. нож. Т5К10	Фреза 630 торц. нас. со встав. нож. ВК8
Фреза 200 торц. нас. со встав. нож. ВК8	
Фрезы червячные	
- для нарезания зубьев звездочек ГОСТ 15127-83, сталь Р6М5	
Фреза черв. звезд. t= 12.7, d=7.75, 4896 Р6М5К5	Фреза черв. звезд. t= 9.525, d=6.35
Фреза черв. звезд. t= 12.7, d=7.75, D 80x71x32	Фреза черв. звезд. t=15.875, d=10.16, D 90x80
Фреза черв. звезд. t= 12.7, d=8.51, D 80x71x32	Фреза черв. звезд. t=19.05, d=11.91
Фреза черв. звезд. t= 12.7, d=8.51, D 80x71x32	Фреза черв. звезд. t=31.75, d=19.05 125x132x40
Фреза черв. звезд. t= 15.875, d=10.16, D 90x80x32	Фреза черв. звезд. t=31.75, d=19.05 140x150x40
Фреза черв. звезд. t= 19.05, d=11.91, D 100x100x32	Фреза черв. звезд. t=38.1, d=22.23 125x132x32
Фреза черв. звезд. t= 25.4, d=15.88, D 112x112x40	Фреза черв. звезд. t=44.450, d=25.40
Фреза черв. звезд. t= 25.400 d=15.88 4285 4^ 26" Р6М5	Фреза черв. звезд. t=50.8, d=28.58
Фреза черв. звезд. t= 6.35, d=3.3, D 50x32	Фреза черв. звезд. t=63.500, d=39.68, (2523-0052)
Фреза черв. звезд. t= 8.0, d=5.0, D 63x50	
- для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем однозаходные ГОСТ 9324-80, сталь Р6М5	
Фреза черв. зуб. М 0.6	Фреза черв. зуб. М 3.5 30^
Фреза черв. зуб. М 0.7 20 гр.	Фреза черв. зуб. М 3.5 кл.А
Фреза черв. зуб. М 0.8 20 гр.	Фреза черв. зуб. М 3.5 кл.В
Фреза черв. зуб. М 0.9 20 гр.	Фреза черв. зуб. М 3.75 кл.В
Фреза черв. зуб. М 1.0 30 гр.В 1гр.13" 7059 Р6М5К5 КИБ (50х22х32) 2520-0667 ГОСТ 6637-80	Фреза черв. зуб. М 4.0 20 гр. АА Р6М5К5 тип 1 (125х50х125) 2510-4032 ГОСТ 9324-80
Фреза черв. зуб. М 1.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М 4.0 20^
Фреза черв. зуб. М 1.25 20 ^кл.А (63х27х40)	Фреза черв. зуб. М 4.0 кл.В
Фреза черв. зуб. М 1.25 20 ^кл.В	Фреза черв. зуб. М 4.25 кл.В
Фреза черв. зуб. М 1.5 кл.В	Фреза черв. зуб. М 4.5 кл.В
Фреза черв. зуб. М 1.75 20^	Фреза черв. зуб. М 5.0 20 гр. В 2 гр.57"
Фреза черв. зуб. М 16.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М 5.0 кл.А
Фреза черв. зуб. М 2.0 30^	Фреза черв. зуб. М 5.0 кл.АА D=140 мм L=140 мм
Фреза черв. зуб. М 2.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М 5.0 кл.В
Фреза черв. зуб. М 2.25 кл.В	Фреза черв. зуб. М 5.5 кл.В
Фреза черв. зуб. М 2.5 20^	Фреза черв. зуб. М 6.0 20^
Фреза черв. зуб. М 2.5 кл.В	Фреза черв. зуб. М 6.0 кл.А
Фреза черв. зуб. М 2.5 кл.В 30^	Фреза черв. зуб. М 6.0 кл.В
Фреза черв. зуб. М 2.75 кл.В	Фреза черв. зуб. М 6.5 кл.В
Фреза черв. зуб. М 3.0 20^	Фреза черв. зуб. М 7.0 кл.В
Фреза черв. зуб. М 3.0 20^ А гр.8" Р18 (90Х32Х80)	Фреза черв. зуб. М 8.0 20гр. кл.С 3гр. Р18 (140х40х135)
Фреза черв. зуб. М 3.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М 8.0 кл. А 20^

Наименование продукции	Наименование продукции
Фреза черв. зуб. М 8.0 кл. А 20^ Р6М5К5	Фреза черв. зуб. М10.0 кл.В лев.
Фреза черв. зуб. М 8.0 кл. АА 20^	Фреза черв. зуб. М12.0 20^
Фреза черв. зуб. М 8.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М12.0 кл.В
Фреза черв. зуб. М 9.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М14.0 20^ кл.С Р18
Фреза черв. зуб. М10.0 20^	Фреза черв. зуб. М20.0 20^ кл.А
Фреза черв. зуб. М10.0 кл.А 30^	Фреза черв. зуб. М24.0 20^
Фреза черв. зуб. М10.0 кл.В	Фреза черв. зуб. М24.0 кл.В
- для шлицевых валов с прямобочным профилем ГОСТ 8027-86, сталь Р6М5	
Фреза шлиц. 16х62х72 (2520-0785)	Фреза черв. шлиц. 8х 52х 58
Фреза черв. шлиц. 6х 16х 20	Фреза черв. шлиц. 8х 56х 65
Фреза черв. шлиц. 6х 18х 22	Фреза черв. шлиц. 8х 62х 72
Фреза черв. шлиц. 6х 21х 25	Фреза черв. шлиц. 10х 72х 82
Фреза черв. шлиц. 6х 23х 28	Фреза черв. шлиц. 10х 82х 88
Фреза черв. шлиц. 6х 26х 32	Фреза черв. шлиц. 10х 82х 92 S2хВ 5 4' 3630 Р6М5 Ф3 МП
Фреза черв. шлиц. 6х 28х 34	Фреза черв. шлиц. 10х 92х102
Фреза черв. шлиц. 8х 32х 38	Фреза черв. шлиц. 10х102х112
Фреза черв. шлиц. 8х 36х 42	Фреза черв. шлиц. 10х112х125
Фреза черв. шлиц. 8х 42х 48	Фреза черв.шлиц. 10х112х125 7гр.34 Р6АМ5Ш тип.1
Фреза черв. шлиц. 8х 46х 54	
- для шлицевых валов с эвольвентным профилем ГОСТ 6637-80, сталь Р6М5	
Фреза черв. шлиц. М 1.0 кл.В	Фреза черв. шлиц. М 6.0 кл.В
Фреза черв. шлиц. М 2.0 кл.В	Фреза черв. шлиц. М 7.0 кл.В
Фреза черв. шлиц. М 2.5 кл.В	Фреза черв. шлиц. М 8.0 кл.В
Фреза черв. шлиц. М 3.0 кл.В	Фреза черв. шлиц. М 9.0 кл.В
Фреза черв. шлиц. М 3.5 кл.В	Фреза черв. шлиц. М10.0 кл.В
Фреза черв. шлиц. М 4.0 кл.В	Фреза черв. шлиц. М16.0 кл.В
Фреза черв. шлиц. М 5.0 кл.В	Фреза черв. шлиц. М20.0 кл.В
Борфрезы	
Борфреза 3 сферическая ВК8 ГОСТ 52780-2007	Борфреза 8 сфероэллипсовид.
Борфреза 3 сфероцилиндрическая ВК8	Борфреза 8 сфероэллипсовид. ВК8
Борфреза 3 элипсовидная ВК8	Борфреза 8 цилиндрич.
Борфреза 4 коническая ВК8	Борфреза 8 цилиндрич. ВК8
Борфреза 4 сфероцилиндрич. ВК8	Борфреза 8 цилиндрич. Р6М5 (м/з)
Борфреза 4 сфероэллипсовид. ВК8	Борфреза 8 цилиндрич. цельная ВК8
Борфреза 4 цилиндрич. ВК8	Борфреза 8 элипсовидная ВК8
Борфреза 6 коническая цельная	Борфреза 8 элипсовидная ВК8
Борфреза 6 сферическая ВК8	Борфреза 9.5 коническая (25578 - SM-4M D/C C BUR) SGS Tools Company
Борфреза 6 сферогрушевидная ВК8	Борфреза 9.5 коническая ВК8
Борфреза 6 сфероконическая ВК8	Борфреза 9.5 овальная (22978 - SE-3M D/C C BUR) SGS Tools Company
Борфреза 6 сфероцилиндрич.	Борфреза 9.5 овальная ВК8
Борфреза 6 сфероцилиндрич. ВК8	Борфреза 10
Борфреза 6 цилиндр. цельная ВК8	Борфреза 10 элипсовидная ВК8
Борфреза 6 эллипсовид. ВК8	Борфреза 10 сферич.
Борфреза 8	Борфреза 10 сферич. (29125 - SD-3MZ) SGS Tools Company
Борфреза 8 конич. ВК8	Борфреза 10 сферич. ВК8
Борфреза 8 конич. цельная	Борфреза 10 сфероконич.
Борфреза 8 овальн. ВК8	Борфреза 10 сфероконич. ВК8
Борфреза 8 пламевидная (24403 - SH-2M D/C C BUR) SGS Tools Company	Борфреза 10 сфероцилиндрич.
Борфреза 8 пламевидная ВК8	Борфреза 10 сфероцилиндрич. ВК8
Борфреза 8 сферическая	Борфреза 10 сфероэллипсовидная
Борфреза 8 сферогрушевид. ВК8	Борфреза 10 цилиндрич.
Борфреза 8 сфероцилиндрич.	Борфреза 10 цилиндрич. с радиусным торцем
Борфреза 8 сфероцилиндрич. ВК8	Борфреза 10 циліндрична ВК8

Наименование продукции	Наименование продукции
Борфреза 12 гиперболическая	Борфреза 14 цилинд.ВК8
Борфреза 12 сферич.	Борфреза 14 эллипсовидная
Борфреза 12 сферич. (29129-SD-5MZ) SGS Tools Company	Борфреза 16 эллипсовидная ВК8
Борфреза 12 сферич. ВК8	Борфреза 16 коническая (25628 - SM-6M D/C C BUR) SGS Tools Company
Борфреза 12 сфероконич.	Борфреза 16 коническая ВК8
Борфреза 12 сфероконич. ВК8	Борфреза 16 овальная (23028 - SE-6M D/C C BUR) SGS Tools Company
Борфреза 12 сфероциліндр. 12	Борфреза 16 овальная ВК8
Борфреза 12 цилиндрич.	Борфреза 16 пламевидная (SGS Tools Company)
Борфреза 12 цилиндрич. ВК8	Борфреза 16 пламевидная ВК8
Борфреза 12 цилиндрич. Р6М5 (м/з)	Борфреза 16 сферич. (22578 - SD-6M D/C C BUR) SGS Tools Company
Борфреза 12 эллипсовидная	Борфреза 16 сферическая
Борфреза 12.5 сферич.	Борфреза 16 сферическая ВК8
Борфреза 12.5 сферич. ВК8	Борфреза 16 сфероконич.
Борфреза 12.5 сфероконическая	Борфреза 16 сфероконич. ВК8
Борфреза 12.5 сфероконическая ВК8	Борфреза 16 сфероэллипсовидная
Борфреза 12.5 сфероконическая ВК8 (хв. 8)	Борфреза 16 цилиндрич. ВК8
Борфреза 12.5 сфероцилиндрич.	Борфреза 16.0 сфероцилиндр. п/т т/с D/C
Борфреза 12.5 сфероцилиндрич. ВК8	Борфреза 18 сферическая ВК8
Борфреза 12.5 сфероэллипсовидная	Борфреза 18 сфероцилиндрич. ВК8
Борфреза 12.5 цилиндрич.	Борфреза 20 сферическая ВК8
Борфреза 12.5 цилиндрич. ВК8	Борфреза 20 сфероконическая хв.8
Борфреза 12.5 эллипсовидная	Борфреза 20 сфероцилинд.ВК8
Борфреза 12.7 коническая (25603 - SM-5M D/C C BUR) SGS Tools Company	Борфреза 20 сфероцилиндрич. ВК8
Борфреза 12.7 коническая 90^ булатированная	Борфреза 20 цилиндрич. ВК8
Борфреза 12.7 коническая ВК8	Борфреза 20200 SA-6M C BUR
Борфреза 12.7 овальная (23003 - SE-5M C BUR) SGS Tools Company	Борфреза 20203 SA-6M D/C BUR
Борфреза 12.7 овальная ВК8	Борфреза 24 цилиндрич. Р6М5 (м/з)
Борфреза 12.7 пламевидная (24428 - SH-5M C BUR) SGS Tools Company	Борфреза 29006 SA-6MNF C BUR
Борфреза 12.7 пламевидная ВК8	Борфреза SD-52M
Борфреза 14 сферическая ВК8	Борфреза SE-41M
Борфреза 14 сфероконич.	Борфреза SJ-1M
Борфреза 14 сфероцилиндрическая	Борфреза т/сплав. 10 сфероцилиндрич. ВК8 хв.8
Борфреза 14 сфероцилиндрическая ВК8	Набор борфрез 6М
Борфреза 14 сфероэллипсовидная	
Ножи запасные к фрезам	
- ножи вставные к фрезам торцовым по ГОСТ 1092-80, сталь Р6М5	
Нож к фрезе торц. В=40, D=100-125	Нож к фрезе торц. рифл. 0021 Р6М5
Нож к фрезе торц. В=45, D=160-250	Нож к фрезе торц. рифл. 0022 Р6М5
- ножи вставные накл., оснащенные твердым сплавом, к фрезам торцовым по ГОСТ 24359-80	
Нож к фрезе торц. накл. В=50, D=100 ВК8	Нож к фрезе торц. накл. В=75, D=250-315 ВК8
Нож к фрезе торц. накл. В=55-60, D=125-200 ВК8	Нож к фрезе торц. накл. В=85, D=400-630 ВК8
- ножи вставные прямые, оснащенные твердым сплавом, к фрезам торцовым по ГОСТ 9473-80	
Нож к фрезе торц. 2021-0013 D100-125 ВК8	Нож к фрезе торц. прям. В=42, D=125 ВК8
Нож к фрезе торц. 2021-0013 Т5К10	Нож к фрезе торц. прям. В=46, D=160-200 ВК8
Нож к фрезе торц. 2021-0015 D160-250 ВК8	Нож к фрезе торц. прям. В=47, D=250 ВК8
Нож к фрезе торц. 2021-0015 D160-250 Т15К6	Нож к фрезе торц. прям. В=66, D=315-400 ВК8
Нож к фрезе торц. 2021-0015 D160-250 Т5К10	Нож к фрезе торц. прям. В=71, D=500-630 ВК8
Нож к фрезе торц. прям. В=39, D=100 ВК8	

Наименование продукции	Наименование продукции
- ножи вставные, оснащенные т/с, ГОСТ 14700-69 к фрезам дисковым трехсторонним по ГОСТ 5348-69	
Нож 0003 прав. к фрезе 3-ст. 20х14х50 ВК8	Нож 0045 лев. к фрезе 3-ст. 200х16 Т5К10
Нож 0003 прав. к фрезе 3-ст. Т5К10	Нож 0046 прав. к фрезе 3-ст. 200х16 ВК8
Нож 0013 прав. к фрезе 3-ст. ВК8	Нож 0046 прав. к фрезе 3-ст. 200х16 Т5К10
Нож 0015 прав. к фрезе 3-ст. ВК8	Нож 0047 лев. к фрезе 3-ст. 200х20 ВК8
Нож 0015 прав. к фрезе 3-ст. Т15К10	Нож 0047 лев. к фрезе 3-ст. 200х20 Т5К10
Нож 0021 лев. к фрезе 3-ст. 100х14 ВК8	Нож 0048 прав. к фрезе 3-ст. 200х20 ВК8
Нож 0021 лев. к фрезе 3-ст. 100х14 Т5К10	Нож 0048 прав. к фрезе 3-ст. 200х20 Т5К10
Нож 0022 до фрезе торц. Р6М5	Нож 0049 лев. к фрезе 3-ст. 200х25 ВК8
Нож 0022 прав. к фрезе 3-ст. 100х14 ВК8	Нож 0049 лев. к фрезе 3-ст. 200х25 Т5К10
Нож 0022 прав. к фрезе 3-ст. 100х14 Т5К10	Нож 0050 прав. к фрезе 3-ст. 200х25 ВК8
Нож 0023 лев. к фрезе 3-ст. 100х18 ВК8	Нож 0050 прав. к фрезе 3-ст. 200х25 Т5К10
Нож 0023 лев. к фрезе 3-ст. 100х18 Т5К10	Нож 0051 лев. к фрезе 3-ст. 200х32 ВК8
Нож 0024 прав. к фрезе 3-ст. 100х18 ВК8	Нож 0051 лев. к фрезе 3-ст. 200х32 Т5К10
Нож 0024 прав. к фрезе 3-ст. 100х18 Т5К10	Нож 0052 прав. к фрезе 3-ст. 200х32 ВК8
Нож 0025 лев. к фрезе 3-ст. 100х22 ВК8	Нож 0052 прав. к фрезе 3-ст. 200х32 Т5К10
Нож 0025 лев. к фрезе 3-ст. 100х22 Т5К10	Нож 0053 лев. к фрезе 3-ст. 250х14 ВК8
Нож 0026 прав. к фрезе 3-ст. 100х22 ВК8	Нож 0053 лев. к фрезе 3-ст. 250х14 Т5К10
Нож 0026 прав. к фрезе 3-ст. 100х22 Т5К10	Нож 0054 прав. к фрезе 3-ст. 250х14 ВК8
Нож 0027 лев. к фрезе 3-ст. 125х12 ВК8	Нож 0054 прав. к фрезе 3-ст. 250х14 Т5К10
Нож 0027 лев. к фрезе 3-ст. 125х12 Т5К10	Нож 0055 лев. к фрезе 3-ст. 250х18 ВК8
Нож 0028 прав. к фрезе 3-ст. 125х12 ВК8	Нож 0055 лев. к фрезе 3-ст. 250х18 Т5К10
Нож 0028 прав. к фрезе 3-ст. 125х12 Т5К10	Нож 0056 прав. к фрезе 3-ст. 250х18 ВК8
Нож 0029 лев. к фрезе 3-ст. 125х16 ВК8	Нож 0056 прав. к фрезе 3-ст. 250х18 Т5К10
Нож 0029 лев. к фрезе 3-ст. 125х16 Т5К10	Нож 0057 лев. к фрезе 3-ст. 250х22 ВК8
Нож 0030 прав. к фрезе 3-ст. 125х16 ВК8	Нож 0057 лев. к фрезе 3-ст. 250х22 Т5К10
Нож 0030 прав. к фрезе 3-ст. 125х16 Т5К10	Нож 0058 прав. к фрезе 3-ст. 250х22 ВК8
Нож 0031 лев. к фрезе 3-ст. 125х20 ВК8	Нож 0058 прав. к фрезе 3-ст. 250х22 Т5К10
Нож 0031 лев. к фрезе 3-ст. 125х20 Т5К10	Нож 0059 лев. к фрезе 3-ст. 250х28 ВК8
Нож 0032 прав. к фрезе 3-ст. 125х20 ВК8	Нож 0059 лев. к фрезе 3-ст. 250х28 Т5К10
Нож 0032 прав. к фрезе 3-ст. 125х20 Т5К10	Нож 0060 прав. к фрезе 3-ст. 250х28 ВК8
Нож 0033 лев. к фрезе 3-ст. 125х25 ВК8	Нож 0060 прав. к фрезе 3-ст. 250х28 Т5К10
Нож 0033 лев. к фрезе 3-ст. 125х25 Т5К10	Нож 0061 лев. к фрезе 3-ст. 250х36 ВК8
Нож 0034 прав. к фрезе 3-ст. 125х25 ВК8	Нож 0061 лев. к фрезе 3-ст. 250х36 Т5К10
Нож 0034 прав. к фрезе 3-ст. 125х25 Т5К10	Нож 0062 прав. к фрезе 3-ст. 250х36 ВК8
Нож 0035 лев. к фрезе 3-ст. 160х14 ВК8	Нож 0062 прав. к фрезе 3-ст. 250х36 Т5К10
Нож 0035 лев. к фрезе 3-ст. 160х14 Т5К10	Нож 0063 лев. к фрезе 3-ст. 315х16 ВК8
Нож 0036 прав. к фрезе 3-ст. 160х14 ВК8	Нож 0063 лев. к фрезе 3-ст. 315х16 Т5К10
Нож 0036 прав. к фрезе 3-ст. 160х14 Т5К10	Нож 0064 прав. к фрезе 3-ст. 315х16 ВК8
Нож 0037 лев. к фрезе 3-ст. 160х18 ВК8	Нож 0064 прав. к фрезе 3-ст. 315х16 Т5К10
Нож 0037 лев. к фрезе 3-ст. 160х18 Т5К10	Нож 0065 лев. к фрезе 3-ст. 315х20 ВК8
Нож 0038 прав. к фрезе 3-ст. 160х18 ВК8	Нож 0065 лев. к фрезе 3-ст. 315х20 Т5К10
Нож 0038 прав. к фрезе 3-ст. 160х18 Т5К10	Нож 0066 прав. к фрезе 3-ст. 315х20 ВК8
Нож 0039 лев. к фрезе 3-ст. 160х22 ВК8	Нож 0066 прав. к фрезе 3-ст. 315х20 Т5К10
Нож 0039 лев. к фрезе 3-ст. 160х22 Т5К10	Нож 0067 лев. к фрезе 3-ст. 315х25 ВК8
Нож 0040 прав. к фрезе 3-ст. 160х22 ВК8	Нож 0067 лев. к фрезе 3-ст. 315х25 Т5К10
Нож 0040 прав. к фрезе 3-ст. 160х22 Т5К10	Нож 0068 прав. к фрезе 3-ст. 315х25 ВК8
Нож 0041 лев. к фрезе 3-ст. 160х28 ВК8	Нож 0068 прав. к фрезе 3-ст. 315х25 Т5К10
Нож 0041 лев. к фрезе 3-ст. 160х28 Т5К10	Нож 0069 лев. к фрезе 3-ст. 315х32 ВК8
Нож 0042 прав. к фрезе 3-ст. 160х28 ВК8	Нож 0069 лев. к фрезе 3-ст. 315х32 Т5К10
Нож 0042 прав. к фрезе 3-ст. 160х28 Т5К10	Нож 0070 прав. к фрезе 3-ст. 315х32 ВК8
Нож 0043 лев. к фрезе 3-ст. 200х12 ВК8	Нож 0070 прав. к фрезе 3-ст. 315х32 Т5К10
Нож 0043 лев. к фрезе 3-ст. 200х12 Т5К10	Нож 0071 лев. к фрезе 3-ст. 315х40 ВК8
Нож 0044 прав. к фрезе 3-ст. 200х12 ВК8	Нож 0071 лев. к фрезе 3-ст. 315х40 Т5К10
Нож 0044 прав. к фрезе 3-ст. 200х12 Т5К10	Нож 0072 прав. к фрезе 3-ст. 315х40 ВК8
Нож 0045 лев. к фрезе 3-ст. 200х16 ВК8	Нож 0072 прав. к фрезе 3-ст. 315х40 Т5К10

Наименование продукции	Наименование продукции
Нож к фрезе 3-ст. 2020-0167 Р6М5	Нож к фрезе 3-ст. 2020-0168 Р6М5
- ножи клиновые рифленые ГОСТ 6214-78 к фрезам дисковым трехсторонним по ГОСТ 1669-78, сталь Р6М5	
Нож 0017 прав. к фрезе В=33,8х24 ВК8	Нож 0167 лев. к фрезе 3-ст. В=16-18, D=160-250
Нож 0021 лев. к фрезе 3-ст. В=20-22, D=100-315	Нож 0168 прав. к фрезе 3-ст. В=16-18, D=160-250
Нож 0022 прав. к фрезе 3-ст. В=20-22, D=100-315	Нож 0169 лев. к фрезе 3-ст. В=28, D=100-250
Нож 0023 лев. к фрезе 3-ст. В=25, D=125-315	Нож 0170 прав. к фрезе 3-ст. В=28, D=100-250
Нож 0024 прав. к фрезе 3-ст. В=25, D=125-315	Нож 0171 лев. к фрезе 3-ст. В=32-36, D=125-315
Нож 0161 лев. к фрезе 3-ст. В=12, D=125-200	Нож 0172 прав. к фрезе 3-ст. В=32-36, D=125-315
Нож 0162 прав. к фрезе 3-ст. В=12, D=125-200	Нож 0173 лев. к фрезе 3-ст. В=36-40, D=200-315
Нож 0163 лев. к фрезе 3-ст. В=14, D=100-160	Нож 0174 прав. к фрезе 3-ст. В=36-40, D=200-315
Нож 0164 прав. к фрезе 3-ст. В=14, D=100-160	Нож 0175 лев. к фрезе 3-ст. В=50, D=315
Нож 0165 лев. к фрезе 3-ст. В=16-18, D=100-125	Нож 0176 прав. к фрезе 3-ст. В=50, D=315
Нож 0166 прав. к фрезе 3-ст. В=16-18, D=100-125	
Ножи запасные разные	
Державка для ножа 2214-4004	Нож к фрезе торц. 0015 ВК8
Нож 2214-4004 Т5К10	Нож к фрезе торц. 0015 Т14К8
Нож к фрезе 2020-0003 Т15К6	Нож к фрезе торц. 0015 Т5К10
Нож к фрезе 2020-0003 Т5К10	Нож к фрезе торц. 2020-0003 D125-200 ВК8
Нож к фрезе 2020-003 Т5К10	Нож к фрезе торц. 2020-0003 D125-200 Т15К6
Нож к фрезе торц. 0001 Т5К10	Нож к фрезе торц. 2020-0003 D125-200 Т5К10
Нож к фрезе торц. 0003 ВК8	Нож к фрезе торц. 2020-0005
Нож к фрезе торц. 0003 Т15К6	Нож к фрезе торц. 2020-0005 ВК8
Нож к фрезе торц. 0003 Т5К10	Нож к фрезе торц. 2020-0005 Т14К8
Нож к фрезе торц. 0013 ВК8	Нож к фрезе торц. 2020-0005 Т5К10
Нож к фрезе торц. 0013 Т5К10	Нож к фрезе торц. 2020-0006
ЗЕНКЕРЫ, ЗЕНКОВКИ, ДОЛБЯКИ	
ЗЕНКЕРЫ	
Зенкеры цельные насадные ГОСТ 12489-71, сталь Р6М5	
Зенкер 32.0 нас.	Зенкер маш.нас.55мм з оправкой
Зенкер 34.0 нас.	Зенкер насад.d38
Зенкер 35.0 нас.	Зенкер 10.0 конц. к/х
Зенкер 36.0 нас.	Зенкер 10.1 конц. к/х
Зенкер 37.0 нас.	Зенкер 10.2 конц. к/х
Зенкер 38.0 нас.	Зенкер 12.0 конц. к/х
Зенкер 39.0 нас.	Зенкер 12.0 конц. ц/х
Зенкер 40.0 нас.	Зенкер 12.1 конц. к/х
Зенкер 42.0 нас.	Зенкер 13.0 конц. к/х
Зенкер 44.0 нас.	Зенкер 13.1 конц. к/х
Зенкер 45.0 нас.	Зенкер 14.0 конц. к/х
Зенкер 45.0 нас. ВК8 №2	Зенкер 14.0 конц. к/х нап. ВК8
Зенкер 46.0 нас.	Зенкер 15.0 Н12
Зенкер 48.0 нас.	Зенкер 15.0 конц. к/х
Зенкер 50.0 нас.	Зенкер 15.0 конц. к/х №1 Р9
Зенкер 52.0 нас. Р6М5	Зенкер 16.0 конц. к/х
Зенкер 62.0 нас.	Зенкер 16.0 конц. к/х нап. ВК8
Зенкер 64.0 нас.	Зенкер 16.5 конц. к/х
Зенкер 6.0 конц. к/х	Зенкер 17.0 конц. к/х
Зенкер 8.0 конц. к/х	Зенкер 18.0 конц. к/х
Зенкер маш.нас. 40 2320-2077 Р6М5	Зенкер 18.0 конц. к/х №2
Зенкер маш.нас. 52 ВК8	Зенкер 19.0 конц. к/х
Зенкер маш.нас. 65 ВК8	Зенкер 20.0 конц. к/х
Зенкер маш.нас. 70	Зенкер 20.0 конц. к/х №1 Р9
Зенкер маш.нас. 72 ВК8	Зенкер 20.0 конц. к/х нап. ВК8
Зенкер маш.нас. 75 ВК8	Зенкер 21.0 конц. к/х
Зенкер маш.нас. 78 ВК8	Зенкер 22.0 Н12
Зенкер маш.нас. 80 ВК8	Зенкер 22.0 конц. к/х

Наименование продукции	Наименование продукции
Зенкер 23.0 конц. к/х	Зенкер 30.0 конц. к/х нап. ВК8
Зенкер 24.0 конц. к/х	Зенкер 36.0 конц. к/х
Зенкер 25.0 конц. к/х	Зенкер 36.0 насадн. №1 Р18
Зенкер 25.0 конц. к/х №2 нап. ВК8	Зенкер 40.0 конц. к/х
Зенкер 26.0 конц. к/х нап. ВК8	Зенкер 40.0 насадн.
Зенкер 27.0 конц. к/х	Зенкер 45.0 конц. к/х
Зенкер 27.0 конц. к/х нап. ВК8	Зенкер насадний 44 №2 ВК8
Зенкер 28.0 конц. к/х нап. ВК8	Зенкер цельный маш.к/хв.Р6М5 ,тип.1 ГОСТ 12489-71 d12,8
Зенкер 30.0 конц. к/х	Зенкер цельный 20.0 №2 z3 к/х ВК8
Зенкер 30.0 конц. к/х №1	
ЗЕНКОВКИ	
Зенковки конические тип 10 с углом 90^ ГОСТ 14953-80, сталь Р6М5	
Зенковка 6 коническая 90^	
Зенковка 11 коническая 90^	Зенковка 31.5 коническая 90^
Зенковка 12.5 коническая 90^	Зенковка 32 коническая 90^
Зенковка 13 коническая 90^	Зенковка 40 коническая 90^
Зенковка 16 ц/х 90^	Зенковка 45 коническая 90^
Зенковка 16 коническая 90^	Зенковка 50 коническая 90^
Зенковка 20 коническая 90^	Зенковка 63 коническая 90^
Зенковка 22 коническая 90^	Зенковка 67 коническая 90^
Зенковка 25 коническая 90^	Зенковка 80 коническая 90^
Зенковка 30 коническая 90^	Зенковка 90 коническая 90^
Зенковки конические тип 11с углом 120^ ГОСТ 14953-80, сталь Р6М5	
Зенковка 16 коническая 120^	Зенковка 31.5 коническая 120^
Зенковка 20 коническая 120^	Зенковка 40 коническая 120^
Зенковка 25 коническая 120^	Зенковка 63 коническая 120^
Зенковки конические тип 8 с углом 60^ ГОСТ 14953-80, сталь Р6М5	
Зенковка 16 коническая 60^	Зенковка 40 коническая 60^
Зенковка 22 коническая 60^	Зенковка 60 коническая 60^
Зенковка 25 коническая 60^	Зенковка 63 коническая 60^
Зенковка 31.5 коническая 60^	Зенковка 80 коническая 60^
Зенковка 32 коническая 60^	
Зенковки конические тип 9 с углом 75^ ГОСТ 14953-80, сталь Р6М5	
Зенковка 31.5 коническая 75^	Зенковка 63 коническая 75^
Зенковка 40 коническая 75^	
ДОЛБЯКИ	
Долбяки дисковые ГОСТ 10059-80, ГОСТ 9323-79	
Долбяк дисковый М2,25 z-34 d 80 Р18 20^	Долбяк дисковый М 2.5 20^
Долбяк дисковый М2,5 z-30 d 80 Р18 20^	Долбяк дисковый М 3.0 z=25 20^ кл.А Р6АМ5
Долбяк дисковый М8 20гр. z-25 кл.6 Дд200 Р6М5К5 2530-0295	Долбяк дисковый М 3.0 z=34 20^
Долбяк дисковый (2530-0228) М5 20^ z-20 d44,45	Долбяк дисковый М 3.5 z=28 20^ кл.В Дд80 Р18
Долбяк дисковый (2540-0004) А	Долбяк дисковый М 4.0 z=19 20^ кл.В Дд80 Р18
Долбяк дисковый (2540-0005) А	Долбяк дисковый М 4.0 z=19 30^
Долбяк дисковый М 0.3	Долбяк дисковый М 5.0 z=15 30^
Долбяк дисковый М 0.5	Долбяк дисковый М 5.0 z=20 20^ кл. В Р18
Долбяк дисковый М 0.8	Долбяк дисковый М 6.0 z=14 20^
Долбяк дисковый М 1.0	Долбяк дисковый М 6.0 z=17 20^ Дд100 Р18
Долбяк дисковый М 1.25 d80 z-60 тип1	Долбяк дисковый М 6.0 z=21 кл.А Дд 125 Р6М5
Долбяк дисковый М 1.5 20гр.z50	Долбяк дисковый М 8.0 z=14 20^
Долбяк дисковый М 1.5 20гр.z68 кл.В Р18	Долбяк дисковый М10.0 z=14 20^
Долбяк дисковый М 1.5 30гр.z68 кл.В Дд80 Р6М5К5	Долбяк дисковый М10.0 z=20 20^
Долбяк дисковый М 1.75 20гр.z43 кл.В Дд80 HSS	Долбяк дисковый М12.0 z=17 20^ (2530-0304)
Долбяк дисковый М 2,25 20^	Долбяк дисковый М14.0 z=13 20^ кл.В Р18
Долбяк дисковый М 2,25 20^ Dд 100 Z 45 кл.А	Долбяк дисковый М4.0 z=19 20^ Дд80 Р18
Долбяк дисковый М 2.0 z=50	Долбяк дисковый прямозубий М 10 z=12 ф125

Наименование продукции	Наименование продукции
Долбяк дисковый прямозубий М 10 z=14 ф125	Долбяк дисковый прямозубий М 5 z=16 ф80
Долбяк дисковый прямозубий М 4.0 z=25 ф100	Долбяк дисковый прямозубий М 5 z=20 ф100
Долбяк дисковый прямозубий М 4.0 z=31 ф125	Долбяк дисковый прямозубий М 6 z=12 ф75
Долбяк дисковый прямозубий М 4.5 z=17 ф80	Долбяк дисковый прямозубий М 6 z=21 ф125
Долбяк дисковый прямозубий М 5 z=15 ф75	Долбяк дисковый прямозубий М 8 z=12 ф100
ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ	
Пилы дисковые для отрезки труб и гнутых профилей ТУ 2.035.0224658-91	
Пила диск. для отрезки труб 400х2.5	Пила диск. для отрезки труб 560х5.0
Пила диск. для отрезки труб 560х3.0	Пила диск. для отрезки труб 600х4.0
Пила диск. для отрезки труб 560х4.0	Пила диск. для пиления алюминия 300х30х3,5 z=88
Пилы дисковые сегментные для легких сплавов со сварными сегментами, сталь Р6М5; ГОСТ 18210-72	
Пила сегмент. для легких сплавов D 710, z=48	Пила сегмент. для легких сплавов D2000, z=88
Пила сегмент. для легких сплавов D1430, z=72	
Пилы дисковые сегментные для металла со сварными сегментами, сталь Р6М5; ГОСТ 4047-82	
Пила сегмент. D 250, z= 56	Пила сегмент. D 710, z=144
Пила сегмент. D 250, z= 84	Пила сегмент. D 710, z=192
Пила сегмент. D 250, z=112	Пила сегмент. D 800
Пила сегмент. D 315, z= 56	Пила сегмент. D 800, z= 96
Пила сегмент. D 315, z= 84	Пила сегмент. D 800, z=144
Пила сегмент. D 315, z=112	Пила сегмент. D 800, z=192
Пила сегмент. D 400, z= 72	Пила сегмент. D 810, z= 96
Пила сегмент. D 400, z=108	Пила сегмент. D1010, z=120
Пила сегмент. D 400, z=144	Пила сегмент. D1010, z=180
Пила сегмент. D 500, z= 72	Пила сегмент. D1010, z=192
Пила сегмент. D 500, z=108	Пила сегмент. D1250, z=144
Пила сегмент. D 500, z=144	Пила сегмент. D1250, z=216
Пила сегмент. D 510, z= 4	Пила сегмент. D1250, z=280
Пила сегмент. D 570, z= 72	Пила сегмент. D1430, z=144
Пила сегмент. D 570, z= 78	Пила сегмент. D1430, z=216
Пила сегмент. D 570, z=144	Пила сегмент. D1430, z=280
Пила сегмент. D 630, z= 6	Пила сегмент. D2000, z=176
Пила сегмент. D 630, z=120 (z=6)	Пила сегмент. D2000, z=264
Пила сегмент. D 630, z=160	Пила сегмент. D2000, z=352
Пила сегмент. D 710, z= 96	
Пилы дисковые сегментные, оснащенные пластинами твердого сплава ГОСТ 2И65-1-76	
Пила сегмент. тв. сплавн. D 710, z=36	Пила сегмент. тв. сплавн. D1430, z=72
Пилы круглые з напайными твердосплавными пластинами Т5К10 для порезки рельс	
Пила круглая т/с для порезки рельс D 630, z=60	
Сегменты запасные к пилам дисковым сегментным для легких сплавов, сталь Р6М5; ГОСТ 18210-72	
Сегмент к пиле для легких сплавов D 710, z=2	Сегмент к пиле для легких сплавов D2000, z=2
Сегмент к пиле для легких сплавов D1430, z=2	
Сегменты запасные к пилам дисковым сегментным для металла, сталь Р6М5; ГОСТ 4047-82	
Сегмент к пиле D 250, z=4	Сегмент к пиле D 500, z=6
Сегмент к пиле D 250, z=6	Сегмент к пиле D 500, z=8
Сегмент к пиле D 250, z=8	Сегмент к пиле D 510, z=4
Сегмент к пиле D 275, z=4	Сегмент к пиле D 570, z=4
Сегмент к пиле D 315, z=4	Сегмент к пиле D 570, z=6
Сегмент к пиле D 315, z=6	Сегмент к пиле D 570, z=8
Сегмент к пиле D 315, z=8	Сегмент к пиле D 610 z=4
Сегмент к пиле D 400, z=4	Сегмент к пиле D 630, z=4
Сегмент к пиле D 400, z=6	Сегмент к пиле D 630, z=6
Сегмент к пиле D 400, z=8	Сегмент к пиле D 630, z=8
Сегмент к пиле D 410, z=4	Сегмент к пиле D 710
Сегмент к пиле D 500, z=4	Сегмент к пиле D 710, z=4

Наименование продукции	Наименование продукции
Сегмент к пиле D 710, z=6	Сегмент к пиле D1250, z=4
Сегмент к пиле D 710, z=8	Сегмент к пиле D1250, z=6
Сегмент к пиле D 800	Сегмент к пиле D1250, z=8
Сегмент к пиле D 800, z=4	Сегмент к пиле D1430
Сегмент к пиле D 800, z=6	Сегмент к пиле D1430, z=4
Сегмент к пиле D 800, z=8	Сегмент к пиле D1430, z=6
Сегмент к пиле D 810, z=4	Сегмент к пиле D1430, z=8
Сегмент к пиле D 810, z=6	Сегмент к пиле D2000, z=4
Сегмент к пиле D1010, z=4	Сегмент к пиле D2000, z=6
Сегмент к пиле D1010, z=6	Сегмент к пиле D2000, z=8
Сегмент к пиле D1010, z=8	
Сегменты запасные к пилам дисковым сегментным, оснащенным пластинами твердого сплава	
Сегмент к пиле тв. сплавн. D 710, z=2	
ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ	
Полотна ножовочные машинные ГОСТ 6645-86	
Полотно для электролобзика по дереву,5 шт.	Полотно ножов. маш. 500х40х4.0 Р6М5 (Минск)
Полотно для метала длина 150мм (5шт.)	Полотно ножов. маш. 500х50х2.0 Р6М5
Полотно для метала длина 300мм (5шт.)	Полотно ножов. маш. 600
Полотно нож.STANLEY "RUBIS",молибд.L=300мм,32 зуба	Полотно ножов. маш. 600х50х2.0 Р6М5
Полотно ножов. маш. 350х32х2.0 Р6М5	Полотно ножов. маш. биметал. 400х32х1.6 мм неломкое 6 зуб/дюйм BAHCO
Полотно ножов. маш. 400х32х1.6 Р6М5	Полотно ножов. маш. биметал. 400х32х2.0 мм неломкое 6 зуб/дюйм BAHCO
Полотно ножов. маш. 400х32х2.0 Р6М5	Полотно ножов. маш. биметал. 450 мм неломкое 4 зуб/дюйм Sandvik
Полотно ножов. маш. 400х40х2.0 Р6М5	Полотно ножов. маш. биметал. 450 мм неломкое 6 зуб/дюйм BAHCO
Полотно ножов. маш. 450х32	Полотно ножов. маш. биметал. 450х40х2.0 Р6М5
Полотно ножов. маш. 450х32х2.0 2А-0089	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 400х32х2.0 (6 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 450х32х2.0 Р6М5 (Минск)	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 400х41х1.3 шаг 4.23 мм (6 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 450х32х3.0 Р6М5	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 400х41х1.3 шаг 6.35 мм (4 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 450х40	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 450х41х1.3 шаг 4.23 мм (6 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 450х40х2.0 2А-0049	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 450х41х1.3 шаг 6.35 мм (4 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 450х40х2.0 Р6М5 м/з (65Г, ХВСГ, нерж.)	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 500х41х1.3 шаг 4.23 мм (6 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 500х40х2.0 Р6М5	Полотно ножов. маш. биметал. BAHCO 500х41х1.3 шаг 6.35 мм (4 зуб/дюйм)
Полотно ножов. маш. 500х40х2.5 Р6М5	Спец. полотно для стальных труб до 4" (5шт.)
Полотно ножов. маш. 500х40х3.0 Р6М5	
Полотна ножовочные ручные ГОСТ 6645-86	
Полотно ножов. ручн. 250х12.5х0.63 Х6ВФ	Полотно ножов. ручн. биметаллич. BAHCO 300 мм 24з/дюйм
Полотно ножов. ручн. 300х12.5х0.63	Полотно ножов. ручн. двухстор.
Полотно ножов. ручн. 300х13,6х24	Полотно ножов. ручн. импорт.
Полотно ножов. ручн. 300х13х0.65 (Россия)	Полотно ножовочное по металлу L 300мм
Полотно ножов. ручн. 315х12.5х1.0 Х6ВФ	

ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

Производство ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" (Россия)

Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221	Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221	Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221
01151				06380				10641			
01152				06390				10642			
01251				06400				10652			
01271				06410				10672			
01272				06420				10682			
01291				07010				10692			
01311				07030				10702			
01331				07050				10712			
01351				07060				10722			
01352				07070				11130			
01371				07080				11150			
01372				07090				11170			
01391				07100				11190			
01392				07110				11210			
01411				07120				11230			
01412				07130				13011			
01431				07140				13031			
01432				07150				13051			
01451				07160				13071			
01452				07170				13131			
01471				07180				13151			
01472				07330				13171			
01491				07340				13191			
01492				07350				13351			
02051				07370				13371			
02052				09090				13391			
02231				09110				13411			
02232				09120				13431			
02251				09130				13451			
02252				09140				13471			
02271				09150				13492			
02272				09160				13512			
02291				09170				13532			
02292				09180				13552			
02311				10051				13572			
02312				10061				13592			
02351				10151				13612			
02352				10152				13632			
02411				10161				13652			
02412				10162				13713			
02431				10271				13773			
02432				10291				14011			
02451				10292				14031			
02511				10301				14051			
02512				10302				14071			
02611				10411				14091			
02631				10431				14111			
02651				10451				14131			
02671				10471				14151			
02691				10472				14171			
02692				10481				14191			
06010				10482				14211			
06030				10491				14251			
06050				10492				14271			
06060				10501				14291			
06090				10502				14312			
06100				10531				14332			
06130				10532				14352			
06140				10541				14372			
06170				10542				14392			
06180				10571				14412			

Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221	Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221	Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221
06270				10572				14432			
06280				10581				14452			
06290				10582				14472			
06300				10611				14492			
06330				10612				14512			
06340				10621				14532			
06350				10622				14552			
06360				10631				14572			
06370				10632				14592			
14612				21170				32190			
14632				21190				32210			
14652				21210				32230			
14672				21230				32250			
14692				21250				32270			
14712				21270				32290			
14732				21290				36010			
14752				21310				36030			
14772				21350				36040			
14792				21370				36110			
14812				21410				36130			
14832				21470				36140			
14852				21490				36350			
14872				21510				36370			
15010				21530				36390			
15030				21550				36410			
15040				21570				36430			
15090				21590				36440			
15100				21610				36450			
15110				21630				36460			
15120				21650				36470			
15150				21670				36480			
15160				21690				36490			
16010				21710				36500			
16030				21730				36510			
16050				21750				36530			
16210				23010				38011			
16250				23030				38031			
16370				23050				38051			
16390				23070				38171			
17110				23090				38092			
17130				23110				38152			
17150				23130				38192			
17170				23150				38212			
17190				23170				39010			
17210				23190				39030			
17230				24010				39050			
17250				24050				39110			
17270				24070				39130			
17290				24090				39150			
17310				24130				43010			
17330				24170				43030			
17350				24210				43050			
17370				24250				43070			
17390				24270				43090			
17410				24290				43110			
17430				24470				43130			
17450				24550				44010			
17470				24570				44050			
17490				24590				44070			
17510				24650				44090			
17530				24770				47010			
17550				24790				47030			
17570				24850				47050			
17590				24870				47070			
17610				25110				47090			

Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221	Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221	Типо-размер	ВК3, ВК4, ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10, Т14К8, Т30К4	ВК3М, ВК6ОМ, ВП322, ТТ7К12, МС146, МС221
18050				25130				48010			
18070				25150				48030			
18090				25190				48050			
18130				25210				48070			
20010				25230				48090			
20030				25250				48110			
20050				26010				48130			
20070				26030				49010			
20080				26050				49030			
20090				26070				49050			
20100				26090				49060			
20130				26130				49070			
20140				26250				49080			
21010				31010				50191			
21050				31030				50211			
21070				31050				50222			
21090				31070				50231			
21110				31090				50242			
21130				31110				50311			
21150				31130				50331			
51010				62252				70061			
51030				62271				70151			
51050				62272				70161			
51070				62311				70291			
51090				62312				70301			
51110				62351				70311			
51130				62352				70321			
51150				62511				70371			
61151				62512				70381			
61152				66050				70471			
61271				66060				70481			
61272				66090				70491			
61351				66100				70501			
61352				66130				70511			
61371				66140				70521			
61372				66170				70531			
61391				66180				70541			
61392				66270				70551			
61411				66280				70561			
61412				66290				70571			
61431				66300				70581			
61432				67330				70591			
61451				67340				70601			
61452				67390				70611			
61471				67400				70621			
61472				67410				70631			
61491				67420				70641			
62251				70051							

ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

Производство ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" (Россия)

Типоразмер	ВК6, ВК8, Т15К6, Т5К10, Т14К8	МС146, МС221, МС137, МС321	ВП3115, ВП3325, Т15К6-Н, Т5К10-Н, Т14К8-Н	МС3215, МС3216, МС1465, МС1466, МС2215, МС2216	Типоразмер	ВК6, ВК8, Т15К6, Т5К10, Т14К8	МС146, МС221, МС137, МС321	ВП3115, ВП3325, Т15К6-Н, Т5К10-Н, Т14К8-Н	МС3215, МС3216, МС1465, МС1466, МС2215, МС2216
01111-160308					01331-220408				
01111-160408					01331-220412				
01111-220412					01331-220416				
01111-270612					01331-270616				
01131-160304					02113-060304				
01131-160308					02113-060308				
01131-160312					02113-080404				
01131-160404					02113-080408				
01131-160408					02113-100408				
01131-160412					02113-100412				
01131-220408					02113-100608				
01131-220412					02113-100612				
01131-220416					02113-120612				
01113-110308					02114-060304				
01113-160308					02114-060308				
01113-160408					02114-060404				
01113-220408					02114-080404				
01113-220416					02114-080408				
01113-270612					02114-100408				
01123-160308					02114-100412				
01123-160408					02114-100608				
01123-220408					02114-100612				
01123-220416					02114-120612				
01123-270612					03111-090304				
01114-160308-2					03111-120308				
01114-160408-2					03111-120408				
01114-220408-2					03111-120424				
01114-220408					03111-120412				
01114-220412-2					03111-150412				
01114-220416-2					03111-150416				
01114-270612-2					03111-150424				
01124-160308-2					03111-150616				
01124-160408-2					03111-190412				
01124-220408-2					03131-090304				
01124-220408					03131-090308				
01124-220412-2					03131-120300				
01124-220416-2					03131-120304				
01124-270612-2					03131-120308				
01125-160408					03131-120312				
01125-220408					03131-120408				
01125-220412					03131-120412				
01311-110308					03131-150408				
01311-160308					03131-150412				
01311-160312					03131-190400				
01311-220412					03131-190408				
01311-220416					03131-190412				
01311-270616					03131-190416				
01331-110304					03311-090308				
01331-110308					03311-120308				
01331-160300					03311-120408				
01331-160304					03311-150408				
01331-160308					03311-150412				
01331-160312					03311-190412				
03311-250616					03124-120404				
03331-090304					03124-120408				
03331-090308					03124-120408-2				
03331-120300					03124-120412				
03331-120304					03124-120412-2				
03331-120308					03124-150412				
03331-120312					03124-150412-2				
03331-120408					03124-150416				

Типоразмер	ВК6, ВК8, Т15К6, Т5К10, Т14К8	МС146, МС221, МС137, МС321	ВП3115, ВП3325, Т15К6-Н, Т5К10-Н, Т14К8-Н	МС3215, МС3216, МС1465, МС1466, МС2215, МС2216	Типоразмер	ВК6, ВК8, Т15К6, Т5К10, Т14К8	МС146, МС221, МС137, МС321	ВП3115, ВП3325, Т15К6-Н, Т5К10-Н, Т14К8-Н	МС3215, МС3216, МС1465, МС1466, МС2215, МС2216
03331-120412					03124-150416-2				
03331-150408					03124-150612				
03331-150412					03124-190612				
03331-150416					03124-190612-2				
03331-190400					03124-190616				
03331-190408					03124-190616-2				
03331-190412					03124-190624				
03113-090304					03124-250716				
03113-090308					03124-250724				
03113-120404					03124-250724-2				
03113-120408					03125-150412				
03113-120412					03125-150608				
03113-150412					03125-150612				
03113-150416					03125-190612				
03113-190616					03125-190616				
03113-250716					05113-090304				
03113-250724					05113-120408				
03123-090304					05113-160412				
03123-090308					05113-190612				
03123-120404					05123-090304				
03123-120408					05123-120408				
03123-120412					05123-160412				
03123-150412					05123-190612				
03123-150416					05133-080304				
03123-150612					05133-090304				
03123-190612					05133-120408				
03123-190616					05133-120412				
03123-250716					05133-160412				
03123-250724					05133-160416				
03114-090304					05114-090304				
03114-090308					05114-120408				
03114-120404					05114-120408-2				
03114-120408					05114-160412				
03114-120408-2					05114-190608				
03114-120412					05114-190608-2				
03114-120412-2					05114-190612				
03114-150412					05114-190612-2				
03114-150412-2					05114-190616				
03114-150416					05124-090304				
03114-150416-2					05124-120408				
03114-190612					05124-120408-2				
03114-190612-2					05124-160412				
03114-190616					05124-160612				
03114-190616-2					05124-190608-2				
03114-250716					05124-190612				
03114-250724					05124-190612-2				
03114-250724-2					05124-190616				
03124-090304					05125-120404				
03124-090308					05125-120408				
05125-190612					12113-150600				
07141-270660					12113-190600				
08116-170405-130					12123-120400				
08116-170405-230					12123-150400				
08116-170410-130					12123-150600				
08116-170410-230					12123-190600				
08116-170410-136					12133-150400				
08116-170410-236					12114-090300				
08116-190605-130					12114-120300				
08116-190605-230					12114-120400				
08116-190610-130					12114-150400				
08116-190610-230					12114-150600				
08116-190610-136					12114-190400				
08116-190610-236					12114-190600				
08116-190615-130					12114-220600				
08116-190615-230					12114-250600				

Типоразмер	ВК6, ВК8, Т15К6, Т5К10, Т14К8	МС146, МС221, МС137, МС321	ВП3115, ВП3325, Т15К6-Н, Т5К10-Н, Т14К8-Н	МС3215, МС3216, МС1465, МС1466, МС2215, МС2216	Типоразмер	ВК6, ВК8, Т15К6, Т5К10, Т14К8	МС146, МС221, МС137, МС321	ВП3115, ВП3325, Т15К6-Н, Т5К10-Н, Т14К8-Н	МС3215, МС3216, МС1465, МС1466, МС2215, МС2216
08116-190615-136					12114-250700				
08116-190615-236					12124-120400				
10113-110408					12124-150400				
10113-130412					12124-150600				
10113-130612					12124-190400				
10113-160612					12124-190600				
10123-110408					12124-220600				
10123-130412					12124-250600				
10123-130612					12124-250700				
10123-160612					SEGN 120308				
10153-110408					SEEN 120308				
10153-110416					13123-150608				
10153-130412					13124-150408				
10153-130420					13124-150608				
10153-130612					13124-150612				
10153-130620					13125-150408				
10114-110408					13125-150608				
10114-110416					SNAN 1204 EN				
10114-130412					SNCN 1204 EN				
10114-130420					SNKN 1204 ANN				
10114-130612					SNKN 1204 EN				
10114-130620					SNKN 1504 ANN				
10114-160612					SPAN 1203 EDR				
10124-110408					SPAN 1203 EDL				
10124-110416					SPCN 1203 EDR				
10124-130412					SPCN 1203 EDL				
10124-130420					SPCN 1504 EDR				
10124-130612					SPCN 1504 EDL				
10124-130620					SPKN 1203 EDR				
10124-160612					SPKN 1203 EDL				
11113-090408					SPKN 1504 EDR				
11113-110412					SPKN 1504 EDL				
11113-110612					TPAN 1603 PP				
11113-120612					TPAN 1603 PPN				
11114-090408					TPAN 2204 PDR				
11114-110412					TPAN 2204 PDL				
11114-110612					TPCN 1603 PDR				
11114-120612					TPCN 1603 PPN				
12131-090300					TPCN 2204 PDR				
12113-120400					TPCN 2204 PDL				
12113-150400					TPCN 2204 PPN				
TPKN 1603 EDR					SNMM 250724E-HR				
TPKN 1603 PDR					SNMM 250724 GH				
TPKN 1603 PPN					SNMM 250724 2C				
TPKN 2204 PDR					SNGN 250620T				
TPKN 2204 PDL					SPGN 250620				
TPKN 2204 PPN					SPGN 250624				
2008-0017					SPKN 120308				
2008-0024					SPKN 150408				
2008-6018					SPKN 2506 EDR				
2008-6025					SPKN 2506 DDR				
2008-6026					TNGN 330620T				
2008-6028					TPGN 330620T				
2008-6030					ZNGF 0507 NER				
2008-6032									

ВОЛОКИ-ЗАГОТОВКИ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЕЧЕННЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ И ПРУТКОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГОСТ 9453-75

сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

Производство ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" (Россия)

Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8	Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8	Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8	Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8
1980-0001		1980-0106		1980-0192		1980-0292	
1980-0002		1980-0111		1980-0193		1980-0293	
1980-0011		1980-0112		1980-0194		1980-0294	
1980-0012		1980-0113		1980-0195		1980-0295	
1980-0013		1980-0114		1980-0196		1980-0296	
1980-0014		1980-0115		1980-0197		1980-0297	
1980-0015		1980-0116		1980-0198		1980-0298	
1980-0016		1980-0117		1980-0201		1980-0601	
1980-0021		1980-0118		1980-0202		1980-0602	
1980-0022		1980-0119		1980-0203		1980-0603	
1980-0023		1980-0121		1980-0211		1980-0604	
1980-0024		1980-0122		1980-0212		1980-0301	
1980-0031		1980-0123		1980-0213		1980-0302	
1980-0032		1980-0124		1980-0214		1980-0303	
1980-0033		1980-0131		1980-0215		1980-0304	
1980-0034		1980-0132		1980-0216		1980-0305	
1980-0041		1980-0133		1980-0217		1980-0306	
1980-0042		1980-0134		1980-0218		1980-0307	
1980-0043		1980-0135		1980-0219		1980-0308	
1980-0044		1980-0136		1980-0221		1980-0309	
1980-0045		1980-0137		1980-0222		1980-0311	
1980-0046		1980-0138		1980-0223		1980-0312	
1980-0047		1980-0139		1980-0224		1980-0313	
1980-0051		1980-0141		1980-0231		1980-0314	
1980-0052		1980-0142		1980-0232		1980-0315	
1980-0053		1980-0143		1980-0233		1980-0316	
1980-0054		1980-0151		1980-0234		1980-0317	
1980-0055		1980-0152		1980-0235		1980-0318	
1980-0061		1980-0153		1980-0236		1980-0319	
1980-0062		1980-0154		1980-0237		1980-0321	
1980-0071		1980-0155		1980-0238		1980-0322	
1980-0072		1980-0156		1980-0239		1980-0323	
1980-0073		1980-0157		1980-0241		1980-0324	
1980-0074		1980-0158		1980-0251		1980-0325	
1980-0075		1980-0159		1980-0252		1980-0326	
1980-0076		1980-0161		1980-0253		1980-0327	
1980-0077		1980-0162		1980-0254		1980-0328	
1980-0078		1980-0163		1980-0255		1980-0329	
1980-0079		1980-0164		1980-0256		1980-0331	
1980-0081		1980-0165		1980-0257		1980-0332	
1980-0082		1980-0166		1980-0258		1980-0333	
1980-0091		1980-0167		1980-0259		1980-0334	
1980-0092		1980-0168		1980-0261		1980-0335	
1980-0093		1980-0169		1980-0271		1980-0336	
1980-0094		1980-0171		1980-0272		1980-0337	
1980-0095		1980-0172		1980-0273		1980-0338	
1980-0096		1980-0173		1980-0274		1980-0339	
1980-0097		1980-0174		1980-0275		1980-0341	
1980-0098		1980-0175		1980-0276		1980-0342	
1980-0099		1980-0176		1980-0277		1980-0343	
1980-0101		1980-0177		1980-0278		1980-0344	
1980-0102		1980-0178		1980-0279		1980-0345	
1980-0103		1980-0179		1980-0281		1980-0346	
1980-0104		1980-0181		1980-0282		1980-0347	
1980-0105		1980-0191		1980-0291		1980-0348	

Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8	Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8	Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8	Типоразмер	ВК3, ВК6, ВК8
1980-0349		1980-0392		1980-0434		1980-0476	
1980-0351		1980-0393		1980-0435		1980-0477	
1980-0352		1980-0394		1980-0436		1980-0478	
1980-0353		1980-0395		1980-0437		1980-0479	
1980-0354		1980-0396		1980-0438		1980-0481	
1980-0355		1980-0397		1980-0439		1980-0482	
1980-0356		1980-0398		1980-0441		1980-0483	
1980-0357		1980-0399		1980-0442		1980-0484	
1980-0358		1980-0401		1980-0443		1980-0485	
1980-0359		1980-0402		1980-0444		1980-0486	
1980-0361		1980-0403		1980-0445		1980-0487	
1980-0362		1980-0404		1980-0446		1980-0488	
1980-0363		1980-0405		1980-0447		1980-0489	
1980-0364		1980-0406		1980-0448		1980-0491	
1980-0365		1980-0407		1980-0449		1980-0492	
1980-0366		1980-0408		1980-0451		1980-0493	
1980-0367		1980-0409		1980-0452		1980-0494	
1980-0368		1980-0411		1980-0453		1980-0495	
1980-0369		1980-0412		1980-0454		1980-0496	
1980-0371		1980-0413		1980-0455		1980-0497	
1980-0372		1980-0414		1980-0456		1980-0498	
1980-0373		1980-0415		1980-0457		1980-0499	
1980-0374		1980-0416		1980-0458		1980-0501	
1980-0375		1980-0417		1980-0459		1980-0502	
1980-0376		1980-0418		1980-0461		1980-0503	
1980-0377		1980-0419		1980-0462		1980-0504	
1980-0378		1980-0421		1980-0463		1980-0505	
1980-0379		1980-0422		1980-0464		1980-0506	
1980-0381		1980-0423		1980-0465		1980-0507	
1980-0382		1980-0424		1980-0466		1980-0508	
1980-0383		1980-0425		1980-0467		1980-0509	
1980-0384		1980-0426		1980-0468		1980-0512	
1980-0385		1980-0427		1980-0469		1980-0513	
1980-0386		1980-0428		1980-0471		1980-0519	
1980-0387		1980-0429		1980-0472		1980-0524	
1980-0388		1980-0431		1980-0473		1980-0526	
1980-0389		1980-0432		1980-0474		1980-0531	
1980-0391		1980-0433		1980-0475		1980-0538	

ВСТАВКИ-ЗАГОТОВКИ ИЗ СПЕЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ВЫСАДОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ГОСТ 10284-84

сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

Производство ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" (Россия)

Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС
1010-0331		1010-0371x30		1010-0701		1010-0707x20	
1010-0332		1010-0381		1010-0702		1010-0707x30	
1010-0333		1010-0479		1010-0702x20		1010-0708	
1010-0334		1010-0481		1010-0703		1010-0708x20	
1010-0335		1010-0494		1010-0703x20		1010-0708x30	
1010-0346		1010-0498		1010-0704		1010-0709	
1010-0346x20		1010-0509		1010-0704x18		1010-0709x20	
1010-0346x30		1010-0510		1010-0704x20		1010-0709x30	
1010-0347		1010-0511		1010-0705		1010-0711	
1010-0347x20		1010-0512		1010-0706		1010-0711x10	
1010-0347x30		1010-0513		1010-0706x20		1010-0711x20	
1010-0371		1010-0545		1010-0706x30		1010-0711x26	
1010-0371x20		1010-0546		1010-0707		1010-0712	

Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС
1010-0712x10		1010-0726x40		1010-0737x40		1010-0754	
1010-0712x20		1010-0726x50		1010-0737x50		1010-0755	
1010-0712x30		1010-0727		1010-0738		1010-0756	
1010-0713		1010-0727x10		1010-0738x10		1010-0757	
1010-0713x20		1010-0727x20		1010-0738x20		1010-0758	
1010-0713x30		1010-0727x30		1010-0738x30		1010-0759	
1010-0714		1010-0727x40		1010-0738x40		1010-0761	
1010-0714x10		1010-0727x50		1010-0738x50		1010-0761x20	
1010-0714x20		1010-0728		1010-0739		1010-0762	
1010-0714x30		1010-0728x10		1010-0739x10		1010-0762x20	
1010-0715		1010-0728x20		1010-0739x20		1010-0763	
1010-0715x10		1010-0728x30		1010-0739x30		1010-0763x30	
1010-0715x20		1010-0728x40		1010-0739x40		1010-0764	
1010-0715x30		1010-0728x50		1010-0739x50		1010-0764x30	
1010-0716		1010-0729		1010-0741		1010-0765	
1010-0716x20		1010-0729x10		1010-0741x10		1010-0765x20	
1010-0716x30		1010-0729x20		1010-0741x20		1010-0765x30	
1010-0717		1010-0729x30		1010-0741x30		1010-0766	
1010-0717x20		1010-0729x40		1010-0741x40		1010-0767	
1010-0717x30		1010-0729x50		1010-0731x50		1010-0768	
1010-0718		1010-0731		1010-0742		1010-0769	
1010-0718x20		1010-0731x10		1010-0742x10		1010-0769x30	
1010-0718x30		1010-0731x20		1010-0742x20		1010-0771	
1010-0719		1010-0731x30		1010-0742x30		1010-0772	
1010-0719x10		1010-0731x40		1010-0742x40		1010-0773	
1010-0719x20		1010-0731x50		1010-0742x50		1010-0774	
1010-0719x30		1010-0732		1010-0743		1010-0775	
1010-0721		1010-0732x10		1010-0743x20		1010-0782	
1010-0721x10		1010-0732x20		1010-0743x30		1010-0784	
1010-0721x20		1010-0732x30		1010-0743x40		1010-0785	
1010-0721x30		1010-0732x40		1010-0743x50		1010-0791	
1010-0721x40		1010-0732x50		1010-0744		1010-0792	
1010-0721x45		1010-0733		1010-0744x20		1010-0793	
1010-0722		1010-0733x20		1010-0744x30		1010-0794	
1010-0722x10		1010-0733x25		1010-0744x40		1010-0795	
1010-0722x20		1010-0733x30		1010-0744x50		1010-0796	
1010-0722x30		1010-0733x40		1010-0745		1010-0797	
1010-0722x47		1010-0733x50		1010-0745x20		1010-0798	
1010-0723		1010-0734		1010-0745x30		1010-0799	
1010-0723x10		1010-0734x10		1010-0745x40		1010-0801	
1010-0723x20		1010-0734x20		1010-0745x50		1010-0802	
1010-0723x30		1010-0734x30		1010-0746		1010-0803	
1010-0723x40		1010-0734x40		1010-0746x20		1010-0804	
1010-0723x50		1010-0734x50		1010-0746x30		1010-0805	
1010-0724		1010-0735		1010-0746x40		1010-0806	
1010-0724x20		1010-0735x10		1010-0746x50		1010-0807	
1010-0724x30		1010-0735x20		1010-0747		1010-0808	
1010-0724x40		1010-0735x30		1010-0747x20		1010-0809	
1010-0724x50		1010-0735x40		1010-0747x30		1010-0811	
1010-0725		1010-0735x50		1010-0747x40		1010-0812	
1010-0725x10		1010-0736		1010-0747x50		1010-0813	
1010-0725x20		1010-0736x10		1010-0748		1010-0814	
1010-0725x30		1010-0736x20		1010-0748x20		1010-0815	
1010-0725x40		1010-0736x30		1010-0748x30		1010-0816	
1010-0725x50		1010-0736x40		1010-0748x40		1010-0817	
1010-0726		1010-0736x50		1010-0748x50		1010-0818	
1010-0726x10		1010-0737		1010-0751		1010-0819	
1010-0726x20		1010-0737x20		1010-0752		1010-0822	
1010-0726x30		1010-0737x30		1010-0753		1010-0823	

Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС	Типоразмер	ВК20КС
1010-0824		1010-0916		1010-1704		1010-1737	
1010-0825		1010-0918		1010-1705		1010-1738	
1010-0826		1010-0922		1010-1706		1010-1739	
1010-0827		1010-0923		1010-1707		1010-1741	
1010-0828		1010-0927		1010-1708		1010-1742	
1010-0829		1010-0928		1010-1709		1010-1743	
1010-0831		1010-0932		1010-1712		1010-1744	
1010-0832		1010-0936		1010-1713		1010-1745	
1010-0833		1010-0947		1010-1716		1010-1746	
1010-0834		1010-0963		1010-1721		1010-1747	
1010-0835		1010-0992		1010-1722		1010-1748	
1010-0836		1010-0993		1010-1723		1010-1749	
1010-0848		1010-0994		1010-1724		1010-1751	
1010-0857		1010-0997		1010-1725		1010-1752	
1010-0865		1010-1652		1010-1726		1010-1753	
1010-0866		1010-1653		1010-1727		1010-1754	
1010-0867		1010-1671		1010-1728		1010-1755	
1010-0868		1010-1672		1010-1729		1010-1756	
1010-0871		1010-1674		1010-1731		1010-1758	
1010-0872		1010-1678		1010-1732		1010-1759	
1010-0874		1010-1681		1010-1733		1010-1804	
1010-0875		1010-1701		1010-1734		1010-1805	
1010-0893		1010-1702		1010-1735			
1010-0907		1010-1703		1010-1736			

Наименование продукции	Наименование продукции
СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
ВОРОТКИ ГОСТ 22398-77	Вороток для плашек М10-М14
Вороток для сменных головок 12.5 мм	Вороток для плашек М12-М20, G1/2"
Вороток для сменных головок3/4 Г-образный L=450мм	Вороток для плашек М16-М20 №5
Вороток для сменных головок 3/4 с карданом 450 мм	Вороток для плашек М22-М26 №6
Вороток для метчиков №1 (М2 - М5)	Вороток для плашек М 3-М 8
Вороток для метчиков №1А (М1 - М10)	Вороток для плашек М 4-М 6
Вороток для метчиков №2 (М4 - М10)	Вороток для плашек М 7- М 9
Вороток для метчиков №2А (М4 - М12)	Вороток для плашек М10- М11
Вороток для метчиков №3 (М5-М20)	Вороток для плашек М12-М14
Вороток для метчиков №3А (М5 - М20)	Вороток для плашек М14-М20
Вороток для метчиков №4 (М8 - М27)	Вороток для торцовых головок 3/4 420 мм
Вороток для метчиков №4А (М9 - М27)	Вороток к головке 1/2, с трещоткой
Вороток для метчиков М3 - М8	Вороток к головке 3/8, с трещоткой
Вороток для плашек G 1 1/2" - G 2"	Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 3/4 L=500 мм
Вороток для плашек G 1 с трещ.	Переходник карданный на кв. 9.5 мм
Вороток для плашек G 1- G 1 1/4	Переходник карданный на кв. 12.5 мм
Вороток для плашек G 1/2 - G 3/4	Плашкодержатель d25
Вороток для плашек G 1/2 - G 3/4 с напр.	Плашкодержатель d25/20
Вороток для плашек G 1/2 с напр.	Плашкодержатель d30 - d38
Вороток для плашек G 1/2 с напр., ключ	Плашкодержатель d30/25
Вороток для плашек М 3-М 10	Плашкодержатель №1 d3-d8
Вороток для плашек М 3-М12	Плашкодержатель М 3-М 9
Вороток для плашек М 3-М14	Плашкодержатель М10-М20
Вороток для плашек М 7-М 14 из 2 шт.	Плашкодержатель М30 (G 1")
Вороток для плашек М 8-М 27	Плашкодержатель М30 (G 1") с трещоткой
Вороток для плашек М10 №3	Плашкодержатель ПДР-1 -1"-1 1/4"
Вороток для плашек М10-М 20 оцин.ПИ	
Головки сменные накидные ГОСТ 25604-83	
Головка смен. нак. 8 (квадр. 10)	Головка смен. нак. 24 (квадр. 1")
Головка смен. нак. 9 (квадр. 10)	Головка смен. нак. 24 (квадр. 12.5)
Головка смен. нак. 10 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 24 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 10 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 27 (квадр. 12.5)
Головка смен. нак. 11 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 27 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 12 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 30 (квадр. 1")
Головка смен. нак. 12 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 30 (квадр. 12.5)
Головка смен. нак. 13 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 30 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 13 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 32 (квадр. 12.5)
Головка смен. нак. 14 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 32 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 14 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 36 (квадр. 1")
Головка смен. нак. 15 (квадр. 10)	Головка смен. нак. 36 (квадр. 12.5)
Головка смен. нак. 15 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 36 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 16 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 41 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 17 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 46 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 17 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 50 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 18 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 50 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 18 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 55 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 19 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 60 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 19 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 65 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 21 (квадр. 12.5)	Головка смен. нак. 70 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 22 (квадр. 1")	Головка смен. нак. 75 (квадр. 20)
Головка смен. нак. 22 (квадр. 12.5)	Головка торцевая 1/2" 8мм L77 S&R
Головка смен. нак. 22 (квадр. 20)	
Головки сменные накидные двусторонние	
Головка смен. нак. 9х16	Головка смен. нак. 11х16.5
Головка смен. нак. 10х16	Головка смен. нак. 12х18
Головка смен. нак. 11х16	Головка смен. нак. 13х19

Наименование продукции	Наименование продукции
Головка смен. нак. 14х20	Головка смен. нак. 17х23
Головка смен. нак. 15х22	Головка смен. нак. 19х25
Головки сменные накидные разные	
Головка смен. нак. 9 (квадр. 1/2") 12-гран. глуб. 924-1209	Головка торцевая 27 мм (квадр. 3/4")
Головка смен. нак. 11 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1211	Головка торцевая 38 мм (квадр. 3/4")
Головка смен. нак. 12 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1212	Головка торцевая GEDORE 10 мм 1000 B
Головка смен. нак. 13 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1213	Головка торцевая GEDORE 11 мм 1000 B
Головка смен. нак. 15 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1215	Головка торцевая GEDORE 12 мм 1000 B
Головка смен. нак. 16 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1216	Головка торцевая GEDORE 13 мм 1000 B
Головка смен. нак. 17 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1217	Головка торцевая GEDORE 14 мм 1000 B
Головка смен. нак. 18 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1218	Головка торцевая GEDORE 15 мм 1000 B
Головка смен. нак. 19 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1219	Головка торцевая GEDORE 16 мм 1000 B
Головка смен. нак. 20 (квадр. 1/2") 6-гран. глуб. 923-1220	Головка торцевая GEDORE 17 мм 1000 B
Головка смен. нак. 20 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1220	Головка торцевая GEDORE 19 мм 1000 B
Головка смен. нак. 21 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1221	Головка торцевая GEDORE 22 мм 1000 B
Головка смен. нак. 21 (квадр. 3/4") 6-гран. 921-3421	Головка торцевая GEDORE 24 мм 1000 B
Головка смен. нак. 22 (квадр.1/2") 12-гран. глуб. 924-1222	Головка торцевая GEDORE 34 мм (1/2") 19
Головка смен. нак. 22 (квадр. 3/4") 6-гран. 921-3422	Головка торцевая GEDORE 34 мм (3/4") 32
Головка смен. нак. 23 (квадр. 1/2") 6-гран. глуб. 923-1223	Головка торцевая GEDORE 38 мм (3/4") 32
Головка смен. нак. 24 (квадр. 3/4") 6-гран. 921-3424	Головка торцевая GEDORE 46 мм (3/4") 32
Головка смен. нак. 32 (квадр. 3/4")	Головка торцевая GEDORE 50 мм (3/4") 32
Головка смен. нак. 42 (квадр. 3/4") 6-гран. 921-3442	Головка торцевая свечн. 1/2 DR 16 мм
Головка торцевая 22 мм (квадр. 3/4")	Головка торцевая свечн. 1/2 DR 21 мм
Головка торцевая 24 мм (квадр. 3/4")	
ЗУБИЛА ГОСТ 7211-86	
Зубило 15 мм ВБ У	
Зубило 150 мм ВБ	Зубило пиковое с резин. защитой 300 мм P5040 JUCO
Зубило 16х150 плоское с резин.рук.	Зубило пиковое с резин. защитой 400 мм P5060 JUCO
Зубило 16х200 плоское с резин.рук.	Зубило пиковое с резин. защитой 500 мм P5080 JUCO
Зубило 16х250 плоское с резин.рук.	Зубило пиковое с резин. защитой 600 мм P5100 JUCO
Зубило 16х300 плоское с резин.рук.	Зубило плоское SDS max 25х400 мм Bosch
Зубило 16х400 плоское с резин.рук.	Зубило слесарное 150 мм P1010 JUCO
Зубило 200 мм ВБ	Зубило слесарное 200 мм P1020 JUCO
Зубило WIHA 112A-200мм д/электромонтера	Зубило слесарное 250 мм P1030 JUCO
Зубило WIHA 112S-200мм д/электромонтера	Зубило слесарное 300 мм P1040 JUCO
Зубило бронз.	Зубило слесарное 350 мм P1050 JUCO
Зубило ВБ	Зубило слесарное 400 мм P1060 JUCO
Зубило ВБ 20 мм	Зубило слесарное 450 мм P1070 JUCO
Зубило каменщика 250 мм P2030 JUCO	Зубило слесарное 500 мм P1080 JUCO
Зубило каменщика 300 мм P2040 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 150 мм P7010 JUCO
Зубило каменщика 350 мм P2050 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 200 мм P7020 JUCO
Зубило каменщика 400 мм P2060 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 250 мм P7030 JUCO
Зубило каменщика 450 мм P2070 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 300 мм P7040 JUCO
Зубило каменщика 500 мм P2080 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 350 мм P7050 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой200 мм P3020 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 400 мм P7060 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой250 мм P3030 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 450 мм P7070 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой300 мм P3040 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 500 мм P7080 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой350 мм P3050 JUCO	Зубило слес. 100 мм
Зубило каменщика с резин. защитой 400 мм P3060 JUCO	Зубило слес. 125 мм
Зубило каменщика с резин. защитой 450 мм P3070 JUCO	Зубило слес. 150 мм
Зубило каменщика с резин. защитой 500 мм P3080 JUCO	Зубило слес. 160 мм
Зубило кузнечное 22 мм	Зубило слес. 180 мм
Зубило кузнечное 190 мм	Зубило слес. 200 мм
Зубило кузнечное 250	Зубило слес. 200 мм
Зубило пиковое 300 мм P4040 JUCO	Зубило слес. 240 мм
Зубило пиковое 400 мм P4060 JUCO	Зубило слес. 250 мм
Зубило пиковое 500 мм P4080 JUCO	Зубило слес. 300 мм
Зубило пиковое 600 мм P4100 JUCO	Зубило слес. 350 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
КЕРНЕРЫ, ПРОСЕЧКИ, ПРОШИВКИ	Просечка 13
Бородок слес. 4,0 мм L-160	Просечка 15
Кернер	Прошивка d2x150
Просечка (4,5-16,5)	Чертилка
КЛЕЙМА ГОСТ 25726-83	
Клейма буквенные	Клейма букв. 5 мм т/с
Клейма букв. 2 мм	Клейма букв. 6 мм
Клейма букв. 2 мм русс/обр.изображ. GRAVUREM Set 30	Клейма букв. 6 мм лат. GRAVUREM Set 27 Punch. Lett
Клейма букв. 2 мм т/с	Клейма букв. 6 мм т/с
Клейма букв. 3 мм	Клейма букв. 8 мм
Клейма букв. 3 мм (латынь)	Клейма букв. 8 мм (латынь)
Клейма букв. 3 мм лат. GRAVUREM Set 27 Punch. Lett	Клейма букв. 8 мм т/с
Клейма букв. 3 мм т/с	Клейма букв. 10 мм
Клейма букв. 4 мм	Клейма букв. 8 мм русс. GRAVUREM Set 30 Rus chars
Клейма букв. 4 мм лат/обр.изображ.GRAVUREM Set 27	Клейма букв. 10 мм (латынь)
Клейма букв. 4 мм т/с	Клейма букв. 10 мм лат. GRAVUREM Set 27 Punch. Lett
Клейма букв. 5 мм	Клейма букв. 10 мм русс. GRAVUREM Set 30 Rus chars
Клейма букв. 5 мм (латынь)	Клейма букв. 10 мм т/с
Клейма цифровые	
Клейма цифр. 2 мм	Клейма цифр. 6 мм
Клейма цифр. 2 мм обратные	Клейма цифр. 6 мм (9 шт.) GROZ
Клейма цифр. 2 мм обратные GRAVUREM Set 10 Figs	Клейма цифр. 6 мм т/с
Клейма цифр. 2 мм т/с	Клейма цифр. 8 мм
Клейма цифр. 3 мм	Клейма цифр. 8 мм (9 шт.)
Клейма цифр. 3 мм	Клейма цифр. 8 мм (9 шт.) GROZ
Клейма цифр. 3 мм (9 шт.) GROZ	Клейма цифр. 8 мм т/с
Клейма цифр. 3 мм т/с	Клейма цифр. 10 мм
Клейма цифр. 4 мм	Клейма цифр. 10 мм (9 шт.)
Клейма цифр. 4 мм (9 шт.) GROZ	Клейма цифр. 10 мм (9 шт.) GRAVUREM
Клейма цифр. 4мм обратные GRAVUREM Set10 revs.Figs	Клейма цифр. 10 мм (9 шт.) GROZ
Клейма цифр. 4 мм т/с	Клейма цифр. 10 мм т/с
Клейма цифр. 5 мм	Клейма цифр. 10 мм усил. GRAVUREM Set 10 Extra Figs
Клейма цифр. 5 мм (9 шт.) GRAVUREM	Клейма цифр. 12 мм (9 шт.) GROZ
Клейма цифр. 5 мм (9 шт.) GROZ	Клейма цифр. 12 мм (твердость 58-62HRC)
Клейма цифр. 5мм обратные GRAVUREM Set 10revs.Figs	Клейма цифр. 12 мм GRAVUREM Set 10 Punch Figs
Клейма цифр. 5 мм т/с	
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ (КОЛЬЦЕВЫЕ) ДВУСТОРОННИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ГОСТ 2906-80	
Ключ 6х 7 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 12х14 накидной коленч.
Ключ 6х 7 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 13х14 накидной коленч.
Ключ 8х 9 накидной коленч. (Камышин)	Ключ 13х14 накидной коленч.
Ключ 8х 9 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 13х14 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 8х10 накидной коленч.	Ключ 13х17 накидной коленч.
Ключ 8х10 накидной коленч. (Камышин)	Ключ 13х17 накидной коленч. (Камышин)
Ключ 8х10 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 14х15 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 9х11 накидной коленч.	Ключ 14х17 накидной коленч.
Ключ 9х11 накидной коленч.	Ключ 14х17 накидной коленч.
Ключ 10х11 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 14х17 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 10х12 накидной коленч.	Ключ 14х19 накидной ИП-181
Ключ 10х12 накидной коленч.	Ключ 16х17 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 10х12 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 17х19 накидной коленч.
Ключ 10х13 накидной коленч.	Ключ 17х19 накидной коленч.
Ключ 10х13 накидной коленч.	Ключ 17х19 накидной коленч.
Ключ 12х13 накидной коленч.	Ключ 17х19 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 12х13 накидной коленч.	Ключ 17х22 накидной коленч. (Камышин)
Ключ 12х13 накидной коленч. (ВИЗ) А	Ключ 18х19 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 12х13 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 19х22 накидной коленч.
Ключ 12х14 накидной коленч.	Ключ 19х22 накидной коленч. (Камышин)

Наименование продукции	Наименование продукции
Ключ 19х22 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 27х32 накидной коленч.
Ключ 20х22 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 27х32 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 21х22 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 27х32 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 22х24 накидной коленч.	Ключ 30х32 накидной коленч. (Камышин)
Ключ 22х24 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 30х32 накидной коленч. Cr-V
Ключ 24х26 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 30х32 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 24х27 накидной коленч.	Ключ 30х32 накидной коленч. ВИЗ
Ключ 24х27 накидной коленч.	Ключ 32х36 накидной коленч.
Ключ 24х27 накидной коленч. Cr-V	Ключ 32х36 накидной коленч.
Ключ 24х27 накидной коленч. ВИЗ	Ключ 32х36 накидной коленч. (Камышин)
Ключ 24х30 накидной коленч.	Ключ 36х38 накидной коленч. (Камышин)
Ключ 27х30 накидной коленч.	Ключ 36х41 накидной коленч. (Камышин)
Ключ 27х30 накидной коленч.	Ключ 9х11 накидной коленч. ВИЗ
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ (КОЛЬЦЕВЫЕ) ДВУСТОРОННИЕ ПРЯМЫЕ	
Ключ 8-14/15-24 накидной комбинир.	
Ключ 8х10 накидной прямой	Ключ 19х24 накидной прямой
Ключ 10х12 накидной прямой (Камышин)	Ключ 21х23 накидной прямой (Германия)
Ключ 11х13 накидной прямой	Ключ 22х24 накидной прямой
Ключ 12х13 накидной прямой	Ключ 24х27 накидной прямой
Ключ 12х14 накидной прямой	Ключ 24х27 накидной прямой
Ключ 12х14 накидной прямой	Ключ 24х27 накидной прямой (Камышин)
Ключ 13х14 накидной прямой	Ключ 25х28 накидной прямой (Германия)
Ключ 13х17 накидной прямой (Камышин)	Ключ 27х30 накидной прямой
Ключ 14х17 накидной прямой	Ключ 30х32 накидной прямой
Ключ 17х19 накидной прямой	Ключ 32х36 накидной прямой
Ключ 17х19 накидной прямой (Камышин)	Ключ 36х41 накидной прямой
Ключ 19х22 накидной прямой (Камышин)	Ключ 41х46 накидной прямой
Ключ 19х22 накидной прямой ВИЗ	Ключ 46х55 накидной прямой
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ (КОЛЬЦЕВЫЕ) ОДНОСТОРОННИЕ	
Ключ 10 накидной одност.	Ключ 41 накидной одност.
Ключ 12 накидной одност.	Ключ 46 накидной одност. (Камышин)
Ключ 13 накидной одност.	Ключ 46 накидной одност. удлиненный
Ключ 14 накидной одност.	Ключ 50 накидной одност. (Камышин)
Ключ 15 накидной одност.	Ключ 55 накидной одност.
Ключ 17 накидной одност.	Ключ 55 накидной одност. (Камышин)
Ключ 19 накидной одност.	Ключ 60 накидной одност. (Камышин)
Ключ 22 накидной одност.	Ключ 64 накидной одност.
Ключ 22 накидной одност.	Ключ 65 накидной одност.
Ключ 24 накидной одност.	Ключ 70 накидной одност.
Ключ 27 накидной одност.	Ключ 75 накидной одност.
Ключ 30 накидной одност.	Ключ 82 накидной одност.
Ключ 32 накидной одност.	Ключ 90 накидной одност.
Ключ 36 накидной одност. (Камышин)	Ключ 95 накидной одност.
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ И КОЛЬЦЕВЫМ ЗЕВОМ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
КГК 8х8 Ц15хр	Ключ гаеч. 11х11 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 6х 6 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 12х12 комб. (Камышин)
Ключ гаеч. 6х 6 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 12х12 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 7х 7 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 12х12 комб. ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 8х 8 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. 13х13 комб. (Камышин)
Ключ гаеч. 8х 8 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 13х13 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 8х 8 комб. ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 13х13 комб. ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 9х 9 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. 14х14 комб. (Камышин)
Ключ гаеч. 9х 9 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 14х14 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 10х10 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. 14х14 комб. ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 10х10 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 15х15 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 10х10 комб. ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 15х15 комб. ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 11х11 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. 16х16 комб. ВИЗ

Наименование продукции	Наименование продукции
Ключ гаеч. 16х16 комб. ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 30х30 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 17х17 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. 30х30 комб. ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 17х17 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 32х32 комб. (Камышин)
Ключ гаеч. 17х17 комб. ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 32х32 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 18х18 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 32х32 комб. ВИЗ
Ключ гаеч. 19х19 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. 36х36 комб.
Ключ гаеч. 19х19 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 36х36 комб.
Ключ гаеч. 19х19 комб. ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 36х36 комб.(Камышин)
Ключ гаеч. 20х20 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 38х38 комб.
Ключ гаеч. 21х21 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. 41х41 комб.
Ключ гаеч. 22х22 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. комб. 46
Ключ гаеч. 22х22 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. комб.*34 Toptul
Ключ гаеч. 22х22 комб. ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. комб.*36 Toptul
Ключ гаеч. 23х23 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. комб.*38 Toptul
Ключ гаеч. 24х24 комб. (Камышин)	Ключ гаеч. комб.*41
Ключ гаеч. 24х24 комб. ВИЗ	Ключ гаеч. комб.*41 Toptul
Ключ гаеч. 25х25 комб. ВИЗ	Ключ гайк.комб. 14 мм Cr-V
Ключ гаеч. 26х26 комб. ВИЗ	Ключ гайк.комб. 17 мм Cr-V
Ключ гаеч. 27х27 комб. (Камышин)	Ключ гайк.комб. 19 мм Cr-V
Ключ гаеч. 27х27 комб. ВИЗ	Ключ гайк.комб. 22 мм Cr-V
Ключ гаеч. 27х27 комб. ВИЗ	Ключ гайк.комб. 27 мм Cr-V
Ключ гаеч. 28х28 комб. ВИЗ	Ключ гайк.комб. 30 мм Cr-V
Ключ гаеч. 29х29 комб.	Ключ гайк.комб. 32 мм Cr-V
Ключ гаеч. 30х30 комб. (Камышин)	
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ДВУСТОРОННИЕ ГОСТ 2839-91	
КГД 17х19 Ц15хр	Ключ гаеч. 10х11
КГД 22х24 Ц15хр	Ключ гаеч. 10х11
КГД 8х10 Ц15хр	Ключ гаеч. 10х11 ВИЗ
Ключ гаеч. 4х5 (Р)	Ключ гаеч. 10х12
Ключ гаеч. 5.5х7	Ключ гаеч. 10х12
Ключ гаеч. 5.5х8	Ключ гаеч. 10х12 (Камышин)
Ключ гаеч. 5.5х8 (Камышин)	Ключ гаеч. 10х12 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 6.5х8	Ключ гаеч. 10х12 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 6х7	Ключ гаеч. 10х12 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 6х7	Ключ гаеч. 10х12 омедн.
Ключ гаеч. 6х7 ВИЗ	Ключ гаеч. 10х12 омедн.
Ключ гаеч. 6х8	Ключ гаеч. 10х13
Ключ гаеч. 6х9	Ключ гаеч. 10х13
Ключ гаеч. 7х8	Ключ гаеч. 10х14
Ключ гаеч. 7х8	Ключ гаеч. 10х19
Ключ гаеч. 7х8 (Камышин)	Ключ гаеч. 11х12
Ключ гаеч. 7х8 ВИЗ	Ключ гаеч. 11х13
Ключ гаеч. 8х 9	Ключ гаеч. 11х13
Ключ гаеч. 8х 9 (Камышин)	Ключ гаеч. 11х14
Ключ гаеч. 8х 9 ВИЗ	Ключ гаеч. 12х13
Ключ гаеч. 8х10	Ключ гаеч. 12х13
Ключ гаеч. 8х10	Ключ гаеч. 12х13 ВИЗ
Ключ гаеч. 8х10 ВИЗ	Ключ гаеч. 12х13 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 8х10 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 12х13 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 8х10 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 12х13 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 8х10 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 12х13 омедн.
Ключ гаеч. 8х10 омедн.	Ключ гаеч. 12х14
Ключ гаеч. 9х11	Ключ гаеч. 12х14
Ключ гаеч. 9х11	Ключ гаеч. 12х14 ВИЗ
Ключ гаеч. 9х11 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 12х14 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 9х11 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 12х14 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 9х11 омедн.	Ключ гаеч. 12х14 омедн.

Наименование продукции	Наименование продукции
Ключ гаеч. 13х14	Ключ гаеч. 22х24
Ключ гаеч. 13х14	Ключ гаеч. 22х24 ВИЗ
Ключ гаеч. 13х14 ВИЗ	Ключ гаеч. 22х24 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 13х14 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 22х24 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 13х14 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 22х24 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 13х14 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 22х24 омедн.
Ключ гаеч. 13х14 омедн.	Ключ гаеч. 22х27
Ключ гаеч. 13х15	Ключ гаеч. 24х26 ВИЗ
Ключ гаеч. 13х15 ВИЗ	Ключ гаеч. 24х27
Ключ гаеч. 13х17	Ключ гаеч. 24х27
Ключ гаеч. 13х17 (Камышин)	Ключ гаеч. 24х27 ВИЗ
Ключ гаеч. 13х17 ВИЗ	Ключ гаеч. 24х27 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 13х17 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 24х27 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 14х15	Ключ гаеч. 24х27 омедн.
Ключ гаеч. 14х15 ВИЗ	Ключ гаеч. 24х30
Ключ гаеч. 14х17	Ключ гаеч. 24х30 омедн.
Ключ гаеч. 14х17	Ключ гаеч. 25х28 ВИЗ
Ключ гаеч. 14х17 (чёрн.)	Ключ гаеч. 27х30
Ключ гаеч. 14х17 ВИЗ	Ключ гаеч. 27х30
Ключ гаеч. 14х17 ВИЗ	Ключ гаеч. 27х30 ВИЗ
Ключ гаеч. 14х17 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 27х30 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 14х17 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 27х30 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 14х17 омедн.	Ключ гаеч. 27х32 (Камышин)
Ключ гаеч. 16х17	Ключ гаеч. 27х32 ВИЗ
Ключ гаеч. 16х17 ВИЗ	Ключ гаеч. 27х32 ВИЗ
Ключ гаеч. 16х18	Ключ гаеч. 30х32
Ключ гаеч. 16х18	Ключ гаеч. 30х32
Ключ гаеч. 17х19	Ключ гаеч. 30х32 ВИЗ
Ключ гаеч. 17х19	Ключ гаеч. 30х32 ВИЗ ХШ
Ключ гаеч. 17х19 (Камышин)	Ключ гаеч. 30х32 длин. ВИЗ
Ключ гаеч. 17х19 S&R Power	Ключ гаеч. 30х36
Ключ гаеч. 17х19 ВИЗ	Ключ гаеч. 32х34
Ключ гаеч. 17х19 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 32х36
Ключ гаеч. 17х19 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 32х36
Ключ гаеч. 17х19 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 32х36 ВИЗ
Ключ гаеч. 17х19 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 36х41
Ключ гаеч. 17х19 омедн.	Ключ гаеч. 36х41
Ключ гаеч. 17х22	Ключ гаеч. 36х41 (Камышин)
Ключ гаеч. 17х22 (Камышин)	Ключ гаеч. 36х41 ВИЗ
Ключ гаеч. 18х19	Ключ гаеч. 41х46
Ключ гаеч. 18х19 ВИЗ	Ключ гаеч. 41х46
Ключ гаеч. 18х19 ВИЗ	Ключ гаеч. 41х46 (Камышин)
Ключ гаеч. 18х21	Ключ гаеч. 41х46 ВИЗ
Ключ гаеч. 19х22	Ключ гаеч. 46х50
Ключ гаеч. 19х22	Ключ гаеч. 46х50 (Камышин)
Ключ гаеч. 19х22 ВИЗ	Ключ гаеч. 46х50 ВИЗ
Ключ гаеч. 19х22 ВИЗ ХШ	Ключ гаеч. 46х50 ВИЗ
Ключ гаеч. 19х22 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 46х55
Ключ гаеч. 19х22 длин. ВИЗ	Ключ гаеч. 50х55
Ключ гаеч. 19х22 омедн.	Ключ гаеч. 50х55 (Камышин)
Ключ гаеч. 19х24	Ключ гаеч. 55х60 (Камышин)
Ключ гаеч. 20х22	Ключ гаеч. 55х60 ВИЗ
Ключ гаеч. 20х22 ВИЗ	Ключ гаеч. 55х65
Ключ гаеч. 20х23	Ключ гаеч. 60х65
Ключ гаеч. 21х23	Ключ гаеч. 65х70
Ключ гаеч. 21х23 ВИЗ	Ключ гаеч. 70х75
Ключ гаеч. 22х24	Ключ гаеч. 75х80

Наименование продукции	Наименование продукции
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ОДНОСТОРОННИЕ	
Ключ гаеч. 36 одност. укороч.	Ключ гаеч. 90 одност. укороч. (Камышин)
Ключ гаеч. 41 одност.	Ключ гаеч. 95 одност. укороч. (Камышин)
Ключ гаеч. 46 одност.	Ключ гайк.100 одност. укороч. (Камышин)
Ключ гаеч. 50 одност. укороч. (Камышин)	Ключ гайк.105 одност. укороч.
Ключ гаеч. 55 одност.	Ключ гайк.110 одност. укороч.
Ключ гаеч. 55 одност. укороч (Камышин)	Ключ гайк.115 одност. укороч.
Ключ гаеч. 60 одност. укороч.	Ключ гайк.130 одност. укороч.
Ключ гаеч. 60 одност. укороч.	Ключ гайк.145 одност. укороч.
Ключ гаеч. 65 одност. Камышин (омедн.)	Ключ гайк.155 одност. укороч.
Ключ гаеч. 65 одност. укороч. (Камышин)	Ключ гайк.175 одност. укороч.
Ключ гаеч. 65 одност. укороч. (Камышин)	Ключ гайк.180 одност. укороч.
Ключ гаеч. 70 одност. Камышин (омедн.)	Ключ гайк.185 одност. укороч.
Ключ гаеч. 70 одност. укороч. (Камышин)	Ключ гайк.200 одност. укороч.
Ключ гаеч. 75 одност. укороч. (Камышин)	Ключ гайк.210 одност. укороч.
Ключ гаеч. 80 одност. укороч. (Камышин)	Ключ гайк.225 одност. укороч.
Ключ гаеч. 85 одност. укороч. (Камышин)	
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ (КОЛЬЦЕВЫЕ) УДАРНЫЕ	
Ключ 17 накидной ударный	Ключ 46 накидной ударный (Камышин)
Ключ 19 накидной ударный	Ключ 46 накидной ударный омедн.
Ключ 22 накидной ударный	Ключ 50 накидной ударный (Камышин)
Ключ 24 накидной ударный	Ключ 50 накидной ударный омедн.
Ключ 24 накидной ударный (Камышин)	Ключ 55 накидной ударный (Камышин)
Ключ 24 накидной ударный омедн.	Ключ 55 накидной ударный омедн.
Ключ 27 накидной ударный (Камышин)	Ключ 60 накидной ударный (Камышин)
Ключ 27 накидной ударный омедн.	Ключ 60 накидной ударный омедн.
Ключ 30 накидной ударный (Камышин)	Ключ 65 накидной ударный (Камышин)
Ключ 30 накидной ударный омедн.	Ключ 65 накидной ударный омедн.
Ключ 32 накидной ударный (Камышин)	Ключ 70 накидной ударный (Камышин)
Ключ 32 накидной ударный омедн.	Ключ 75 накидной ударный
Ключ 36 накидной ударный (Камышин)	Ключ 80 накидной ударный
Ключ 36 накидной ударный омедн.	Ключ 85 накидной ударный
Ключ 41 накидной ударный (Камышин)	Ключ 90 накидной ударный
Ключ 41 накидной ударный омедн.	Ключ 95 накидной ударный
КЛЮЧИ ТОРЦОВЫЕ	
Ключи торц. двусторонние изогнутые	
Ключ торц. 8х10 изогн.	Ключ торц. 15х15 изогн.
Ключ торц. 8х9 изогн.	Ключ торц. 15х17 изогн.
Ключ торц. 9х11 изогн.	Ключ торц. 15х19 изогн.
Ключ торц. 9х12 изогн.	Ключ торц. 17х17 изогн.
Ключ торц. 10х11 изогн.	Ключ торц. 17х19 изогн.
Ключ торц. 10х12 изогн.	Ключ торц. 17х22 изогн.
Ключ торц. 10х13 изогн.	Ключ торц. 19х19 изогн.
Ключ торц. 10х14 изогн.	Ключ торц. 19х22 изогн.
Ключ торц. 11х13 изогн.	Ключ торц. 22х22 изогн.
Ключ торц. 11х14 изогн.	Ключ торц. 22х24 изогн.
Ключ торц. 12х12 изогн.	Ключ торц. 24х27 изогн.
Ключ торц. 12х13 изогн.	Ключ торц. 27х30 изогн.
Ключ торц. 12х13 изогн.	Ключ торц. 30х32 изогн.
Ключ торц. 12х14 изогн.	Ключ торц. изогн. 8
Ключ торц. 13х13 изогн.	Ключ торц. изогн. 10
Ключ торц. 13х14 изогн.	Ключ торц. изогн. 12
Ключ торц. 13х15 изогн.	Ключ торц. изогн. 13
Ключ торц. 13х17 изогн. ИП-114	Ключ торц. изогн. 14
Ключ торц. 14х15 изогн.	Ключ торц. изогн. 17
Ключ торц. 14х17 изогн.	Ключ торц. изогн. 19
Ключ торц. 14х22 изогн.	Ключ торц. изогн. 22

Наименование продукции	Наименование продукции
Ключ торц. изогн. 30	Ключ торц. с отверстием L-образн. 12 мм
Ключ торц. с отверстием L-образн. 6 мм	Ключ торц. с отверстием L-образн. 13мм
Ключ торц. с отверстием L-образн. 7 мм	Ключ торц. с отверстием L-образн. 14мм
Ключ торц. с отверстием L-образн. 8 мм	Ключ торц. с отверстием L-образн. 17мм
Ключ торц. с отверстием I-образн. 10х11 мм	Ключ торц. с отверстием L-образн. 19мм
Ключ торц. с отверстием I-образн. 8х9 мм	Ключ торц. с отверстием L-образн. 22мм
Ключ торц. с отверстием L-образн. 10 мм	Ключ торц. с отверстием L-образн. 30мм
Ключи торц. двусторонние прямые	
Ключ торц. 10х12 прямой	Ключ торц. 22х27 прямой
Ключ торц. 12х13 прямой	Ключ торц. 22х38 прямой
Ключ торц. 12х13 прямой	Ключ торц. 24х27 прямой
Ключ торц. 12х14 прямой	Ключ торц. 24х30 прямой
Ключ торц. 13х14 прямой	Ключ торц. 24х38 прямой
Ключ торц. 13х17 прямой	Ключ торц. 27х27 прямой
Ключ торц. 14х17 прямой	Ключ торц. 27х30 прямой
Ключ торц. 14х22 прямой	Ключ торц. 27х32 прямой
Ключ торц. 17х19 прямой	Ключ торц. 27х38 прямой
Ключ торц. 17х30 прямой	Ключ торц. 30х32 прямой
Ключ торц. 19х22 прямой	Ключ торц. 32х36 прямой
Ключ торц. 19х22 трубчатый	Ключ торц. 32х38 прямой
Ключ торц. 22х24 прямой	Ключ торц. 33х36 прямой
Ключи торц. комбинированные	
Ключ торц. 17 комбинир.	Ключ торц. 24 комбинир.
Ключ торц. 19 комбинир.	Ключ торц. 27 комбинир.
Ключ торц. 21 комбинир.	Ключ торц. 30 комбинир.
Ключ торц. 22 комбинир.	Ключ торц. 32 комбинир.
Ключи торц. односторонние	
Ключ торц. 10 одност.	
Ключ торц. 12 одност.	Ключ торц. 24 одност.
Ключ торц. 13 одност.	Ключ торц. 27 одност.
Ключ торц. 14 одност.	Ключ торц. 30 одност.
Ключ торц. 17 одност.	Ключ торц. 32 одност.
Ключ торц. 19 одност.	Ключ торц. 36 одност.
Ключ торц. 22 одност.	Ключ торц. 55 одност.
КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ ГОСТ 7275	
Ключ разводной 150мм	Ключ разводной КР-25 (ПИ)
Ключ разводной 200мм	Ключ разводной КР-25 (ПИ) с резин. рукояткой
Ключ разводной 200мм омедн.	Ключ разводной КР-26
Ключ разводной 250мм	Ключ разводной КР-30
Ключ разводной 300мм	Ключ разводной КР-30 (ПИ)
Ключ разводной КР-12	Ключ разводной КР-30 (ПИ) с резин. рукояткой
Ключ разводной КР-16 (ПИ)	Ключ разводной КР-36
Ключ разводной КР-19	Ключ разводной КР-46
Ключ разводной КР-21 (ПИ)	Ключ разводной прямой HEAVY DUTY 8", сталь, 1/2"
Ключ разводной КР-21 (ПИ) с резин. рукояткой	Ключ разводной универсальный до 21 мм Stenley
Ключ разводной КР-24	Ключ разводной универсальный до 33 мм Stenley
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ГОСТ 18981-73	
Ключ трубный рычажный КТР-0	Ключ трубный рычажный КТР-3 (d 20-63)
Ключ трубный рычажный КТР-1	Ключ трубный рычажный КТР-4
Ключ трубный рычажный КТР-2	Ключ трубный рычажный КТР-4 (d 25-90)
Ключ трубный рычажный КТР-2 (d 20-50)	Ключ трубный рычажный КТР-5
Ключ трубный рычажный КТР-3	Ключ трубный рычажный КТР-5 (d 32-120)
КЛЮЧИ ДЛЯ ВИНТОВ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ	
Ключ шестигранный FELO S 4х74мм	Ключ шестигранный S 9
Ключ шестигранный FELO S 5	Ключ шестигранный S&R POWER HX 10.0 мм L=112х40
Ключ шестигранный FELO S 6	Ключ шестигранный S&R POWER HX 5.0 мм L=80х28
Ключ шестигранный FELO S 6х90мм	Ключ шестигранный S&R POWER HX 6.0 мм L=90х32

Наименование продукции	Наименование продукции
Ключ шестигранный FELO S 8	Ключ шестигранный S&R POWER HX 7.0 мм L=95x34
Ключ шестигранный FELO S14	Ключ шестигранный S&R POWER HX 8.0 мм L=100x36
Ключ шестигранный FELO S15	Ключ шестигранный S&R POWER HX 12,0мм L=125x45
Ключ шестигранный FELO Torx 27	Ключ шестигранный S&R POWER HX 13,0мм L=264x50
Ключ шестигранный FELO Torx 40	Ключ шестигранный S&R POWER HX 14,0мм L=140x66
Ключ шестигранный FELO Torx 50	Ключ шестигранный S10
Ключ шестигранный S 1.5	Ключ шестигранный S11
Ключ шестигранный S 2	Ключ шестигранный S12
Ключ шестигранный S 2.5	Ключ шестигранный S13
Ключ шестигранный S 3	Ключ шестигранный S14
Ключ шестигранный S 3.5	Ключ шестигранный S15
Ключ шестигранный S 4	Ключ шестигранный S16
Ключ шестигранный S 4,5	Ключ шестигранный S17
Ключ шестигранный S 5	Ключ шестигранный S17 STANLEY
Ключ шестигранный S 5.5	Ключ шестигранный S19
Ключ шестигранный S 6	Ключ шестигранный S19 STANLEY
Ключ шестигранный S 7	Ключ шестигранный S22
Ключ шестигранный S 8	Ключ шестигранный S24
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ	
МОЛОТКИ ГОСТ 2310-94	Молоток резиновый 0.3 кг
Молотки разные	Молоток резиновый 0.35 кг для рихтовки
Кирка	Молоток резиновый 0.4 кг
Молотки слесарные стальные 600 гр	Молоток резиновый 0.9 кг
Молоток 0.2 кг 7850-0116	Молоток резиновый 1.0 кг
Молоток 0.5 кг омедн.	Молоток резиновый 1.25 кг
Молоток 0.5 кг ручка з стеклопластика	Молоток резиновый d=64 мм S&R POWER
Молоток 0.8 кг 7850-0121	Молоток рихтовочный
Молоток 0.8 кг омедн.	Молоток рихтовочный 900гр
Молоток 0.8 кг фибергласовая прорезинен. ручка	Молоток слесарный 0.1 кг люкс M1013 JUCO
Молоток для брусчатки 1.5 кг M6072 JUCO	Молоток столярный 1,0 кг
Молоток для косы 0.5 кг M7052 JUCO	Молоток столярный 500 г
Молоток жестянщика	Молоток столярный НТ-0212 200гр
Молоток костыльный (без ручки)	Молоток столярный с резиновой ручкой
Молоток костыльный (в сборе)	Молоток штукатура
Молоток костыльный с ручкой	Молоток-гвоздодер
Молоток кровельщика	Молоток-кирочка (каменщика)
Молоток медный	Молоток-кирочка 0.4 кг
Молоток молот костылезабивной	Молоток-кирочка 0.6
Молоток плотницкий столярный МПЛ-3	Молоток-топорик МТ
Молоток путевой	Молоток- гвоздодер 0.2 кг кругл. с ручк.
Молотки слесарные с квадратным бойком	
Молоток 0,1 кг арм. с пластмас. ручк.	Молоток 0,5 кг квадр. с ручк.
Молоток 0,1 кг квадр. без ручк.	Молоток 0,5 кг квадр. с ручкой (кованый)
Молоток 0,1 кг квадр. с ручк.	Молоток 0,6 кг квадр. без ручк.
Молоток 0,2 кг квадр. без ручк.	Молоток 0,6 кг квадр. с ручк.
Молоток 0,2 кг квадр. с ручк.	Молоток 0,7 кг квадр. с ручкой (кованый)
Молоток 0,3 кг квадр. без ручк.	Молоток 0,8 кг квадр. без ручк.
Молоток 0,3 кг квадр. с ручк.	Молоток 0,8 кг квадр. с ручк.
Молоток 0,4 кг квадр. без ручк.	Молоток 1,0 кг квадр. без ручк.
Молоток 0,4 кг квадр. с ручк.	Молоток 1,0 кг квадр. с ручк.
Молоток 0,5 кг квадр. без ручк.	Молоток 2,0 кг квадр. с ручк.
Молотки слесарные з круглым бойком	
Молоток 0,1 кг кругл. без ручк.	Молоток 0,3 кг кругл. с ручк.
Молоток 0,1 кг кругл. с ручк.	Молоток 0,4 кг кругл. без ручк.
Молоток 0,2 кг кругл. без ручк.	Молоток 0,4 кг кругл. с ручк.
Молоток 0,2 кг кругл. с ручк.	Молоток 0,5 кг кругл. без ручк.
Молоток 0,3 кг кругл. без ручк.	Молоток 0,5 кг кругл. с ручк.

Наименование продукции	Наименование продукции
Молоток 0,6 кг кругл. без ручк.	Молоток 0,8 кг кругл. с ручк.
Молоток 0,6 кг кругл. с ручк.	Молоток 1,0 кг кругл. без ручк.
Молоток 0,8 кг кругл. без ручк.	Молоток 1,0 кг кругл. с ручк.
КУВАЛДЫ ГОСТ 11401-75	
Кувалда 1.5 кг с ручк.	Кувалда 5 кг с ручк. M2112 JUCO
Кувалда 1.5 кг с ручк. (8-гран.)	Кувалда 5 кг с ручк. люкс M2113 JUCO
Кувалда 2 кг без ручк.	Кувалда 6 кг без ручк.
Кувалда 2 кг с ручк.	Кувалда 6 кг с ручк.
Кувалда 2.5 кг без ручк.	Кувалда 6 кг с ручк. (8-гран.)
Кувалда 2.5 кг с ручк.	Кувалда 6 кг с ручк. M2122 JUCO
Кувалда 3 кг без ручк.	Кувалда 6 кг с ручк. люкс M2123 JUCO
Кувалда 3 кг бес ручк. омеднённая	Кувалда 7 кг без ручк.
Кувалда 3 кг с ручк.	Кувалда 8 кг без ручк.
Кувалда 3 кг с ручк. (8-гран.)	Кувалда 8 кг с ручк.
Кувалда 3 кг с ручк. (8-гран.)	Кувалда 8 кг с ручк. (8-гран.)
Кувалда 3 кг с ручк. M2092 JUCO	Кувалда 8 кг с ручк. (молоток двухобух.) M3132 JUCO
Кувалда 3 кг с ручк. люкс M2093 JUCO	Кувалда 8 кг с ручк.(молоток двухоб.) люкс M3133 JUCO
Кувалда 4 кг без ручк.	Кувалда 8 кг с ручк. M2132 JUCO
Кувалда 4 кг с ручк.	Кувалда 8 кг с ручк. люкс M2133 JUCO
Кувалда 4 кг с ручк. (8-гран.)	Кувалда 9 кг с ручк. (8-гран.)
Кувалда 4 кг с ручк. M2102 JUCO	Кувалда 10 кг без ручк.
Кувалда 4 кг с ручк. люкс M2103 JUCO	Кувалда 10 кг с ручк.
Кувалда 4.5 кг с ручк.	Кувалда 10 кг с ручк. M2142 JUCO
Кувалда 5 кг без ручк.	Кувалда 10 кг с ручк. люкс M2143 JUCO
Кувалда 5 кг бес ручк. омедненная	Кувалда 10.0 кг с ручк. (молоток двухобух.) M3142 JUCO
Кувалда 5 кг с ручк.	Кувалда 10.0кг с ручк(молоток двухоб.)люкс M3143 JUCO
ПЛОСКОГУБЦЫ ГОСТ 5547-86	
Длинногубцы160 мм Black Nickel	Плоскогубцы комб. 200 мм д/р
Длинногубцы160 мм прямые Insulated, двухкомпонентные рукоятки // MTX PROFESSIONAL	Плоскогубцы комб. 200 мм д/р 1000 В
Пассатижи комб. 160 мм до 1000 В	Плоскогубцы комб. 200 мм д/р 1000 В "Delni"
Пассатижи комб. 200 мм до 1000 В	Плоскогубцы комб. 200 мм декор. ручк. Л
Пассатижи 200 мм	Плоскогубцы комб. 200 мм декор.руч.
Плоскогубцы (6111-08 KING TONY)	Плоскогубцы комб. 200 мм ПХВ полир. S1052 JUCO
Плоскогубцы140 мм декор. Ручк. (острогубцы)	Плоскогубцы комб. 250 мм д/р
Плоскогубцы140 мм хр.	Плоскогубцы комб. 280 мм д/р
Плоскогубцы160 мм ПХВ полир. S5032 JUCO	Плоскогубцы монтажные 105 мм
Плоскогубцы200 мм д/р Piranha	Плоскогубцы монтажные 152 мм
Плоскогубцы комб. 120 мм диэлектрические	Плоскогубцы переставные 150 мм
Плоскогубцы комб. 125 мм диэлектрические	Плоскогубцы простые 100 мм
Плоскогубцы комб. 160 мм	Плоскогубцы простые 125 мм
Плоскогубцы комб. 160 мм 1000 В полир. S1033 JUCO	Плоскогубцы простые 140 мм
Плоскогубцы комб. 160 мм 1000 В хром. S1035 JUCO	Плоскогубцы простые 152 мм
Плоскогубцы комб. 160 мм д/р	Плоскогубцы простые 160 мм
Плоскогубцы комб. 160 мм д/р 1000 В	Плоскогубцы простые 180 мм
Плоскогубцы комб. 160 мм декор. ручк. Л	Плоскогубцы радиотех. 100 мм (Сосновка)
Плоскогубцы комб. 160 мм ПХВ полир. S1032 JUCO	Плоскогубцы радиотех. 125 мм
Плоскогубцы комб. 175 мм А	Плоскогубцы радиотех. 140 мм
Плоскогубцы комб. 175 мм декор. ручк.	Плоскогубцы регулиров.235 мм (HI3)
Плоскогубцы комб. 180 мм 1000 В	Плоскогубцы регулиров.250 мм
Плоскогубцы комб. 180 мм д/р 1000 В	Плоскогубцы универс. 160 мм 1000 В JUCO
Плоскогубцы комб. 180 мм декор. ручк. Л	Плоскогубцы универс. 180 мм 1000 В JUCO
Плоскогубцы комб. 180 мм ПХВ полир. S1042 JUCO	Плоскогубцы универс. 180 мм STANLEY
Плоскогубцы комб. 200 мм	Плоскогубцы универс. 200 мм 1000 В JUCO
Плоскогубцы комб. 200 мм 1000 В полир. S1053 JUCO	Плоскогубцы-утконосы 120 мм
Плоскогубцы комб. 200 мм 1000В	Плоскогубцы-утконосы 125
Плоскогубцы комб. 200 мм А	Плоскогубцы-утконосы 140

Наименование продукции	Наименование продукции
Плоскогубцы-утконосы 160 мм узкие Л	Тонкогубцы 160 мм ПХВ полир. S3032 JUCO
Плоскогубцы-утконосы 160 мм согнут.. Л	Тонкогубцы 200 мм ПХВ полир. S3052 JUCO
Плоскогубцы-утконосы 160 мм широкие Л	Тонкогубцы 343-121
Плоскогубцы-утконосы 175 мм А	Тонкогубцы диэлектрические 125 мм, арт. S3034
Плоскогубцы-утконосы 200 мм А	Тонкогубцы изогнут. "Мастер" 180мм, арт. S4033
Тонкогубцы "Мастер" 160мм	Тонкогубцы изогнут. 160 мм 1000 В полир. S4033 JUCO
Тонкогубцы "Мастер" 200мм	Тонкогубцы изогнут. 160 мм 1000 В хром. S4035 JUCO
Тонкогубцы 150 мм диэлектрические удл.	Тонкогубцы изогнут. 160 мм ПХВ полир. S4032 JUCO
Тонкогубцы 160 мм 1000 В S3033 JUCO	Тонкогубцы изогнут. 200 мм 1000 В полир. S4053 JUCO
Тонкогубцы 160 мм 1000 В S3033 JUCO	Тонкогубцы изогнут. 200 мм ПХВ полир. S4052 JUCO
КРУГЛОГУБЦЫ ГОСТ 7283-93	Круглогубцы 160 мм 1000 В
Круглогубцы 343-141	Круглогубцы 160 мм 1000 В полир. S6033 JUCO
Круглогубцы 120 мм д/р	Круглогубцы 160 мм 1000Вт
Круглогубцы 125 мм	Круглогубцы 160 мм д/р
Круглогубцы 125 мм диэлектрические	Круглогубцы 160 мм декор. ручк.
Круглогубцы 135 мм	Круглогубцы 160 мм декор. ручк. Л
Круглогубцы 140 мм	Круглогубцы 180 мм 1000В
Круглогубцы 160 д/р 1000 В	Круглогубцы КР-160 д/р 1000 В "Delni"
Круглогубцы 160 д/р 1000 В (Сосновка)	Круглогубцы КР-200 д/р 1000 В "Delni"
Круглогубцы 160 мм	Щипцы удлиненные прямые 180 мм
КУСАЧКИ ГОСТ 28037	
Кусачки боковые	Кусачки боковые 160 мм 1000 В хром. S2035 JUCO, арт. S2035
Бокорезы 160 мм 1000 В, арт. S2034	Кусачки боковые 160 мм д/р
Бокорезы 180 мм 1000 В полир. S2043	Кусачки боковые 160 мм д/р 1000 В "Delni"
Бокорезы Standart ,200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки // MTX	Кусачки боковые 160 мм д/р 1000 В (Сосновка)
Кусачки боковые 100 мм	Кусачки боковые 160 мм декор. ручк.
Кусачки боковые 100 мм декор. ручк. (Сосновка)	Кусачки боковые 160 мм ПХВ полир. S2032 JUCO
Кусачки боковые 110 мм до 1000 В	Кусачки боковые 175 мм
Кусачки боковые 115 мм (острогубцы) 4013	Кусачки боковые 175 мм А
Кусачки боковые 125 мм (острогубцы) 4007	Кусачки боковые 180 мм
Кусачки боковые 125 мм (Сосновка)	Кусачки боковые 180 мм 1000В
Кусачки боковые 130 мм	Кусачки боковые 180 мм д/р 1000 В "Delni"
Кусачки боковые 130 мм с удл. губ. L-130	Кусачки боковые 180 мм декор. ручк. Л
Кусачки боковые 135 мм	Кусачки боковые 180 мм ПХВ полир. S2042 JUCO
Кусачки боковые 137 мм (Сосновка)	Кусачки боковые 200 мм А
Кусачки боковые 140 мм 1000 В полир.S2023 JUCO	Кусачки боковые 200 мм д/р
Кусачки боковые 140 мм д/р 1000 В "Delni"	Кусачки боковые 200 мм декор. ручк. (НИЗ)
Кусачки боковые 140 мм ПХВ полир. S2022 JUCO	Кусачки боковые 200 мм до 1000 В
Кусачки боковые 160 мм	Кусачки боковые 200 мм,шлиф.
Кусачки боковые 160 мм 1000 В	Острогубцы 200 мм д/р 1000 В (НИЗ)
Кусачки торцевые	
Кусачки торц. 110 мм до 1000 В	Кусачки торц. 180 мм
Кусачки торц. 125 мм	Кусачки торц. 180 мм д/р 1000 В
Кусачки торц. 125 мм д/р 1000 В (Сосновка)	Кусачки торц. 180 мм ПХВ N2022 JUCO
Кусачки торц. 155 мм облегченные (Сосновка)	Кусачки торц. 200 мм
Кусачки торц. 160 мм	Кусачки торц. 200 мм д/р 1000 В (НИЗ)
Кусачки торц. 160 мм д/р	Кусачки торц. 200 мм декор. ручк.
Кусачки торц. 160 мм д/р 1000 В (Сосновка)	
Кусачки, клещи разные	Клещи 200 мм ПХВ N1032 JUCO
Бокорезы с изолированными рукоятками 115мм HT-0150	Клещи автоматические для удаления изоляции 180 мм
Клещи 160 мм ПХВ N1012 JUCO	Клещи для зачистки изоляции 0.2-6 мм кв.
Клещи 180 мм	Клещи для снятия изоляции 160 мм Insulated
Клещи 180 мм ПХВ N1022 JUCO	Клещи для снятия изоляции 160 мм декор. ручк. Л
Клещи 200 мм лакир. N1031 JUCO	Клещи для снятия изол. МБ-1М (сеч. d 0.75 -6мм; Россия)
Клещи 200 мм бытовые	Клещи малые 220 мм лакированные N3041 JUCO

Наименование продукции	Наименование продукции
Клещи малые 220 мм ПХВ N3042 JUCO	Кусачки диагональные STANLEY 170 мм
Клещи малые 250 мм лакированные N3051 JUCO	Кусачки для снятия изоляции 130 мм декор. ручк.
Клещи малые 250 мм ПХВ N3052 JUCO	Кусачки для снятия изоляции 137 мм
Клещи обжимные АСКО SN-05 WF	Кусачки для снятия изоляции 180 мм арт. 45150
Клещи переставные180мм,обливные рукоятки МТХ	Кусачки для проволоки 260 мм ПХВ N7062 JUCO
Клещи переставные 250 мм	Кусачки для разделки кабеля 170 мм (Сосновка)
Клещи трубные 250 мм	Кусачки для резки кабеля алюм.многожил. до 70 мм
Кусачки боковые GEDORE 8314-160 JC	Кусачки для резки укрепляющих ниток кабеля Miller 86 1/2SF
ОТВЕРТКИ ГОСТ 17199-88	
Отвертки диэлектрические	
Отвертка 0,6х3х75 1000В	Отвертка пр/шл 236х125х4,5 DIN EN 60900 Wiha 320N до 1000В
Отвертка 0,8х4х100 1000В	Отвертка пр/шл 243х125х5,5 DIN EN 60900 Wiha 320N до 1000В
Отвертка 1,0х5,5х125 1000В	Отвертка пр/шл 265х150х6.5 1000 В H1040 JUCO
Отвертка 1,2х6,5х150 1000В	Отвертка пр/шл 268х150х6,5 DIN EN 60900 Wiha 320N до 1000В
Отвертка 3/100 GN диэл. (ручка двухкомпонентная)	Отвертка пр/шл 290х1.6х8.0 диэл. 1000 В
Отвертка 4/100 GN диэл.(ручка двухкомпонентная)	Отвертка пр/шл 3,5х75 диэл. 1000 В
Отвёртка 5,5/125 GN диэл.(ручка двухкомпонент.)	Отвертка пр/шл 5,5х125 диэл. 1000 В
Отвертка 5,5х125 1000В SL, Cr-Mo	Отвертка крест. 75 №0 диэл. 1000 В SL, Cr-Mo
Отвертка пр/шл 75х0.5х3 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 75 №0 диэл. 1000 В L=155 Л
Отвертка пр/шл 75х0.6х3 диэл. 1000 В L=155 Л	Отвертка крест. 80 №0 диэл. 1000 В L=145
Отвертка пр/шл 75х2,5 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 80 №1 диэл. 1000 В
Отвертка пр/шл 80х0.5х3 диэл. 1000 В L=145	Отвертка крест. 100 №1 диэл. 1000 В L=190 Л
Отвертка пр/шл 100х0.8х4 диэл. 1000 В L=190 Л	Отвертка крест. 100 №2 диэл. 1000 В
Отвертка пр/шл 100х4 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 125 №1 диэл. 1000 В
Отвертка пр/шл 100х5 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 125 №2 диэл. 1000 В
Отвертка пр/шл 125/6,5 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 125 №2 диэл. 1000 В L=225 Л
Отвертка пр/шл 125х0.8х5 диэл. 1000 В L=210	Отвертка крест. 150 №3 диэл.
Отвертка пр/шл 125х1.0х5.5 диэл. 1000 В L=225 Л	Отвертка крест. 160 №3 диэл. 1000 В
Отвертка пр/шл 145х1.0х6 диэл. 1000 В L=230	Отвертка крест. 160 №3 диэл. 1000 В L=265
Отвертка пр/шл 150/8 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 175х8 диэл. 1000 В SL
Отвертка пр/шл 150х1.2х6.5 диэл. 1000 В	Отвертка крест. 225 №2 диэл.
Отвертка пр/шл 150х1.2х6.5 диэл. 1000 В L=250 Л	Отвертка крест. PH 100 №1 диэл.
Отвертка пр/шл 150х6 диэл. 1000В	Отвертка крест. PH №1185х80х4.5 1000 В H1060 JUCO
Отвертка пр/шл 160х0.6 диэл. 1000 В	Отвертка крест. PH0, 60 мм 1000В
Отвертка пр/шл 175х8 диэл. 1000 В	Отвертка крест. PH0, 60 мм 1000В
Отвертка пр/шл 175х8 диэл. 1000 В	Отвертка крест. PH1, 75 мм 1000В
Отвертка пр/шл 190х100х3 1000 В H1010 JUCO	Отвертка крест. PH1, 80 мм 1000В
Отвертка пр/шл 200х0.6х4.0 диэл.	Отвертка крест. PH2,100 мм 1000В
Отвертка пр/шл 200х100х4 1000 В H1020 JUCO	Отвертка крест. PH2,100 мм 1000В
Отвертка пр/шл 204х100х3,5 мм DIN EN 60900 Wiha 320N до 1000В	Отвертка крест. PH3,100 GN
Отвертка пр/шл 211х100х4 DIN EN 60900 Wiha 320N до 1000В	Отвертка крест. PH3,150 мм 1000В
	Отвертка крест. PZ 185х80х4.5 1000 В H1090 JUCO
Отвертка пр/шл 225х1,0х6,0 д/ел.	Отвертка крест. PZ 205х100х3 1000 В H1080 JUCO
Отвертка пр/шл 235х125х5.5 1000 В H1030 JUCO	Отвертка крест. PZ 210х100х6 1000 В H1100 JUCO
Отвертки с крестообразным шлицем	
Отвертка крест. 100 №0 d 4.0	Отвертка крест. 110 №2 укороч.
Отвертка крест. 100 №2	Отвертка крест. 130 №0 окс.
Отвертка крест. 100 №2 резин. ручк. L=210	Отвертка крест. 150 №0 d 4.0
Отвертка крест. 100х5.0 №1	Отвертка крест. 150 №1 d 5.0
Отвертка крест. 105 №0	Отвертка крест. 150 №2
Отвертка крест. 105 №0 окс.	Отвертка крест. 150 №3
Отвертка крест. 110 №0	Отвертка крест. 150 №3

Наименование продукции	Наименование продукции
Отвертка крест. 150мм х PZ2	Отвертка крест. 250 №3 d 8.0
Отвертка крест. 155 №1	Отвертка крест. 250 №3 автомоб.
Отвертка крест. 155 №1 автомоб.	Отвертка крест. 250 №3 ник.
Отвертка крест. 160 №1	Отвертка крест. 250 №3 окс.
Отвертка крест. 165 №1	Отвертка крест. 250 №3 оц.
Отвертка крест. 165 №1 ник.	Отвертка крест. 260 №3
Отвертка крест. 165 №1 окс.	Отвертка крест. 275 №3
Отвертка крест. 180 №0 окс.	Отвертка крест. 300 №3 d 8.0
Отвертка крест. 190 №1	Отвертка крест. 300 №3 оцинк.
Отвертка крест. 190 №1 окс.	Отвертка крест. 310 №4 автомоб.
Отвертка крест. 190 №2	Отвертка крест. 350 №3 оцинк.
Отвертка крест. 190 №2 автомоб.	Отвертка крест. L400 Piranha
Отвертка крест. 190 №2 оцин.	Отвертка крест. PH 150 №2
Отвертка крест. 200 №0	Отвертка крест. PH 150 №3
Отвертка крест. 200 №1	Отвертка крест. под биту
Отвертка крест. 200 №1 d 5.0	Отвертка крест. PH №0 x100мм VT-3012
Отвертка крест. 200 №2	Отвертка крест. PH №1 x150мм VT-3015
Отвертка крест. 200 №2 d 6.0 оцин.	Отвертка крест. PH №1 x75мм
Отвертка крест. 200 №2 ник.	Отвертка крест. PH №1 x80мм VT-3013
Отвертка крест. 200 №2 окс.	Отвертка крест. PH №2 x100мм VT-3017
Отвертка крест. 200 №3	Отвертка крест. PH №2 x150мм VT-3018
Отвертка крест. 215 №1	Отвертка крест. PH №3 x150мм VT-3019
Отвертка крест. 215 №1 ник.	Отвертка крест. PH 1, 38 мм
Отвертка крест. 215 №1 окс.	Отвертка крест. PH 100 мм №2
Отвертка крест. 225 №2	Отвертка крест. PH 2, 38 мм
Отвертка крест. 225 №2 окс.	
Отвертки с прямым шлицем	Отвертка пр/шл 125х1.0х5,5
Отвертка пр/шл 75х0.8х3	Отвертка пр/шл 125х1.0х5,5
Отвертка пр/шл 80х0.5х3.5	Отвертка пр/шл 125х1.2х6,5
Отвертка пр/шл 85х0.3х2 окс.	Отвертка пр/шл 125х1.6х10
Отвертка пр/шл 85х0.5х3.5	Отвертка пр/шл 130
Отвертка пр/шл 90х0.4х2.5	Отвертка пр/шл 135х0.5х3.5
Отвертка пр/шл 90х0.8х5.5 ник.	Отвертка пр/шл 140
Отвертка пр/шл 90х0.8х5.5 окс.	Отвертка пр/шл 145х0.4х2.5
Отвертка пр/шл 95х0.3	Отвертка пр/шл 150мм х SL 3
Отвертка пр/шл 95х0.5х3.5	Отвертка пр/шл 150х0,5.0х5
Отвертка пр/шл SL 5,5х38	Отвертка пр/шл 150х1.0х4
Отвертка пр/шл 100х0.3х2	Отвертка пр/шл 150х1.0х4
Отвертка пр/шл 100х0.8х4	Отвертка пр/шл 150х1.2х6
Отвертка пр/шл 100х0.8х4	Отвертка пр/шл 150х1.2х8
Отвертка пр/шл 100х1.0х4	Отвертка пр/шл 150х6.0
Отвертка пр/шл 100х3	Отвертка пр/шл 150х6.0 SL, Cr-V
Отвертка пр/шл 100х4	Отвертка пр/шл 150х6.0 резин. ручк. L=260
Отвертка пр/шл 100х5	Отвертка пр/шл 150х6.5
Отвертка пр/шл 100х5,5	Отвертка пр/шл 155х0.6х4 ник.
Отвертка пр/шл 100х6	Отвертка пр/шл 155х0.6х4 окс.
Отвертка пр/шл 100х6,5	Отвертка пр/шл 155х0.6х4 оцинк.
Отвертка пр/шл 105х0.3	Отвертка пр/шл 160 мм ударнаяя деревр. ручк.
Отвертка пр/шл 105х0.5	Отвертка пр/шл 160х0.6х4 оцинк.
Отвертка пр/шл 105х0.5х3.5 ник.	Отвертка пр/шл 160х1.0
Отвертка пр/шл 105х0.5х3.5 окс.	Отвертка пр/шл 160х1.0х6.5 с дерев. накл. щечками
Отвертка пр/шл 105х3	Отвертка пр/шл 160х4
Отвертка пр/шл 115х0.8х5.5	Отвертка пр/шл 160х4,0х0,6
Отвертка пр/шл 115х1.0х6.5	Отвертка пр/шл 160х5
Отвертка пр/шл 120х0.4х2.5	Отвертка пр/шл 165х0.8х5.5 ник.
Отвертка пр/шл 125мм х SL 3	Отвертка пр/шл 165х0.8х5.5 окс.
Отвертка пр/шл 125х0.4х2.5	Отвертка пр/шл 165х1.0х6.5

Наименование продукции	Наименование продукции
Отвертка пр/шл 175 спец.	Отвертка пр/шл 240х1.0х6.5 окс.
Отвертка пр/шл 175х8 SL, Berg	Отвертка пр/шл 240х5
Отвертка пр/шл 180х0.5х3.5	Отвертка пр/шл 240х5,0х1
Отвертка пр/шл 180х0.6х4	Отвертка пр/шл 240х6
Отвертка пр/шл 180х0.6х4 ник.	Отвертка пр/шл 245
Отвертка пр/шл 180х0.6х4 окс.	Отвертка пр/шл 250х0.6
Отвертка пр/шл 180х1.2х8	Отвертка пр/шл 250х0.6х1.0
Отвертка пр/шл 185	Отвертка пр/шл 250х0.8х4.5
Отвертка пр/шл 190х0.6	Отвертка пр/шл 250х0.8х5.5
Отвертка пр/шл 190х0.8х5.5 ник	Отвертка пр/шл 250х1,6
Отвертка пр/шл 190х0.8х5.5 окс.	Отвертка пр/шл 250х1.0х6
Отвертка пр/шл 190х1.0	Отвертка пр/шл 250х1.6х 8
Отвертка пр/шл 190х1.0х6.5 ник.	Отвертка пр/шл 250х1.6х10 с дерев. накл. щечками
Отвертка пр/шл 190х1.0х6.5 окс.	Отвертка пр/шл 250х1.6х10 ник.
Отвертка пр/шл 190х1.0х6.5 оцинк.	Отвертка пр/шл 250х1.6х10 окс.
Отвертка пр/шл 190х1.2х6	Отвертка пр/шл 250х1.6х10 оцинк.
Отвертка пр/шл 190х2.0	Отвертка пр/шл 250х1.6х11.3 автомоб.
Отвертка пр/шл 190х4	Отвертка пр/шл 250х1.8х8
Отвертка пр/шл 190х4,0х0,6	Отвертка пр/шл 250х8
Отвертка пр/шл 190х6	Отвертка пр/шл 260х1.2х8
Отвертка пр/шл 190х6,5х1	Отвертка пр/шл 260х1.6х10
Отвертка пр/шл 195	Отвертка пр/шл 275х1.6х10
Отвертка пр/шл 200 мм ударнаяя дерев. ручк.	Отвертка пр/шл 280х2.0
Отвертка пр/шл 200х0,6	Отвертка пр/шл 280х2.0х13 с дерев. накл. щечками
Отвертка пр/шл 200х1.0х4	Отвертка пр/шл 290х0.8х5.5 оцинк.
Отвертка пр/шл 200х1.2х 8	Отвертка пр/шл 290х1.0х6.5
Отвертка пр/шл 200х1.2х8 с дерев. накл. щечками	Отвертка пр/шл 290х1.0х6.5 ник.
Отвертка пр/шл 200х1.6х 8	Отвертка пр/шл 290х1.0х6.5 окс.
Отвертка пр/шл 200х1.6х 9	Отвертка пр/шл 300х1.6х10 ник.
Отвертка пр/шл 200х1.6х10 оцинк.	Отвертка пр/шл 300х1.6х10 окс.
Отвертка пр/шл 200х6	Отвертка пр/шл 300х1.8х 10
Отвертка пр/шл 200х8	Отвертка пр/шл 300х1.8х 8
Отвертка пр/шл 200х8	Отвертка пр/шл 300х8
Отвертка пр/шл 205х0.6х4 ник.	Отвертка пр/шл 350х1.6х10
Отвертка пр/шл 205х0.6х4 окс.	Отвертка пр/шл 350х1.6х10
Отвертка пр/шл 205х0.6х4 оцинк.	Отвертка пр/шл ударная 200 мм
Отвертка пр/шл 215х0.8х5.5	Отвертка пр/шл ударная 250 мм дерев. ручк.
Отвертка пр/шл 220х6	Отвертка пр/шл ударная 250х8,0 мм
Отвертка пр/шл 225	Отвертка пр/шл ударная 300 мм дерев. ручк.
Отвертка пр/шл 230х0.6х4 оцинк.	Отвертка пр/шл ударная з 6 насад. (7 ед.)
Отвертка пр/шл 240х0.6х4	Отвертка пр/шл ударная К 1900
Отвертка пр/шл 240х0.8х5.5 окс.	Отвертка ударная 75х5,0 мм
Отвертка пр/шл 240х1,2х6	Отвертка ударная 150 мм дерев. ручк.
Отвертка пр/шл 240х1.0х6.5	Отвертка ударная 150х6,0 мм
Отвертка пр/шл 240х1.0х6.5 ник.	
Отвертки разные	Отвертка PH2x100
Отвертка "FELO" Т-подобная шестигранник S 3	Отвертка PZ2x100 S&R Power (Германия)
Отвертка "FELO" Т-подобная шестигранник S 4	Отвертка SL3x0,5 S&R Power (Германия)
Отвертка "FELO" Т-подобная шестигранник S 5	Отвертка SL5,5x1 S&R Power (Германия)
Отвертка "FELO" Т-подобная шестигранник S 6	Отвертка STANELI L=250 мм, с 10-а сменными битами
Отвертка 155 двусторонняя спец.	Отвертка TORX T20, 100мм
Отвертка 175 двусторонняя	Отвертка TORX диэлектр. T20, 100мм
Отвертка PH 75 мм №2, SL 75х6 мм	Отвертка динамометрическая 2-10 Nm
Отвертка PH1x100	Отвертка динамометрическая 758-10
Отвертка PH1x80	Отвертка диэлектр. с шлицем, с захватом 0,8*5,0 WIHA
Отвертка PH2 S&R Power (Германия)	Отвертка для шуруповерта под саморезы с внешним шестигранником7.0

Наименование продукции	Наименование продукции
Отвертка с дерев. ручк.	Отвертка шестигранная Т-обр. WIHA 5.0x200
Отвертка с трещоточным механизмом "FLEX"	Отвертка шестигранная Т-обр. WIHA 6.0x150
Отвертка с трещоткой+ 12 насадок Cr-V, Berg	Отвертка шестигранная Т-обр. WIHA 6.0x200
Отвертка с ударным механизмом НТ-0430	Отвертка шестигранная Т-обр. WIHA 7.0x200
Отвертка индикаторная DIHAOTE	Отвертка шестигранная Т-обр. WIHA 8.0x200
Отвертка индикаторная	Отвертка прямой шлиц 2,5x75
Отвертка крест WIHA PH 0x60	Отвертка прямой шлиц 4,0x125
Отвертка магнитная 1/4", 10x50 мм под насадки	Отвертка прямой шлиц 5,0x150
Отвертка магнитная 200 №1 з комплектом насадок	Отвертка шлицевая "звездочка" 1000V
Отвертка магнитная 200 №2 з комплектом насадок	Отвертка шлицевая WIHA 3.0x100
Отвертка плоская l 400 Piranha	Отвертка шлицевая WIHA 8.0x175
Отвертка пр/шл. VDE 1000V 125x5,5	Отвертка шлицевая WIHA 10.0x200
Отвертка прямой шлиц ESD 0,8x60	Отвертка-пробник 100-500 В (140 мм)
Отвертка реверсивная со смен. битами (10 шт.) STANLEY	Ключ "FELO" гексагональный L=85 мм
	Набор насадок отверточных PH2,10 шт.,25 мм
Отвертка угловая M349-83-49	Отвертки слесарно-монтажные 190x0,8x5,5 для винтов и шурупов з прямым шлицем
Отвертка универсальная	
Отвертка крест. VDE 1000V PHO, 60 мм	Отвертки слесарно-монтажные 200 мм з накладками
Отвертка шестигранная з Т-обр. ручкой 2 GEDORE	
Отвертка шестигранная з Т-обр. ручкой 3 GEDORE	Отвертки слесарно-монтажные 240x1,0x6,5 для винтов и шурупов з прямым шлицем
Отвертка шестигранная з Т-обр. ручкой 4 GEDORE	
Отвертка шестигранная з Т-обр. ручкой 5 GEDORE	Отвертки слесарно-монтажные 250мм с накладками
Отвертка удар.SL, PH, Hex, 14пр.	Отвертки слесарно-монтажные №1 для винтов и шурупов с крестообразным шлицем
Отвертка ударная (+6 насадок в футляре)	
Отвертка ударная SL, PH 14пр.	Отвертки слесарно-монтажные №2 для винтов и шурупов с крестообразным шлицем
Отвертка шестигранная с Т-обр. ручкой 6 GEDORE	
Отвертка шестигран. с Т-обр. ручкой FELO 4.0x150x100	Рукоятка "FELO" динамометрическая 3.0-5.4 Nm
Отвертка шестигран. с Т-обр. ручкой FELO 5.0x150x100	Стержень "FELO" 4,0x0,8x170
НАДФИЛИ	
Надфили в наборе	Надфиль алмазный круглый
Надфиль алмазный	Надфиль алмазный овальный
Надфиль алмазный 01 АС-15 100/80 плоск.	Надфиль алмазный плоский
Надфиль алмазный 01 АС-20 125/100 плоск.	Надфиль алмазный полукруглый
Надфиль алмазный 02 АС-20 125/100 ромбич.	Надфиль алмазный ромбический
Надфиль алмазный 03 АС-15 100/80 ромбич.	Надфиль алмазный трёхгранный
Надфиль алмазный 04 АС-15 100/80 квадр.	Надфиль квадрат.
Надфиль алмазный 04 АС-20 125/100 квадр.	Надфиль квадрат. L=120 мм
Надфиль алмазный 05 L 160 АС-15-Н 100/80 трехгран.остронос.	Надфиль квадрат. L=160 мм
	Надфиль круглый
Надфиль алмаз. 05 АС-15 100/80 трехгран. одност.	Надфиль круглый L 160
Надфиль алмазный 06 АС-15 100/80 трехгран.	Надфиль полукруглый
Надфиль алмазный 06 АС-20 100/80 трехгран.	Надфиль полукруглый L160
Надфиль алмаз. 07 L 160 АС-15-Н 100/80 круг.остронос.	Надфиль полукруглый L160
Надфиль алмазный 07 АС-15 63/50 круглый	Надфиль ножовочный
Надфиль алмазный 07 АС-15 100/80 круглый	Надфиль овальный L 160 №1
Надфиль алмазный 07 АС-15 125/100 круглый	Надфиль овальный L 160 №3
Надфиль алмазный 08 L 160 АС-15-Н 100/80 полукр.гостронос.	Надфиль овальный L160
Надфиль алмазный 08 АС-15 100/80 полукр.	Надфиль плоский
Надфиль алмазный 09 АС-15 100/80 плоск. тупонос.	Надфиль плоский L 160 №1
Надфиль алмазный 10 АС-15 100/80 овальн.	Надфиль ромбический
Надфиль алм.L-160мм АС-15Н 80/63 плоский тупонос.	Надфиль трёхгранный
Надфиль алмазный L-160мм АС-15Н 80/63 полукруглый	Надфиль трёхгранный L 160
Надфиль алмазный квадрат.	Надфиль трёхгранный односторон.
НАПИЛЬНИКИ ГОСТ 1465-80	
Напильники для затачивания пил по дереву ГОСТ 6476	
Напильник ДТП круглый 150 мм	Напильник ДТП круглый 200 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Напильник ДТП ромбич. 150 мм	Напильник ДЦП круглый 200 мм
Напильник ДТП трегран. 150 мм	Напильник ДЦП круглый 250 мм
Напильник ДЦП круглый 150 мм	
Напильники квадратные	Напильник квадр. 250 №1
Напильник квадр. 100 №1	Напильник квадр. 250 №2
Напильник квадр. 100 №2	Напильник квадр. 250 №3
Напильник квадр. 100 №3	Напильник квадр. 300 №1
Напильник квадр. 150 №1	Напильник квадр. 300 №2
Напильник квадр. 150 №2	Напильник квадр. 300 №3
Напильник квадр. 150 №3	Напильник квадр. 350 №1
Напильник квадр. 160 00	Напильник квадр. 350 №2
Напильник квадр. 160 №2	Напильник квадр. 350 №3
Напильник квадр. 200 №1	Напильник квадр. 400 №1
Напильник квадр. 200 №2	Напильник квадр. 400 №1
Напильник квадр. 200 №3	Напильник квадр. 400 №2
Напильники круглые	
Напильник круглый 100 №1	Напильник круглый 250 №4
Напильник круглый 100 №2 с нарезными зубами	Напильник круглый 300 №1
Напильник круглый 150 №1	Напильник круглый 300 №2
Напильник круглый 150 №2	Напильник круглый 300 №3
Напильник круглый 150 №3	Напильник круглый 300 №3
Напильник круглый 200 №1	Напильник круглый 300 №4
Напильник круглый 200 №1	Напильник круглый 350 №1
Напильник круглый 200 №2	Напильник круглый 350 №2
Напильник круглый 200 №2	Напильник круглый 350 №3
Напильник круглый 200 №3	Напильник круглый 400 №1
Напильник круглый 250 №1	Напильник круглый 400 №2
Напильник круглый 250 №2	Напильник круглый 400 №3
Напильник круглый 250 №3	
Напильники плоские	
Напильник плоский 100 №1	Напильник плоский 250 №3
Напильник плоский 100 №2	Напильник плоский 300 №1
Напильник плоский 125 №1	Напильник плоский 300 №2
Напильник плоский 150 №1	Напильник плоский 300 №2
Напильник плоский 150 №2	Напильник плоский 300 №3
Напильник плоский 150 №3	Напильник плоский 350 №1
Напильник плоский 200 №1	Напильник плоский 350 №2
Напильник плоский 200 №2	Напильник плоский 350 №3
Напильник плоский 200 №3	Напильник плоский 400 №1
Напильник плоский 250 №1	Напильник плоский 400 №2
Напильник плоский 250 №2	Напильник плоский 400 №3
Напильники полукруглые	
Напильник полукругл. 150 №1	Напильник полукругл. 300 №1
Напильник полукругл. 150 №2	Напильник полукругл. 300 №2
Напильник полукругл. 150 №3	Напильник полукругл. 300 №3
Напильник полукругл. 200 №1	Напильник полукругл. 350 №1
Напильник полукругл. 200 №2	Напильник полукругл. 350 №2
Напильник полукругл. 200 №3	Напильник полукругл. 350 №3
Напильник полукругл. 250 №1	Напильник полукругл. 400 №1
Напильник полукругл. 250 №2	Напильник полукругл. 400 №2
Напильник полукругл. 250 №3	
Напильники разные	Рашпиль копытный 350
Мусат	Рашпиль плоский 200 №1
Напильник квадр. 300 №1 BAHCO	Рашпиль плоский 350
Напильник круглый 200 №1 BAHCO	Рашпиль полукруглый
Напильник плоский 250 №1 BAHCO	Напильник плоский 400 №1Л
Напильник плоский 300 №1 BAHCO	Напильник плоский рихтовочный 360

Наименование продукции	Наименование продукции
Напильник рихтовочный	Напильник слесарн.квадр. 150 мм, насечка-личная, с ручкой ВАНСО
Напильники ромбические	
Напильник ромб. 150 №1	Напильник ромб. 250 №1
Напильник ромб. 150 №2	Напильник ромб. 250 №2
Напильник ромб. 150 №3	Напильник ромб. 250 №3
Напильник ромб. 200 №1	Напильник ромб. 300 №1
Напильник ромб. 200 №2	Напильник ромб. 300 №2
Напильник ромб. 200 №3	Напильник ромб. 300 №3
Напильники трехгранные	
Напильник трегран. 100 №1	Напильник трегран. 250 №2
Напильник трегран. 100 №2	Напильник трегран. 250 №3
Напильник трегран. 100 №3	Напильник трегран. 300 №1
Напильник трегран. 150 №1	Напильник трегран. 300 №1
Напильник трегран. 150 №2	Напильник трегран. 300 №2
Напильник трегран. 150 №3	Напильник трегран. 300 №2
Напильник трегран. 200 №1	Напильник трегран. 300 №3
Напильник трегран. 200 №2	Напильник трегран. 350 №1
Напильник трегран. 200 №2	Напильник трегран. 350 №2
Напильник трегран. 200 №3	Напильник трегран. 350 №3
Напильник трегран. 200 №3	Напильник трегран. 400 №1
Напильник трегран. 250 №1	Напильник трегран. 400 №2
Напильник трегран. 250 №1	Напильник трегран. 400 №3
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА ГОСТ 7210-75	
Кабелерез СС 400	Ножницы по металлу Metabo KU 6872
Нож гильотинный НА 3121 (16х60х540)	Ножницы по металлу STENLY 2-14-563
Нож к гильотине Н 383 (1100х165х45)	Ножницы ручн. для резки метал.протяжек 330мм с покр.Н-30-3К
Нож к гильотине НА 3225 (1080х165х45)	
Ножницы "Гильотина"	Ножницы ручные по металлу 190 мм
Ножницы "Рокат 32" для труб 0-32мм	Ножницы ручные по металлу 200 мм
Ножницы для кабеля ,диэлектрические до 1000 В	Ножницы ручные по металлу 250 мм
Ножницы для прутков МИНИ (01-0117)	Ножницы ручные по металлу 250 мм (Россия)
Ножницы для прямой и фигурной резки металла 250мм	Ножницы ручн. по мет. 250 мм AVIATION прямой рез
Ножницы для резки брониров. кабеля	Ножницы ручные по металлу 250 мм д/р
Ножницы для резки кабеля 18 мм	Ножницы ручные по металлу 250 мм И-1
Ножницы для резки кабеля 25 мм	Ножницы ручные по металлу 250 мм лак.
Ножницы для резки кабеля 32 мм	Ножницы ручн. по мет.250 мм с пласт. ручк.(Россия)
Ножницы для резки кабеля D 125 мм	Ножницы ручные по металлу 250 мм, левые
Ножницы для резки проволоки (штифторез)	Ножницы ручные по металлу 290 мм
Ножницы для резки сталев. проволоки 0- 6 мм	Ножницы ручные по металлу 300 мм
Ножницы для резки сталев. проволоки 0- 8 мм	Ножницы ручные по металлу 300 мм И-1
Ножницы для резки сталев. проволоки 0-10 мм	Ножницы ручные по металлу 320 мм
Ножницы для резки тросовых пломб	Ножницы ручные по металлу 320 мм д/р
Ножницы кабельные секторные НС-1М	Ножницы ручн. по мет. 320 мм пластилиз. ручк. (Россия)
Ножницы кабельные секторные НС-2М	Ножницы ручные по металлу 330 мм
Ножницы кабельные секторные НС-3 (до 240 мм2)	Ножницы ручные по металлу 350 мм
Ножницы кабельные секторные НС-3М (до 240 мм2)	Ножницы рычажные для резки кабеля и провода ХС-125
Ножницы кабельные секторные НС-3М (до 250 мм2)	Ножницы секаторные НС-3М
Ножницы по металлу 200мм	Ножницы фигурные по металлу 250 мм
Ножницы по металлу 250мм	Ножницы фигурные по металлу 290 мм
Ножницы по металлу 260 мм левостор. ПХВ N6062 JUCO	Ножницы шарнирные 230 мм N6083
Ножницы по мет. 260 мм правостор. лакир. N5061 JUCO	Ножницы шарнирные правосторонние 230 мм
Ножницы по мет 260 мм правостор. ПХВ N5062 JUCO	Ножницы шарнирные правосторонние для отверстий
НОЖОВКИ, РАМКИ НОЖОВОЧНЫЕ	
Ножовка по металлу L 250-300 мм	Рамка ножовочная ручная 250-300 мм хром.
Ножовка ручная по металлу	Рамка ножовочная ручная 300 мм 2-х позиц.
Рамка ножовочная ручна 300 мм пласт. ручк.	Рамка ножовочная ручная 300 мм хром.

Наименование продукции	Наименование продукции
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА (пр-во ЮКО Украина)	
ГУБЦОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
Плоскогубцы (в т.ч. до 1000 В)	**Тонкогубцы (в т.ч. до 1000 В)**
Плоскогубцы 160 мм 1000 В оксид. S5034 JUCO	Тонкогубцы 160 мм 1000 В окс. S3034 JUCO
Плоскогубцы 160 мм 1000 В полир. S5033 JUCO	Тонкогубцы 160 мм 1000 В полир. S3033 JUCO
Плоскогубцы 160 мм 1000 В хром. S5035 JUCO	Тонкогубцы 160 мм 1000 В хром. S3035 JUCO
Плоскогубцы 160 мм ПХВ оксид. S5030 JUCO	Тонкогубцы 160 мм ПХВ окс. S3030 JUCO
Плоскогубцы 160 мм ПХВ полир. S5032 JUCO	Тонкогубцы 160 мм ПХВ полир. S3032 JUCO
Плоскогубцы универс. 160 мм 1000 В оксид. S1034 JUCO	Тонкогубцы 200 мм 1000 В окс. S3054 JUCO
Плоскогубцы универс. 160 мм 1000 В полир. S1033 JUCO	Тонкогубцы 200 мм 1000 В полир. S3053 JUCO
Плоскогубцы универс. 160 мм 1000 В хром. S1035 JUCO	Тонкогубцы 200 мм 1000 В хром. S3055 JUCO
Плоскогубцы универс. 160 мм ПХВ оксид. S1030 JUCO	Тонкогубцы 200 мм ПХВ окс. S3050 JUCO
Плоскогубцы универс. 160 мм ПХВ полир. S1032 JUCO	Тонкогубцы 200 мм ПХВ полир. S3052 JUCO
Плоскогубцы универс. 180 мм 1000 В оксид. S1044 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 160 мм 1000 В окс. S4034 JUCO
Плоскогубцы универс. 180 мм 1000 В полир. S1043 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 160 мм 1000 В полир. S4033 JUCO
Плоскогубцы универс. 180 мм 1000 В хром. S1045 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 160 мм 1000 В хром. S4035 JUCO
Плоскогубцы универс. 180 мм ПХВ оксид. S1040 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 160 мм ПХВ окс. S4030 JUCO
Плоскогубцы универс. 180 мм ПХВ полир. S1042 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 160 мм ПХВ полир. S4032 JUCO
Плоскогубцы универс. 200 мм 1000 В оксид. S1054 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 200 мм 1000 В окс. S4054 JUCO
Плоскогубцы универс. 200 мм 1000 В полир. S1053 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 200 мм 1000 В полир. S4053 JUCO
Плоскогубцы универс. 200 мм 1000 В хром. S1055 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 200 мм 1000 В хром. S4055 JUCO
Плоскогубцы универс. 200 мм ПХВ оксид. S1050 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 200 мм ПХВ окс. S4050 JUCO
Плоскогубцы универс. 200 мм ПХВ полир. S1052 JUCO	Тонкогубцы выгнутые 200 мм ПХВ полир. S4052 JUCO
Круглогубцы (в т.ч. до 1000 В)	
Круглогубцы 160 мм 1000 В оксид. S6034 JUCO	Круглогубцы 160 мм ПХВ оксид. S6030 JUCO
Круглогубцы 160 мм 1000 В полир. S6033 JUCO	Круглогубцы 160 мм ПХВ полир. S6032 JUCO
Круглогубцы 160 мм 1000 В хром. S6035 JUCO	
Бокорезы, кусачки (в т.ч. до 1000 В)	
Бокорезы 140 мм 1000 В оксид. S2024 JUCO	Бокорезы 180 мм 1000 В оксид. S2044 JUCO
Бокорезы 140 мм 1000 В полир. S2023 JUCO	Бокорезы 180 мм 1000 В полир. S2043 JUCO
Бокорезы 140 мм 1000 В хром. S2025 JUCO	Бокорезы 180 мм 1000 В хром. S2045 JUCO
Бокорезы 140 мм ПХВ оксид. S2020 JUCO	Бокорезы 180 мм ПХВ оксид. S2040 JUCO
Бокорезы 140 мм ПХВ полир. S2022 JUCO	Бокорезы 180 мм ПХВ полир. S2042 JUCO
Бокорезы 160 мм 1000 В оксид. S2034 JUCO	Бокорезы шарнирные 220 мм N8043 JUCO
Бокорезы 160 мм 1000 В полир. S2033 JUCO	Кусачки для проволоки 260 мм ПХВ N7062 JUCO
Бокорезы 160 мм 1000 В хром. S2035 JUCO	Кусачки торцевые 180 мм окрашенные N2021 JUCO
Бокорезы 160 мм ПХВ оксид. S2030 JUCO	Кусачки торцевые 180 мм ПХВ N2022 JUCO
Бокорезы 160 мм ПХВ полир. S2032 JUCO	Кусачки торцевые шарнирные 210 мм N2073 JUCO
Щипцы (для стопорных колец, штукатурные)	
Ключ для труб переставной 250 мм S8081 JUCO	
Ключ для труб переставной 315 мм S8091 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 290 мм ПХВ полир. E2052 JUCO
Щипцы для снятия изоляции 160 мм 1000 В окс. S7024 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 290 мм ПХВ хром. E2055 JUCO
Щипцы для снятия изоляции 160 мм 1000 В полир. S7023 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 140 мм ПХВ окс. E1000 JUCO
Щипцы для снятия изоляции 160 мм 1000 В хром. S7025 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 140 мм ПХВ полир. E1002 JUCO
Щипцы для снятия изоляции 160 мм ПХВ окс. S7020 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 140 мм ПХВ хром. E1005 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 170 мм ПХВ хром. E2015 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 180 мм ПХВ окс. E1020 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 200 мм ПХВ окс. E2040 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 180 мм ПХВ полир. E1022 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 200 мм ПХВ полир. E2042 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 180 мм ПХВ хром. E1025 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 200 мм ПХВ хром. E2045 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 215 мм ПХВ окс. E1040 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 290 мм ПХВ окс. E2050 JUCO	Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 215 мм ПХВ полир. E1042 JUCO

Наименование продукции	Наименование продукции
Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 215 мм ПХВ хром. E1045 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 290 мм ПХВ полир. E4052 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 310 мм ПХВ окс. E1050 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 290 мм ПХВ хром. E4055 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 310 мм ПХВ полир. E1052 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 140 мм ПХВ окс. E3000 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. прям. 310 мм ПХВ хром. E1055 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 140 мм ПХВ полир. E3002 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 130 мм ПХВ окс. E4000 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 140 мм ПХВ хром. E3005 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 130 мм ПХВ полир. E4002 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 180 мм ПХВ окс. E3020 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 130 мм ПХВ хром. E4005 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 180 мм ПХВ полир. E3022 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 170 мм ПХВ окс. E4010 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 180 мм ПХВ хром. E3025 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 170 мм ПХВ полир. E4012 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 215 мм ПХВ окс. E3040 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 170 мм ПХВ хром. E4015 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 215 мм ПХВ полир. E3042 JUCO
Щипцы для снятия изоляции 160 мм ПХВ полир. S7022 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 215 мм ПХВ хром. E3045 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 130мм ПХВ окс. E2000 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 310 мм ПХВ окс. E3050 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 130 мм ПХВ полир. E2002 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 310 мм ПХВ полир. E3052 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 130 мм ПХВ хром. E2005 JUCO	Щипцы для стоп. колец наруж. прям. 310 мм ПХВ хром. E3055 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 170 мм ПХВ окс. E2010 JUCO	Щипцы для труб переставные выгн. 240 мм N9071 JUCO
Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. 170 мм ПХВ полир. E2012 JUCO	Щипцы для труб переставные выгн. 240 мм ПХВ N9072 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 200 мм ПХВ окс. E4040 JUCO	Щипцы штукатурные 220 мм лакированные N3041 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 200 мм ПХВ полир. E4042 JUCO	Щипцы штукатурные 220 мм ПХВ N3042 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 200 мм ПХВ хром. E4045 JUCO	Щипцы штукатурные 250 мм лакированные N3051 JUCO
Щипцы для стоп. колец наруж. выгн. 290 мм ПХВ окс. E4050 JUCO	Щипцы штукатурные 250 мм ПХВ N3052 JUCO
КЛЕЩИ, НОЖНИЦЫ	
Клещи 160 мм лакир. N1011 JUCO	Ножницы по металлу 260 мм правостор. лакир. N5061 JUCO
Клещи 160 мм ПХВ N1012 JUCO	Ножницы по металлу 260 мм правостор. ПХВ N5062 JUCO
Клещи 180 мм лакир. N1021 JUCO	Ножницы по металлу 260 мм прямые лакир. N4061 JUCO
Клещи 180 мм ПХВ N1022 JUCO	Ножницы по металлу 260 мм прямые ПХВ N4062 JUCO
Клещи 200 мм лакир. N1031 JUCO	Ножницы шарнирные 230 мм для отверстий левостор. N6084 JUCO
Клещи 200 мм ПХВ N1032 JUCO	Ножницы шарнирные 230 мм для отверстий правостор. N5084 JUCO
Клещи 250 мм лакир. N1051 JUCO	Ножницы шарнирные 230 мм левостор. N6083 JUCO
Клещи 250 мм ПХВ N1052 JUCO	Ножницы шарнирные 230 мм правостор. N5083 JUCO
Ножницы по металлу 260 мм левостор. лакир. N6061 JUCO	Ножницы шарнирные 230 мм прямые N4083 JUCO
Ножницы по металлу 260 мм левостор. ПХВ N6062 JUCO	

Наименование продукции	Наименование продукции
ОТВЕРТКИ (в т.ч. до 1000 В)	
Вольт-тестер 3-500 В 140х60х3 Н1110 JUCO	Отвертка слес. крест. №3 R4020 JUCO
Вольт-тестер 220-440 В 140х60х3 (двухполюсный) Н1120 JUCO	Отвертка слес. крест. №4 R4030 JUCO
Отвертка диэл. крест. PH 185х80х4.5 1000 В Н1060 JUCO	Отвертка слес. плоск. 210х100х5.5 R4050 JUCO
Отвертка диэл. крест. PH 205х100х3 1000 В Н1050 JUCO	Отвертка слес. плоск. 235х125х6.5 R4060 JUCO
Отвертка диэл. крест. PH 210х100х6 1000 В Н1070 JUCO	Отвертка слес. плоск. 260х160х8.0 R4070 JUCO
Отвертка диэл. крест. PZ 185х80х4.5 1000 В Н1090 JUCO	Отвертка слес. плоск. 270х180х10.0 R4080 JUCO
Отвертка диэл. крест. PZ 205х100х3 1000 В Н1080 JUCO	Отвертка слес. плоск. 290х160х8.0 R4070 JUCO
Отвертка диэл. крест. PZ 210х100х6 1000 В Н1100 JUCO	Отвертка слес. плоск. 310х180х10.0 R4080 JUCO
Отвертка диэл. плоск. 190х100х3 1000 В Н1010 JUCO	Указатель напряж. 125-220 В (желтый) 140х60х3 Н1130 JUCO
Отвертка диэл. плоск. 200х100х4 1000 В Н1020 JUCO	Указатель напряж. 125-220 В (желтый) 190х100х3 Н1140 JUCO
Отвертка диэл. плоск. 235х125х5.5 1000 В Н1030 JUCO	Указатель напряж. 125-220 В (прозрачный) 140х60х3 Н1150 JUCO
Отвертка диэл. плоск. 265х150х6.5 1000 В Н1040 JUCO	Указатель напряж. 125-220 В (прозрачный) 190х100х3 Н1160 JUCO
Отвертка слес. крест. №2 R4010 JUCO	Указатель напряж. автомоб. 6-24 В 135х50х3 Н1117 JUCO
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ	
Кувалда 3 кг М2092 JUCO	Молоток двухобуховый 8.0 кг люкс М3133 JUCO
Кувалда 3 кг люкс М2093 JUCO	Молоток двухобуховый 10.0 кг М3142 JUCO
Кувалда 4 кг М2102 JUCO	Молоток двухобуховый 10.0 кг люкс М3143 JUCO
Кувалда 4 кг люкс М2103 JUCO	Молоток для брущатки 1.5 кг М6072 JUCO
Кувалда 5 кг М2112 JUCO	Молоток для брущатки 1.5 кг люкс М6073 JUCO
Кувалда 5 кг люкс М2113 JUCO	Молоток для косы 0.5 кг М7052 JUCO
Кувалда 6 кг М2122 JUCO	Молоток каменщика 0.4 кг без ручки М5001 JUCO
Кувалда 6 кг люкс М2123 JUCO	Молоток каменщика 0.4 кг с ручкой М5002 JUCO
Молоток каменщика 0.5 кг с ручкой люкс М5043 JUCO	Молоток каменщика 0.4 кг с ручкой люкс М5003 JUCO
Молоток каменщика 0.7 кг без ручки М5051 JUCO	Молоток каменщика 0.5 кг без ручки М5041 JUCO
Молоток каменщика 0.7 кг с ручкой М5052 JUCO	Молоток каменщика 0.5 кг с ручкой М5042 JUCO
Молоток каменщика 0.7 кг с ручкой люкс М5053 JUCO	Молоток породный 2.0 кг М4082 JUCO
Молоток породный 1.0 кг М4062 JUCO	Молоток породный 2.0 кг люкс М4083 JUCO
Молоток породный 1.0 кг люкс М4063 JUCO	Молоток породный 3.0 кг М4092 JUCO
Молоток породный 1.5 кг М4072 JUCO	Молоток породный 3.0 кг люкс М4093 JUCO
Молоток породный 1.5 кг люкс М4073 JUCO	Молоток породный 4.0 кг М4102 JUCO
Молоток двухобуховый 1.5 кг М3072 JUCO	Молоток породный 4.0 кг люкс М4103 JUCO
Молоток двухобуховый 1.5 кг люкс М3073 JUCO	Молоток породный 5.0 кг М4112 JUCO
Молоток двухобуховый 2.0 кг М3082 JUCO	Молоток породный 5.0 кг люкс М4113 JUCO
Молоток двухобуховый 2.0 кг люкс М3083 JUCO	Молоток породный 6.0 кг М4122 JUCO
Молоток двухобуховый 3.0 кг М3092 JUCO	Молоток породный 6.0 кг люкс М4123 JUCO
Молоток двухобуховый 3.0 кг люкс М3093 JUCO	Молоток породный 8.0 кг М4132 JUCO
Молоток двухобуховый 4.0 кг М3102 JUCO	Молоток породный 8.0 кг люкс М4133 JUCO
Молоток двухобуховый 4.0 кг люкс М3103 JUCO	Молоток породный 10.0 кг М4142 JUCO
Молоток двухобуховый 5.0 кг М3112 JUCO	Молоток породный 10.0 кг люкс М4143 JUCO
Молоток двухобуховый 5.0 кг люкс М3113 JUCO	Молоток сварщика 0.35 кг М8152 JUCO
Молоток двухобуховый 6.0 кг М3122 JUCO	Молоток слесарный 0.1 кг М1012 JUCO
Молоток двухобуховый 6.0 кг люкс М3123 JUCO	Молоток слесарный 0.1 кг люкс М1013 JUCO
Молоток двухобуховый 8.0 кг М3132 JUCO	Молоток слесарный 0.2 кг М1022 JUCO
Кувалда 8 кг М2132 JUCO	Молоток слесарный 0.2 кг люкс М1023 JUCO
Кувалда 8 кг люкс М2133 JUCO	Молоток слесарный 0.3 кг М1032 JUCO
Кувалда 10 кг М2142 JUCO	Молоток слесарный 0.3 кг люкс М1033 JUCO
Кувалда 10 кг люкс М2143 JUCO	Молоток породный 8.0 кг М4132 JUCO
Молоток берлинский 0.6 кг М9052 JUCO	Молоток породный 8.0 кг люкс М4133 JUCO
Молоток берлинский 0.6 кг пластик. ручк. М9053 JUCO	Молоток слесарный 0.5 кг М1042 JUCO
Молоток двухобуховый 1.0 кг М3062 JUCO	Молоток слесарный 0.5 кг люкс М1043 JUCO
Молоток двухобуховый 1.0 кг люкс М3063 JUCO	Молоток слесарный 0.7 кг М1052 JUCO

Наименование продукции	Наименование продукции
Молоток слесарный 0.7 кг люкс M1053 JUCO	Молоток слесарный 1.5 кг люкс M1073 JUCO
Молоток слесарный 1.0 кг M1062 JUCO	Молоток слесарный 2.0 кг M1082 JUCO
Молоток слесарный 1.0 кг люкс M1063 JUCO	Молоток слесарный 2.0 кг люкс M1083 JUCO
Молоток слесарный 1.5 кг M1072 JUCO	
ТОПОРЫ	
Клин для дерева 1.5 кг T3061 JUCO	Топор 1.8 кг люкс T1073 JUCO
Клин для дерева 2.0 кг T3081 JUCO	Топор 2.0 кг T1082 JUCO
Клин для дерева 3.0 кг T3101 JUCO	Топор 2.0 кг люкс T1083 JUCO
Колун 2.5 кг T2092 JUCO	Топор 2.5 кг T1092 JUCO
Колун 2.5 кг люкс T2093 JUCO	Топор 2.5 кг люкс T1093 JUCO
Колун 4.0 кг T2122 JUCO	Топор гуцульский 0.3 кг T0012 JUCO
Колун 4.0 кг люкс T2123 JUCO	Топор гуцульский 0.3 кг люкс T0013 JUCO
Колун с зубом 2.5 кг T9092 JUCO	Топор канадский 1.5 кг T4062 JUCO
Колун с зубом 2.5 кг люкс T9093 JUCO	Топор канадский 1.5 кг люкс T4063 JUCO
Топор 0.4 кг T1012 JUCO	Топор канадский 1.8 кг T4072 JUCO
Топор 0.4 кг люкс T1013 JUCO	Топор канадский 1.8 кг люкс T4073 JUCO
Топор 0.6 кг T1022 JUCO	Топор канадский двухсторонний 1.8 кг T5072 JUCO
Топор 0.6 кг люкс T1023 JUCO	Топор канадский двухсторонний 1.8 кг люкс T5073 JUCO
Топор 0.8 кг T1032 JUCO	Топор походный 0.4 кг T8012 JUCO
Топор 0.8 кг люкс T1033 JUCO	Топор походный 0.4 кг люкс T8013 JUCO
Топор 1.0 кг (400 мм) T1042 JUCO	Топор с клином 1.2 кг T6052 JUCO
Топор 1.0 кг (400 мм) люкс T1043 JUCO	Топор с клином 1.2 кг люкс T6053 JUCO
Топор 1.25 кг T1052 JUCO	Топор с клином 2.0 кг T6082 JUCO
Топор 1.25 кг люкс T1053 JUCO	Топор с клином 2.0 кг люкс T6083 JUCO
Топор 1.5 кг T1062 JUCO	Топор строительный 0.8 кг T7032 JUCO
Топор 1.5 кг люкс T1063 JUCO	Топор строительный 0.8 кг люкс T7033 JUCO
Топор 1.8 кг T1072 JUCO	Топор шахтерский без ручки 1.5 кг T1061 JUCO
ЗУБИЛА, ЛОМЫ	
Гвоздодер одностор. 300 мм L1001 JUCO	Зубило слесарное 200 мм P1020 JUCO
Зубило каменщика 250 мм P2030 JUCO	Зубило слесарное 250 мм P1030 JUCO
Зубило каменщика 300 мм P2040 JUCO	Зубило слесарное 300 мм P1040 JUCO
Зубило каменщика 350 мм P2050 JUCO	Зубило слесарное 350 мм P1050 JUCO
Зубило каменщика 400 мм P2060 JUCO	Зубило слесарное 400 мм P1060 JUCO
Зубило каменщика 450 мм P2070 JUCO	Зубило слесарное 450 мм P1070 JUCO
Зубило каменщика 500 мм P2080 JUCO	Зубило слесарное 500 мм P1080 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 200мм P3020 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 150 мм P7010 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 250 мм P3030 JUCO	Зубило слесарное с резин. защитой 200 мм P7020 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 300мм P3040 JUCO	Лом строительный 1000 мм L2073 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 350мм P3050 JUCO	Лом строительный 1200 мм L2093 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 400мм P3060 JUCO	Лом строительный 1500 мм L2133 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 450мм P3070 JUCO	Лом строительный 1600 мм L2143 JUCO
Зубило каменщика с резин. защитой 500мм P3080 JUCO	Лом строительный армирован. 1000 мм L2074 JUCO
Зубило пиковое 300 мм P4040 JUCO	Лом строительный армирован. 1200 мм L2094 JUCO
Зубило пиковое 400 мм P4060 JUCO	Лом строительный армирован. 1500 мм L2134 JUCO
Зубило слесарное с резин. защитой 250мм P7030 JUCO	Лом строительный армирован. 1600 мм L2144 JUCO
Зубило слесарное с резин . защитой 300мм P7040 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 400 мм L1010 JUCO
Зубило слесарное с резин. защитой 350мм P7050 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 500 мм L1020 JUCO
Зубило слесарное с резин. защитой 400мм P7060 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 600 мм L1030 JUCO
Зубило слесарное с резин. защитой 450мм P7070 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 700 мм L1040 JUCO
Зубило слесарное с резин. защитой 500мм P7080 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 800 мм L1050 JUCO
Зубило пиковое 500 мм P4080 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 900 мм L1060 JUCO
Зубило пиковое 600 мм P4100 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 1000 мм L1070 JUCO
Зубило пиковое с резиновой защитой 300мм P5040 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 1250 мм L1100 JUCO
Зубило пиковое с резиновой защитой 400мм P5060 JUCO	Лом-гвоздодер слесарный 1500 мм L1130 JUCO
Зубило пиковое с резиновой защитой 500мм P5080 JUCO	Лом-гвоздодер строительный 1250 мм L2105 JUCO
Зубило пиковое с резиновой защитой 600мм P5100 JUCO	Лом-гвоздодер строительный 1500 мм L2135 JUCO
Зубило слесарное 150 мм P1010 JUCO	

Наименование продукции	Наименование продукции
ЛОПАТЫ, КИРКИ	
Кирка двухпиковая 2.5 кг без ручки K4021 JUCO	Лопата для песка L4008 черенок O115 JUCO
Кирка двухпиковая 2.5 кг с ручкой K4022 JUCO	Лопата для песка L4009 черенок O130 JUCO
Кирка двухпиковая 3 кг без ручки K4051 JUCO	Лопата для снега пластиковая №2
Кирка двухпиковая 3 кг с ручкой K4052 JUCO	Лопата для угля L5001 без черенка JUCO
Кирка мотыго-пиковая 1.8 кг без ручки K5031 JUCO	Лопата для угля L5002 черенок DY85M JUCO
Кирка мотыго-пиковая 1.8 кг с ручкой K5032 JUCO	Лопата для угля L5003 черенок DY85P JUCO
Кирка мотыго-пиковая 2.25 кг без ручки K5041 JUCO	Лопата породная (чирва) L6001 без черенка JUCO
Кирка мотыго-пиковая 2.25 кг с ручкой K5042 JUCO	Лопата породная (чирва) L6002 черенок T90 JUCO
Кирка мотыго-пиковая 2.5 кг без ручки K5021 JUCO	Лопата породная (чирва) L6003 черенок DY85M JUCO
Кирка мотыго-пиковая 2.5 кг с ручкой K5022 JUCO	Лопата породная (чирва) L6004 черенок DY85P JUCO
Кирка плоско-пиковая 1.5 кг без ручки K1011 JUCO	Лопата породная (чирва) малая L7001 без черенка JUCO
Кирка плоско-пиковая 1.5 кг с ручкой K1012 JUCO	Лопата породная (чирва) малая L7002 черенок T90 JUCO
Кирка плоско-пиковая 2.25 кг без ручки K1041 JUCO	Лопата пород. (чирва) малая L7003 черенок DY85M JUCO
Кирка плоско-пиковая 2.25 кг с ручкой K1042 JUCO	Лопата пород. (чирва) малая L7004 черенок DY85P JUCO
Кирка плоско-пиковая 2.5 кг без ручки K1021 JUCO	Лопата садово-огород. (упрочн.) L3001 без черенка JUCO
Кирка плоско-пиковая 2.5 кг с ручкой K1022 JUCO	Лопата садово-огород. (упрочн.) L3002 черенок T90 JUCO
Кирка плоско-пиковая 3 кг без ручки K1051 JUCO	Лопата садово-огород(упрочн.)L3003 черенокDY85M JUCO
Кирка плоско-пиковая 3 кг с ручкой K1052 JUCO	Лопата садово-огород(упрочн.)L3004 черенокDY85P JUCO
Кирка с бойком 3 кг без ручки K6051 JUCO	Лопата садово-огородная L3021 без черенка JUCO
Кирка с бойком 3 кг с ручкой K6052 JUCO	Лопата садово-огородная L3022 черенок T90 JUCO
Кирка с бойком 3.5 кг без ручки K6061 JUCO	Лопата садово-огородная L3023 черенок DY85M JUCO
Кирка с бойком 3.5 кг с ручкой K6062 JUCO	Лопата садово-огородная L3024 черенок DY85P JUCO
Кирка топоро-пиковая 2.25 кг без ручки K3041 JUCO	Лопата садово-огородная универс. (упрочн.) L3011 без черенка JUCO
Кирка топоро-пиковая 2.25 кг с ручкой K3042 JUCO	Лопата садово-огородная универс. (упрочн.) L3012 черенок T90 JUCO
Кирка топоро-пиковая 2.5 кг без ручки K3021 JUCO	Лопата садово-огородная универс. (упрочн.) L3013 черенок DY85M JUCO
Кирка топоро-пиковая 2.5 кг с ручкой K3022 JUCO	Лопата садово-огородная универс. (упрочн.) L3014 черенок DY85P JUCO
Кирка шахтерская 1.5 кг без ручки K2021 JUCO	Лопата садово-огородная универс. L3031 без черенка JUCO
Кирка шахтерская 1.5 кг с ручкой K2022 JUCO	Лопата садово-огородная универс. L3032 черенок T90 JUCO
Лопата для песка L4001 без черенка JUCO	Лопата садово-огородная универс. L3033 черенок DY85M JUCO
Лопата для песка L4002 черенок P100 JUCO	Лопата садово-огородная универс. L3034 черенок DY85P JUCO
Лопата для песка L4003 черенок P130 JUCO	Лопата штыковая L3041 без черенка JUCO
Лопата для песка L4004 черенок DY85P JUCO	Лопата штыковая L3042 черенок T90 JUCO
Лопата для песка L4005 черенок T90 JUCO	Лопата штыковая L3043 черенок DY85M JUCO
Лопата для песка L4006 черенок DY85M JUCO	Лопата штыковая L3044 черенок DY85P JUCO
Лопата для песка L4007 черенок P115 JUCO	Лопата штыковая L3045 черенок P100 JUCO
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ JUCO	
Бабка для косы 110 мм R8000 JUCO	Кернер d10 мм B1070 JUCO
Бабка для косы 110 мм R8001 JUCO	Крюк строительный R6000 JUCO
Долото для завес 170 мм R2000 JUCO	Пилка по металлу R7000 JUCO
Долото для завес 200 мм R3000 JUCO	Пунктарь слесарный 130 мм R9060 JUCO
Кернер d 2 мм B1010 JUCO	Резак слесарный 150 мм B2010 JUCO
Кернер d 3 мм B1020 JUCO	Резак слесарный 200 мм B2020 JUCO
Кернер d 4 мм B1030 JUCO	Комплект ин-та 1000 B (пл/губ., бокорезы, отв. пл/шл, крест.) H2050 JUCO
Кернер d 5 мм B1040 JUCO	Комплект ин-та 1000 B (пл/губ., бокорезы, тонкогубцы) H2040 JUCO
Кернер d 6 мм B1050 JUCO	Комплект отверток 1000 B (4 пл/шл, 1 крест., указ. напр.) H2060 JUCO
Кернер d 8 мм B1060 JUCO	Скоба строительная вывернутая 200 мм левая R1013 JUCO

Наименование продукции	Наименование продукции
Скоба строительная вывернутая 200 мм правая R1014 JUCO	Скоба строительная круглая 200 мм R1011 JUCO
	Скоба строительная круглая 250 мм R1021 JUCO
Скоба строительная вывернутая 250 мм левая R1023 JUCO	Скоба строительная круглая 300 мм R1031 JUCO
Скоба строительная вывернутая 250 мм правая R1024 JUCO	Скоба строительная круглая 350 мм R1041 JUCO
Скоба строительная вывернутая 300 мм левая R1033 JUCO	Скоба строительная плоская 200 мм R1012 JUCO
Скоба строительная вывернутая 300 мм правая R1034 JUCO	Скоба строительная плоская 250 мм R1022 JUCO
Скоба строительная вывернутая 350 мм левая R1043 JUCO	Скоба строительная плоская 300 мм R1032 JUCO
Скоба строительная вывернутая 350 мм правая R1044 JUCO	Скоба строительная плоская 350 мм R1042 JUCO
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
ЛИНЕЙКИ, МЕТРЫ СКЛАДНЫЕ	
Линейки измерительные стальные ГОСТ 427-75	
Линейка строительная 500мм INTERTOOL	Линейка изм. 500мм двохшкальна
Линейка изм. 150 мм	Линейка изм. 1000 мм (b=25 мм)
Линейка изм. 150 мм (с поверкой)	Линейка изм. 1000 мм (b=40 мм)
Линейка изм. 300 мм	Линейка изм. 1000 мм (b=40 мм)
Линейка изм. 300 мм (с поверкой)	Линейка изм. 1000 мм (b=40 мм) (с поверкой)
Линейка изм. 500 мм	Линейка вим.двухшкальна 150 мм
Линейка изм. 500 мм (с поверкой) ГОСТ 427-75	
Линейки поверочные стальные ГОСТ 8026-92	
Линейка повер. ЛД- 80 кл.1	
Линейка повер. ЛД- 125 кл.1	Линейка повер. ШД-1600 кл.1
Линейка повер. ЛД- 200 кл.0	Линейка повер. ШД-1600 кл.2
Линейка повер. ЛД- 200 кл.1	Линейка повер. ШД-2500 кл.1
Линейка повер. ЛД- 320 кл.1	Линейка повер. ШД-2500 кл.2
Линейка повер. УТ 630х55^	Линейка повер. ШД-3000 кл.1
Линейка повер. УТ 630х60^	Линейка повер. ШД-3000 кл.2
Линейка повер. УТ 1000х55^ угловая 3-х гр.	Линейка повер. ШМ-1600
Линейка повер. ШД- 630 кл.1	Линейка повер. ШП- 400 кл.1
Линейка повер. ШД- 630 кл.2	Линейка повер. ШП- 400 кл.2
Линейка повер. ШД-1000 кл.1	Линейка повер. ШП- 630 кл.1
Линейка повер. ШД-1000 кл.2	Линейка повер. ШП- 630 кл.2
Линейки разные	
Линейка (Дробышева)	Линейка разметочная ЛР-1000
Линейка 500 мм 2-х стор.	Линейка разметочная ЛР-300
Линейка двушкальная 300м	Линейка разметочная ЛР-500
Линейка лекальная 4-х гранная ЛЧ-320	Линейка синусная ЛС 200х60 мод.134
Линейка лекальная ЛТ-1-320	Метршток МШС-3,5
Линейка лекальная УТ630	Метршток МШС-4,5
Линейка нивелира деревянная	Метршток МШС-5,0
Линейки усадочные	
Линейка усадочная 500 мм 1,0%	Линейка усадочная 1000 мм 1,0%
Линейка усадочная 500 мм 1,5%	Линейка усадочная 1000 мм 1,5%
Линейка усадочная 500 мм 2,0%	Линейка усадочная 1000 мм 2,0%
Линейка усадочная 500 мм 2,5%	Линейка усадочная 1000 мм 2,5%
МЕТРЫ СКЛАДНЫЕ	
Метр складный STANLEY 1 м	Метр складный метал.
Метр складный дерев.	Метр складный пластм.
РУЛЕТКИ, ЛЕНТЫ МЕРНЫЕ	
Лента мерная 10 м стальная	Лента мерная 50 м стальная травленная
Лента мерная 20 м стальная	Лента сигнально - оградительная 75мм (км)
Лента мерная 50 м	Рулетка 1 м метал.

Наименование продукции	Наименование продукции
Рулетка 1 м метал. (брелок)	Рулетка 5 м метал.
Рулетка 1.5 м	Рулетка 5 м метал. Р5 УЗК
Рулетка 10 м STANLEY	Рулетка 5 м стальная с фиксатором "Hobbi"
Рулетка 2 м "Бригадир" HOME	Рулетка 7.5 м с двумя фиксаторами
Рулетка 2 м метал.	Рулетка 7.5 м с фиксатором
Рулетка 2 м метал. (имп.)	Рулетка 8 м STANLEY
Рулетка 2 м метал. Р2 УЗК	Рулетка 10 м "Бригадир"
Рулетка 2 м стальная з фиксатором "Hobbi"	Рулетка 10 м с лотом Р10 УЗГ
Рулетка 2/10 м Спринт	Рулетка 10 м с магн. фиксатором
Рулетка 3 м	Рулетка 10 м с фиксатором (обрезин. корпус, 25мм)
Рулетка 3 м "Бригадир" EASY	Рулетка 10 м метал.
Рулетка 3 м "Бригадир" HOME	Рулетка 10 м метал. Р10 УЗК
Рулетка 3 м (с поверкой)	Рулетка 10 м метал. Р10 УЗК (с поверкой)
Рулетка 3 м STANLEY	Рулетка 15 м
Рулетка 3 м з фиксатором (обрезин. корпус, 16 мм)	Рулетка 20 м (фибергласс)
Рулетка 3 м метал.	Рулетка 20 м TOPEX
Рулетка 3 м стальная с фиксатором "Hobbi"	Рулетка 20 м с лотом Р20 УЗГ
Рулетка 3 м стальная с фиксатором (19 мм)	Рулетка 20 м метал. STANLEY
Рулетка 5 м	Рулетка 20 м метал. Р20 УЗК
Рулетка 5 м "Бригадир"	Рулетка 20 м метал. Р20 УЗК (с поверкой)
Рулетка 5 м "Бригадир" EASY	Рулетка 30 м метал. Р30 УЗК
Рулетка 5 м "Бригадир" HOME	Рулетка 50 м метал. Р50 УЗК
Рулетка 5 м "Бригадир" Профессионал	Рулетка с метал. полотном 10м х25мм
Рулетка 5 м "Бригадир" Стандарт	Рулетка с металлическим полотном 50 м х10 мм
Рулетка 5 м (жесткая фиксац, пластик. корпус, 19 мм) "Hobby"	Рулетка с фиксатором 3мх16мм "Супер Магнит" dlisttr MT-0303
Рулетка 5 м STANLEY	Рулетка лазерная 60 м
Рулетка 5 м TOPEX	Рулетка лазерная Disto -A5
Рулетка 5 м с магн. фиксатором	Рулетка лазерная Disto D210
Рулетка 5 м с фиксатором (обрезин. корпус, 25 мм)	Рулетка лазерная Disto Late
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ	
Штангенциркули IDF	
Штангенциркуль IDF для внутр. канавок 9.5-160 мм 0.05 дл. губок 25 (05.05401)	Штангенциркуль IDF размет. с роликом 500 - 0.05 (37.45002)
Штангенциркуль IDF для внутр. канавок 26-200 мм 0.05 дл. губок 60 (05.05402)	Штангенциркуль IDF размет. т/с 1000 - 0.05 (37.45103)
Штангенциркуль IDF для внутр. канавок 40-300 мм 0.05 дл. губок 100 (05.05101)	Штангенциркуль IDF размет. т/с 1000 - 0.05 (37.45103) (9017301000)
Штангенциркуль IDF для внутр. канавок 50-500 мм 0.05 дл. губок 150 (05.05102)	Штангенциркуль IDF размет. т/с 300 - 0.05 (37.45101)
Штангенциркуль IDF для внутр. канавок 50-600 мм 0.05 дл. губок 200 (05.05103)	Штангенциркуль IDF размет. т/с 500 - 0.05 (37.45102)
Штангенциркуль IDF для внутр. канавок 60-300 мм 0.05 дл. губок 100 (05.05403)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-150 0.01 (05.03601)
Штангенциркуль IDF для наруж. канавок 0- 50 мм 0.1 дл. губок 50 (05.05201)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-150 0.01 (05.03608)
Штангенциркуль IDF для наруж. канавок 0- 50 мм 0.1 дл. губок 80 (05.05202)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-150 0.01 IP40 (05.03101)
Штангенциркуль IDF для наруж. канавок 0-100 мм 0.1 дл. губок 120 (05.05203)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-150 0.01 IP40 (05.05701)
Штангенциркуль IDF призматич. 5-45 мм 0.05 - 3 точки (05.41201)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-200 0.01 (05.03602)
Штангенциркуль IDF призматич. 5-60 мм 0.05 - 5 точек (05.41202)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-200 0.01 IP40 (05.03102)
Штангенциркуль IDF размет. с роликом 200 - 0.05 (37.45001)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-I-300 0.01 (05.03603)
Штангенциркуль IDF размет. с роликом 400 - 0.05 (37.45002)	Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-III- 500 0.01 дл. губок 100 (05.03702)

Наименование продукции	Наименование продукции
Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-III- 500 0.01 дл. губок 150 (05.03703)	Штангенциркуль IDF ШЦ-III- 300 0.02 дл. губок 100 (05.03004)
Штангенциркуль IDF цифр. ШЦЦ-III- 500 0.01 дл. губок 200 (05.03704)	Штангенциркуль IDF ШЦ-III- 300 0.02 дл. губок 150 (05.03005)
Штангенциркуль IDF ШЦ-I-150 0.05 дл. губок 40 (05.01201)	Штангенциркуль IDF ШЦ-III- 500 0.05 дл. губок 100 (05.00601)
Штангенциркуль IDF ШЦ-I-300 0.05 (05.01205)	Штангенциркуль IDF ШЦ-III-1000-0.05Х125 (05.00603) (9017301000)
Штангенциркули ГОСТ 166-89	
Штангенциркуль ШЦ-I-125 0.05	Штангенциркуль ШЦ-III- 300
Штангенциркуль ШЦ-I-125 0.1 кл.1	Штангенциркуль ШЦ-III- 320
Штангенциркуль ШЦ-I-125 0.1 кл.2	Штангенциркуль ШЦ-III- 400 0.05
Штангенциркуль ШЦ-I-150 0.01	Штангенциркуль ШЦ-III- 400 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-I-150 0.05	Штангенциркуль ШЦ-III- 500 0.05
Штангенциркуль ШЦ-I-150 0.05 ГОСТ 166-89	Штангенциркуль ШЦ-III- 500 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-I-150 0.1 кл.1	Штангенциркуль ШЦ-III- 630 0,05
Штангенциркуль ШЦ-I-150 0.1 кл.2	Штангенциркуль ШЦ-III- 630 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-I-150 учебн.	Штангенциркуль ШЦ-III- 800 0.05
Штангенциркуль ШЦ-I-160 0.05	Штангенциркуль ШЦ-III- 800 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-I-250	Штангенциркуль ШЦ-III-1000 0.05
Штангенциркуль ШЦ-I-320	Штангенциркуль ШЦ-III-1000 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-II-1000 0.05	Штангенциркуль ШЦ-III-1500 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-II-250 0.05	Штангенциркуль ШЦ-III-1600 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-II-250 0.1 (ЧИЗ)	Штангенциркуль ШЦ-III-2000 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-II-250 0.1 кл.1	Штангенциркуль ШЦ-III-3000 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-II-250 0.1 кл.1	Штангенциркуль ШЦ-III-4000 0.1 кл.1
Штангенциркуль ШЦ-II-250 0.1 кл.2	
Штангенциркули индикаторные ШЦК	
Штангенциркуль индикаторный ШЦК-1 125	Штангенциркуль индикаторный ШЦК-1 150 0,02
Штангенциркуль индикаторный ШЦК-1 125 с круговой шкалой	Штангенциркуль индикаторный ШЦК-1 300 с круговой шкалой
Штангенциркуль индикаторный ШЦК-1 150 0,01	
Штангенциркули разметочные	Штангенциркуль разметочный з роликом ШЦ 400
Штангенциркуль разметочный з роликом ШЦ 200	Штангенциркуль разметочный з роликом ШЦ 500
Штангенциркуль разметочный з роликом ШЦ 300	Штангенциркуль разметочный ШЦ-II-250
Штангенциркули разные	
Штангенциркуль 0- 320 мм 0.05 дл. губок 80 мм (угол 15 гр.) Scala (Германия)	Штангенциркуль ШЦ-III 200 электронный с глубиномером
Штангенциркуль 0-1000 мм 0.05 дл. губок 80 мм (угол 15 гр.) Scala (Германия)	Штангенциркуль ШЦ-III 500 электронный
Штангенциркуль 0-150 мм 0.01 дл. губок 40 мм Filetta	Штангенциркуль электр. для внутр.канавок 25-225 0,01
Штангенциркуль 4-х функциональный (0-150)	Штангенциркуль электр. для внутр. канавок 26-200
Штангенциркуль King Tony 77141	Штангенциркуль электр. для внутр. канавок 30-330
Штангенциркуль путевой "Путеец"	
Штангенциркули цифровые ШЦЦ	
Штангенциркуль цифр. 150/D	Штангенциркуль цифр. ШЦЦ-I-200
Штангенциркуль цифр. ШЦЦ-I-150 0.01	Штангенциркуль цифр. ШЦЦ-I-300S
Штангенциркуль цифр. ШЦЦ-I-150S	Штангенциркуль цифр. ШЦЦ-III-1000 0.01
ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ	
Штангенглубиномеры ГОСТ 162-90	
Штангенглубиномер IDF тип ШГ 0-150 мм 0,05	
Штангенглубиномер ШГ-160	Штангенглубиномер ШГ-320
Штангенглубиномер ШГ-200	Штангенглубиномер ШГ-400
Штангенглубиномер ШГ-200/130 мм 0.05 з винтом	Штангенглубиномер ШГ-500
Штангенглубиномер ШГ-250	Штангенглубиномер ШГ-630
Штангенглубиномер ШГ-300	
Штангенглубиномер ШГ-315	

Наименование продукции	Наименование продукции
Штангенглубиномеры цифровые	Штангенглубиномер цифр. 0-300 / 0.01 IDF
Штангенглубиномер цифр. 0-150 / 0.01 IDF	Штангенглубиномер цифр. 0-500 / 0.01 IDF
Штангенглубиномер цифр. 0-200 / 0.01 IDF	Штангенглубиномер цифр. 0-600 / 0.01 IDF
ШТАНГЕНЗУБОМЕРЫ ТУ 2.034-773-89	
Штангензубомер IDF 1-26 мм 0.02	
Штангензубомер ШЗН-18	Штангензубомер ШЗН-40
ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ	
Штангенрейсмасы ГОСТ 164-90	Штангенрейсмас ШР-1000 - 0,05
Штангенрейсмас ШР- 250 - 0,05	Штангенрейсмас ШР-1600
Штангенрейсмас ШР- 400 - 0,05	Штангенрейсмас ШР-2500
Штангенрейсмас ШР- 630 - 0,05	Штангенрейсмас ШРК- 300 - 0,01
Микрометры гладкие	
Микрометры гладкие IDF (тип МК)	Микрометр гладкий МК 150 IDF
Микрометр гладкий МК 25-0,01	Микрометр гладкий МК 175 Filetta
Микрометр гладкий МК 50 IDF	Микрометр гладкий МК 175 IDF
Микрометр гладкий МК 50 IDF	Микрометр гладкий МК 200 IDF
Микрометр гладкий МК 75 IDF	Микрометр гладкий МК 225 IDF
Микрометр гладкий МК 75 IDF	Микрометр гладкий МК 250 IDF
Микрометр гладкий МК 100-0,01	Микрометр гладкий МК 275 IDF
Микрометр гладкий МК 125 IDF	Микрометр гладкий МК 300 IDF
Микрометр гладкий МК 125 IDF	Микрометр гладкий МКЦ 0-25-0,001*150 Filetta
Микрометры гладкие ГОСТ 6507-90	
Микрометр гладкий МК 25 кл.1	Микрометр гладкий МК 200 кл.1
Микрометр гладкий МК 25 кл.2	Микрометр гладкий МК 200 кл.2
Микрометр гладкий МК 25 кл.2 Filetta	Микрометр гладкий МК 200-225 К
Микрометр гладкий МК 50 кл.1	Микрометр гладкий МК 225 кл.1
Микрометр гладкий МК 50 кл.2	Микрометр гладкий МК 225 кл.2
Микрометр гладкий МК 75 кл.1	Микрометр гладкий МК 250 кл.1
Микрометр гладкий МК 75 кл.2	Микрометр гладкий МК 250 кл.2
Микрометр гладкий МК 100 кл.1	Микрометр гладкий МК 275 кл.1
Микрометр гладкий МК 100 кл.2	Микрометр гладкий МК 275 кл.2
Микрометр гладкий МК 125 0.01	Микрометр гладкий МК 300 кл.1
Микрометр гладкий МК 125 кл.1	Микрометр гладкий МК 300 кл.2
Микрометр гладкий МК 125 кл.2	Микрометр гладкий МК 400 кл.1
Микрометр гладкий МК 150 кл.1	Микрометр гладкий МК 500 кл.1
Микрометр гладкий МК 150 кл.2	Микрометр гладкий МК 600 кл.1
Микрометр гладкий МК 175 кл.1	Микрометр гладкий МК 750 кл.1
Микрометр гладкий МК 175 кл.2	Микрометр гладкий МК 850 кл.1
Микрометры для измерения мягких материалов ГОСТ 50190-92	
Микрометр для изм. мягких мат. МВП 25	
Микрометры зубомерные ГОСТ 6507-90	
Микрометр зубомерный МЗ- 25 кл.2	Микрометр зубомерный МЗ- 75 кл.2
Микрометр зубомерный МЗ- 50 кл.2	Микрометр зубомерный МЗ-100 кл.2
Микрометры листовые ГОСТ 6507-90	
Микрометр листовой МЛ 5	Микрометр листовой МЛ 25
Микрометр листовой МЛ 10	
Микрометры призматические ТУ 2.034-770-83	
Микрометр призматич. МПИ- 25	Микрометр призматич. МСИ- 85
Микрометр призматич. МПИ- 45	Микрометр призматич. МСИ-105
Микрометр призматич. МПИ- 65	Микрометр призматич. МТИ-20
Микрометр призматич. МПИ- 85	Микрометр призматич. МТИ-35
Микрометр призматич. МПИ-105	Микрометр призматич. МТИ-50
Микрометр призматич. МСИ- 25	Микрометр призматич. МТИ-65
Микрометр призматич. МСИ- 45	Микрометр призматич. МТИ-80
Микрометр призматич. МСИ- 65	

Наименование продукции	Наименование продукции
Микрометры рычажные ГОСТ 4381-87	Микрометр рычажный МРИ 400
Микрометр рычажный МВП 25-50 0,001 (с поверкой)	Микрометр рычажный МРИ 500
Микрометр рычажный МР 25	Микрометр рычажный МРИ 600
Микрометр рычажный МР 50	Микрометр рычажный МРИ 700
Микрометр рычажный МР 75	Микрометр рычажный МРИ 800
Микрометр рычажный МР 100	Микрометр рычажный МРИ 900
Микрометр рычажный МРИ 125	Микрометр рычажный МРИ 1000
Микрометр рычажный МРИ 150	Микрометр рычажный МРИ 1200
Микрометр рычажный МРИ 150 кл.2	Микрометр рычажный МРИ 1400
Микрометр рычажный МРИ 200	Микрометр рычажный МРИ 1600
Микрометр рычажный МРИ 250	Микрометр рычажный МРИ 1800
Микрометр рычажный МРИ 300	Микрометр рычажный МРИ 2000
Микрометры со вставками ГОСТ4380-93	
Комплект вставок к МВМ для изм. дюйм. резьбы ВДК, ВДП №17-№22	Микрометр со вставками МВМ 100
Комплект вставок к МВМ для изм. дюйм. резьбы ВДК, ВДП №21	Микрометр со вставками МВМ 125
Комплект вставок к МВМ для изм. дюйм. резьбы ВДК, ВДП №22	Микрометр со вставками МВМ 150
Комплект вставок к МВМ для изм. метрич. резьбы ВМК, ВМП №1-№16	Микрометр со вставками МВМ 175
Комплект вставок к МВМ для изм. метрич. резьбы ВТРК, ВТРП №23-№26	Микрометр со вставками МВМ 200
Комплект вставок к МВМ для изм. метрич. резьбы ВТРК, ВТРП №26	Микрометр со вставками МВМ 225
Комплект вставок к микр. МВМ ВТРК 025, ВТРП 025	Микрометр со вставками МВМ 250
Комплект вставок к микр. МВМ ВТРК 026, ВТРП 026	Микрометр со вставками МВМ 275
Микрометр со вставками МВМ 25	Микрометр со вставками МВМ 300
Микрометр со вставками МВМ 50	Микрометр со вставками МВМ 325
Микрометр со вставками МВМ 75	Микрометр со вставками МВМ 350
Микрометры трубные ГОСТ 6507-90	
Микрометр трубный МТ-15М	
Микрометр трубный МТ-25 кл.1	
Микрометр трубный МТ-25 кл.2	
Микрометры электронные	
Микрометр Filetta цифр. МКЦ 0-25 мм 0.001	Микрометр IDF цифр. МКЦ 75-100 мм 0.001 IP54
Микрометр IDF трубний цифр. МТЦ 0-25 мм 0.001	Микрометр IDF цифр. МКЦ 100-125 мм 0.001 IP54
Микрометр IDF цифр. МКЦ 0-25 мм 0.001 IP54	Микрометр IDF цифр. МКЦ 125-150 мм 0.001 IP54
Микрометр IDF цифр. МКЦ 25-50 мм 0.001 IP54	Микрометр IDF цифр. МКЦ 150-175 мм 0.001 IP54
Микрометр IDF цифр. МКЦ 50-75 мм 0.001 IP54	Микрометр IDF цифр. МКЦ 175-200 мм 0.001 IP54
НУТРОМЕРЫ	
Нутромеры индикаторные IDF тип НИ	Нутромер индик. НИ 50-160 - 0.01 IDF
Нутромер индик. НИ 18-35 - 0.01 IDF	Нутромер индик. НИ 100-500 - 0.01 IDF
Нутромер индик. НИ 35-50 - 0.01 IDF	Нутромер индик. НИ 160-250 - 0.01 IDF
Нутромер индик. НИ 35-60 - 0.01 гл.вим.2000мм	Нутромер индик. НИ 250-450 - 0.01 IDF
Нутромеры индикаторные ГОСТ 868-82	
Нутромер индик. НИ 4,3-9,7	
Нутромер индик. НИ- 10 - 0.002 (6-10)	Нутромер индик. НИ- 160 - 0.01 (100-160)
Нутромер индик. НИ- 10 - 0.01 (6-10)	Нутромер индик. НИ- 160 - 0.01 (50-160)
Нутромер индик. НИ- 18 - 0.002 (10-18)	Нутромер индик. НИ- 160М - 0.01 (100-160)
Нутромер индик. НИ- 18 - 0.01 (10-18)	Нутромер индик. НИ- 250 - 0.002 (160-250)
Нутромер индик. НИ- 18-35 - 0.01	Нутромер индик. НИ- 250М - 0.01 (160-250)
Нутромер индик. НИ- 35-50 кл.2	Нутромер индик. НИ- 260
Нутромер индик. НИ- 50 - 0.002 (18-50)	Нутромер индик. НИ- 450М - 0.01 (250-450)
Нутромер индик. НИ- 50М - 0.01 (18-50)	Нутромер индик. НИ- 600
Нутромер индик. НИ- 100 - 0.002 (50-100)	Нутромер индик. НИ- 700 - 0.01
Нутромер индик. НИ- 100М - 0.01 (50-100)	Нутромер индик. НИ-1000 - 0.01

Наименование продукции	Наименование продукции
Нутромеры микрометрические	
Нутромер микрометрич. НМ 50- 75	Нутромер микрометрич. НМ 75-600
Нутромер микрометрич. НМ 50-175	Нутромер микрометрич. НМ 150-1250
Нутромер микрометрич. НМ 50-600	Нутромер микрометрич. НМ 600-2500
Нутромер микрометрич. НМ 50-600	Нутромер микрометрич. НМ 1250-4000
Нутромер микрометрич. НМ 75-175	Нутромер микрометрич. НМ 2500-6000
Нутромеры микрометрические 3-х точечные IDF	
Нутромер микрометрич. 3-точ. 25-30 - 0.001 IDF (01.12611)	
Нутромеры микрометрические IDF тип НМ	
Нутромер микрометрич. НМ 2500	Нутромер микрометрич. НМ 50-1250
Нутромер микрометрич. НМ 4000	Нутромер микрометрич. НМ 50-1500 - 0.01 IDF
Нутромер микрометрич. НМ 50- 300 - 0.01 IDF	Нутромер микрометрич. НМ 50-2000 - 0.01 IDF
Нутромер микрометрич. НМ 50- 600 - 0.01 IDF	Нутромер микрометрич. НМ 50-3000 - 0.01 IDF
Нутромер микрометрич. НМ 50-1000 - 0.01 IDF	Нутромер НР 135/150
ТОЛЩИНОМЕРЫ	
Толщиномеры индикаторные ручные ГОСТ 11358-89	
Толщиномер индик. ТР10- 60	Толщиномер индик. ТР50-160Б
Толщиномер индик. ТР25- 60	Толщиномер индик. ТР50-250
Толщиномер индик. ТР25-100	Толщиномер индик. ТР50-400
Толщиномер индик. ТР25-250	
ГЛУБИНОМЕРЫ	
Глубиномеры индикаторные ГОСТ 7661-67	
Глубиномер индик. ГИ-100М	
Глубиномеры микрометрические ГОСТ 7470-92	
Глубиномер микрометрич. ГМ-100 кл.1	Глубиномер микрометрич. ГМ-100 кл.2
УГЛОМЕРЫ	
Угломер 1" d 85	
Угломер 170	Угломер маятниковый 2УРИ (калибр.)
Угломер IDF 06.07101	Угломер маятниковый 2УРИ-М ТУ 2.034-617-84
Угломер IDF d 150/l 300 (06.07602)	Угломер маятниковый 3УРИ-М ТУ 2.034-666-82
Угломер з нониусом 2УМ ГОСТ 5378-88	Угломер маятниковый 4УРИ ТУ 2.034-617-84
Угломер з нониусом 4УМ ГОСТ 5378-88	Угломер нониусный универсал. мод. 127 (УН-127; 1005)
Угломер з нониусом 5УМ ГОСТ 5378-88	Угломер нониусный универсальный мод. 127 IDF
Угломер з нониусом М-127	Угломер оптический УО-2 ГОСТ 11197-73
Угломер з нониусом УН-127	Угломер тип3 диап.0-360
Угломер з нониусом УН-127 (калибр.)	Прибор замера углов заточки УРИ-2
ИНДИКАТОРЫ	
Индикаторы с цифровой индикацией	
Индикатор электр. TESA DIGICO 205 M	Индикатор цифр. IDF 0-10 мм 0.01
Индикаторы рычажные	
Индикатор ИРБ рычажно-зубчатый	Индикатор ИРТ рычажно-зубчатый спец.
Индикаторы часового типу	
Индикаторы часового типу IDF	
Индикатор часового типу ИЧ 0- 5 мм 0.01 IDF	Индикатор часового типу ИЧ 0-10 мм 0.01 IDF
Индикатор часового типу ИЧ 0-10 60 мм	Индикатор часового типу ИЧ 0-1мм 0.001/60 IDF
Индикатор часового типу ИЧ 0-10 мм 0.01 IDF	Индикатор часового типу ИЧ 0-5 0.001 IDF
Индикаторы часового типу ГОСТ, ТУ	
Индикатор 1-ИЧС часового типу спец. ТУ 2.034-622-84	Индикатор ИЧ-10 б/ушк. кл.1 часового типу ГОСТ 577-68
Индикатор 1-ИЧТ часового типу ТУ 2.034-628-84	Индикатор ИЧ-10 с ушк. кл.0 часового типу ГОСТ 577-68
Индикатор 2-ИЧС часового типу спец. ТУ 2.034-622-84	Индикатор ИЧ-10 с ушк. кл.1 часового типу ГОСТ 577-68
Индикатор 2-ИЧТ часового типу ТУ 2.034-628-84	Индикатор ИЧ-25 кл.0 часового типу ГОСТ 577-68
Индикатор 3-ИЧТ часового типу ТУ 2.034-628-84	Индикатор ИЧ-25 кл.1 часового типу ГОСТ 577-68
Индикатор ИЧ-02 б/ушк. кл.0 часового типу ГОСТ 577-68	Индикатор ИЧ-50 часового типу ТУ 2.034-611-84
Индикатор ИЧ-02 б/ушк. кл.1 часового типу ГОСТ 577-68	Индикатор МИГ-1 многооборотный
Индикатор ИЧ-02 с ушк. кл.0 часового типу ГОСТ 577-68	Индикатор МИГ-1 многооборотный (с поверкой)
Индикатор ИЧ-02 с ушк. кл.1 часового типу ГОСТ 577-68	Индикатор МИГ-2 многооборотный

Наименование продукции	Наименование продукции
Индикатор ИЧ-05 б/ушк. кл.1 часового типу ГОСТ 577-68	Индикатор ИЧ-10 б/ушк. кл.1 часового типу ГОСТ 577-68
Индикатор ИЧ-10 б/ушк. кл.0 часового типу ГОСТ 577-68	
УГОЛЬНИКИ	
Угольники лекальные	Угольник лекал. 100х 60 кл.1
Угольник лекал. 60х 40 кл.0	Угольник лекал. 160х100 кл.0
Угольник лекал. 60х 40 кл.1	Угольник лекал. 250х160 кл.0
Угольник лекал. УЛП 100	Угольник лекал. 250х160 кл.1
Угольник лекал. УЛП 100х60	Угольник лекал. УЛП 160х100 кл.2
Угольник лекал. УЛП 60 калибров	Угольник поверочный лекальный УЛП 400х 250 IDF
Угольник лекал. 100х 60 кл.0	Угольник поверочный лекальный УЛП 500х 300 IDF
Угольники слесарные ГОСТ 3749-77	
Угольник алюминиевый складной	Угольник слес. УП 400х250 кл.1
Угольник строительный алюм. 300 мм	Угольник слес. УП 400х250 кл.2
Угольник слес. 250	Угольник слес. УП 400х250 кл.3
Угольник слес. 300	Угольник слес. УП-1-160 (160х100) кл.0
Угольник слес. 300	Угольник слес. УП-2-630 (630х400) кл.2
Угольник слес. 350	Угольник слес. УШ 60х 40 кл.1
Угольник слес. 500	Угольник слес. УШ 60х 40 кл.2
Угольник слес. 750	Угольник слес. УШ 100х 60 кл.1
Угольник слес. УП 60х 40 кл.1	Угольник слес. УШ 100х 60 кл.2
Угольник слес. УП 60х 40 кл.2	Угольник слес. УШ 160х100 кл.1
Угольник слес. УП 60х 40 кл.3	Угольник слес. УШ 160х100 кл.2
Угольник слес. УП 100х 60 кл.0	Угольник слес. УШ 160х100 кл.2 ГОСТ 3749-77
Угольник слес. УП 100х 60 кл.1	Угольник слес. УШ 250х160 кл.1
Угольник слес. УП 100х 60 кл.2	Угольник слес. УШ 250х160 кл.2
Угольник слес. УП 100х 60 кл.3	Угольник слес. УШ 250х160 кл.2 ГОСТ 3749-77
Угольник слес. УП 160х100 кл.1	Угольник слес. УШ 400х250 кл.1
Угольник слес. УП 160х100 кл.2	Угольник слес. УШ 400х250 кл.2
Угольник слес. УП 160х100 кл.2	Угольник слес. УШ 630х400 кл.1
Угольник слес. УП 250х160 кл.1	Угольник слес. УШ 630х400 кл.2
Угольник слес. УП 250х160 кл.2	Угольник слес. УШ 1000х630 кл.1
Угольник слес. УП 250х160 кл.3	Угольник слес. УШ 1000х630 кл.2
Угольник слес. УП 400х250 кл.1	Угольник строительный алюминиевый 500мм
ШАБЛОНЫ	
Набор мер твердости МТБ-1	Шаблон 914р/22-МА 00.10.000
Набор мер твердости МТБ-3	Шаблон 914р/25
Набор мер твердости МТР-1	Шаблон 940р МА 00.57.000
Набор радиусных шаблонов №1 (R1 - R6 мм)	Шаблон для заточки резьбовых резцов
Набор радиусных шаблонов №2 (R8 - R25 мм)	Шаблон для заточки резьбовых резцов 55^
Набор радиусных шаблонов №3	Шаблон для заточки резьбовых резцов 60^
Набор резьбовых шаблонов Д55	Шаблон путевой 08809-01 ТУ200221190-023-95
Набор резьбовых шаблонов Д60	Шаблон путевой ПШ-1520
Набор резьбовых шаблонов М60	Шаблон путеизмерительный ЦУП-1
Набор резьбовых шаблонов М60	Шаблон путеизмерительный ЦУП-1-01
Шаблон 781р МА 00.56.000	Шаблон путеизмерительный ЦУП-2Д
Шаблон 820 р	Шаблон сварщика унив. УШС-3
Шаблон 852 р-н	
ЩУПИ	Набор щупов №3 (0.55-1.0) L 70 мм
Набор щупов 20 шт.	Набор щупов №3 (0.55-1.0) L100 мм
Набор щупов №1 L 70 мм	Набор щупов №4 (0.1-1.0) L 70 мм
Набор щупов №2 (0.02-0.5) L 70 мм	Набор щупов №4 (0.1-1.0) L 75 мм
Набор щупов №2 (0.02-0.5) L100 мм	Набор щупов №4 (0.1-1.0) L100 мм
КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ ГОСТ 9038-90	
- стальные	Набор концевых мер длины № 2 кл.1
Набор концевых мер длины № 1 кл.0 (83шт)	Набор концевых мер длины № 2 кл.2
Набор концевых мер длины № 1 кл.1	Набор концевых мер длины № 3 кл.1
Набор концевых мер длины № 1 кл.2	Набор концевых мер длины № 3 кл.2

Наименование продукции	Наименование продукции
Набор концевых мер длины № 4 кл.1	Набор концевых мер длины №13 кл.2
Набор концевых мер длины № 4 кл.2	Набор концевых мер длины №14 кл.1
Набор концевых мер длины № 5 кл.1	Набор концевых мер длины №14 кл.2
Набор концевых мер длины № 5 кл.2	Набор концевых мер длины №15 кл.1
Набор концевых мер длины № 6 кл.1	Набор концевых мер длины №15 кл.2
Набор концевых мер длины № 6 кл.2	Набор концевых мер длины №16 кл.1
Набор концевых мер длины № 7 кл.1	Набор концевых мер длины №16 кл.2
Набор концевых мер длины № 7 кл.2	Набор концевых мер длины №17 кл.1
Набор концевых мер длины № 8 кл.2	Набор концевых мер длины №17 кл.2
Набор концевых мер длины № 9 кл.2	Набор концевых мер длины №20 кл.1
Набор концевых мер длины №10 кл.1	Набор концевых мер длины №20 кл.2
Набор концевых мер длины №10 кл.2	Набор концевых мер длины №21 кл.1
Набор концевых мер длины №11 кл.1	Набор концевых мер длины №21 кл.2
Набор концевых мер длины №11 кл.2	Набор концевых мер длины №22 кл.3
Набор концевых мер длины №13 кл.1	
КАЛИБРЫ	
Калибры для насосно-компрессорных труб ГОСТ 10654	
- калибры-кольца	
Калибр-кольцо Рнк В-60	Калибр-кольцо Рнк-60
Калибр-кольцо Рнк В-73	Калибр-кольцо Рнк-73
- калибры-пробки	
Калибр-пробка Рнк В-60	Калибр-пробка Рнк-60
Калибр-пробка Рнк В-73	Калибр-пробка Рнк-73
Калибры резьбовые для контроля замковой резьбы ГОСТ 8867 (API 7)	
- калибры-кольца	Калибр-кольцо РЗ-66
Калибр-кольцо резьбовое З-133 ГОСТ 8867-93	Калибр-кольцо РЗ-76
Калибр-кольцо РЗ-122	Калибр-кольцо РЗ-86
- калибры-пробки	
Калибр-пробка резьбовая З-133 ГОСТ 8867-93	Калибр-пробка РЗ-73 (NC 26)
Калибр-пробка РЗ-122	Калибр-пробка РЗ-76
Калибр-пробка РЗ-66	Калибр-пробка РЗ-86
Калибры резьбовые для контроля конической дюймовой резьбы ГОСТ 6485-69	
- калибры-кольца	
Калибр-кольцо резьб. К 1 1/2" НЕ	Калибр-кольцо резьб. К 1/4" ПР
Калибр-кольцо резьб. К 1 1/2" ПР	Калибр-кольцо резьб. К 1/4" ПР-НЕ
Калибр-кольцо резьб. К 1 1/4" НЕ	Калибр-кольцо резьб. К 1/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. К 1 1/4" ПР	Калибр-кольцо резьб. К 1/8" ПР
Калибр-кольцо резьб. К 1" НЕ	Калибр-кольцо резьб. К 2" НЕ
Калибр-кольцо резьб. К 1" ПР	Калибр-кольцо резьб. К 2" ПР
Калибр-кольцо резьб. К 1/2" НЕ	Калибр-кольцо резьб. К 3/4" НЕ
Калибр-кольцо резьб. К 1/2" ПР	Калибр-кольцо резьб. К 3/4" ПР
Калибр-кольцо резьб. К 1/4"	Калибр-кольцо резьб. К 3/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. К 1/4" НЕ	Калибр-кольцо резьб. К 3/8" ПР
- калибры-пробки	
Калибр-пробка резьб. К 1 1/2" НЕ	Калибр-пробка резьб. К 1/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. К 1 1/2" ПР	Калибр-пробка резьб. К 1/8" ПР
Калибр-пробка резьб. К 1 1/4" НЕ	Калибр-пробка резьб. К 2" НЕ
Калибр-пробка резьб. К 1 1/4" ПР	Калибр-пробка резьб. К 2" ПР
Калибр-пробка резьб. К 1" НЕ	Калибр-пробка резьб. К 3/4"
Калибр-пробка резьб. К 1" ПР	Калибр-пробка резьб. К 3/4" НЕ
Калибр-пробка резьб. К 1/2" НЕ	Калибр-пробка резьб. К 3/4" ПР
Калибр-пробка резьб. К 1/2" ПР	Калибр-пробка резьб. К 3/8"
Калибр-пробка резьб. К 1/4"	Калибр-пробка резьб. К 3/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. К 1/4" НЕ	Калибр-пробка резьб. К 3/8" ПР
Калибр-пробка резьб. К 1/4" ПР	
Калибр-пробка резьб. К 1/8"	

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибры резьбовые для контроля метрической резьбы ГОСТ 17756-72 - 17766-72	
- калибры-кольца	Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М 10х1.5 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 2,0х0,4 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 2,5х0,45 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М110х4 (Пр,Не) 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 2.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М12 6g ПР,НЕ
Калибр-кольцо резьб. М 2.5х0.35 ПР6g	Калибр-кольцо резьб. М120х3 ПР, НЕ (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 3х0,5 ПР, НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М12х1 (Пр,Не) 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 3х0,5 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М12х1 (Пр,Не) 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 3х0.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.25 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М 3х0.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.25 НЕ-ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 3х0.5 ПР НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.25 НЕ-ПР 6Н (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 4х0,7 ПР, НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М12х1.25 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М 4х0,7 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М12х1.5 НЕ-ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 4х0.7 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.5 НЕ-ПР 6Н (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 4х0.7 НЕ 6h	Калибр-кольцо резьб. М12х1.5 НЕ-ПР 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 4х0.7 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 НЕ 6e
Калибр-кольцо резьб. М 5х0,5 ПР, НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М 5х0.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М 5х0.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 НЕ-ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 5х0.8 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 НЕ-ПР 6Н (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 5х0.8 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 ПР 6e
Калибр-кольцо резьб. М 5х0.8 ПР НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М 5х0.8 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М12х1.75 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М 6х1 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М14х1,5 ПР-НЕ 8h (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 6х1 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.0 НЕ ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 6х1 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.25 НЕ ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 6х1 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.25 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М 6х1 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М 6х1 ПР, НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 НЕ 6g LH
Калибр-кольцо резьб. М 7х0.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М 7х0.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 8х1 ПР	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 НЕ ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 8х1 ПР, НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М 8х1 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 ПР 6g LH
Калибр-кольцо резьб. М 8х1,25 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М 8х1,25 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М14х1.5 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М 8х1,25 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М14х2.0 НЕ ПР (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 8х1,25 ПР НЕ	Калибр-кольцо резьб. М14х2.0 НЕ ПР 6g(к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 8х1,25 ПР НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М14х2.0 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М 8х1,25 ПР НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М16х1 ПР-НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М 8х1.25 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х1,5 НЕ 6g LH
Калибр-кольцо резьб. М 8х1.25 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М16х1,5 ПР 6g LH
Калибр-кольцо резьб. М100х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М16х1,5 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М100х2 ПР	Калибр-кольцо резьб. М16х1,5 ПР-НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М105х4.0 НЕ-ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х1,5 ПР-НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М10х1 8g ПР	Калибр-кольцо резьб. М16х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М10х1 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х1.5 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.0 ПР,НЕ	Калибр-кольцо резьб. М16х1.5 ПР
Калибр-кольцо резьб. М10х1.0 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М16х1.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.25 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х1.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.25 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х2 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.25 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М16х2 НЕ 6h
Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х2 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М10х1.5 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР 6h

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 ПР 6h
Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР,НЕ 6H (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М24х1 НЕ, ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М16х2 ПР,НЕ 8G (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М24х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М18х1 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М24х1.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М18х1 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М24х1.5 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М18х1 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М24х2 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М18х1 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М24х2 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М18х1 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М24х2 НЕ, ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М18х1,5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М24х2 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М18х1.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М24х2 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М18х1.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М24х2 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М18х2 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М24х3 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М18х2,0 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М24х3 НЕ, ПР 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М18х2.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М24х3 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М18х2.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М24х3 ПР НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М18х2.5 ПР 6h	Калибр-кольцо резьб. М24х3 ПР НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М18х2.5 ПР НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М27х1,5 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М18х2.5 ПР НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М27х1.5 НЕ
Калибр-кольцо резьб. М190х2 ПР, НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х1 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М27х1.5 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М20х1 НЕ 7g	Калибр-кольцо резьб. М27х1.5 ПР
Калибр-кольцо резьб. М20х1 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М27х1.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х1 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М27х1.5 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М20х1 ПР 7g	Калибр-кольцо резьб. М27х2 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х1 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х2 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х1,5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х2 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М20х1,5 ПР,НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х2 ПР
Калибр-кольцо резьб. М20х1.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М27х2 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х1.5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М27х2 ПР 6g 8g
Калибр-кольцо резьб. М20х1.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М27х2 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М20х1.5 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М27х2 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М20х2 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х3 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М20х2,5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х3 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М20х2,5 ПР,НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М27х3 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М20х2.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М27х3 ПР,НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М20х2.5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х1 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х2.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М30х1 НЕ 7g
Калибр-кольцо резьб. М20х2.5 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М30х1 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М20х2.5 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х1 ПР 7g
Калибр-кольцо резьб. М22х1 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М30х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М22х1 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М30х1.5 НЕ 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М22х1 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М30х1.5 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М22х1,5. ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М30х1.5 НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М22х1,5. ПР,НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М30х1.5 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М22х1,5. ПР,НЕ 8h (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М30х1.5 ПР,НЕ
Калибр-кольцо резьб. М22х1.5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М30х2 ПР-НЕ 6H
Калибр-кольцо резьб. М22х1.5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х2.0 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М22х1.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М30х2.0 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М22х1.5 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х3 ПР; НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М22х2 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М30х3.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М22х2,5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М30х3.5 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х3.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х3.5 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 НЕ ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М30х3.5 ПР,НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 НЕ ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М33х1 НЕ
Калибр-кольцо резьб. М22х2.5 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М33х1.5 НЕ 6g

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-кольцо резьб. М33х1.5 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М45х2 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М33х1.5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М45х2 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М33х1.5 ПР,НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М45х2 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М33х2 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М33х2 ПР 6g	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 (Пр,Не) 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М33х2 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 (Пр,Не) 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М33х3.5 НЕ	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 НЕ
Калибр-кольцо резьб. М33х3.5 ПР	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М33х3.5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М36х1 ПР-НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М36х1.5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М36х1.5 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М48х1.5 ПР,НЕ
Калибр-кольцо резьб. М36х1.5 ПР,НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М48х2 ПР-НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М36х2 LH 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М48х5.0 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М36х2 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М48х5.0 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М36х2 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М50х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М36х2 ПР-НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М50х2.0 ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М36х3 ПР-НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М52х1.5 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М36х3 ПР-НЕ 8g лев(к-т)	Калибр-кольцо резьб. М52х1.5 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М36х4 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М52х1.5 ПР 6g8g
Калибр-кольцо резьб. М36х4 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М52х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М36х4 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М52х5.0 НЕ 8g
Калибр-кольцо резьб. М36х4.0 ПР -НЕ (к-т) лев	Калибр-кольцо резьб. М52х5.0 ПР 8g
Калибр-кольцо резьб. М39х1 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М56х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М39х1.5 (Пр,Не) 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М56х1.5 ПР,НЕ
Калибр-кольцо резьб. М39х1.5 (Пр,Не) 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М60х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М39х2 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М60х2.0 ПР, НЕ 7Н 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М39х3 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М64х1.5 лев ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М42х1,5 НЕ 6g	Калибр-кольцо резьб. М64х6 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М42х1,5 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М68х1.5 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М42х1.5 ПР 6g8g	Калибр-кольцо резьб. М70х2 ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М42х2 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М72х2 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М42х3 (Пр,Не) 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М76х2 НЕ 6g
Калибр-кольцо резьб. М42х4,5 НЕ 8g	Калибр-кольцо резьб. М76х2 ПР 6g
Калибр-кольцо резьб. М42х4,5 ПР 8g	Калибр-кольцо резьб. М80х1,5 ПР, НЕ (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М42х4,5 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М80х2 ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М45х1,5 лев ПР-НЕ 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М85х2 ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М45х1,5 ПР-НЕ 6g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М8х1.25 ПР, НЕ 6g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М45х1,5 ПР,НЕ	Калибр-кольцо резьб. М8х1.25 ПР, НЕ 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М45х2 (Пр,Не) 8g (к-т)	Калибр-кольцо резьб. М95х3 (Пр,Не) 8g (к-т)
Калибр-кольцо резьб. М45х2 НЕ 6g	Контркалибр М16 8g КИ
- калибры-пробки	
Калибр-пробка М64х2 7Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 4х0.7 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М 2 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 4х0.7 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 2.5 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 4х0.7 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 2.5х0.35 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М 4х0.7 ПР-НЕ 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 20 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 5х0.8 КИ 6g КИНЕ6g (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 22 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 5х0.8 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М 30х1,5 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 5х0.8 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 3х0.5 КИ 6g КИНЕ6g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 5х0.8 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 3х0.5 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М 5х0.8 ПР, НЕ 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 3х0.5 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М 6х0.5 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 3х0.5 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М 6х0.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 3х0.5 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 6х0.75 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М 3х0.5 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 6х0.75 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 4х0.7 (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 6х0.75 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 4х0.7 КИ 6g КИНЕ6g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М 6х1 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-пробка резьб. М 6х1 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М12х1.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 6х1 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 6Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 6х1 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М 6х1.0 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 6х1.0 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М12х1.75 ПР, НЕ 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 8х1 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М14х1,5 ПР,НЕ 6Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 8х1 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М14х1.25 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М14х1.25 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М14х1.5 К-И 6G
Калибр-пробка резьб. М 8х1 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М14х1.5 КИ-НЕ 6G
Калибр-пробка резьб. М 8х1,25 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М14х2 ПР,НЕ 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 8х1,25 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М14х2 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1.25 7Н	Калибр-пробка резьб. М14х2.0 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1.25 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М14х2.0 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1.25 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М15 Н12 ПР,НЕ (к-т)
Калибр-пробка резьб. М 8х1.25 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М150х4 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М 8х1.25 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М150х4 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М10 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)
Калибр-пробка резьб. М100х2 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М16х1 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М105х1.5 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16х1 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1 6Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16х1,5 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М10х1 7Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16х1,5 (ПР,НЕ)7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М10х1 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М16х1.25 ПР, НЕ 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М10х1 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М16х1.5 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)
Калибр-пробка резьб. М10х1 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М16х1.5 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М16х1.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1,5 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М16х1НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.0 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16х2 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М10х1.25 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М16х2 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.25 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М16х2 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.25 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16х2 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.5 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М16х2 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.5 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М16х2.0 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.5 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М18х1 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.5 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М18х1 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М10х1.5 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М18х1,5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М10х1.5 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М18х1.5 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М110х4 (ПР,НЕ) 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М18х1.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М110х4 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М18х1.5 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М115х1.5 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М18х2 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М12 КИ 6g КИНЕ8g (к-т)	Калибр-пробка резьб. М18х2 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М120х4 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М18х2,5 Н7 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М120х4 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М18х2.5 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М12х1 6Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М18х2.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М12х1 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М20 Н6 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М12х1 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М20 Н7 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М12х1.0 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М20х1 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М12х1.25 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М20х1 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М12х1.25 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М20х1.5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М12х1.25 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М20х1.5 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М12х1.25 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М20х1.5 НЕ
Калибр-пробка резьб. М12х1.5 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М20х1.5 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М12х1.5 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М20х1.5 НЕ7Н

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-пробка резьб. М20х1.5 ПР	Калибр-пробка резьб. М30х1 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М20х2.5 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М30х1 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М20х2.5 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М30х1 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М20х2.5 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М30х1.5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М20х2.5 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М30х1.5 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М20х2.5 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М30х1.5 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М20х2.5 ПР, НЕ (к-т)	Калибр-пробка резьб. М30х1.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М22 Н12 (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М30х1.5 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М22х1 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М30х1.5 ПР; НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М22х1 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М30х2 ПР; НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 (к-т)	Калибр-пробка резьб. М30х3 ПР; НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 НЕ 6g	Калибр-пробка резьб. М30х3,5 КИ,КИ-НЕ LH
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М30х3.5 (к-т)
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 ПР	Калибр-пробка резьб. М30х3.5 НЕ
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 ПР 6g	Калибр-пробка резьб. М30х3.5 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М30х3.5 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М22х1.5 ПР, НЕ 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М30х3.5 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М22х2.5 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 Н6 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М22х2.5 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М22х2.5 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М24х1 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 НЕ 8g
Калибр-пробка резьб. М24х1 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 ПР 6 Н
Калибр-пробка резьб. М24х1 ПР/НЕ	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 ПР 6g8g
Калибр-пробка резьб. М24х1 ПР/НЕ	Калибр-пробка резьб. М33х1.5 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М24х1.5 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М33х2 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М24х1.5 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М33х2 ПР/НЕ 6Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х1.5 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М36х1 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х1.5 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х1,5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х2 (ПР,НЕ) 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х1,5 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х2 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М36х1.5 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М24х2 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М36х1.5 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М24х2 ПР 7Н LH	Калибр-пробка резьб. М36х1.5 ПР 6Н7Н
Калибр-пробка резьб. М24х2 ПР, НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х2 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х2 ПР, НЕ 6Н LH(к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х2 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х3 КИ-НЕ 6G	Калибр-пробка резьб. М36х2 LH 6Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х3 ПР-НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х2 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М24х3 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М36х2 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М24х3 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М36х3 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х3 ПР 6G	Калибр-пробка резьб. М36х3 6Нлев (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х3.0 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М36х4 Н11 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М24х3.0 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М36х4,0 (Пр,Не) 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х1.5 (ПР, НЕ) 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х4.0 НЕ 7Н
Калибр-пробка резьб. М27х1.5 (ПР, НЕ) 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М36х4.0 ПР 7Н
Калибр-пробка резьб. М27х1.5 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М36х4.0 ПР НЕ лев
Калибр-пробка резьб. М27х1.5 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М39х1 6Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х1.5 ПР 6Н7Н	Калибр-пробка резьб. М39х2 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х1.5 ПР/НЕ	Калибр-пробка резьб. М42х1,5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х2 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М42х1.5 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М27х2 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М42х2 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х2 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М42х4,5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х2.0 (ПР, НЕ) 6Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М42х4,5 7Н НЕ
Калибр-пробка резьб. М27х3 КИ,КИ-НЕ 8GLH	Калибр-пробка резьб. М42х4,5 7Н ПР
Калибр-пробка резьб. М27х3 (к-т)	Калибр-пробка резьб. М45х1,5 лев 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М27х3 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М45х1.5 ПР,НЕ
Калибр-пробка резьб. М27х3 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М45х2 (Пр,Не) 7Н (к-т)
Калибр-пробка резьб. М30 Н7 (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М48х1,5 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М30х1 НЕ 6Н	Калибр-пробка резьб. М48х1.5 (к-т)

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-пробка резьб. М48х1.5 (ПР,НЕ) 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М60х2,0 7Н 8g (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М48х1.5 6Н НЕ	Калибр-пробка резьб. М64х1,5 лев 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М48х2 6Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М64х2 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М48х3 КИ,КИ-НЕ 6G	Калибр-пробка резьб. М64х2 ПР 6Н
Калибр-пробка резьб. М48х3 КИ-НЕ 8G	Калибр-пробка резьб. М64х6 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М48х5.0 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М68х2 КИ,КИ-НЕ 6G
Калибр-пробка резьб. М48х5.0 ПР 6Н	Калибр-пробка резьб. М68х2 КИ-НЕ 8G
Калибр-пробка резьб. М48х5.0 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М6х1 КИ-НЕ 8G
Калибр-пробка резьб. М50х1,5 7Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М6х1 КИ, КИ-НЕ 6G
Калибр-пробка резьб. М52х1,5 7Н (к-т)	Калибр-пробка резьб. М70х2 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М52х1,5 7Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М76х2 6Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М52х2,0 6Н (ПР,НЕ) (к-т)	Калибр-пробка резьб. М85х2 7Н (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка резьб. М52х5,0 НЕ 7Н	Калибр-пробка резьб. М85х2 НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М52х5,0 ПР 7Н	Калибр-пробка резьб. М85х2 ПР НЕ 6Н
Калибр-пробка резьб. М56х1,5 ПР,НЕ	
Калибры резьбовые для контроля трубной конической резьбы ГОСТ 7157-79	
- калибры-кольца	
Калибр-кольцо резьб. R 1 1/2" НЕ	Калибр-кольцо резьб. R 1/4" ПР
Калибр-кольцо резьб. R 1 1/2" ПР	Калибр-кольцо резьб. R 1/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. R 1 1/4" НЕ	Калибр-кольцо резьб. R 1/8" ПР
Калибр-кольцо резьб. R 1 1/4" ПР	Калибр-кольцо резьб. R 2" НЕ
Калибр-кольцо резьб. R 1" НЕ	Калибр-кольцо резьб. R 2" ПР
Калибр-кольцо резьб. R 1" ПР	Калибр-кольцо резьб. R 3/4" НЕ
Калибр-кольцо резьб. R 1/2" НЕ	Калибр-кольцо резьб. R 3/4" ПР
Калибр-кольцо резьб. R 1/2" ПР	Калибр-кольцо резьб. R 3/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. R 1/4" НЕ	Калибр-кольцо резьб. R 3/8" ПР
- калибры-пробки	
Калибр-пробка резьб. R 1 1/2" НЕ	Калибр-пробка резьб. R 1/4" ПР
Калибр-пробка резьб. R 1 1/2" ПР	Калибр-пробка резьб. R 1/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. R 1 1/4" НЕ	Калибр-пробка резьб. R 1/8" ПР
Калибр-пробка резьб. R 1 1/4" ПР	Калибр-пробка резьб. R 2" НЕ
Калибр-пробка резьб. R 1" НЕ	Калибр-пробка резьб. R 2" ПР
Калибр-пробка резьб. R 1" ПР	Калибр-пробка резьб. R 3/4" НЕ
Калибр-пробка резьб. R 1/2" НЕ	Калибр-пробка резьб. R 3/4" ПР
Калибр-пробка резьб. R 1/2" ПР	Калибр-пробка резьб. R 3/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. R 1/4" НЕ	Калибр-пробка резьб. R 3/8" ПР
Калибры резьбовые для контроля трубной цилиндрической резьбы ГОСТ 18922-73	
- калибры-кольца	
Калибр-кольцо резьб. G 1 1/2 кл.В (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 1/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. G 1 1/2 ПР-НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 1/8" ПР
Калибр-кольцо резьб. G 1 1/4 ПР-НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 1/8" ПР-НЕ (к-т)
Калибр-кольцо резьб. G 1 1/4 НЕ	Калибр-кольцо резьб. G 2 3/4" ПР-НЕ (к-т)
Калибр-кольцо резьб. G 1 1/4 ПР	Калибр-кольцо резьб. G 2" НЕ
Калибр-кольцо резьб. G 1 1/8 кл.В (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 2" ПР
Калибр-кольцо резьб. G 1 3/4 ПР кл.В	Калибр-кольцо резьб. G 3/4" В (к-т)
Калибр-кольцо резьб. G 1 ПР-НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 3/4" НЕ кл.А
Калибр-кольцо резьб. G 1" НЕ	Калибр-кольцо резьб. G 3/4" ПР кл.В
Калибр-кольцо резьб. G 1" НЕ кл.А	Калибр-кольцо резьб. G 3/4" ПР-НЕ (к-т) кл.В
Калибр-кольцо резьб. G 1" ПР	Калибр-кольцо резьб. G 3/8" В ПР
Калибр-кольцо резьб. G 1/2" В (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 3/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. G 1/2" НЕ	Калибр-кольцо резьб. G 3/8" ПР
Калибр-кольцо резьб. G 1/2" ПР	Калибр-кольцо резьб. G 5/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. G 1/4" НЕ	Калибр-кольцо резьб. G 5/8" ПР
Калибр-кольцо резьб. G 1/4" ПР	Калибр-кольцо резьб. G 7/8" НЕ
Калибр-кольцо резьб. G 1/4" ПР-НЕ (к-т)	Калибр-кольцо резьб. G 7/8" ПР
- калибры-пробки	
Калибр-пробка резьб. G 1 кл.В КИ	Калибр-пробка резьб. G 1 1/2" кл. В (к-т)

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-пробка резьб. G 1 1/2" НЕ	Калибр-пробка резьб. G 1/4" ПР,НЕ кл. В (к-т)
Калибр-пробка резьб. G 1 1/2" ПР	Калибр-пробка резьб. G 1/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. G 1 1/4" кл.В(к-т)	Калибр-пробка резьб. G 1/8" ПР
Калибр-пробка резьб. G 1 1/4" НЕ	Калибр-пробка резьб. G 1/8" ПР,НЕ кл. В (к-т)
Калибр-пробка резьб. G 1 1/4" ПР	Калибр-пробка резьб. G 2 3/4" (к-т)
Калибр-пробка резьб. G 1 1/4" ПР, НЕ кл. В (к-т)	Калибр-пробка резьб. G 2" кл.В КИ, КИ-НЕ
Калибр-пробка резьб. G 1 1/8" кл.В(к-т)	Калибр-пробка резьб. G 2" ПР
Калибр-пробка резьб. G 1" (к-т)	Калибр-пробка резьб. G 2" ПР кл.В
Калибр-пробка резьб. G 1" НЕ	Калибр-пробка резьб. G 3/4" (к-т)
Калибр-пробка резьб. G 1" ПР	Калибр-пробка резьб. G 3/4" кл.В(к-т)
Калибр-пробка резьб. G 1" ПР,НЕ кл. В (к-т)	Калибр-пробка резьб. G 3/4" НЕ кл. В
Калибр-пробка резьб. G 1/2" кл.В КИ	Калибр-пробка резьб. G 3/4" ПР
Калибр-пробка резьб. G 1/2" (к-т)	Калибр-пробка резьб. G 3/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. G 1/2" НЕ кл. В	Калибр-пробка резьб. G 3/8" ПР
Калибр-пробка резьб. G 1/2" НЕ кл. В	Калибр-пробка резьб. G 3/8" ПР,НЕ кл. А (к-т)
Калибр-пробка резьб. G 1/2" ПР	Калибр-пробка резьб. G 5/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. G 1/2" ПР кл. В	Калибр-пробка резьб. G 5/8" ПР
Калибр-пробка резьб. G 1/2" ПР,НЕ кл. В (к-т)	Калибр-пробка резьб. G 7/8" НЕ
Калибр-пробка резьб. G 1/4" НЕ	Калибр-пробка резьб. G 7/8" ПР
Калибр-пробка резьб. G 1/4" ПР	
Калибры разные	Калибр-пробка гладк. 16 Н9 ПР НЕ
Вставка 8х1,25 НЕ 7Н	Калибр-пробка гладк. 16.3 Н11 ПР НЕ
Вставка 8х1,25 ПР 6Н	Калибр-пробка гладк. 17 Н7 ПР НЕ
Вставка 10х1,0 ПР,НЕ	Калибр-пробка гладк. 18 Н7 ПР НЕ
Вставка 30х1,5 ПР,НЕ	Калибр-пробка гладк. 18 Н9 ПР НЕ
Вставка 30х3,0 ПР,НЕ	Калибр-пробка гладк. 19 Н7 ПР НЕ
Вставка резьбовая з ручкой 52х1,5 7Н (б/у)	Калибр-пробка гладк. 19 Н9 ПР НЕ
Калибр контрольный 105х4 6g КИ. КИ-НЕ	Калибр-пробка гладк. 20 Н7 ПР НЕ
Калибр контрольный 110х2 6g КИ. КИ-НЕ	Калибр-пробка гладк. 20 Н8 ПР НЕ
Калибр контрольный 115х2 6g КИ. КИ-НЕ	Калибр-пробка гладк. 20 N6 ПР НЕ
Калибр Морзе №2 СТ5	Калибр-пробка гладк. 22 Н7 ПР НЕ
Калибр-вставка 16х2.0 ПР,НЕ 6Н (к-т)	Калибр-пробка гладк. 22 Н9 ПР НЕ
Калибр-вставка резьб. М 12х1,75 ПР т/с 6Н	Калибр-пробка гладк. 23 Н7 ПР НЕ
Калибр-кольцо d6x30 H7x26 H11x6F10	Калибр-пробка гладк. 24 Н7 ПР НЕ
Калибр-кольцо d8x50 h6x46x9h8	Калибр-пробка гладк. 24 Н8 ПР НЕ
Калибр-кольцо УЯИШ.766411.0015	Калибр-пробка гладк. 25 Н7 ПР НЕ
Калибр-кольцо УЯИШ.766411.0016	Калибр-пробка гладк. 25 Н9 ПР НЕ
Калибр-пробка .Тр 28х12 (Р4) -8Н(ПР НЕ) (к-т)	Калибр-пробка гладк. 26 Н7 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 2 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 26 N6 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 3 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 28 Н7 ПР
Калибр-пробка гладк. 4 Н12 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 28 Н7 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 4 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 28 Н8 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 5 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 28 Н9 НЕ
Калибр-пробка гладк. 6 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 28 Н9 ПР
Калибр-пробка гладк. 6 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 28 Н9 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 9 Н11 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 30 Н7 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 9 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 30 Н8 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 9 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 30 Н9 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 10 Н7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 32 Н7 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 10 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 32 Н9 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 11 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 34 Н7 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 12 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 34 Н9 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 12 N6 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 35 Н8 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 14 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 36 Н7 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 14 N6 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 36 Н8 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 15 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 36 Н9 ПР НЕ
Калибр-пробка гладк. 15.5 Н9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. 38 Н7 ПР НЕ

Наименование продукции	Наименование продукции
Калибр-пробка гладк. 38 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M19 H7
Калибр-пробка гладк. 40 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M22 12H (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка гладк. 40 H8 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M22 H7
Калибр-пробка гладк. 42 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M25 H7
Калибр-пробка гладк. 42 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M26 K8 (ПР,НЕ) (к-т)
Калибр-пробка гладк. 43 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M30 H7
Калибр-пробка гладк. 45 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M33 H9 (к-т)
Калибр-пробка гладк. 46 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M35 H9 (к-т)
Калибр-пробка гладк. 46 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M4
Калибр-пробка гладк. 47 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M42 H9 (к-т)
Калибр-пробка гладк. 48 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M50 H7
Калибр-пробка гладк. 48 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M51 H7
Калибр-пробка гладк. 50 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M6
Калибр-пробка гладк. 55 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M61 H9
Калибр-пробка гладк. 55 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M72 H9 (к-т)
Калибр-пробка гладк. 57 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M73 H7
Калибр-пробка гладк. 59 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M76 H7
Калибр-пробка гладк. 60 H11 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M81 H9
Калибр-пробка гладк. 60 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M90 H6 НЕ
Калибр-пробка гладк. 60 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка гладк. M91 H9 (к-т)
Калибр-пробка гладк. 64 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка (двойная) УЯИШ.766411.0350
Калибр-пробка гладк. 65 H7 ПР НЕ	Калибр-пробка 8225-0138 кл.В (НЕ) G2"
Калибр-пробка гладк. 65 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка 8225-0138 кл.В (ПР) G2"
Калибр-пробка гладк. 68 H11 ПР НЕ	Калибр-пробка 8225-0317 кл.В (ПР-НЕ) G1/2"
Калибр-пробка гладк. 86 H9 ПР НЕ	Калибр-пробка 8225-0319 кл.В (ПР-НЕ) G3/4"
Калибр-пробка гладк. конусная 4-W27.8	Калибр-пробка 8225-0322 кл.В (ПР-НЕ) G1"
Калибр-пробка гладк. конусная 6/2 -W19.2	Кольцо К-2
Калибр-пробка гладк. М 2.5 H14	Пробка резьбовая G 1" кл.В КИ; КИНЕ
Калибр-пробка гладк. М 5 H7	Пробка резьбовая G 1/2 кл.В КИ; КИНЕ
Калибр-пробка гладк. М 6 H7	Пробка резьбовая G 3/4 кл.В КИ; КИНЕ
Калибр-пробка гладк. M10	Пробка резьбовая M 8 7H
Калибр-пробка гладк. M101 H9	Пробка резьбовая M10 7H
Калибр-пробка гладк. M11 H14	Пробка резьбовая M12 6H
Калибр-пробка гладк. M12	Пробка резьбовая M12 7H ПР НЕ (к-т)
Калибр-пробка гладк. M12 H14	Пробка резьбовая M12x1.5 7H ПР НЕ (к-т)
Калибр-пробка гладк. M121 H9	Пробка резьбовая M20x1.5 7H ПР НЕ (к-т)
Калибр-пробка гладк. M127 H7	Пробка резьбовая M24x1.5 6H ПР НЕ (к-т)
Калибр-пробка гладк. M13	Пробка резьбовая M27 7H
Калибр-пробка гладк. M13 H14	Пробка резьбовая W27.8x1.814 ПР, НЕ
Калибр-пробка гладк. M14	Пробка резьбовая конусная 5/2 -W19.2
Калибр-пробка гладк. M14 H14	Пробка трап 20x4-8H
Калибр-пробка гладк. M15 H7	Проволочка для контроля резьбы 0,260 кл.1
Калибр-пробка гладк. M15 (ПР,НЕ) (к-т)	Проволочка для контроля резьбы 0,433
Калибр-пробка гладк. M15 H14	Проволочка для контроля резьбы 0,462
Калибр-пробка гладк. M15 H9	Проволочка для контроля резьбы 0,866
Калибр-пробка гладк. M16	Проволочка для контроля резьбы 0173 кл.1
Калибр-пробка гладк. M16 H9	Проволочка для контроля резьбы 0202 кл.1
Калибр-пробка гладк. M18 12H	Проволочка для контроля резьбы 0404 кл.1
УРОВНИ	
Уровень 300 мм ABS	Уровень брусковый 200 - 0.05
Уровень водяной со шлангой 15м	Уровень брусковый 200 - 0.05 IDF
Уровень 1000 мм Stanley-3/3	Уровень брусковый 200 - 0.1
Уровень 1200 мм Stanley-3/3	Уровень брусковый 200 - 0.1 IDF
Уровень анодир. 2000 мм(2 глазка,3 магнита) тип"Профи"	Уровень брусковый 250 - 0.02
Уровень анодир. 80 см (2 глазка, 2 магнита) тип "Профи"	Уровень брусковый 300 - 0.05
Уровень брусковый 200 - 0.02	Уровень строительный 230 мм "Торпеда"
Уровень брусковый 200 - 0.02 IDF	Уровень строительный 300 мм РБ-1

Наименование продукции	Наименование продукции
Уровень строительный 300 мм УС-5-2-П	Уровень гидравлический 15 м
Уровень строительный 400 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень гидравлический 20 м
Уровень строительный 400 мм (алюмин. 3 глазка, с магнитом)	Уровень с микрометрической подачей ампулы (ц.д 0.1)
Уровень строительный 400 мм (скелетный)	Уровень с микрометрической подачей ампулы 150 - 0,02 IDF
Уровень строительный 460 мм (алюмин. 3 глазка, с магнитом)	Уровень с микрометрической подачей ампулы тип 110
Уровень строительный 500 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень с микрометрической подачей ампулы тип 120
Уровень строительный 600 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень лазерный со штативом
Уровень строительный 600 мм (алюмин. 3 глазка, с магнитом)	Уровень металлический 1,0м PRO "Remcolor"
Уровень строительный 600 мм (упрочн.)	Уровень металлический 1,5м PRO "Remcolor"
Уровень строительный 600 мм 2 магнита	Уровень металлический 2,0м PRO "Remcolor"
Уровень строительный 800 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень микрометрический мод.107
Уровень строительный 1000 мм (алюмин. 2 глазка, 2 магнита)	Уровень поворотный 360^ "Профи"
Уровень строительный 1000 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень рамный 100 - 0.1 (Германия)
Уровень строительный 1000 мм (упрочн.)	Уровень рамный 150 - 0.05 (Россия)
Уровень строительный 1000 мм з ручками	Уровень рамный 150 - 0.1 (Россия)
Уровень строительный 1200 мм (алюмин. 2 глазка, 3 магнита)	Уровень рамный 200 - 0.02
Уровень строительный 1200 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень рамный 200 - 0.02 IDF
Уровень строительный 1500 мм (алюмин. 2 глазка, 3магнита)	Уровень рамный 200 - 0.05
Уровень строительный 1500 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень рамный 200 - 0.1
Уровень строительный 2000 мм (алюмин. 3 глазка)	Уровень рамный 250 - 0.02 (код 53.08413)
Уровень строительный 2000 мм (упрочн.)	Уровень рамный 250 - 0.05 (Россия)
Уровень гидравлический 5 м	Уровень рамный 250 - 0.1 (Россия)
Уровень гидравлический 10 м	
ШТАТИВИ	
Штативи для измерительных головок ГОСТ 10197-70	
Штатив Ш-IIВ для изм. головок	Штатив ШМ-IIВ для изм. головок
Штатив Ш-IIН для изм. головок	Штатив ШМ-IIН для изм. головок
Штатив Ш-III для изм. головок	Штатив ШМ-III для изм. головок

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО КОНЦЕРНА «I.D.F.»

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.03601	0 - 150	40	0,01 / 0,0005
05.03602	0 - 200	50	0,01 / 0,0005
05.03603	0 - 300	62	0,01 / 0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 40 ТИП ШЦЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.03101	0 - 150	40	0,01 / 0,0005
05.03102	0 - 200	50	0,01 / 0,0005
05.03103	0 - 300	62	0,01 / 0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 40 ТИП ШЦЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.03101	0 - 150	40	0,01 / 0,0005
05.03102	0 - 200	50	0,01 / 0,0005
05.03103	0 - 300	62	0,01 / 0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 40 ТИП ШЦЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.05701	0 - 150	40	0,01 / 0,0005
05.05702	0 - 200	50	0,01 / 0,0005
05.05703	0 - 300	62	0,01 / 0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 65 ТИП ШЦЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.00150	0 - 150	40	0,01 / 0,0005
05.00200	0 - 200	50	0,01 / 0,0005
05.00300	0 - 300	62	0,01 / 0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 40
И УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТИП ШЦЦ-III

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.03701	0 - 300	100	0,01/0,0005
05.03703	0 - 500	150	0,01/0,0005
05.03704	0 - 500	200	0,01/0,0005
05.03705	0 - 600	150	0,01/0,0005
05.03706	0 - 600	200	0,01/0,0005
05.03707	0 - 600	250	0,01/0,0005
05.03708	0 - 600	300	0,01/0,0005
05.03709	0 - 1000	150	0,01/0,0005
05.03710	0 - 1000	200	0,01/0,0005
05.03712	0 - 1000	300	0,01/0,0005
05.03716	0 - 1500	300	0,01/0,0005
05.03720	0 - 2000	300	0,01/0,0005
05.03721	0 - 2500	250	0,01/0,0005
05.03722	0 - 3000	250	0,01/0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНЫХ КАНАВОК / ПАЗОВ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.02401	0 - 150	50	0,01/0,0005
05.02402	0 - 200	50	0,01/0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СФЕРИЧЕСКИХ СТЕНОК

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.04201	0 - 150	30	0,01/0,0005
05.04202	0 - 200	30	0,01/0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.04401	0 - 125	4	0,01/0,0005
05.04402	0 - 200	4	0,01/0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК / ПАЗОВ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
05.04501	0-125	60	0,01/0,0005
05.04502	0-200	70	0,01/0,0005
05.04503	0-300	80	0,01/0,0005
05.04504	0-500	120	0,01/0,0005



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ШЦК-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.02601	0 - 150	40	0,02
05.02602	0 - 200	50	0,02
05.02603	0 - 300	62	0,02
05.02604	0 - 150	40	0,01
05.02606	0 - 500	100	0,02



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ С ГЛУБИНОМЕРОМ ТИП ШЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.01201	0 - 150	40	0,05




ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ С ГЛУБИНОМЕРОМ ТИП ШЦ-I

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.02205	0 - 300	62	0,05



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ТИП ШЦ-III

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.00601	0 - 500	100	0,05
05.03004	0 - 300	100	0,02
05.03005	0 - 300	150	0,02
05.03006	0 - 400	125	0,02
05.03009	0 - 500	150	0,02
05.03012	0 - 600	150	0,02
05.03015	0 - 800	150	0,02
05.03016	0 - 800	300	0,02
05.03017	0 - 1000	150	0,02
05.03018	0 - 1000	300	0,02
05.03020	0 - 1500	150	0,02
05.03021	0 - 1500	300	0,02
05.03023	0 - 2000	300	0,02



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК / ПАЗОВ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.05401	9,5 – 160	25	0,05
05.05402	26 – 200	60	0,05
05.05403	60 - 300	100	0,05



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК / ПАЗОВ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.05101	40 – 300	100	0,05
05.05102	50 – 500	150	0,05
05.05103	50 - 600	200	0,05



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНЫХ КАНАВОК / ПАЗОВ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.05201	0 - 50	50	0,1
05.05202	0 - 50	80	0,1
05.05203	0 - 100	120	0,1




ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СФЕРИЧЕСКИХ СТЕНОК

Код	Диапазон измерений, мм	Длина губок, мм	Цена деления, мм
05.01401	0 - 150	30	0,05
05.01402	0 - 200	30	0,05



ШТАНГЕНЗУБОМЕР

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мм
05.01901	1-26	0,02	±0,02



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ РАЗМЕТОЧНЫЙ С РОЛИКОМ

Код	Диапазон измерений, мм	Рабочие элементы	Цена деления, мм
37.45001	0 - 200	наконечн. и ролик	0,1
37.45002	0 - 400		0,1



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ РАЗМЕТОЧНЫЙ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Код	Диапазон измерений, мм	Рабочие элементы	Цена деления, мм
37.45101	0 - 300	твердо-сплавные наконеч-ники	0,05
37.45102	0 - 500		0,05
37.45103	0 - 1000		0,05
37.45104	0 - 1500		0,05
37.45105	0 - 2000		0,05
37.45106	0 - 3000		0,05




ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Кол-во точек соприк-я	Цена деления, мм
05.41201	5 - 45	3	0,05
05.41202	5 – 60	5	0,05



КАТЕТОМЕР

Код	Диапазон измерений, мм	Измеряемые углы	Цена деления, мм
05.41301	0 - 20	60,70,80,90	0,1
05.41302	0 - 20	60,70,80,90	0,01



ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШГЦ

Код	Диапазон измерений, мм	Длина опорн. пов-ти, мм	Цена деления, мм/дюйм
05.06401	0 - 150	100	0,01/0,0005
05.06402	0 - 200	100	0,01/0,0005
05.06404	0 - 300	120	0,01/0,0005
05.06405	0 - 500	120	0,01/0,0005
05.06406	0 - 600	120	0,01/0,0005
05.06407	0 - 750	150	0,01/0,0005
05.06408	0 - 1000	200	0,01/0,0005



ШТАНГЕНРЕЙСМАС С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШРЦ

Код	Диапазон измерений, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
07.08201	0 - 300	0,01/0,0005
07.08202	0 - 500	0,01/0,0005
07.08203	0 - 1000	0,01/0,0005
07.08204	0 - 1500	0,01/0,0005
07.08205	0 - 2000	0,01/0,0005



ШТАНГЕНРЕЙСМАС ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ШРК

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм/дюйм
07.08101	0 - 300	0,01
07.08102	0 - 600	0,01



ЛИНЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
81.20901	0 - 100	0,01/0,0005
81.20902	0 - 150	0,01/0,0005
81.20903	0 - 200	0,01/0,0005
81.20904	0 - 300	0,01/0,0005
81.20905	0 - 400	0,01/0,0005
81.20906	0 - 500	0,01/0,0005
81.20907	0 - 600	0,01/0,0005
81.20908	0 - 750	0,01/0,0005
81.20909	0 - 800	0,01/0,0005
81.20910	0 - 1000	0,01/0,0005
81.20911	0 - 1500	0,01/0,0005
81.20912	0 - 2000	0,01/0,0005



ЛИНЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
81.20901	0 - 100	0,01/0,0005
81.20902	0 - 150	0,01/0,0005
81.20903	0 - 200	0,01/0,0005
81.20904	0 - 300	0,01/0,0005
81.20905	0 - 400	0,01/0,0005
81.20906	0 - 500	0,01/0,0005
81.20907	0 - 600	0,01/0,0005
81.20908	0 - 750	0,01/0,0005
81.20909	0 - 800	0,01/0,0005
81.20910	0 - 1000	0,01/0,0005
81.20911	0 - 1500	0,01/0,0005
81.20911	0 - 2000	0,01/0,0005




МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 54 ТИП МКЦ

Код	Диапазон измерений, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
60.12601	0 - 25	0,001/0,00005
60.12602	25 - 50	0,001/0,00005
60.12603	50 - 75	0,001/0,00005
60.12604	75 - 100	0,001/0,00005
60.12605	100 - 125	0,001/0,00005
60.12606	125 - 150	0,001/0,00005
60.12607	150 - 175	0,001/0,00005
60.12608	175 - 200	0,001/0,00005




МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ТИП МК

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.09101	0 - 25	0,01
01.09102	25 - 50	0,01
01.09103	50 - 75	0,01
01.09104	75 - 100	0,01
01.09105	100 - 125	0,01
01.09106	125 - 150	0,01
01.09107	150 - 175	0,01
01.09108	175 - 200	0,01
01.09109	200 - 225	0,01
01.09110	225 - 250	0,01
01.09111	250 - 275	0,01
01.09112	275 - 300	0,01




МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.09301	0 - 100	0,01
01.09302	100 - 200	0,01
01.09303	200 - 300	0,01
01.09304	300 - 400	0,01
01.09305	400 - 500	0,01
01.09306	500 - 600	0,01
01.09307	600 - 700	0,01
01.09308	700 - 800	0,01
01.09309	800 - 900	0,01
01.09310	900 - 1000	0,01
01.09311	1000 - 1200	0,01
01.09312	1200 - 1400	0,01
01.09313	1400 - 1600	0,01
01.09314	1600 - 1800	0,01
01.09315	1800 - 2000	0,01



МИКРОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО ВСТАВКАМИ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.08701	0 - 25	0,01
01.08702	25 - 50	0,01
01.08703	50 - 75	0,01
01.08704	75 - 100	0,01



МИКРОМЕТР СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.09401	0 - 25	0,01
01.09402	25 - 50	0,01
01.09403	50 - 75	0,01
01.09404	75 - 100	0,01



МИКРОМЕТР РЕЗЬБОВЫЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.09501	0 - 25	0,01
01.09502	25 - 50	0,01
01.09503	50 - 75	0,01
01.09504	75 - 100	0,01
01.09505	100 - 125	0,01
01.09506	125 - 150	0,01



МИКРОМЕТР ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ТИП МТИ и МПИ

Код	Диапазон измерений, мм	Кол-во точек соприк-я	Цена деления, мм
01.09701	1 - 15	3	0,01
01.09702	5 - 20	3	0,01
01.09703	20 - 35	3	0,01
01.09704	35 - 50	3	0,01
01.09705	5 - 25	5	0,01
01.09706	25 - 45	5	0,01



МИКРОМЕТР ДЛЯ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ ТИП МВП

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.09801	0 - 25	0,01
01.09802	25 - 50	0,01
01.09803	50 - 75	0,01
01.09804	75 - 100	0,01
01.09805	100 - 125	0,01
01.09806	125 - 150	0,01
01.09807	150 - 175	0,01
01.09808	175 - 200	0,01



МИКРОМЕТР РЫЧАЖНЫЙ ТИП МР

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.10001	0 - 25	0,001
01.10002	25 - 50	0,001
01.10003	50 - 75	0,001
01.10004	75 - 100	0,001



МИКРОМЕТР ТРУБНЫЙ ТИП МТ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.08801	0 - 25	0,01



МИКРОМЕТР ЛИСТОВОЙ ТИП МЛ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.18801	0 - 15	0,01



НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИП НМ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
01.10402	50 - 300	0,01
01.10403	50 - 600	0,01
01.10404	50 - 1000	0,01
01.10405	50 - 1500	0,01
01.10406	50 - 2000	0,01
01.10407	50 - 3000	0,01



НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП НИ

Код	Диапазон измерений, мм	Макс. глубина, мм	Цена деления, мм
15.18101	18 - 35	125	0,01
15.18102	35 - 50	160	0,01
15.18103	50 - 160	212	0,01
15.18104	160 - 250	314	0,01
15.18105	250 - 450	500	0,01
15.18106	100 - 500	650	0,01



НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Макс. глубина, мм	Цена деления, мм
15.18201	2,75 - 7,5	10	0,005
15.18202	5 - 10	22	0,005
15.18203	5 - 15	30	0,01
15.18204	10 - 20	50	0,01
15.18205	20 - 30	52	0,01
15.18206	30 - 40	57	0,01
15.18207	40 - 50	57	0,01
15.18208	10 - 30	52	0,01



НУТРОМЕР 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 54

Код	Диапазон измерений, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм	Погреш-ность, мм
01.12605/D	6 - 8	0,001	0,003
01.12606/D	8 - 10	0,001	0,003
01.12607/D	10 - 12	0,001	0,003
01.12608/D	12 - 16	0,001	0,003
01.12609/D	16 - 20	0,001	0,003
01.12610/D	20 - 25	0,001	0,003
01.12611/D	25 - 30	0,001	0,003
01.12612/D	30 - 40	0,001	0,003
01.12613/D	40 - 50	0,001	0,006
01.12614/D	50 - 63	0,001	0,006
01.12615/D	62 - 75	0,001	0,006
01.12616/D	75 - 88	0,001	0,006
01.12617/D	87 - 100	0,001	0,006



НУТРОМЕР 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мм
01.12605	6 - 8	0,001	0,003
01.12606	8 - 10	0,001	0,003
01.12607	10 - 12	0,001	0,003
01.12608	12 - 16	0,001	0,003
01.12609	16 - 20	0,001	0,003
01.12610	20 - 25	0,001	0,003
01.12611	25 - 30	0,001	0,003
01.12612	30 - 40	0,001	0,003
01.12613	40 - 50	0,001	0,006
01.12614	50 - 63	0,001	0,006
01.12615	62 - 75	0,001	0,006
01.12616	75 - 88	0,001	0,006
01.12617	87 - 100	0,001	0,006



ТОЛЩИНОМЕР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ТРЦ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
15.18501	0-15	0,01
15.18502	0-25	0,01



ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ТР

Код	Диапазон измерений, мм	Макс. глубина, мм	Цена деления, мм
15.18601	0-10	50	0,01
15.18602	0-10	200	0,01
15.18603	0-10	300	0,01
15.18604	0-10	120	0,01



ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ТР

Код	Диапазон измерений, мм	Макс. глубина, мм	Цена деления, мм
15.18401	0-10	20	0,1
15.18402	0-20	20	0,1
15.18403	0-20	50	0,1
15.18404	0-30	50	0,1
15.18405	0-30	200	0,1
15.18406	0-30	300	0,1
15.18407	0-30	450	0,1



ТОЛЩИНОМЕР ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
15.18301	0-10	0,01

УРОВЕНЬ РАМНЫЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ УРОВНЕМ

Код	Длина опорной поверхности, мм	Цена деления, мм
53.08701	150	0,02
53.08702	150	0,05



УРОВЕНЬ С МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ АМПУЛЫ

Код	Длина опорной поверхности, мм	Цена деления, мм
53.08601	150	0,02



УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Код	Длина опорной поверхности, мм	Цена деления, мм
53.08501	200	0,5



УРОВЕНЬ БРУСКОВЫЙ

Код	Длина опорной поверхности, мм	Цена деления, мм
53.08301	150	0,35
53.08302	200	0,35
53.08303	250	0,35
53.08304	300	0,35
53.08305	150	0,10
53.08306	200	0,10
53.08307	250	0,10
53.08308	300	0,10
53.08309	100	0,05
53.08310	150	0,05
53.08311	200	0,05
53.08312	250	0,05
53.08313	300	0,5
53.08314	150	0,02
53.08315	200	0,02
53.08316	250	0,02
53.08317	300	0,02



УРОВЕНЬ РАМНЫЙ

Код	Длина опорной поверхности, мм	Цена деления, мм
53.08401	150	0,35
53.08402	200	0,35
53.08403	250	0,35
53.08404	150	0,10
53.08405	200	0,10
53.08406	250	0,10
53.08407	100	0,05
53.08408	150	0,05
53.08409	200	0,05
53.08410	250	0,05
53.08411	150	0,02
53.08412	200	0,02
53.08413	250	0,02



ИНДИКАТОР РЫЧАЖНЫЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Погрешность, мм
14.19501	±0,4	0,01	0,01
14.19502	±0,4	0,01	0,01
14.19503	±0,25	0,01	0,01
14.19504	±0,1	0,002	0,003
14.19505	±0,1	0,002	0,003
14.19506	±0,4	0,01	0,01
18.19401	0,8	0,01	
18.19402	0,8	0,01	
18.19403	0,2	0,002	
18.19404	0,8	0,01	
18.19405	0,8	0,01	



ИНДИКАТОР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Код	Диапазон измерений, мм	Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм
19.19201	0 - 10	0,01
19.19202	0 - 25	0,01
19.19203	0 - 50	0,01
19.19204	0 - 5	0,001
19.19901	0 - 12,5	0,01
19.19902	0 - 12,5	0,001
19.19903	0 - 25	0,001
18.19406	0,8	0,01



ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА ИЧ

Код	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
14.19001E	0-10	0,01
14.19002	0-5	0,01
14.19003	0-20	0,01
14.19004	0-30	0,01
14.19005	0-50	0,01
14.19006	0-100	0,01
14.19101	0-10	0,01
14.19102	0-10	0,01
14.19301	±4	0,01



ШТАТИВ С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

Код	Высота, не менее, мм	Диаметр отверстия, мм	Усилие отрыва, кг
16.16601	200	8,0	60



СТОЙКА ГИБКАЯ МС-29

Код	Высота, не менее, мм	Диаметр отверстия, мм	Усилие отрыва, кг
16.16701	360	8,0	60




УГЛОМЕР НОНИУСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОД.127 (ТИП 2)

Код	Пределы измерения углов наружи. / внутр.	Цена деления, мин	Погреш-ность, мин
N.C.234	0-320° /40-180°	2	±2



УГЛОМЕР

Код	Диапазон измерений, град	Длина опорной линейки	Цена деления, мин
06.07001	0-360	150	5
06.07002	0-360	200	5
06.07003	0-360	300	5



УГОЛЬНИКИ МАГНИТНЫЕ

Код	Размеры магнитных пов-тей, мм	Угол сопряг. поверхностей, град	Усилие отрыва, кг
81.25501	150 x 150 x 60	90	103
81.25502	200 x 200 x 60	90	136
81.25503	300 x 300 x 60	90	207



ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ:

Измеритель шероховатости POCKET SURF III



Измеритель шероховатости TR200



Измеритель шероховатости TR100



Твердомер динамический TH130



Толщиномер покрытий TT220



Весь инструмент проходит метрологическую аттестацию.

Наименование продукции	Наименование продукции
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА	
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ ГОСТ 13598-85	
Втулка переходная NT40/МК2 с затяжной разбой/DIN 2080	Втулка переходная КМ 5/3 Э
Втулка переходная NT40/МК3 с затяжной разбой /DIN 2080	Втулка переходная КМ 5/4
Втулка переходная NT40/МК4 с затяжной разбой /DIN 2080	Втулка переходная КМ 5/4 Э
Втулка переходная КМ 2/1	Втулка переходная КМ 6/2
Втулка переходная КМ 2/1 Э	Втулка переходная КМ 6/3
Втулка переходная КМ 3/1	Втулка переходная КМ 6/4
Втулка переходная КМ 3/2	Втулка переходная КМ 6/5
Втулка переходная КМ 3/2 Э	Втулка переходная КМ3 7/24 (40)
Втулка переходная КМ 4/1	Втулка переходная КМ3 7/24 (40)
Втулка переходная КМ 4/2	Втулка переходная КМ3 7/24 (50)
Втулка переходная КМ 4/3	Втулка переходная КМ4 7/24 (40)
Втулка переходная КМ 4/3 Э	Втулка переходная КМ4 7/24 (50)
Втулка переходная КМ 5/1	Втулка переходная КМ5 (80)
Втулка переходная КМ 5/2	Втулка переходная КМ5 7/24 (50)
Втулка переходная КМ 5/3	
ЦЕНТРА ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ ГОСТ 8742-75	
Центр вращ. №2	Центр вращ. №3

Наименование продукции	Наименование продукции
Центр вращ. №3	Центр вращ. №5 усилен. А-2
Центр вращ. №3 А-2	Центр вращ. №5 тип Б (грибковый)
Центр вращ. №3 посил	Центр вращ. №5 У А-1
Центр вращ. №3 тиб Б (грибковый)	Центр вращ. №5 У А-1 с цельным шпинделем
Центр вращ. №4	Центр вращ. №5 ЧПУ L 240
Центр вращ. №4 Н тип Б (грибковый)	Центр вращ. №6
Центр вращ. №4 усилен.	Центр вращ. №6 усилен.
Центр вращ. №4 У А-1 с цельным шпинделем	Центр вращ. №6 усилен. тип Б (грибковый)
Центр вращ. №5	Центр вращ. №6 У А-1 с цельным шпинделем
Центр вращ. №5 Bison-Kolno 8823-5/1	Центр вращ.8823-5/I
Центр вращ. №5 повыш.	Центр вращ.8823-5/II
Центр вращ. №5 усилен.	
ЦЕНТРА УПОРНЫЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ ГОСТ 13214-79	
Полуцентр упорный КМ4	Плита магнитная синусная 125х400
Полуцентр упорный КМ5	Плита магнитная 150х300 кл.точн.-П, усилия отрыва -16
Центр упорный 1:7 < 75^	Плита поверочная 1000х2000
Центр упорный №2	Плита поверочная 250х250
Центр упорный №2 тв.сплав.	Плита поверочная гранитная 400х400 кл 0
Центр упорный №3	Плита поверочная гранитная 400х400 кл 00
Центр упорный №3 тв. спл. ВК8	Плита поверочная чугунная 400х400 м/о
Центр упорный №4	Плита поверочная чугунная 400х400 р/ш
Центр упорный №4 тв. спл. ВК8	Плита поверочная чугунная 400х630 м/о
Центр упорный №5	Плита поверочная чугунная 400х630 р/ш
Центр упорный №5 тв. спл. ВК8	Плита поверочная чугунная 630х1000
Центр упорный №6	Плита синусная 125х400
Центр упорный №6 з отжимной гайкой	Плита электромагнитная (120х320х1000)
Центр упорный №6 тв. спл. ВК8	Плита электромагнитная (630х200)
Винт до тискам ГМ 7325П	Резцедержатель 1115-30Р "BISON-BIAL" (Польша) В3-30х20х40 DIN 69880
Плита магнитная 100х250	Резцедержатель для борштанг з конусом Морзе "BISON-BIAL" (Польша) 1224-30-3 DIN 69880
Плита магнитная 200х560	Резцедержатель для инструмента з ц/хв "BISON-BIAL" (Польша) 1258-30-32 DIN 69880
Плита магнитная 320х800	Резцедержатель радиальный BISON-BIAL В8-30х20х40 Тип 1125-30L
Плита магнитная 630х200	Стол поворотный круглый d400мм мод.7204-0023-01
Плита магнитная механическая	
ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ГОСТ 8522-79	Патрон свердл. ПС-13 (13 мм)
Втулка конус 1/1	Патрон свердл. ПС-13 (13 мм) конус В16 с а/п
Втулка конус 1х 12х1.25	Патрон свердл. ПС-13 (В) 1/2-20 UNF
Патрон 3-х кул. для перфоратора DeWalt D25113K	Патрон свердл. ПС-13 В16
Патрон с зубчатым венцом 13мм,с конусным хвост.МК-2	Патрон свердл. ПС-13 резьб. М12х1.25 с а/п
Патрон свердл. D10 SPARKY	Патрон свердл. ПС-16 (В) 1/2-20UNF
Патрон свердл. РВ13R-В16 (0-13мм)	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В16
Патрон свердл. РВ16R-В16 (3-16мм)	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В16
Патрон свердл. РВ6R-В10 (0-6,5мм)	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В16
Патрон свердл. ПС- 2 (10 мм)	Патрон свердл. ПС-16 (16 мм) В18
Патрон свердл. ПС- 3 (13 мм)	Патрон свердл. ПС-16 (В) конус В16
Патрон свердл. ПС- 3 (16 мм)	Патрон свердл. ПС-16 (В) конус В18
Патрон свердл. ПС- 6 (6 мм)	Патрон свердл. ПС-18 (18 мм)
Патрон свердл. ПС- 6 (В) конус В10	Патрон свердл. ПС(В)-10 - 1/2-20 UNF
Патрон свердл. ПС- 6 (В) конус В10	Патрон свердл. ПСР-10 (10 мм) резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС- 9 (9 мм)	Патрон свердл. ПСР-13 (1/2") резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм)	Патрон свердл. ПСР-13 (13 мм - 1/2") резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм) В12	Патрон свердл. ПСР-13 12*1,25 (резьб. крепл.)
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм) конус В12	Патрон свердл. ПСР-16 (16 мм - 1/2") резьб. крепл.
Патрон свердл. ПС-10 (10 мм) конус В12 с а/п	Патрон свердл. ПСР-16 (16 мм) резьб. крепл. М12х1.25

Наименование продукции	Наименование продукции
Патрон свердл. ПСС-10 (10 мм)	Патрон быстросменный КМ2 6251-0181
Патрон свердл. самозаж.ПС-13	Хвостовик конусный к патрону ПС- 6
Патрон свердл. самозаж.ПСС-16	Хвостовик конусный к патрону ПС-10
Патрон свердл. самозажимной ПСБ(В)-13 -3/8-24 UNF	Хвостовик конусный к патрону ПС-13
Патрон сверлильный быстросменный КМ3 с комплектом втулок	Хвостовик конусный к патрону ПС-16 (В16)
	Хвостовик конусный к патрону ПС-16 (В18)
ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ ГОСТ 1654-86	
Патроны токарные пр-ва завода "БелТАПАЗ" (г.Гродно)	
Патрон ток. 3-250.09.01П Д 250	Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0035П
Патрон ток. 3-кул. D 80 - 7100-0001	Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0035ПИ
Патрон ток. 3-кул. D100 - 7100-0002	Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0037П
Патрон ток. 3-кул. D125 - 7100-0003 2002г	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0011П
Патрон ток. 3-кул. D160 - 7100-0005	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0012
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0007П	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0039ПИ
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0031	Патрон ток. 3-кул. D315 - 7100-0041П
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0032	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0015П
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7100-0033П	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0016
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0009В (шаг9)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0043
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0009П	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0043П
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0009ПИ	Патрон ток. 3-кул. D400 - 7100-0045П
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0010	Патрон ток. 3-кул. D500 - 7100-0018
Патрон ток. 3-кул. D250 - 7100-0035В (высокоточный)	
Патроны токарные пр-ва завода BISON-BIAL (Польша)	
- тип 1 DIN 6350	
Патрон ток. 3-кул. D100 - 3204-100 тип 1, точн. 20 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3204-250 тип 1, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 Кл.А Bison- 3504-125 тип 1, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3504-250 тип 1, DIN 6350 (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 Кл.В Bison- 3504-125 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 0,025 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 - 3204-125 тип 1, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250Б(Прецез) - 3204-250 тип 1, точн. 0,013 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3204-160 тип 1, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D315 - 3204-315 тип 1, точн. 50 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160мм - 3504-160-1 тип 1, Исп.1,кл.А (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3204-400 тип 1, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3204-200 тип 1, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D500 - 3204-500 тип 1, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 Кл.А 3504-200 (тип 1,исп.1) DIN 6350 (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D250 - 3604-250 DIN 6350 (Польша)
- тип 2 DIN 55027	
Патрон ток. 3-кул. D100 - 3234-100/ 3 тип 2, точн. 20 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 5 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 - 3234-125/ 3 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 6 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D125 - 3234-125/ 4 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D200 - 3534-200/ 5-I сталь тип 2, точн. 20 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 3 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D200 - 3534-200/ 5-II сталь тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 4 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3234-250/ 6 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 5 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3234-250/ 8 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D160 - 3234-160/ 6 тип 2, точн. 30 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3534-250/ 6-I сталь тип 2, точн. 20 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 3 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3534-250/ 6-II сталь тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D200 - 3234-200/ 4 тип 2, точн. 40 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D250 - 3535-250/ 6 тип 2, Кл.В (код 356701) Польша

Наименование продукции	Наименование продукции
Патрон ток. 3-кул. D315 - 3234-315/ 6 тип 2, точн. 50 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D400 - 3535-400/8-II сталь тип 2, точн. 60 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D315 - 3234-315/ 8 тип 2, точн. 50 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D500 - 3234-500/ 8 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D315 - 3234-315/11 тип 2, точн. 50 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D500 - 3234-500/11 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D400 - 3234-400/ 6 тип 2, точн. 60 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D630 - 3234-630/11 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D400 - 3234-400/ 8 тип 2, точн. 60 мкм (Польша)	Патрон ток. 3-кул. D630 - 3234-630/15 тип 2, точн. 100 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D400 - 3234-400/11 тип 2, точн. 60 мкм (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D250 - 3734-250/ 6-II сталь тип 2, точн. 40 мкм (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D400 - 3534-400/11-II сталь тип 2, точн. 60 мкм (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 тип.1 исп.1 DIN 55027 3604-400
Патрон ток. 3-кул. D400 - 3534-400/8-II сталь тип 2, точн. 60 мкм (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 Конус №8 Кл. А тип.2 исп.1 DIN 55027 3734-400-8
Патроны токарные разные	
Патрон ток. 3-кул. 2405-200-52	Патрон ток. 3-кул. ПР-500
Патрон ток. 3-кул. D200 - 7102-0070 клиновой механиз.	Патрон ток. 3-кул. СТ- 80
Патрон ток. 3-кул. D200 на конус (Польша)	Патрон ток. 3-кул. СТ-315 А8 (Польша)
Патрон ток. 3-кул. D250 СТ00-250 F 6A	Патрон ток. 4-кул. D250 - 7100-0009 П К4
Патрон ток. 3-кул. D250 - 3534-250/6-2 (Польша)сталь	Патрон ток. 4-кул. D250 - 7103-0035
	Патрон ток. 4-кул. D250 - 7103-0045
Патрон ток. 3-кул. D250 В (20 мкм, усл. размер шпинд. 6) (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D315 - 7103-0047
Патрон ток. 3-кул. D250 на конус (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 - 7103-0013
Патрон ток. 3-кул. D315 на конус (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D400 - 7103-0058
Патрон ток. 3-кул. D400 400/11 тип 2 исп.1 (Польша)	Патрон ток. 4-кул. D500 - 7103-0014
Патрон ток. 3-кул.D400 -7102-0088У клиновой мех. зажим	Патрон ток. 4-кул. D500 - 7103-0052
Патрон ток. 3-кул. ПР-160	Патрон ток. пневматический ПЗК-400
Патрон ток. 3-кул. ПР-200	Патрон ток. 4-кул.винтовой с независим.перемещением D630мм 4334-630/11 (342203 BISON-BIAL,Польша)
Патрон ток. 3-кул. ПР-250	
Патрон ток. 3-кул. ПР-315	
Патрон ток. 3-кул. ПР-400	Патрон ток. под пневмоцилиндр ПР-7102-0070-1-2
Комплектующие до токарным патронам	
Вставка WT2405 200	Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D315 - 7100-0041
Диск кпатрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035.003	
Комплект обратных кулачков к патрону 3200-3500 D400 (комплект -3шт) SJW-400	Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D315 (шаг 10)
Комплект прямых кулачков к патрону СТОО ф.250 (комплек-3шт) SJZ-СТОО-250 f=10мм	Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D400 - 7100-0043; 0045 (Гродно)
Комплект реек к патрону D250/6	Кулачки оборотные к патрону ток. D400 (Польша)
Кулачки оборотные к патрону 7100-0035 ПИ	Кулачки накладные SGM 2415 2405 200
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D160	Кулачки прямые к патрону 7100-0035 ПИ
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D160 (Польша)	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D160 - 7100-0005 (Гродно)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D200 - 7100-0007	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D160 (Польша)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D200 С7100-0033.008	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D200 - 7100-0007
	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D200 - 7100-0033
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0009	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 шаг 10
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0010	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035.004
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035.015	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035; 0009 (Гродно)
Кулачки оборотные к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035; 0009 (Гродно)	Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 - 7100-0035; 004

Наименование продукции	Наименование продукции
Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 (Польша)	Переходник к патрону 3204-400/Конус №6 Bison-Bial (Польша)
Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D250 7100-0010	
Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D315 (Польша)	Переходник к патрону 3204-400/Конус №8 Bison-Bial (Польша)
Кулачки прямые к патрону ток. 3-кул. D400 - 7100-0043; 0045 (Гродно)	Переходник к патрону 400 Конус №8 DIN55027 8230-400-8
Переходник sds plus с центрирующим сверлом 10мм для алмазной коронки	Переходник шестигранный с центрирующим сверлом 10мм для алмазной коронки
Переходник к патрону 125 Конус №3 DIN 55029 8240-125-3	Пиньён к патрону D250 Typ 3200 KZ-3200-250
Переходник к патрону 3204-250/Конус №6 Bison-Bial (Польша)	Пиньён к патрону D250 Typ 3500 KZ-3500-250
ТИСКИ	
Тиски слесарные ГОСТ 4045-75	Тиски слес. ТС-125 стальн.неповор.
Тиски слесарные 40 мм	Тиски слес. ТС-125 чугун.
Тиски слес. 80 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-140
Тиски слес. 100 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-140 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. 100 мм чугун. поворот. 9 кг WILTON	Тиски слес. ТС-140 чугун.
Тиски слес. 100 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 19 кг WILTON	Тиски слес. ТС-160 чугун.
Тиски слес. 125 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-180 стальн. (Белорус.)
Тиски слес. 125 мм чугун. поворот. 12.5 кг WILTON	Тиски слес. ТС-200
Тиски слес. 125 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 25.3 кг WILTON	Тиски слес. ТС-200
Тиски слес. 150 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-250 чугун. неповорот. (Белорус.)
Тиски слес. 150 мм для тяжелых работ	Тиски слес. ТС-250 чугун. поворот. (Белорус.)
Тиски слес. 150 мм поворот.	Тиски слес. ТСК-120 кован. неповорот.
Тиски слес. 150 мм чугун. поворот. 19.6 кг WILTON	Тиски слес. ТСП-125 стальн. поворот. (Польша)
Тиски слес. 150 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 28.4 кг WILTON	Тиски слес. ТСП-125 чугун. поворот. ГОСТ 4045
Тиски слес. 200 мм чугун. поворот. 30 кг WILTON	Тиски слес. ТСП-140 поворот. с мех. прив.
Тиски слес. 200 мм чугун. поворот. ударопрочн. покр. 39 кг WILTON	Тиски слес. ТСП-140 чугун. поворот. ГОСТ 4045
Тиски слес. настольные ТСН- 40 мм повор.	Тиски слес. ТСП-150 стальн. поворот. (Польша)
Тиски слес. настольные ТСН- 60 мм повор.	Тиски слес. ТСП-250 стальн. поворот.
Тиски слес. ТС- 60 стальн. (струбц.)	Тиски слес. ТСС-140 стальн. поворот.(Россия)
Тиски слес. ТС- 63 стальн.	Тиски слес. ТСС-160 стальн.поворотные
Тиски слес. ТС- 75	Тиски слес. ТССН-140 стальн. неповорот.(Россия)
Тиски слес. ТС- 80 стальн. (Белорус.)	Тиски слес. ТСЧ-140
Тиски слес. ТС- 80 стальн. (струбц.)	Тиски слес. ТСЧ-160
Тиски слес. ТС-100 стальн. (Белорус.)	Тиски слес. ТСЧ-200
Тиски слес. ТС-100 чугун.	Тиски слес. ТСП-200
Тиски слес. ТС-125 стальн.	Тиски слес.ТСЧ-200
Тиски слес. ТС-125 стальн. (Белорус.)	Тиски слесарные125мм
Тиски станочные ГОСТ 16518-96	
Тиски станочные ГМ 7210ПУ 100 мм пов.	Тиски стан. 100 мм стальн. поворот. 7200-3208
Тиски станочные ГМ 7216П 160 мм пов.	Тиски стан. 100 мм чугун. глобусные 7200-0206-17
Тиски станочные ГМ 7320П 200 мм пов.	Тиски стан. 100 мм чугун. поворот. 7200-0206-13
Тиски станочные ГМ 7325П 250 мм пов.	Тиски стан. 125 мм поворот. ГМ 7212П
Тиски машинные повор.200мм	Тиски стан. 125 мм глобусные
Тиски стан. 200 мм поворотные ГМ 7220П	Тиски стан. 125 мм лекальные
Тиски стан. 80 мм синусные	Тиски стан. 125 мм стальн. неповорот. 7200-0209-05
Тиски стан. 80 мм стальн. неповорот. (лекальные) 7200-0203-02	Тиски стан. 125 мм стальн. поворот. 7200-0210-05
Тиски стан. 80 мм стальн. поворот. 7200-0204-02	Тиски стан. 125 мм стальн. поворот. 7200-3210
Тиски стан. 100 мм лекальные	Тиски стан. 125 мм чугун. неповорот. 7200-0209-02
Тиски стан. 100 мм стальн. неповорот. 7200-0205-02	Тиски стан. 125 мм чугун. поворот. 7200-0210-02
Тиски стан. 100 мм стальн. поворот. 7200-0206-02	Тиски стан. 125 мм чугун. поворот. 7200-0210-02

Наименование продукции	Наименование продукции
Тиски стан. 150 мм поворот. координатные	Тиски стан. 250 мм пневмопр.7201-0019-02
Тиски стан. 160 мм поворот. ГМ 7316П	Тиски стан. 250 мм стальн. неповорот. 7200-0224
Тиски стан. 160 мм глобусные	Тиски стан. 250 мм стальн. поворот. 7200-3223
Тиски стан. 160 мм поворот. (ПИ)	Тиски стан. 250 мм чугун. неповорот. 7200-0224-03
Тиски стан. 160 мм стальн. неповорот. 7200-0214-05	Тиски стан. 250 мм чугун. поворот. 7200-0225-03
Тиски стан. 160 мм стальн. поворот. 7200-0215-05	Тиски стан. 250 мм чугун. поворот. 7200-0226-03
Тиски стан. 160 мм стальн. поворот. 7200-3213	Тиски стан. 250 мм чугун.поворот.мех.прив. 7201-0019-02
Тиски стан. 160 мм чугун. неповорот. 7200-0214-02	Тиски стан. 250 мм чугун.поворот. мех.прив.7201-0020-02
Тиски стан. 160 мм чугун. поворот. 7200-0215-02	Тиски стан. 320 мм поворот. 7200-3228
Тиски стан. 200 мм стальн. неповорот. 7200-0219-05	Тиски стан. 320 мм стальн. неповорот. 7200-0227
Тиски стан. 200 мм стальн. поворот. 7200-0220-05	Тиски стан. 320 мм чугун. неповорот. 7200-0227-02
Тиски стан. 200 мм стальн. поворот. 7200-3218	Тиски стан. 320 мм чугун. поворот. 7200-0229-02
Тиски стан. 200 мм чугун. неповорот. 7200-0219-02	Тиски стан. 50 мм лекальные
Тиски стан. 200 мм чугун. поворот. 7200-0220-02	Тиски стан. 75 мм лекальные
Тиски стан. 200 мм чугун. поворот. 7200-0221-02	Тиски стан.глобусные 160 мм поворот. 7200-02-12-17
Тиски стан. 250 мм поворот. ГМ 7225П	Тиски станочные 250 мм поворотные ГМ 7325П
Тиски разные	
Зажим винт. № 19	Тиски лекальные 150 мм
Зажим винт. № 22	Тиски машинные расхождение губок 85мм WF3423000
Комплект губок к слесарным тискам 140 мм	Тиски настольные ДИ14
Тиски Proma SV-125	Тиски настольные с наковальней
Тиски для точных станочных работ 7200-0303	Тиски настольные ТН-80
Тиски для труб ТТР-2	Тиски настольные ШП-80
Тиски лекальные 60 мм	Тиски станочные В-250 пов.с лимбом
Тиски лекальные 80 мм	Тиски станочные глобусные 125 мм
Тиски лекальные 100 мм	Тиски станочные лекальные 125
АБРАЗИВНЫЙ И АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОСТ 2424-83	
Тип 1 (ПП) - плоские прямого профиля	
- 14А, 13А электрокорунд нормальный	Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 14А 80 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 8х13х3 14А 16 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 32х 6 14А	Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 14А 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 25х 32х 10 14А 40 СТ	Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 14А 40 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 40х 25х 10 14А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 14А 10 F120ГС Вулканит
Круг абр. 1(ПП) 60х 20х 20 14А 80 СМ3	Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 14А 6 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 60х 20х 20 14А 80 СТ3	Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 14А 10 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 14А 40 СМ2 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 14А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 14А 80 СТ3 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 14А 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 14А 40 СМ1 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 14А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 14А 25 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 14А 40 СМ2 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 14А 40 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 14А 40 СТ2
Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 14А 80 СТ3	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 16 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 14А 80 СТ3 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 16 СТ
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 14А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 14А 40СТ2	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 14А 80 СТ1 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 25 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 14А 80 СТ3	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 14А 80 СТ3 Б	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 10х 32 14А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 125х 16х 32 14А	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 40 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 80 СТ БУ
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 14А 25 СТ К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А 80 СТ3
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 14А Б
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 14А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 40 СМ1 К

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 14А 6 СМ В
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 14А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 80 СТ1 Б	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 80 СТ2 Б	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 80 СТ3 Б	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 14А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 14А 80 СТ3 БУ	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 14А
Круг абр. 1(ПП) 150х 32х 32 14А СМ	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 14А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 14А 40 С1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 14А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 14А 8 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 14А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 14А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 14А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 14А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 14А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 14А 25 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 14А 40 СТ2	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 175х 25х 32 14А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 14А 80 СТ Б
Круг абр. 1(ПП) 200х 8х 32 14А 40 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 200х 8х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 14А F40СМ2 Б	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 25 СТ
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 14А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 40 С
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 14А 16 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 14А 40 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 14А 25 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 14А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 14А 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 14А 40 СМ1 (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 14А	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 14А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 14А 40 СМ1 Б	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 14А 40 СТ1
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х 76 14А 40 С1
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 14А 40 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х 76 14А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 14А 40СТ2	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х127 14А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 76 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х127 14А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 76 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х32 14А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 76 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 20х127 14А
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 76 14А 40 СТ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 16 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 14А 50 Б	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 76 14А 25 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 25 СТ
Круг абр. 1(ПП) 200х 30х 76 14А 16 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 32 14А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 40 СМ1 ВАЗ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 32 14А 40 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 32 14А 80 СТ Б	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 40 СТ3
Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 76 14А 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 14А 80 СТ2 Б
Круг абр. 1(ПП) 250х 100х 127 14А 16 СТ В	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 16 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 250х 10х 32 14А 32 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 250х 10х 32 14А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 13х 32 14А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 32 14А 25 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 25 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 32 14А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 14А 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СМ1(ВАЗ) К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 14А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СМ1(ВАЗ) К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 14А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СМ2(ВАЗ) К

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 50х203 14А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 14А 25 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 50х127 14А 25 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 300х 50х127 14А 25 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 14А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 16 СТ В	Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 40х203 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 50х203 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 25 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 50х203 14А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 50х305 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 14А 25СМ
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 СМ1(ВАЗ) К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 14А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 14А 80 СТ3 Б
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 14А СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 80х305 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х203 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 80х305 14А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 10х127 14А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 14А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 10х127 14А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 14А 40 СТ В	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 14А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 16 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 14А 80 С2 Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 25 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 500х150х305 14А 16 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х150х305 14А 25 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х150х305 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 500х150х305 14А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 32х305 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х203 14А 80 СТ Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 25 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 40 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 63 СТ3 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 40 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 80 С2	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 80 СТ Б	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 14А 80 СТ3 Б	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 80 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 14А 80 СТ3 Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 14А 80 СТ Б	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 14А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х127 14А 80СТ1 Б	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 14А 80 СТ2 Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х127 14А Б	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 14А 80 СТ3 Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х127 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х100х305 14А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х100х305 14А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х63х305 14А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 14А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х63х305 14А 80 СТ3 Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 14А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х80х305 14А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 14А 40 СТ3 К	Круг абр. 1(ПП) 600х80х305 14А 80 СТ Б
Круг абр. 1(ПП) 400х 63х203 14А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 750х 25х305 14А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 63х203 14А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 750х 50х305 14А М2
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х127 14А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 14А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х127 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х203 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 14А 40 С2
Круг абр. 1(ПП) 450х 50х203 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 14А 40 СМ1 К

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 14А 40 СТ	Круг абраз.14А ПП 150х10х32 25ГМ ИСМА вулканит
Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 14А 40 СТ2 К	Круг абраз.14А ПП 150х10х32 6ГМ ИСМА вулканит
Круг абр. 1(ПП) 900х 100х305 14А 40 СМ К	Круг абраз.14А ПП 200х20х32 12ГМ ИСМА вулканит
Круг абр. 1(ПП) 900х 25х305 14А 25 СТ	Круг абраз.14А ПП 200х20х32 16ГМ ИСМА вулканит
Круг абр. 1(ПП) 900х 80х305 14А 40 СМ К	Круг абраз.14А ПП 200х20х32 20ГМ ИСМА вулканит
Круг абраз.14А ПП 150х10х32 12ГС ИСМА вулканит	Круг абраз.14А ПП 200х20х32 32ГС ИСМА вулканит
Круг абраз.14А ПП 150х10х32 20ГМ ИСМА вулканит	
- 25А, 24А электрокорунд белый	
Круг абр. 1(ПП) 16х 20х 6 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 13 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 16х 20х 6 25А F46 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 13 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 16х 25х 6 25А 25 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 13 25А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 16х 32х 6 25А 40 СТ К	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 13 25А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 16х 32х 6 25А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 13 25А 40 СТ1
Круг абр. 1(ПП) 18х 20х 6 25А	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 13 25А F60 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 20х 20х 6 25А 25 С2	Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 16 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 20х 6 25А F46 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 50х 40х 16 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 20х 25х 6 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 50х 40х 16 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 20х 25х 6 25А М60 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 50х 40х 16 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 32х 6 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 50х 40х 20 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 20х 32х 6 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 50х 50х 10 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 32х 6 25А 40 СТ К	Круг абр. 1(ПП) 50х 50х 13 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 32х 6 25А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 50х 50х 16 25А 16 (F80)СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 32х10 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 50х 50х 16 25А 25 СТ3 К
Круг абр. 1(ПП) 20х 6х32 25А	Круг абр. 1(ПП) 60х 20х 20 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 25х 5х 6 25А 16 М	Круг абр. 1(ПП) 63х 10х 20 25А F46СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 25х 16х10 24А 32 С1 Б	Круг абр. 1(ПП) 63х 13х 10 24А 32 С1 Б
Круг абр. 1(ПП) 25х 20х 6 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 24А 32 С1 Б
Круг абр. 1(ПП) 25х 25х 6 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 16СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 25х 32х 6 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 25 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 25х 32х 6 25А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 25СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 25х 32х10 25А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 25х 40х10 25А 80СМ	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 25х 40х8 25А F46СМ	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 25х 6х32 25А	Круг абр. 1(ПП) 63х 20х 20 25А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 30х 30х10 25А F46СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 63х 32х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 30х 32х10 25А	Круг абр. 1(ПП) 63х 50х 20 25А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 30х 32х10 25А 25 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 63х 63х 16 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 30х 32х10 25А 40СМ2	Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 25А 16 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 32х 25х 6 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 32х 25х10 25А	Круг абр. 1(ПП) 80х 20х 20 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 32х 32х 10 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 80х 40х 20 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 32х 32х 10 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 80х 40х 32 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 32х 32х 10 25А 40СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 80х 50х 20 25А 16 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 32х 32х 6 25А 25 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 80х 50х 20 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 32х 40х 10 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 80х 63х 20 25А 25 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 32х 40х 10 25А 40 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 80х 63х 20 25А 40 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 32х 40х 10 25А F46СТ1	Круг абр. 1(ПП) 80х 63х 20 25А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 32х 40х 10 25А F60СМ1	Круг абр. 1(ПП) 100х 10х 20 25А 12 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 32х 6х40 25А	Круг абр. 1(ПП) 100х 10х 20 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 33х 40х10 25А	Круг абр. 1(ПП) 100х 10х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 40х 20х 13 25А	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 12 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 40х 25х 13 25А	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 40х 32х 13 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 25 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 40х 32х 16 25А	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 40 С2
Круг абр. 1(ПП) 40х 32х 8 25А	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 40х 32х 8 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 40х 40х 10 25А F60 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 40 СМ2 К

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 25А 40 СТ	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 1060х 63х305 25А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 25 М3 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 25 С К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 25 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 25х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 125х50х32 25А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 4х 32 25А 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 4х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 6 СМ	Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 6 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 10 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 10 СТ1 К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 12 С1	Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 12 С1 ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 25А 40 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 12 СМ	Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 25А 40 СТ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 16 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 25А СТ2
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 16 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 175х 8х 32 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 175х 8х 32 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 40 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 175х 8х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 6х 32 25А 8 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 175х 10х 32 25А 16 СТ2
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 12 СМ	Круг абр. 1(ПП) 175х 10х 32 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 16 С1	Круг абр. 1(ПП) 175х 10х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 16 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 175х 10х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 25А 16 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 25А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 6 СМ	Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 8х 32 25А 8 С2	Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 10 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 25А 40СТ2
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 10 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 25А 16 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 10 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 25А 25 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 10 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 10 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 12 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 25А 40 СТ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 175х 25х 32 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 175х 25х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 175х 25х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 175х 32х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 12СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 6х 32 25А 12СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 8 СМ	Круг абр. 1(ПП) 200х 6х 32 25А 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 25А 8 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 200х 6х 32 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 13х 32 25А 25СМ1	Круг абр. 1(ПП) 200х 8х 32 25А 12СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 13х 32 25А 40СМ2	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 16 СМ1 ВАЗ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 13х 32 25А 8СМ	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 16 СМ1 ЗАК К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 25А 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 25А 16 СТ2	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 13х 32 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 24А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 25А 16 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 10 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 12 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 12 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 10 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 16 С К	Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 25 М2

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х 76 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х 76 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 40 С2	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х127 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 16х 76 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 16х 76 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 20х 76 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 25А 40 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 300х 20х127 25А 16 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 25А 40 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 25х 76 25А 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 32х 76 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 25А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 25А 25 СТ2
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 76 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 25А 40 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 10х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 10х 76 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 25А 40 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 10х 76 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 12х 32 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 300х100х127 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 76 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 350х 10х127 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 76 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 350х 10х127 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 25А 16 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 350х 32х127 25А 6 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 16 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 25А 16 СТ	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 25 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 25А 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 25 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 25А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 С К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 16 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 25 СМ1 К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А 40 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 25А СМ F46 6К7
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 25 СТ	Круг абр. 1(ПП) 350х100х203 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 25 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 350х100х203 25А 25 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 350х100х203 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 350х100х203 25А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 25А 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 400х 8х203 25А 6 С К
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х127 25А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 10 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 25А 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 16 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 25А 40 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 25А 40 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 16 СТ1 К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 32 25А 25 СМ2 ВАЗ	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 16 СТ2 К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 32 25А 40 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 16 СТ2 К (ЗАК) К
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 25А 16 М3	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 25 СТ
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 25А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 400х 10х203 25А 40 СТ В
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 25А 40 С1	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 10х 76 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 40 СМ

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 25А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 10 СМ ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 12 СМ ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 500х 80х305 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 40 С1 ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 500х100х305 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х150х305 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х200х305 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 40 СТ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 28х305 25А 16 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 25А 40 СТ1 ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 40х305 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 16 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 25А 25 СМ2 ВАЗ	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 25СМ1 (ВАЗ)К
Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 25А 40 СТ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 40 М3
Круг абр. 1(ПП) 400х 63х127 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 400х 63х203 25А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 80х203 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 25А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х127 25А 16 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 25А 25 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х127 25А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 25А 25 С2 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х127 25А 40 СТ1 ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 25А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х203 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 25А 40 С
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х203 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 450х 40х203 25А 40 СТ1 ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 50х203 25А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х100х305 25А 40 М3
Круг абр. 1(ПП) 450х 50х203 25А 40 С2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х100х305 25А 40 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 450х 50х203 25А 40 СМК	Круг абр. 1(ПП) 600х100х305 92А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 450х 50х203 25А 40 СТ2	Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 25А 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 25А 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 25А 40 СТ1
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 18х305 25А 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 18х305 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 25х305 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 25А 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 25х305 25А 25 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 25А 16 М2 7 К3	Круг абр. 1(ПП) 900х 28х305 25А 25 СМ К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 25А 25 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 900х 28х305 25А 40 СМ К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 28х305 25А 40 СТ1 К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 25А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 900х 32х305 25А 25 СМ К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 500х 50х203 25А 40СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 32х305 25А 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 500х 50х203 25А 40СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 33х305 25А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 500х 50х305 25А 25 С К	Круг абр. 1(ПП) 900х 35х305 25А 25 СМ К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 500х 50х305 25А 25 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 40х305 25А 25 СМ К (ВАЗ)
Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 80х305 25А 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 80х305 25А 40 СТ1 К
- 54С, 53С карбид кремния черный	
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 54С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 54С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 54С 25СМ К	Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 54С 40 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 54С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 54С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 32х 32 54С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 54С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 32х 32 54С 80 ВТ К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 54С 80 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 54С 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 54С 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 54С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 54С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 54С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 54С 40 СМ2 К

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 54С 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 54С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 54С 40 СМ2 ВАЗ К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 54С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 54С 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 54С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 54С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 40х203 54С 40 СТ1 ВАЗ К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 54С 40 СМ2 К	
- 64С, 63С карбид кремния зеленый	Круг абр. 1(ПП) 200х 32х 32 64С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 40х 32 64С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 20 64С 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 200х 8 х 32 64С 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 100х 20х 32 64С	Круг абр. 1(ПП) 200х 8х 32 64С 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 16х 32 64С 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 32 64С 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 63С 40 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 32 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 16х 76 64С 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 125х 20х 32 64С 40 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 64С 25 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 64С 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 64С 25 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 64С 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 10х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 64С 16 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 64С 25 СМ	Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 76 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 16х 32 64С 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 64С 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 10 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 64С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 12 С2	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 32 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 64С 25 С1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 25 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 25 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 25х 76 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 64С 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 20х 32 64С 40 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 64С 16 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 64С 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 25х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 76 64С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 64С 40 М	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 63С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 150х 50х 32 64С 40 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 64С 25 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 64С 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 64С 25 СТ2
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 63С 40 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 64С 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 64С 16 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 64С 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 250х 40х 76 64С 40 СТ1
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 64С 25 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х 76 64С 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х127 64С 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х127 64С 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 175х 20х 32 64С 40 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 10х127 64С 40 СМ2
Круг абр. 1(ПП) 175х 25х 32 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 20х 76 64С 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 32х127 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 10х 32 64С 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 32х76 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 64С 25 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 16х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 63С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 25 М3 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 40 СМ1 (ВАЗ) К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 25 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х 76 64С 40 СТ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 40 СМ1 К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 12 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 16 СМ
Круг абр. 1(ПП) 200х 20х 32 64С 40 СМ2 К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 25 СМ1 ВАЗ К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 64С 40 С2	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 25 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 200х 25х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 С

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 С	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СМ1 К (ВАЗ) К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40С К
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СМ2 К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 64С 25 СМ
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СТ1 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 64С 25 СМ1
Круг абр. 1(ПП) 300х 40х127 64С 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 32х127 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 10 СМ2 F120	Круг абр. 1(ПП) 400х 40х203 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 16 СМ	Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 16 СМ1	Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 400х 50х203 64С 50 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 25 С1	Круг абр. 1(ПП) 450х 40х127 64С 12 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 25 С2	Круг абр. 1(ПП) 450х 40х203 64С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 25 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 64С 25 М2-3 ВАЗ (Россия)
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 25 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 64С 25 М3
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 С	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 64С 40 М3 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СМ К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 64С 40 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 450х 63х203 64С 40 СМ3 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СМ2 К (ВАЗ)	Круг абр. 1(ПП) 450х 80х203 64С 25 СМ К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СТ	Круг абр. 1(ПП) 500х 50х203 64С 40 СМ
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СТ1	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 350х 40х127 64С 40 СТ2 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 64С 25 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 16 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 500х 63х203 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 16 СМ2 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 64С 16 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 25 СМ2	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 1(ПП) 400х 40х127 64С 40 СМ1(ВАЗ) К	Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 64С 40 СМ2 К
- 94А, 92А электрокорунд хромотитанистый	
Круг абр. 1(ПП) 175х 16х 32 92А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 92А 40 СМ2 К
Круг абр. 1(ПП) 250х 20х 32 92А 25 СТ К	Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 94А
Круг абр. 1(ПП) 250х 32х 32 92А 10П	Круг абр. 1(ПП) 750х 80х305 92А 25 СТ2 К
Круг абр. 1(ПП) 500х 63х305 92А 40 СМ	Круг абр. 1(ПП) 750х100х305 92А 40 СТ1 К
Круг абр. 1(ПП) 600х 63х305 92А 40 СМ К	Круг абр. 1(ПП) 900х 100х305 92А 40С1-С2 К
Круг абр. 1(ПП) 600х 80х305 92А 16 М3 К	Круг абр. 1(ПП) 900х 43х305 92А 40 СТ К
Круг абр. 1(ПП) 750х 63х205 92А 40 С1 К	Круг абр. 1(ПП) 100х 10х 20 В
Круг абр. 1(ПП) 750х 63х305 92А 16 М3 К	
Тип 2 (К) - кольцевые	Круг абр. 2(К) 200х 75х125 14А 40 СМ1 К
Тип 3 (3П) - конического профиля	
Круг абр. 3(3П) 150х 6х 22 14А 25 ЧТ Б	Круг абр. 3(3П) 250х 6х 32 14А 40 СТ1 ББ
Круг абр. 3(3П) 150х 8х 32 14А 40 СТ1 Б	Круг абр. 3(3П) 250х 8х 32 14А 32 СТ1 К
Круг абр. 3(3П) 150х10х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 3(3П) 250х 8х 32 14А 40 СТ1 ББ
Круг абр. 3(3П) 150х20х 32 14А 80 СТ3 Б	Круг абр. 3(3П) 250х 8х 32 14А Б
Круг абр. 3(3П) 175х10х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 3(3П) 250х 8х 76 14А 40 СТ1 ББ
Круг абр. 3(3П) 200х 8х 32 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 3(3П) 250х10х 32 14А 25 СТ2
Круг абр. 3(3П) 200х10х 32 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 3(3П) 250х13х 32 14А 32 СТ2 Б
Круг абр. 3(3П) 200х10х 32 14А 32 СТ1 Б	Круг абр. 3(3П) 300х 6х 32 14А 40 СМ
Круг абр. 3(3П) 200х10х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 3(3П) 300х 8х 76 14А 40 СТ1
Круг абр. 3(3П) 200х10х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 3(3П) 300х10х 76 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 3(3П) 250х 10х 76 14А 40СТ (ЛАЗ) Б	Круг абр. 3(3П) 300х10х127 14А 32 СТ1 Б
Круг абр. 3(3П) 250х 6х 32 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 3(3П) 300х10х127 14А 40 СМ2
Круг абр. 3(3П) 250х 6х 32 14А 32 СТ2 К	Круг абр. 3(3П) 300х13х127 14А 40 СТ

Наименование продукции	Наименование продукции
Тип 4 (2П) - плоские с двусторонним коническим профилем	
Круг.абраз. 4(2П) 350х20х127 25А 25 М3 К	Круг.абраз. 4(2П) 350х25х127 25А 25 СМ К
Круг.абраз. 4(2П) 400х50х127 25А 25 М2 К	
Тип 5 (ПВ) - плоские с односторонней выточкой	
Круг абр. 5(ПВ) 16х 20х 6 25А	Круг абр. 5(ПВ) 63х 50х 20 25А 40 СМ1
Круг абр. 5(ПВ) 20х 25х 6 25А	Круг абр. 5(ПВ) 63х 50х 20 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 5(ПВ) 25х 20х 6 25А	Круг абр. 5(ПВ) 80х 40х 20 25А 40 СМ
Круг абр. 5(ПВ) 25х 25х 6 25А	Круг абр. 5(ПВ) 80х 50х 20 25А 40 СМ1
Круг абр. 5(ПВ) 25х 32х 6 25А	Круг абр. 5(ПВ) 100х 50х 20 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 5(ПВ) 32х 32х 10 25А	Круг абр. 5(ПВ) 100х 50х 20 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 5(ПВ) 40х 25х 13 14А F46СМ К	Круг абр. 5(ПВ) 100х 50х 20 25А 40 СМ К
Круг абр. 5(ПВ) 40х 25х 13 25А	Круг абр. 5(ПВ) 100х 63х 20 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 5(ПВ) 40х 40х 13 25А	Круг абр. 5(ПВ) 125х 32х 32 25А 50 СТ1 К
Круг абр. 5(ПВ) 50х 40х 13 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 5(ПВ) 125х 50х 32 14А 40 СМ1 К
Круг абр. 5(ПВ) 50х 40х 13 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 5(ПВ) 125х 50х 32 14А 63СТ2 Б
Круг абр. 5(ПВ) 50х 40х 13 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 5(ПВ) 200х 40х 76 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 5(ПВ) 63х 32х 20 25А 40 С1 К	Круг абр. 5(ПВ) 250х 40х 76 25А 25 СМ
Круг абр. 5(ПВ) 63х 50х 20 14А 40 СТ1 К	Круг абр. 5(ПВ) 300х 50х 127 64С 40 СМ1
Круг абр. 5(ПВ) 63х 50х 20 14А 40Н СТ2 Б	Круг абр. 5(ПВ) 350х 40х 127 25А 40 СМ1
Круг абр. 5(ПВ) 63х 50х 20 25А	Круг абр. 5(ПВ) 400х 50х 203 25А 25 СМ
Тип 6 (ЧЦ) - чашки цилиндрические	
Круг абр. 6(ЧЦ) 100х 50х 20 14А 25 СМ2 К	Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 32 64С 16 СМ
Круг абр. 6(ЧЦ) 100х 50х 20 25А 25 СМ К	Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 32 64С 40 СМ К
Круг абр. 6(ЧЦ) 100х 50х 20 25А 40 СМ К	Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 76 14А 16 СМ
Круг абр. 6(ЧЦ) 125х 63х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 76 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 50х 32 14А 40 СМ1	Круг абр. 6(ЧЦ) 200х 63х 32 25А 40 СМ
Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 32 14А 25 СМ1	Круг абр. 6(ЧЦ) 200х 63х 32 40А 40 СМ
Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 32 14А 40 СМ1	Круг абр. 6(ЧЦ) 200х 63х 32 64С 25 СМ
Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 32 25А 16 СМ	Круг абр. 6(ЧЦ) 200х 63х 32 64С 40 СМ
Круг абр. 6(ЧЦ) 150х 80х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 6(ЧЦ) 350х 100х 250 14А F100Б
Тип 7 (ПВД) - плоские с двусторонней выточкой	
Круг абр. 7(ПВД) 200х25х32 25А 40СМ	Круг абр. 7(ПВД) 350х250х203 25А 25 СМ К
Круг абр. 7(ПВД) 300х150х127 14А 25 СТ В	Круг абр. 7(ПВД) 400х50х203 14А
Круг абр. 7(ПВД) 300х150х127 25А 25 СМ К	Круг абр. 7(ПВД) 600х63х305 14А 40 СМ1
Круг абр. 7(ПВД) 350х100х127 25А 25 СМ К	
Тип 10 (ПВДС) - с двусторонней выточкой и ступицей	
Круг шлиф.ПВДС 250х20х76 25А 25СМ	Круг шлиф.ПВДС 250х20х76 25А 40СМ
Круг шлиф.ПВДС 250х20х76 25А 40СМ	
Тип 11 (ЧК) - чашки конические	
Круг абр. 11(ЧК) 100х 40х 20 25А 25 СМ К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 25А 16 С1
Круг абр. 11(ЧК) 100х 40х 20 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 25А 25 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 125х 40х 32 64С 40 СМ К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 25А 25 СМ2
Круг абр. 11(ЧК) 125х 45х 32 25А 25 СМ К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 11(ЧК) 125х 45х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 14А 40 СМ	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 54С
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 14А 50 СМ	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 54С 40 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 14А 80 СТ Б	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 64С
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 24А 16 СМ К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 64С 40 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 54С 40 СМ	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 11(ЧК) 125х 50х 32 64С 40 СМ2 К	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 64С 40 СМ2 К
Круг абр. 11(ЧК) 150х 40х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 92А 25 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 150х 40х 32 64С 40 СМ	Круг абр. 11(ЧК) 150х 80х 32 64С 40 СМ1 К
Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 14А 16 СМ1 К	Круг абр. 11(ЧК) 175х 63х 32 14А 40 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 14А 40 СМ К	Круг абр. 11(ЧК) 175х 63х 32 25А 40 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 11(ЧК) 175х 63х 32 64С 25 СМ
Круг абр. 11(ЧК) 150х 50х 32 14А 80 СТ	

Наименование продукции	Наименование продукции
Тип 12 (Т) - тарельчатые	Круг абр. 12(Т) 175х 16х 32 54С 40 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 100х 10х 20 24А 25 СМ2 К	Круг абр. 12(Т) 175х 16х 32 54С 40 СМ2 К
Круг абр. 12(Т) 100х 10х 20 24А 40 СМ2 К	Круг абр. 12(Т) 175х 20х 32 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 12(Т) 100х 10х 20 25А 25 СМ2 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 14А 25 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 14А 16 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 14А 40 СМ2 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 25А 16 СМ К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 25А 25 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 14А 40 СМ2 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 25А 16 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 25А 25 С2 К	Круг абр. 12(Т) 200х 20х 32 64С 25 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 250х 20х 32 14А 25 СТ2
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 250х 20х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 25А 40 СМ2 К	Круг абр. 12(Т) 250х 25х 32 25А 40 СМ ВАЗ
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 64С 16 СМ	Круг абр. 12(Т) 250х 25х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 64С 16 Т1 К	Круг абр. 12(Т) 250х 25х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 12(Т) 150х 16х 32 64С 40 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 275х 20х 40 25А 25 СМ
Круг абр. 12(Т) 175х 16х 32 25А 25 СМ1 К	Круг абр. 12(Т) 275х 20х 40 25А 40СМ1
Тип 14 (1Т) - тарельчатые	
Круг абр. 14(1Т) 125х 13х 32 14А 40 СМ	
Круг абр. 14(1Т) 125х 13х 32 25А 40 СМ	Круг абр. 14(1Т) 175х 16х 32 25А 40 СМ2 К
Круг абр. 14(1Т) 125х 13х 32 25А 40 СМ1 К	Круг абр. 14(1Т) 175х 16х 32 25А 25 СМ2 К
Круг абр. 14(1Т) 125х 6х 22 14А 40 СМ	Круг абр. 14(1Т) 175х 16х 32 64С 40 СМ К
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 14А 25 СМ	Круг абр. 14(1Т) 175х 18х 32 14А 40 СМ
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 14А 25 СМ1 К	Круг абр. 14(1Т) 175х 20х 32 14А 40 СМ
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 14А 40 СМ	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 14А 25 СМ
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 14А 40 СМ1 К	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 25А 25 С1
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 14А 40 СМ2	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 25А 25 СМ
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 14А 40 СТ2	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 25А 25 СМ2
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 25А 40 СМ1 К
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 25А 40 С1	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 25А 40 СМ2
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 25А 40 СМ1	Круг абр. 14(1Т) 200х 20х 32 64С 25 СМ
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 64С 25 СМ	Круг абр. 14(1Т) 200х 25х 32 14А 40 СМ
Круг абр. 14(1Т) 150х 16х 32 64С 40 СМ	Круг абр. 14(1Т) 250х 20х 32 14А 25 СМ2
Круг абр. 14(1Т) 175х 16х 32	Круг абр. 14(1Т) 250х 20х 32 14А 25 СТ
Круг абр. 14(1Т) 175х 16х 32 14А 40 СМ	Круг абр. 14(1Т) 250х 25х 32 25А 40 СМ
Круг абр. 14(1Т) 175х 16х 32 25А 25 СМ	Круг абр. 14(1Т) 250х 25х 32 25А 40 СМ2
Тип 23 (ПВК) - плоские с конической выточкой	
Круг. абр. 23 (ПВК) 600х80х305 25 С К	Круг. абр. 23 (ПВК) 750х80х305 25А 40 С К
Тип 26 (ПВДК) - с двусторонней конической выточкой	
Круг.абр.26 (ПВДК) 900х100х305 25А 40С1	
Тип 27 (5П) - с утопленным центром и упрочненными элементами	
Круг абр. 27(5П) 125х 6х 22 14А армир.	Круг абр. 27(5П) 180х 8х 22 14А СТ3 Б
Круг абр. 27(5П) 150х 6х 22 14А армир.	Круг абр. 27(5П) 180х 8х 22.2 14А армир.
КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ГОСТ 21963-82	
Круги отрезные армированные	Круг отрез. Д 115х2.5х22 14А 50
Круг отрез. Д 50х2.0х10 14А Б армир.	Круг отрез. Д 115х2.5х22 14А Б армир.
Круг отрез. Д 80х3.5х10 14А Б армир.	Круг отрез. Д 115х2.5х22 54С
Круг отрез. Д 100х4.0х32 14А 63 Б армир.	Круг отрез. Д 115х3.0х22 14А
Круг отрез. Д 115х1.0х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 115х3.0х22 14А Б армир.
Круг отрез. Д 115х1.0х22 14А армир.	Круг отрез. Д 125х1.0х22
Круг отрез. Д 115х1.2х22 14А	Круг отрез. Д 125х1.0х22 (ЗАК)
Круг отрез. Д 115х1.2х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 125х1.0х22 (сталь) Novoflex
Круг отрез. Д 115х1.6х22	Круг отрез. Д 125х1.0х22 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 115х1.6х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 125х1.0х22 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 115х2.0х22 14А	Круг отрез. Д 125х1.0х22 Klingspor
Круг отрез. Д 115х2.0х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 125х1.0х22 Nor Vulkan
Круг отрез. Д 115х2.5х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 125х1.0х22,23,GER A60 Extra KLINGSPOR

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг отрез. Д 125х1.0х22,23,GER A60 Extra KLINGSPOR	Круг отрез. Д 150х2.5х22 54С 50 Б армир.
Круг отрез. Д 125х1.2х22	Круг отрез. Д 150х2.5х32 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 125х1.2х22 (ЗАК)	Круг отрез. Д 150х2.5х32 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 125х1.2х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 150х2.5х32 54С 50 армир.
Круг отрез. Д 125х1.2х22 14А (Спрут)	Круг отрез. Д 150х3.0х22
Круг отрез. Д 125х1.6х22	Круг отрез. Д 150х3.0х22 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 125х1.6х22	Круг отрез. Д 150х3.0х22 14А 80 Б армир.
Круг отрез. Д 125х1.6х22 (ЗАК)	Круг отрез. Д 150х3.0х22 54С Б армир.
Круг отрез. Д 125х1.6х22 14А 40 Б армир.	Круг отрез. Д 150х3.0х32
Круг отрез. Д 125х1.6х22 14А NOR Vulkan	Круг отрез. Д 150х3.0х32 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 125х1.6х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 175х1.0х32 В
Круг отрез. Д 125х1.6х22,23,GER,80,12200 A46 Extra KLINGSPOR	Круг отрез. Д 175х1.2х32 В
Круг отрез. Д 125х1.8х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 175х1.6х32 В
Круг отрез. Д 125х2.0х22 NOR Vulkan	Круг отрез. Д 175х2.0х32 В
Круг отрез. Д 125х2.0х22 (Луга)	Круг отрез. Д 180х1.6х22 14А
Круг отрез. Д 125х2.0х22 14А 40 Б армир.	Круг отрез. Д 180х1.6х22 14А (ЗАЗ)
Круг отрез. Д 125х2.0х22 14А 50 Б армир.	Круг отрез. Д 180х1.6х22 14А (Луга)
Круг отрез. Д 125х2.0х22 54С (Луга)	Круг отрез. Д 180х2.0х22 14А (ЗАК)
Круг отрез. Д 125х2.0х22 ЗАК	Круг отрез. Д 180х2.0х22 14А (Спрут)
Круг отрез. Д 125х2.3х22 (ЛАЗ)	Круг отрез. Д 180х2.0х22 14А 40 Б армир.
Круг отрез. Д 125х2.5х22	Круг отрез. Д 180х2.0х32 14А
Круг отрез. Д 125х2.5х22 (сталь) Novoflex	Круг отрез. Д 180х2.3х22 14А (Луга)
Круг отрез. Д 125х2.5х22 14А 50 Б армир. (ЩАЗ)	Круг отрез. Д 180х2.3х22 армир.
Круг отрез. Д 125х2.5х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 180х2.5х22 (ЗАК)
Круг отрез. Д 125х2.5х22 14А армир. Спрут	Круг отрез. Д 180х2.5х22 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 125х2.5х22 54С (Луга)	Круг отрез. Д 180х2.5х22 14А 63 армир.
Круг отрез. Д 125х2.5х22 Nor Vulkan	Круг отрез. Д 180х2.5х22 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 125х2.5х22,2 14А Adra Beta (Италия)	Круг отрез. Д 180х2.5х22 54С армир. (Луга)
Круг отрез. Д 125х2.5х22,23,GEK,80,12200 A24 Extra KLINGSPOR	Круг отрез. Д 180х2.5х32 14А F24 С1 Б4
Круг отрез. Д 125х2.5х22,23,GER A24 Extra KLINGSPOR	Круг отрез. Д 180х2.5х32 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 125х2.5х32 (ЛАЗ)	Круг отрез. Д 180х3.0х22
Круг отрез. Д 125х2.5х32 14А 50 Б армир.	Круг отрез. Д 180х3.0х22 (камень) армир. SWATY
Круг отрез. Д 125х3.0х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 180х3.0х22 (сталь) армир. SWATY
Круг отрез. Д 125х3.0х22 14А 50 Б армир.	Круг отрез. Д 180х3.0х22 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 125х3.0х22 54С армир.	Круг отрез. Д 180х3.0х22 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 125х4.0х22 14А Б армир.	Круг отрез. Д 180х3.0х22 14А СТ3 Б армир.
Круг отрез. Д 125х6.0х22	Круг отрез. Д 180х3.0х22 54С 50 Б армир.
Круг отрез. Д 150х0.6х32 В	Круг отрез. Д 180х3.0х22,23,GEK A24 Extra KLINGSPOR
Круг отрез. Д 150х0.8х32 В	Круг отрез. Д 180х3.0х32 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 150х1.0х22 В	Круг отрез. Д 200х2.0х22 14А армир.
Круг отрез. Д 150х1.0х32 В	Круг отрез. Д 200х2.0х32 14А 50С Б армир.
Круг отрез. Д 150х1.0х32 14А 12 Т В	Круг отрез. Д 200х2.0х32 14А армир.
Круг отрез. Д 150х1.0х32 14А 16 СТ В ИСМА	Круг отрез. Д 200х2.5х22 14А армир.
Круг отрез. Д 150х1.2х22 Луга	Круг отрез. Д 200х2.5х22 14А армов.(Луга)
Круг отрез. Д 150х1.4х22	Круг отрез. Д 200х2.5х32 14А армир.
Круг отрез. Д 150х1.6х22	Круг отрез. Д 200х3.0х22 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 150х1.6х22 Луга	Круг отрез. Д 200х3.0х32 14А 50 Б армир.
Круг отрез. Д 150х1.6х32 14А 16СТ В ИСМА	Круг отрез. Д 230х1.6х22 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 150х1.6х32 В	Круг отрез. Д 230х1.8х22 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 150х1.7х32 В	Круг отрез. Д 230х2.0х22
Круг отрез. Д 150х2.0х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 230х2.0х22 (ЗАК)
Круг отрез. Д 150х2.0х22 14А Б армир.	Круг отрез. Д 230х2.0х22 14А 80 Б армир.
Круг отрез. Д 150х2.0х32 В	Круг отрез. Д 230х2.0х22 14А NOR VULKAN
Круг отрез. Д 150х2.3х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 230х2.0х22 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 150х2.5х22 14А (Луга)	Круг отрез. Д 230х2.0х22 14А армир. Klingspor
Круг отрез. Д 150х2.5х22 14А 50 Б армир.	Круг отрез. Д 230х2.0х22 камень

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг отрез. Д 230х2.0х22,23,GER A24 Extra KLINGSPOR	Круг отрез. Д 230х6.0х22 14А Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.0х32 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 300х2.8х32 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 230х2.3х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 300х3.0х22 14А 80 Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.4х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 300х3.0х32
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А	Круг отрез. Д 300х3.0х32 Nor Vulkan
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А (ЗАК)	Круг отрез. Д 300х3.0х32 14А 8 СТ2 Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А 50 Б армир.	Круг отрез. Д 300х3.0х32 14А 63 Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А 63 Б армир.	Круг отрез. Д 300х3.0х32 14А 63 СТ3 Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А 80 Б армир.	Круг отрез. Д 300х3.0х32 14А 80 Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А NOR VULKAN	Круг отрез. Д 300х3.0х32 14А 80 Т2 Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.5х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 300х3.0х32 14А армир. (Луга)
Круг отрез. Д 230х2.5х22 54С (Луга)	Круг отрез. Д 300х3.0х32 54С Б армир.
Круг отрез. Д 230х2.5х22 54С армир. камень (ІАЗ)	Круг отрез. Д 300х3.0х32 В
Круг отрез. Д 230х2.5х22 BOSCH	Круг отрез. Д 300х3.2х32 14А армир. (ЛАЗ)
Круг отрез. Д 230х2.5х32 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 300х3.5х25,4 Nor Vulkan
Круг отрез. Д 230х3.0х22	Круг отрез. Д 350х3.0х25.4 (сталь)
Круг отрез. Д 230х3.0х22 (камень) Metabo	Круг отрез. Д 350х3.5х25.4
Круг отрез. Д 230х3.0х22 (сталь) Novoflex	Круг отрез. Д 400х3.0х32 14А 63 Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А 50 Б армир.	Круг отрез. Д 400х3.0х32 14А 80 БУ армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А 50 Б армир. (ЩАЗ)	Круг отрез. Д 400х3.5х32 14А 63 Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А 63 Б армир.	Круг отрез. Д 400х3.5х32 14А 63 Б армир. (Луга)
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А 80 армир. (ЗАК)	Круг отрез. Д 400х4.0х32 (ЛАЗ)
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А 80 Б армир.	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А 63 Б армир.для резки рельс
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А NOR VULKAN	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А 63 СТ3 Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А 63-П СТ1-2 Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А армир. Klingspor	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А 80 Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22 14А СТ3 Б армир.	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А армир. (ЗАК)
Круг отрез. Д 230х3.0х22 54С 50 Б армир.	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А Б армир. (Луга)
Круг отрез. Д 230х3.0х22 BOSCH	Круг отрез. Д 400х4.0х32 54С Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х22,23,GER A24 Extra KLINGSPOR	Круг отрез. Д 400х4.0х32 Nor Vul
Круг отрез. Д 230х3.0х32 14А 63 Б армир.	Круг отрез. Д 400х4.2х32 (ЛАЗ)
Круг отрез. Д 230х3.0х32 14А 63 Б армир.	Круг отрез. Д 500х5.0х32 14А 80 Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.0х32 14А армир. (Луга)	Круг отрез. Д 500х5.0х32 54С Б армир.
Круг отрез. Д 230х3.2х22 14А (ЛАЗ)	Круг отрез. карбидный Д 355х25,4мм
Круг отрез. Д 230х3.2х22 14А армир. (Луга)	Круг отрез. по металлу карбидный Д 355х25,4мм
Круг отрез. Д 230х3.2х32 14А армир. (Луга)	Круг отрез. А-24 Supra (400х4.5х32)
Круги отрезные неармированные	
Круг отрез. 7(ПВД) 300х2х32 54С Б	Круг отрез. Д 150х1.6х32 В
Круг отрез. 7(ПВД) 300х3х32 54С Б	Круг отрез. Д 150х2.5х32 54С Б
Круг отрез. 7(ПВД) 400х4х32 54С Б	Круг отрез. Д 150х2х32 16СТ В
Круг отрез. Д 120х2.0х20 14А Б	Круг отрез. Д 150х3х32 16СТ В
Круг отрез. Д 120х4.0х20 14А Б	Круг отрез. Д 175х1.0х32
Круг отрез. Д 150х0.6х32 В	Круг отрез. Д 175х1.6х32 16 СТ В
Круг отрез. Д 150х0.6х32 В	Круг отрез. Д 175х2.0х32 25 СТ В
Круг отрез. Д 150х0.8х32 14А	Круг отрез. Д 180х2.5х22 14А Б
Круг отрез. Д 150х0.8х32 16СТ 14А	Круг отрез. Д 200х1.0х32
Круг отрез. Д 150х1.0х32	Круг отрез. Д 200х1.6х32 В (Исма)
Круг отрез. Д 150х1.0х32 14А 12 СТ В (Исма)	Круг отрез. Д 200х3.0х32 14А 25 СТ В
Круг отрез. Д 150х1.0х32 16СТ 14А	Круг отрез. Д 250х2.0х32 14А 16 СТ В
Круг отрез. Д 150х1.0х32 В	Круг отрез. Д 300х3.0х32 25 СТ
Круг отрез. Д 150х1.2х32 В	Круг отрез. Д 300х3.0х32 В (Исма)
Круг отрез. Д 150х1.6х32 В	Круг отрез. Д 400х4.0х32 14А В
КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ (ЗАЧИСТНЫЕ) АРМИРОВАННЫЕ ТУ2-036-750	
Круг зачисн. 1(ПП) 60х 6х10 14А Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 80х20х20 14А Б
Круг зачисн. 1(ПП) 60х20х20 14А 80 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 80х50х20 25А 25 СМ1
Круг зачисн. 1(ПП) 63х20х20 14А Б	Круг зачисн. 1(ПП) 80х50х20 25А 40 СМ1
Круг зачисн. 1(ПП) 80х20х20 14А 80 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 80х50х20 25А 40 СМ2

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг зачисн. 1(ПП) 100х 4х16 SWATY	Круг зачисн. 1(ПП) 150х30х32 14А армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 100х20х20 14А 80 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 4х22
Круг зачисн. 1(ПП) 100х40х20 25А 40 СМ	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 (камень) армир. SWATY
Круг зачисн. 1(ПП) 115х 6,3х22 14А (ЛАЗ)	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 (сталь) армир. SWATY
Круг зачисн. 1(ПП) 115х 6х22 14А 63 СТ3	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 14А (ЗАК)
Круг зачисн. 1(ПП) 115х 6х22 14А Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 14А (Луга)
Круг зачисн. 1(ПП) 115х 8х22 14А Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 14А 63 Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 4х22	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 14А 80 Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6,3х22 14А	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 6х22 14А СТ3 армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6,3х22 14А (Луга)	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 7х22 (камень) армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 (нерж.) INOX	Круг зачисн. 1(ПП) 180х 8х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А	Круг зачисн. 1(ПП) 180х10х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А (ЗАК)	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 3х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А 24 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6,4 х22 Nor Vulcan
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А 63 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А 63 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 (ЗАК)
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А 80 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 (камень) армир. SWATY
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 14А СТ3 армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 (Луга)
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 DRONCO t27	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 (метал) BOSCH
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 METABO	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 (метал) армир. SWATY
Круг зачисн. 1(ПП) 125х 6х22 A24 Extra KLINGSPOR	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 14А 63 Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х20х32 14А 80 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 14А 63 СТ3 армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х20х32 14А 80 СТ3	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 14А 80 СТ2
Круг зачисн. 1(ПП) 125х25х32 14А 80 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 14А СТ3 армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 125х6,4х22 Karbosan	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22 A24 Extra KLINGSPOR
Круг зачисн. 1(ПП) 125х6,4х22 Nor Vulkan	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х22.(сталь) METABO
Круг зачисн. 1(ПП) 125х6х22 (Луга)	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 6х32 14А 63 Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х 6х22	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 7х22 (метал) HAISSER (Италия)
Круг зачисн. 1(ПП) 150х 6х22 (Луга) 14А арм.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 8х22 (метал) BOSCH
Круг зачисн. 1(ПП) 150х 6х22 (сталь) армир. SWATY	Круг зачисн. 1(ПП) 230х 8х22 14А 63 Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х 6х22 14А 63 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х10х22 14А 80 СТ3
Круг зачисн. 1(ПП) 150х 6х22 14А Б арм.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х10х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х 6х32 14А Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 230х10х32 14А 80 Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х20х32 14А 24 СТ3 армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 250х10х32 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х20х32 14А 80 СТ3 Б армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 400х 4х32 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х20х32 14А 80НСТ армир.	Круг зачисн. 1(ПП) 500х12х32 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х20х32 14А армир.	Круг зачисн. 27(5П) 115х 6х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х20х32 14А СТ3 армир.	Круг зачисн. 27(5П) 125х 6х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х25х32 14А 80 СТ3	Круг зачисн. 27(5П) 150х 8х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х25х32 14А 63П СТ1-2 Б армир.	Круг зачисн. 27(5П) 180х 6х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х25х32 14А 80 СТ армир.	Круг зачисн. 27(5П) 180х10х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х25х32 14А 80 СТ Б	Круг зачисн. 27(5П) 230х 6х22 14А Б армир.
Круг зачисн. 1(ПП) 150х25х32 14А 80 СТ3 армир.	
КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ	Круг полир. 1(ПП) 150х16х 32 14А 6 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 60х 6х 10 14А 32 ГМ	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 10 ГМ В
Круг полир. 1(ПП) 100х10х 20 14А 16 ГМВ	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 6 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 100х10х 20 14А 32 ГСВ	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 16 ГМ Б
Круг полир. 1(ПП) 100х20х 20 14А 20 ГМ	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 16 ГМ В
Круг полир. 1(ПП) 125х10х 32 14А 16 ГС	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 16 ГС
Круг полир. 1(ПП) 125х20х 32 14А 16 ГС	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 20 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 125х20х 32 14А М28 ГМ Б	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 20 ГС В
Круг полир. 1(ПП) 150х10х 32 14А 6 ГМ	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 40 ГС
Круг полир. 1(ПП) 150х10х 32 14А 10 (F120) ГС вулканит	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 14А 40-32 ГМ-ГС
Круг полир. 1(ПП) 150х10х 32 14А 16 ГМ В	Круг полир. 1(ПП) 150х20х 32 63С 10
Круг полир. 1(ПП) 150х10х 32 14А 20 ГМ	Круг полир. 1(ПП) 150х32х 32 14А 6 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 150х10х32 14А 16 (25) ГС	Круг полир. 1(ПП) 150х40х 32 63С 8
Круг полир. 1(ПП) 150х16х 32 14А 40 ГС В	Круг полир. 1(ПП) 150х40х 32 63С ПФ

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг полир. 1(ПП) 150х40х 32 63С (Иршава)	Круг полир. 1(ПП) 250х25х 32 14А 6 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 200х16х32 14А 20 ГС	Круг полир. 1(ПП) 250х32х 32 14А 16 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 200х20х32 14А 16 (25) ГС	Круг полир. 1(ПП) 250х32х 32 14А 6 ГМ
Круг полир. 1(ПП) 200х20х32 14А 20 ГМ	Круг полир. 1(ПП) 250х32х 76 ГС Б
Круг полир. 1(ПП) 200х20х32 ГС В	Круг полир. 1(ПП) 250х40х 76 64С М28 ГС Б
Круг полир. 1(ПП) 200х20х32 ПВФ(ИАЗ) 10Н	Круг полир. 1(ПП) 300х40х32 ПВФ
КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ГОСТ 22775-77	
Головка лепестковая 40х20х6 мм зерно 150	Круг лепест. КШЛ 150х30х32 14А 32
Головка лепестковая 50х30х6 мм 12 (Р100)	Круг лепест. КШЛ 150х30х32 14А 40
Головка лепестковая КМ 613 40х20х6 Р40	Круг лепест. КШЛ 150х30х32 14А 40
Головка лепестковая КМ 613 40х20х6 Р60	Круг лепест. КШЛ 80х40х6 25 (Словения)
Круг лепест. КЛ 100х30 100 (Р20)	Круг лепест. торц. SMT-618 115х22 Р60
Круг лепест. КЛ 100х30 14А 12 (Р100)	Круг лепест. торц. КЛТ1 115х22 16 (Р80)
Круг лепест. КЛ 120х30х12 14А 12 (Р100)	Круг лепест. торц. КЛТ1 115х22 25 (Р60)
Круг лепест. КЛ 120х30х12 6Н	Круг лепест. торц. КЛТ1 115х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 5	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х 6х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 6	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 12 (Р100)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 8	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 12 (Р150)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 10	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 16 (Р80)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 12	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 25 (Р60)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 16	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 25 (Р60)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 20	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 25 (Р60)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 25	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 25 (Р60) ZX Klingspor
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 32	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 32 (Р50)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 40	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 50	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 60	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 40 (Р40) ZX Klingspor
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 63	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х22 80 (Р24)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А 80	Круг лепест. торц. КЛТ1 125х25х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 150х30х32 14А М40 (Р400)	Круг лепест. торц. КЛТ1 150х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 200х30х32 14А 12	Круг лепест. торц. КЛТ1 180х22 14А 16 (Р80)
Круг лепест. КЛ 200х30х32 14А 16Н	Круг лепест. торц. КЛТ1 180х22 14А 25 (Р60)
Круг лепест. КЛ 200х30х32 14А 20	Круг лепест. торц. КЛТ1 180х22 14А 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 200х30х32 25Н (БАЗ)	Круг лепест. торц. КЛТ2 125х22 (Р60)
Круг лепест. КЛ 200х50х32 14А 4	Круг лепест. торц. КЛТ2 150х22 (Р100)
Круг лепест. КЛ 200х50х32 14А 6	Круг лепест. торц. КЛТ2 150х22 (Р80)
Круг лепест. КЛ 200х50х32 14А 12	Круг лепест. торц. КЛТ2 150х22 40 (Р40)
Круг лепест. КЛ 200х50х32 14А 40	Круг лепест. торц. КЛТ2 180х22 25 (Р60)
Круг лепест. КЛ 350х100х44.5 14А 12Н	Круг лепест. торц. КЛТ2 180х22 40 (Р40)
БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ ГОСТ 2456-82	
Брусок абр. "Лодочка" 230х13х35	Брусок абр. БКв 150х25х25 14А 12 СМ1
Брусок абр. "Лодочка" 230х19х35 14А 12 СТ1 К	Брусок абр. БКв 150х25х25 25А 16 СМ
Брусок абр. "Лодочка" для заточки кос	Брусок абр. БКв 150х25х25 25А 16 СМ2
Брусок абр. БКв 20х20х100 92А F180	Брусок абр. БКв 150х25х25 63С 12 СМ2
Брусок абр. БКв 75х40х40 24А М40 Б	Брусок абр. БКв 16х16х150 14А 16 С
Брусок абр. БКв 100х10х10 25А 16 СМ1	Брусок абр. БКв 200х20х20 25 А 16СМ1
Брусок абр. БКв 100х10х10 25А М40-6Н	Брусок абр. БКв 200х20х20 14А 25 А
Брусок абр. БКв 100х13х13 14А 25 Б	Брусок абр. БКв 200х40х40 14А 25 Б
Брусок абр. БКв 125х13х13 25А 16С2	Брусок абр. БП 10х10х125 F100-180 14А
Брусок абр. БКв 150х10х10 64С 10 СМ	Брусок абр. БП 10х10х150 25А
Брусок абр. БКв 150х13х13 25А 10 СМ2	Брусок абр. БП 200х13х40 14А Б
Брусок абр. БКв 150х13х13 25А 16 СМ	Брусок абр. БП 200х20х40 54С Б
Брусок абр. БКв 150х13х13 64С 5/6 СТ1	Брусок абр. БП 225х35х16 14А 16Н Б
Брусок абр. БКв 150х13х13 64С 5/6 СТ3	Брусок абр. БП 30х15х150 25А
Брусок абр. БКв 150х15х15 64С	Брусок абр. БП 50х25х150 25А
Брусок абр. БКв 150х16х16 25А 10 СМ	Брусок абр. хозяйственный
Брусок абр. БКв 150х16х16 25А 16 СМ	Брусок комбинированный 50х25/18/7х200, SWATY

Наименование продукции	Наименование продукции
Брусок шлифовальный БКВ 20х20х100 92А F180	Брусок шлифовальныйР17
Брусок шлифовальныйР16	Стрежень для заточки шлифкругов 25х245 9С
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	
Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая в листах ГОСТ 10054-82	
Шлифшкурка (Р1000) 310х310	Шлифшкурка бум. вод. 54С 25 (Р60) 230х280
Шлифшкурка (Р1500) 140х230	Шлифшкурка бум. вод. 54С 25 (Р60) 230х310
Шлифшкурка (Р2000) 140х230	Шлифшкурка бум. вод. 54С 25 (Р60) 280х310
Шлифшкурка БВК 12Н	Шлифшкурка бум. вод. 54С 25 (Р60) 310х310
Шлифшкурка БВК 50Н	Шлифшкурка бум. вод. 54С М 5
Шлифшкурка БВК 6Н	Шлифшкурка бум. вод. 54С М10 (Р2000) 230х280
Шлифшкурка бум. 14А 25 (Р60) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М14 (Р1500) 230х280
Шлифшкурка бум. 14А 8 (Р180) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М14 (Р1500) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. (Р1000) 310х310	Шлифшкурка бум. вод. 54С М20 (Р1000) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. (Р600) 310х310	Шлифшкурка бум. вод. 54С М20 (Р1200) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 14А 6 (Р180)	Шлифшкурка бум. вод. 54С М25 (Р800) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 14А 8 (Р150)	Шлифшкурка бум. вод. 54С М25 (Р800) 230х310
Шлифшкурка бум. вод. 14А 12 (Р100)	Шлифшкурка бум. вод. 54С М25 (Р800) 310х310
Шлифшкурка бум. вод. 14А М20 (Р1200) 310х310	Шлифшкурка бум. вод. 54С М28 (Р600) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 14А М28 (Р600) 310х310	Шлифшкурка бум. вод. 54С М28 (Р600) 230х310
Шлифшкурка бум. вод. 14А М40 (Р400)	Шлифшкурка бум. вод. 54С М40 (Р400) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 14А М40 (Р400) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М40 (Р400) 230х310
Шлифшкурка бум. вод. 14А М50 (Р320) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М50 (Р320) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 51С 6 (Р180) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М63 (Р220) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 51С М28 (Р600) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М63 (Р240) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 51С М40 (Р400) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М63 (Р240) 230х280
Шлифшкурка бум. вод. 51С М50 (Р320) 230х280	Шлифшкурка бум. вод. 54С М63 (Р240) 230х310
Шлифшкурка бум. вод. 51С М50 (Р320) 230х310	Шлифшкурка в листах Р1200 230х280 Kingspor
Шлифшкурка бум. вод. 51С М63 (Р240) 230х280	Шлифшкурка в листах Р220 230х280 Kingspor
Шлифшкурка бум. вод. 51С М63 (Р240) 230х310	Шлифшкурка в листах Р800 230х280 Kingspor
Шлифшкурка бум. вод. 54С 6 (Р180) 230х280	Шлифшкурка в листах 140х230 мм Р1500 (MIRKA)
Шлифшкурка бум. вод. 54С 8 (Р150) 230х280	Шлифшкурка в листах 230х280 мм (Р40, Р80) Flexovit
Шлифшкурка бум. вод. 54С 10 (Р120) 230х280	Шлифшкурка в листах 230х280 мм Р400 (MIRKA)
Шлифшкурка бум. вод. 54С 12 (Р100) 230х280	Шлифшкурка Р2000 (230х280)
Шлифшкурка бум. вод. 54С 16 (Р80) 230х280	
Шкурка шлифовальная бумажная для сухой обработки в рулонах ГОСТ 6456-82	
Шлифшкурка бум. БВК 10Н	Шлифшкурка бум. сух. 14А 40
Шлифшкурка бум. БВК 91А 6Н	Шлифшкурка бум. сух. 14А 50
Шлифшкурка бум. БВК М50 (Р320)	Шлифшкурка бум. сух. 14А М40 (900 мм)
Шлифшкурка бум. БВК М63	Шлифшкурка бум. сух. 14А М50
Шлифшкурка бум. БВК Р60	Шлифшкурка бум. сух. 14А М63
Шлифшкурка бум. сух. Р40 cor	Шлифшкурка бум. сух. 16 (Р80) 1.1х30 м GIPEX
Шлифшкурка бум. сух. 14А 6	Шлифшкурка бум. сух. 51С М40
Шлифшкурка бум. сух. 14А 8	Шлифшкурка бум. сух. 51С М50
Шлифшкурка бум. сух. 14А 10	Шлифшкурка бум. сух. 51С М63
Шлифшкурка бум. сух. 14А 12	Шлифшкурка бум. сух. 54С 6
Шлифшкурка бум. сух. 14А 12	Шлифшкурка бум. сух. 54С 8
Шлифшкурка бум. сух. 14А 16	Шлифшкурка бум. сух. 54С 16
Шлифшкурка бум. сух. 14А 16Н (1000 мм)	Шлифшкурка бум. сух. 54С 25
Шлифшкурка бум. сух. 14А 20	Шлифшкурка бум. сух. 92А 6
Шлифшкурка бум. сух. 14А 25	Шлифшкурка бум. сух. Р180 КР11Е (БАЗ)
Шлифшкурка бум. сух. 14А 32	Шлифшкурка шлифовальная в рулоне (115ммх50м) Р80 GIPEX
Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая в рулонах ГОСТ 13344-79	
Асбостальный лист 1,5мм - 1,75мм (т)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А Р240
Лента бесконечная 100х1650 Р24 КК10XW	Шлифшкурка ткан. вод. 14А (Р2000)
Лента бесконечная 40х1650 Р24 КК10XW	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 4 (900)
Шлифшкурка ткан. вод. М40 (БАЗ, Россия)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 4 (Р320)

Наименование продукции	Наименование продукции
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 4 (Р320) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 40 (Р40) 0.9х30 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 5 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 50 (Н=800мм)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 5 (Р220)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 50 (Р36)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 6 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 50 (Р36) 0.9х30 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 6 (Р180)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 50 (Р36) 1.55х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 6 (Р180)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 50 (Р36) 1400 мм
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 8 (Р150)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 63 (Р30)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 8 (Р150)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 63 (Р30) 0.9х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 8 (Р150) 0.77х50	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 80 (Р24)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 8 (Р150) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А 80 (Р24) 0.9х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 10 (Р120)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А М20 (Р1000)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 10 (Р120)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А М28 (Р600)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 10 (Р120) 0.77х50 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А М40 (Р400)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 10 (Р120) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А М40 (Р400)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 12 (Р100)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А М50 (Р360)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 12 (Р100)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А М63 (Р240)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 12 (Р100) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А Н-16
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 12 (Р100) 1380 мм	Шлифшкурка ткан. вод. 14А Н-20 (Россия)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 16	Шлифшкурка ткан. вод. 14А Н-25 (Россия)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 16 (Р80)	Шлифшкурка ткан. вод. 14А Н-4 (Россия)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 16 (Р80) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 14А Н-40 (Россия)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 20 (Р70)	Шлифшкурка ткан. вод. 15А М50 770х50 м.кв.
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 20 (Р70) 0.77х50 м	Шлифшкурка ткан. вод. 54С SIC М63 (Р240)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 20 (Р70) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. 54С SIC 10 (Р120)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 20 (Р80)	Шлифшкурка ткан. вод. 54С SIC 25 (Р60)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 20 (Р80)	Шлифшкурка ткан. вод. COR 2 (Р320)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 25 (Р60)	Шлифшкурка ткан. вод. COR 3 (Р240)
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 25 (Р60) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. KK19XW 25 (Р60) 1.6х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 25 (Р900)	Шлифшкурка ткан. вод. KK19XW 25 (Р60) 1.6х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 32 (Р50)	Шлифшкурка ткан. вод. KK19XW 32 (Р50) 1.6х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 32 (Р50)	Шлифшкурка ткан. вод. KK19XW 40 (Р40) 1.55х30 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 32 (Р50) 0.9х30 м	Шлифшкурка ткан. вод. KK19XW 40 (Р40) 1.6х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 32 (Р50) 1.41х20 м	Шлифшкурка ткан. вод. KK19XW 50 (Р36) 1.6х20 м
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 40 (Р40)	Шлифшкурка ткан. вод. Р180
Шлифшкурка ткан. вод. 14А 40 (Р40) 0.77х50 м	
Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая в рулонах ГОСТ 5009-82	
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 6 (Р180) 0.74х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 63 (Р30) 0.77х30 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 6 (Р180) 0.77х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 63 (Р30) 0.80х30 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 6 (Р180) 0.77х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 80 (Р24) 0.63х30 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 8 (Р150) 0.74х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 80 (Р24) 0.74х30 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 8 (Р150) 0.77х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 80 (Р24) 0.77х30 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 10 (Р120) 0.77х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А М40 (Р400) 0.77х50 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 12 (Р100) 0.74х50 м	Шлифшкурка ткан. сух. 24А М40 (Р400) 0.77х50 м
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 12 (Р100) 0.77х30 м	Шлифкруг к эксцентриковой машинке (компл. 25 шт.) d150 зерно Р320
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 12 (Р100) 0.77х50 м	Шлифкруг на липучке (5 шт.) d125 зерно Р240
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 16 (Р80) 0.74х50 м	Шлифкруг на липучке (5 шт.) d125 зерно Р320
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 16 (Р80) 0.77х50 м	Шлифкруг на липучке (50 шт.) d 125 зеро Р400
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 16 (Р80) 0.80х50 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d115 зерно Р40
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 20 (Р70) 0.77х50 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d115 зерно Р60
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 25 (Р60) 0.74х50 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d115 зерно Р80
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 25 (Р60) 0.77х50 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d125 зерно Р100
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 32 (Р50) 0.74х30 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d125 зерно Р180
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 32 (Р50) 0.77х30 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d150 зерно Р40
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 40 (Р40) 0.77х30 м	Шлифкруг на липучке (компл. 25 шт.) d150 зерно Р60
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 40 (Р40) 0.80х30 м	Шлифкруг на липучке (компл. 5 шт.) d125 зерно Р180
Шлифшкурка ткан. сух. 13А-14А 50 (Р36) 0.77х30 м	Шлифкруг на липучке (компл. 5 шт.) d125 зерно Р40

Наименование продукции	Наименование продукции
Шлифкруг на липучке (компл. 5 шт.) d125 зерно Р80	Шлифлента водост. 14А 3120х150 зерно 16
Шлифкруг на липучке (компл. 5 шт.) d150 зерно Р40	Шлифовальная шкурка на липучке PS 18E(125x40, GLS5)
Шлифлента 533х75 Р120	Шлифшкурка на липучке (комп. 50 шт.) d125 зерно 60
Шлифлента SB 457х75 зерно 60	Шлифшкурка на липучке (компл.25 шт.) d150 зерно 60
Шлифлента SB 457х75 зерно 80	Шлифшкурка Р60 (75х457)
Шлифлента SB 533х75 зерно 60 (упак. 5 шт.)	Шлифшкурка Р80 (75х457)
Шлифлента SB 533х75 зерно 80 (упак. 5 шт.)	
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ	
Круги алмазные с полукругло-вогнутым профилем формы 14F6V специальные	
Круг алм. 14F6V 100x12.5x9.5x5.7x2.5x22 AC6 160/125 M2-01 4	
Круги алмазные кольцевые формы 2А2 ГОСТ 17006-80	
Круг алм. 2А2 200х20х6х14 АС4 200/160 М2-01 4	Круг алм. 2А2 70х32х10х5 АС50 100% М2-01
Круги алмазные отрезные для сухой резки формы 1А1RC ("TURBO")	
Круг алм. 1А1RC 200х2.4х6х32 АС15 315/250 М2-01 4	Круг алм. отрез. по бетону 230х2.4х8.5х22.22 Turbo Elite
Круг алм. 1А1RC 200х22.2 ECO	Круг алм. отрез. по бетону 230х2.4х8.5х22.225 Haisser C5 Turbo
Круг алм. 1А1RC 230х2.4х8.5х22.23	Круг алм. отрез. по бетону 230х2.4х8х22.2 Аллигатор
Круг алм. отрез. 125х2,24х8х22,225 Турбо	Круг алм. отрез. по бетону 230х2.6х22.225 Extra Power
Круг алм. отрез. 125х2,4х7х22,23 Турбо	Круг алм. отрез. по бетону 230х2.8х22.2 TURBO X-TREME
Круг алм. отрез. 230 Turbo Expert DISTAR бетон,кирпич	Круг алм. отрез. по бетону 230х2.8х7х22.23 Baumesser Beton
Круг алм. отрез. 125 Haisser для резки плитки с декором	Круг алм. отрез. по бетону 230х22.2 ECO
Круг алм. отрез. 125 Haisser для твердой резки	Круг алм. отрез. по бетону 230х7.0х22.225 TURBO
Круг алм. отрез. 230х2.4х8.5х22.22 Turbo Expert	Круг алм. отрез. по бетону 230х7х22 TURBO X-TREME
Круг алм. отрез. по асфальту 408х25.4х24-40*3,5*7	Круг алм. отрез. по бетону 408х25.4
Круг алм. отрез. по асфальту CIS-W Sprinter 408х25.4х24-40*3,5*7	Круг алм. отрез. по граниту 125х2,2х22 TURBO
Круг алм. отрез. по бетону 125х2,2х22 TURBO	Круг алм. отрез. по железобетону 230х2.4х8.5х22.225 Haisser RC10 Turbo
Круг алм. отрез. по бетону 125х3х22 TURBO	Круг алм. отрез. по мрамору 125х2,2х22 TURBO
Круг алм. отрез. по бетону 150х3хх22 Турбо	Круг алм. отрез. по огнеуп. кирпич. 230х22х2,4х8,5 Турбо
Круг алм. отрез. по бетону 180х2.4х8.5х22.23 Extra	Круг алм. отрез. по огнеуп. кирпич. 408х25.4
Круг алм. отрез. по бетону 230х2.4х22.2 TURBO EXTRA	
Круги алмазные отрезные сегментные формы 1А1RSS ГОСТ 16115-88	
Круг алм. 1А1RSS 800х6.0х7х 90 АС15 315/250 М2-01 4	Круг алм. 1А1RSS/C1S 404х3.5/2.5х25.4-11.5-24-AR 40х3.5х7 R195 асфальт стандарт
Круг алм. 1А1RSS 1500х8.5х7х120 АС15 400/315 М2-01 4	Круг алм. 1А1RSS/C1S-W 408х3.5/2.5х25.4-11.5-24-ARP 40х3.5х7+2 R195 Sprinter
Круг алм. 1А1RSS/C1 354х3.2/2.2х25,4-11,5-21-AR 40х3.2х7 R170 бетон стандарт	Круг алм. 1А1RSS/C2 410х3,6/2,5х32х28-ARC 40х3,6х10 Sandstone
Круг алм. 1А1RSS/C1 354х3.2/2.2х32-21-AR 40х3.2х7 R170 бетон экономик	Круг алм. 1А1RSS/C3 410х3,5/2,5х32-28-AR 40Х3,5Х15 R195 UNI(MT-552)
Круг алм. 1А1RSS/C1 358х3.2/2.2х25,4-11,5-21-ARP 40х3.2х7+2 R170 classic	Круг алм. 1А1RSS/C3-W 232х2.6/1.8х22.225-16 ARP 38х2.6х7+2 R107 Premier
Круг алм. 1А1RSS/C1 404х3.5/2.5х32-24-AR 40х3.5х7 R195 бетон стандарт	Круг алм. 1А1RSS/C3-W 500х3.8/2.8х25.4-11.5-36-RPS 42/40х3.8х8+2 R240 Meteor
Круг алм. 1А1RSS/C1 900х7/5х60-64-AR 24х7х8 R500 бетон стандарт	Круг алм. 1А1RSS/C1 404х3.5х2.5х32-24-AP4
Круг алм. 1А1RSS/C1 910х6,9/5.0х60-64-TCM 24х6,9/6.1х13 Granite Universal	Круг алм. отрез. по бетону 230 мм (Laser CLASSIC) сегм.
Круг алм. 1А1RSS/C1-W 350х3.2/2.2х25.4-11.5-21-ARP 40х3.2х8+2 R165 Slassic	Круг алм. отрез. по бетону 230 мм (Laser SUPER) сегм.
Круг алм. 1А1RSS/C1-W 400х3.5/2.5х32-24-ARP 40х3.5х8+2 R190 classic	
Круги алмазные отрезные формы 1А1R ГОСТ 10110-87	
Круг алм. 1А1R 101.6х0.5х 5х20 Agate	Круг алм. 1А1R 125х1.0х 5х32 АС32 250/200
Круг алм. 1А1R 115х1.6х 8х22.225 по керамич. плитке	Круг алм. 1А1R 125х1.2х 5х32 АС80 160/125 М2-01 100%
Круг алм. 1А1R 125х0.8х 5х32 АС15 100/80 М2-01	Круг алм. 1А1R 125х1.6х 8х22.225 Decor

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг алм. 1A1R 125x1.6x 8x22.225 Decor	Круг алм. 1A1R 250x2.2x5x32 AC6 400/315 M2-01
Круг алм. 1A1R 125x1.6x 8x22.225 Razor	Круг алм. 1A1R 250x2x10x32 AC100 250/200 M3-08
Круг алм. 1A1R 150x1.0x 5x32 AC32 125/100 M2-01 100%	Круг алм. 1A1R 300x1.3x10x25,4 PDA 925 120/140 MO-3 8,81 карат
Круг алм. 1A1R 150x1.0x 5x32 AC6 80/63	Круг алм. 1A1R 300x1.5x10x76 AC15 160/125 M2-01 4
Круг алм. 1A1R 150x1.2x 5x32 AC15 125/100 M2-01	Круг алм. 1A1R 300x2.0x10x32 AC80 400/315+315/250 M2-01 50% 40 карат
Круг алм. 1A1R 150x1.5x 5x32 AC15 160/125 M2-01	Круг алм. 1A1R 400x2.2x10x32 Haisser Гранит-Мрамор
Круг алм. 1A1R 160x1.2x 5x32 AC80 160/125 M2-01 100%	Круг алм. 1A1R 400x2.2x10x76 Haisser Гранит-Мрамор
Круг алм. 1A1R 160x1.2x 5x32 AC80 200/160 M2-01 100%	Круг алм. 1A1R 400x2.2x10x76 AC15 200/160 M2-01 4
Круг алм. 1A1R 180x1,3x8,5x25,4 Granite	Круг алм. 1A1R 75x0.45x 5x25,4 AC20 50/40 M2-01 2,20 карат
Круг алм. 1A1R 200x1,5/1,2x8,5x25,4	Круг відр. 1A1R 350x2.4*5*32 Active Laser
Круг алм. 1A1R 200x1,5x8,5x25,4 Granit	Круг відр. 1A1R 350x2.8x25.4
Круг алм. 1A1R 200x2x5x32 AC32 250/200 M2-01 100%	Круг відр. 1A1R 350x8.0x25.4
Круг алм. 1A1R 200x2x5x32 AC6 250/200 M2-01	Круг відр. 1A1R 354x3.2x25.4
Круг алм. 1A1R 230x 5x22.23 Profitech	Круг відр. 1A1R 404x3.5x25.4
Круг алм. 1A1R 250x1,5x10x32 Granite	Круг відр. 1A1R 408x4x25.4
Круг алм. 1A1R 250x1,5x5x32 50% M2-01 125/100	Круг відр. 1A1RSS/C1 404x3.5x2.5x32-24-AP4
Круги алмазные плоские з полукругло-вогнутым профилем формы 2F6V специальные	
Круг алм. 2F6V 250x17x9x5.0x200 AC6 160/125 M2-01 4	Круг алм. 2FF6V 250x15x7xR3,2x6.0x200 AC32 125/100 MO-8 75% 90 карат
Круги алмазные плоские формы 1A2 специальные	
Круг алм. 1A2 315x44x30x1.5x76 AC4 200/160 M2-01 4	
Круги алмазные плоские формы 6A2T ГОСТ 17007-80	
Круг алм. 6A2T 150x10x6x32 AC6 125/100 B2-01	Круг алм. 6A2T 250x18x3x80 AC6 80/63 B2-01 4
Круги алмазные разные	
АлмазозаменительДО-40 (диск)	Круг эльборовый 1A1 125x20x3x32 ЛКВ 160/125 B2-01
АлмазозаменительДО-75 (диск)	Круг эльборовый 1A1 250x25x5x76 ЛКВ40 100/80 СМ2
АлмазозаменительДО-75 (к-т) ГОСТ 16014-78	Круг эльборовый 1A1 63x32x5x20 125/100 С К
Диск алмазный с турбоволной Stern D230TW, d230x22.2	Круг эльборовый 1A1 80x20x3x20 ЛКВ 160/125 B2-01
Круг 1E6Q 400x10x4x10x203 ЛКВО40 63/50 K1-01	Круг эльборовый 1A1 80x20x5x20 125/100 С К
Круг 1E6Q 400x8x4x10x203 ЛКВО40 63/50 K1-01	Ролик алмазный правящий АПР 70x12x3x28
Круг алм. 125x2,4x22	Фикерт 140 №120
Круг алм. Stern d125 TW	Фикерт 140 №1200
Круг алм. отр125	Фикерт 140 №220
Круг алм. 400x4,0x32мм (сегментный) по камню	Фикерт 140 №320
Круг алм. 9H1V250x42(40)x5AC32xR150x76 125/100	Фикерт 140 №400
Круг алмазный Stern турбо 230x7x22.23	Фикерт 140 №600
Круг алм. X-TPEME 1A1R-C TURBO 230x2,8x22,2	Фикерт 140 №800
Круг алм. зерн. 200/160 4H5 27x11xR6,5x10 Э1 AC32 1,68 кар.	Фикерт 140 №люкс "Авресса"
Круг алм. отрезной 900x10x60мм	Фикерт 140 №люкс "Генакс"
Круг алм. отрезной по т/с 150x1.5x32	Шлифовальник алмазный D=125 на металлической основе, (зерно 500/400)
Круг эльборовый 14EE1 400x6x203 60^ ЛКВ40 B2-01 40/28 100%	
Круги алмазные формы 1P1 ТУ2-037-263-87	
Круг алм. 1P1 250x15x5x125x75 AC6 160/125 M2-01 4	
Круги алмазные формы 1V1	
Круг алм. 1V1-20 125x12x3x20 AC4 160/125 B2-01 4	
Круги алмазные шлифовальные с полукругло-выпуклым профилем формы 14FF1 специальные	
Круг алм. 14FF1 125x6x3x60x32 AC4 125/100 B2-01	Круг алм. 14FF1 200x6x3xR1,5x32 AC4 100/80 B2-01
Круг алм. 14FF1 200x10x3x4x1.5x51 AC4 100/80 B2-01 100% 32,2 карат	Круг алм. 14FF1 200x6x4xR2x32 AC4 100/80 B2-01
	Круг алм. 14FF1 200x6x5xR2,5x32 AC4 100/80 B2-01
Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой формы 6A2 ГОСТ 16170-91	
Круг алм. 6A2 150x22x10x3x32 AC6 100/800 B2-01	Круг алм. 6A2 150x24x20x4x32 AC4 125/100 B2-01 4

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг алм. 6А2 150х24х20х4х32 АС4 200/160 В2-01 4	
Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой формы 6А9 специальные	
Круг алм. 6А9 100х30х6х3х20 АС6 80/63 М2-01 4	
Круги алмазные шлифовальные плоские с двусторонним конич. профилем форм 1ЕЕ1 и 14ЕЕ1 ГОСТ 16179-91	
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х3х32-90^ АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х6х32-35^ АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х4х32-60^ АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 14ЕЕ1 350х15х6х4х127-60^ АС4 200/160 М2-01 4
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х4х32-60^ АС6 100/80 В1-13 100%	Круг алм. 14ЕЕ1 350х15х6х4х203-60^ АС4 200/160 М2-01 4
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х4х32-60^ АС6 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1ЕЕ1 250х15х3х76-90^ АС4 200/160 М2-01 4
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х5х32-45^ АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1ЕЕ1 250х15х4х76-60^ АС4 200/160 М2-01 4
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х5х32-60^ АС4 125/100 В2-01 4	Круг ельбор. 1ЕЕ1 400х10х10х203-60^ ЛМ 63/50
Круг алм. 14ЕЕ1 125х6х3х6х32-35^ АС4 125/100 В2-01 4	
Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой формы 9А3 ГОСТ 16171-91	
Круг алм. 9А3 150х16х10х3х32 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 9А3 150х20х16х3х32 АС4 160/125 В2-01 100%
Круг алм. 9А3 150х16х10х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 9А3 150х20х3х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 9А3 150х16х10х3х32 АС4 125/160 В2-01	Круг алм. 9А3 200х16х20х3х32 АС4 125/100 В2-01 100% 299 карат
Круг алм. 9А3 150х16х10х3х32 АС4 160/125 В2-01	Круг алм. 9А3 200х16х20х3х32 АС6 100/80 М2-01 4
Круг алм. 9А3 150х16х20х3х32 АС4 125/100 100% В2-01	Круг алм. 9А3 250х21х10х3х76 АС4 125/100 В2-01 100% 199 карат
Круг алм. 9А3 150х16х20х3х32 АС4 80/63 В2-01	
Круги алмазные шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем формы 1FF1 ГОСТ 16180-91	
Круг алм. 1FF1 125х 4х8х32 АС4 125/100	Круг алм. 1FF1 125х8хR4х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1FF1 125х 5х4х2.5х32 АС4 125/100	Круг алм. 1FF1 150х20х6х10х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1FF1 125х 5х4х2.5х32 АС4 200/160 М2-01 4	Круг алм. 1FF1 150х8хR4х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1FF1 125х 6х4х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1FF1 200х13х10,5х5х127 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 1FF1 125х10х4хR5х32 АС6 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 1FF1 75х 5х4х2.5х20 АС4 100/80 В2-01 4
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 14А1 ГОСТ 24630-90	
Круг алм. 14А1 150х 8х3х3х32 АС4 100/80 В2-01 100% (18,30 карат)	Круг алм. 14А1 200х10х3х3х51 АС4 200/160 В2-01 4
Круг алм. 14А1 150х 8х3х3х32 АС4 100/80 В2-01 100% (30,50 карат)	Круг алм. 14А1 250х3х32 АС32 160/125 М2-01
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 1А1 ГОСТ 16167-90	
Круг алм. 1А1 100х10х3х20 АС4 100/800 В2-01	Круг алм. 1А1 150х10х5х32 АС4 100/80 В2-01 100%
Круг алм. 1А1 100х10х3х20 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 150х10х5х32 АС4 160/125 В2-01
Круг алм. 1А1 100х20х3х40 АС6 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 150х10х5х32 АС4 63/50 В2-01
Круг алм. 1А1 100х6х3х20 АС4 63/50 В2-01	Круг алм. 1А1 150х20х3х16х32 АС4 80/63
Круг алм. 1А1 125х10х3х32 АС4 100/80 В2-01 4	Круг алм. 1А1 150х20х3х32 АС4 100/80 В2-01 4
Круг алм. 1А1 125х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 150х20х3х32 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 1А1 125х10х3х32 АС6 100/80 В2-01 4	Круг алм. 1А1 150х20х3х32 АС4 200/160 В2-01 4 100%
Круг алм. 1А1 125х20х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 150х20х5х32 АС4 63/50 В2-01
Круг алм. 1А1 125х3х3х32 АС4 100/80 В2-01 100%	Круг алм. 1А1 150х20х5х32 АС4 100/80 В2-01 4
Круг алм. 1А1 125х3х3х32 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 150х20х5х32 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 1А1 125х5х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 150х32х5х32 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 1А1 125х6х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 16х13х6х2 АС5 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х 6х3х32 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 200х10х3х76 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 100/80 В2-01 4	Круг алм. 1А1 200х10х5х76 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 200х20х3х32 АС4 100/80 В2-01
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 200/160 В2-01 4	Круг алм. 1А1 200х20х3х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС6 100/80 М2-01 4	Круг алм. 1А1 200х20х3х76 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС6 200/160 М1-01 4	Круг алм. 1А1 200х20х5х32 АС4 125/100 В2-01 100%

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг алм. 1А1 200х20х5х76 АС4 28/20 В1-01	Круг алм. 1А1 300х20х3х127 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 1А1 200х20х5х76 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 1А1 300х20х5х127 АС4 200/160 В2-01 4
Круг алм. 1А1 200х6х3х76 АСН 60/40 М2-01 100%	Круг алм. 1А1 300х40х5х127 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 1А1 250х15х5х76 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 1А1 32х16х3х10 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 250х40х5х76 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 350х20х5х127 АС4 160/125 В2-01
Круг алм. 1А1 300х15х5х127 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 350х20х5х127 АС6 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 300х15х5х76 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 400х40х5х203 АС4 125/100 В2-01
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 3А1 специальные	
Круг алм. 3А1 300х14х12х3х127 АС6 125/100 М1-01 4	
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы А8 (без корпуса)	
Круг алм. А8 13х 6х4 АС4 100/80 В2-01 4	Круг алм. А8 13х10х4 АС4 100/80 М2-01 4
Круг алм. А8 13х 6х4 АС4 100/80 М2-01 4	Круг алм. А8 13х10х4 АС4 160/125 В1-13 100%
Круг алм. А8 13х10х4 АС2 125/100 В2-01	Круг алм. А8 13х10х4 АС4 160/125 В2-02 100%
Круги алмазные шлифовальные прямого профиля трехсторонние формы 14U1 ГОСТ 16169-81	
Круг алм. 14U1 125х10х6х4х2 АС4 100/80 В2-01 100%	Круг алм. 14U1 200х16х14х10х3х32 АС4 160/125 В2-01 100% 223кар.
Круг алм. 14U1 125х10х6х4х2 АС4 125/100 В2-01100%	Круг алм. 14U1 200х16х14х10х3х32 АС4 200/160 В2-01 100%
Круг алм. 14U1 200х16х14х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 100% 223кар.	Круг алм. 14U1 250х20х16х 8х3х76 АС4 160/125 В2-01 4
Круги алмазные шлифовальные специальные формы 1А1 для бесцентрового шлифования	
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 100/125	Круг алм. 1А1 16х13х2х6 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 1А1 16х13х2х6 АС4 160/125 В1-13 100%
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 160/125 В2-01 100%	Круг алм. 1А1 16х13х2х6 АС4 160/125 В2-02 100%
Круг алм. 1А1 150х10х3х32 АС4 80/63 В2-01 100%	Круг алм. 1А1 200х6х3х76 АСН 60/40 М2-01 100%
Круг алм. 1А1 150х20х3х22 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 1А1 250х15х5х76 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х20х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 1А1 250х20х5х76 АС4 100/80 В2-01
Круг алм. 1А1 150х20х5х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 1А1 300х15х5х76 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 1А1 150х20х5х32 АС4 80/63 В2-01 100%	Круг алм. спец. 1А1 300х100х5х127 АС4 200/160 В2-01 4
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конической формы 12V9-45^ специальные	
Круг алм. 12V9-45 150х10х3х32 АС6 100/80 В2-01 4	
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конической формы 12А2-20^ ГОСТ 16175-90	
Круг алм. 12А2-20 125х 3х2х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-20 150х10х2х18х32 АС4 100/80 В2-01 4
Круг алм. 12А2-20 125х16х2х10х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-20 150х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 12А2-20 125х16х2х6х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-20 150х10х3х32 АС4 160/125 В2-01 4
Круг алм. 12А2-20 125х6х2х32 АС4 100/80 В2-03 100%	Круг алм.12А2-20 150х18х10х2х32 АС4160/125В2-01 100%
Круг алм. 12А2-20 150х 6х2х2 АСМ 20/14 В2-01 4	Круг алм. 12А2-20 200х 22х6х2х32 АС4 80/63 В2-01 4
Круг алм. 12А2-20 150х 6х2х32 АС6 100/80 В2-01 4	Круг алм. 12А2-20 200х 6х2х51 АС4 125/100 В2-01 4
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12D9 ГОСТ 16178-82	
Круг алм. 12D9 150х13х16х3х20х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12D9 250х20х25х3х76 АС6 125/100 В2-01 4
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12R4 ГОСТ 16176-82	
Круг алм. 12R4 125х3х2х32 АС4 125/100 В2-01 4	Круг алм. 12R4 150х5х3х32 АС4 100/80 В2-01 4
Круг алм. 12R4 150х5х3х16х32 АС4 100/80 В2-01 100%	Круг алм. 12R4 150х5х3х32 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 12R4 150х5х3х16х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12R4 150х5х3х32 АСМ 60/40 В2-01 4
Круг алм. 12R4 150х5х3х16х32 АС4 160/125 В2-01 100%	
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5-20^ ГОСТ 16177-82	
Круг алм. 12V5-20 150х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 4	
Круги алмазные шлифовальные формы 12V5-45^ ГОСТ 16174-81	
Круг алм. 12V5-45 100х40х20х32	Круг алм. 12V5-45 150х6х5х51-25^ АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 12V5-45 150х40х20х32	
Круги алмазные шлифовальные формы 4В2 специальные	
Круг алм. 4В2 125х10х6х2,0 АС6 160/125	Круг алм. 4В2 150х10х4х32 АС6 125/100 В2-01 4
Круг алм. 4В2 150х10,5х6х1,5х20х32 АС4 125/100 В2-0	

Наименование продукции	Наименование продукции
Круги алмазные шлифовальные формы 4А2 специальные	
Круг алм. 4А2 150х12х6х3х31,75 АСН 60/40 В2-01 100% 36 карат	
Круги алмазные шлифовальные чашечные конической формы 11V9 з углом 70^ ГОСТ 16173-91	
Круг алм. 150х20х3х40х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 11V9 150х10х3х51 АС4 125/100 В2-01 4
Круги алмазные шлифовальные чашечные конической формы 12А2-45^ ГОСТ 16172-90	
Круг алм. 12А2-45 50х3х3х21х16 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 80/63 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 50х3х3х21х16 АС4 160/125 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 100/80 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 75х21х3х3 В2-01 100/80	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 12А2-45 75х21х6х3х16 АС4 20/14 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 125/100 В2-01 4
Круг алм. 12А2-45 75х21х6х3х16 АС4 28/20 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 160/125 В2-01
Круг алм. 12А2-45 75х21х6х3х16 АС4 80/63 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 160/125 В2-01 4
Круг алм. 12А2-45 75х3х3х20 АС6 125/100 М2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 200/160 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 75х6х3х21х16 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 80/63 В2-01
Круг алм. 12А2-45 100х10х3х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС6 100/80 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 100х10х3х32х20 АС4 100/80 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС6 125/100 В2-01 100%
	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС6 80/63 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 100х10х3х32х20 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АСМ 40/28 В2-01
Круг алм. 12А2-45 100х3х3х32х20 АС4 100/80 В2-01 100% (12 кар.)	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х40х32 АС4 100/80 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 100х3х3х32х20 АС6 80/63 В2-01 100% (12 кар.)	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х40х32 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 100х5х3х32х20 АС4 100/80 В2-01 100% (19,7 кар.)	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х40х32 АС4 160/125 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 100х5х3х32х20 АС4 125/100 В2-01 100% (19,7 кар.)	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х40х32 АС4 200/160 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 100х5х3х32х20 АС6 80/63 В2-01 100% (19,7 кар.)	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х40х51 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 125х 5х5х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х3х42х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 12А2-45 125х 5х5х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х5х32 АС4 100/80 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 125х10х3х32 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х5х32 АС4 160/125 В2-01
Круг алм. 12А2-45 125х10х3х32 АС4 160/125 В1-04 100%	Круг алм. 12А2-45 150х20х5х32 АС6 80/63 М1-01 100%
Круг алм. 12А2-45 125х10х3х40х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х20х5х42х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 12А2-45 125х10х5х32 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х22х10х3х32 АС6 100/80 В2-01
Круг алм. 12А2-45 125х10х5х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 150х40х10х32 125/100
Круг алм. 12А2-45 125х5х3х40х32 АС6 125/100 В2-01 100% (24,9 кар.)	Круг алм. 12А2-45 150х40х10х32 АС4 125/100
Круг алм. 12А2-45 150х 5х3х32 АС4 80/63 В1-01	Круг алм. 12А2-45 150х40х10х3х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 12А2-45 150х 5х3х32 АС4 100/80 В1-01	Круг алм. 12А2-45 150х40х20х32 АС4 160/125 100%
Круг алм. 12А2-45 150х10х3х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х40х20х32 АС4 200/160 100%
Круг алм. 12А2-45 150х10х3х32 АС4 160/125 В2-01	Круг алм.12А2-45 150х40х20х3х22 АС6 50/40 М2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 150х10х3х32 АС6 100/80 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х40х20х3х32 АС4 125/100 В2-01
Круг алм. 12А2-45 150х10х3х40х32 АС4 100/80 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х40х20х3х51 125/100 В2-01
Круг алм. 12А2-45 150х10х3х40х32 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 150х40х51 АС4 125/100 В2
Круг алм. 12А2-45 150х10х3х40х51 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 200х10х3х50х76 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 150х10х5х32 АС4 100/80 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х10х3х51 АС6 125/100 В1-02
Круг алм. 12А2-45 150х10х5х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х3х50х32 АС6 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 150х10х5х32 АС4 160/125 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х3х50х51 80/63 АС4 В2-01
Круг алм. 12А2-45 150х10х5х32 АС4 160/125 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х3х50х51 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 150х10х6х32 АС4 125/100 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х3х51 АС4 100/80 В2-01
Круг алм. 12А2-45 150х18х6х2х32 АСМ 20/14 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х3х51 АС4 160/125 В2-01
Круг алм. 12А2-45 150х20х3х32 АС4 80/63 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х3х51 АС4 160/125 В2-01 100%

Наименование продукции	Наименование продукции
Круг алм. 12А2-45 200х20х3х51 АС6 100/80 В2-01	Круг алм. 12А2-45 200х20х5х52х51 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 200х20х5х51 АС4 125/100 В2-01 100%	Круг алм. 12А2-45 200х20х6х50х51 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 200х20х5х51 АС4 160/125 В2-01	Круг алм. 12А2-45 250х20х3х50х76 АС4 125/100 В2-01 100%
Круг алм. 12А2-45 200х20х5х52х32 АС4 160/125 В2-01 100%	
БРУСКИ АЛМАЗНЫЕ	
Бруски алмазные ручные	
Брусок алм. ручн. тип 01 40х8х3 В2-01	Брусок алм. ручн. тип 04 40х8х1.5 В2-01
Брусок алм. ручн. тип 01 40х8х3 М2-01	Брусок алм. ручн. тип 04 40х8х1.5 М2-01
Брусок алм. ручн. тип 02 80х8х3 В2-01	Брусок алм. ручн. тип 05 40х8х2.5 В2-01
Брусок алм. ручн. тип 02 80х8х3 М2-01	Брусок алм. ручн. тип 05 40х8х2.5 М2-01
Брусок алм. ручн. тип 03 40х8х3 В2-01	Брусок алм. ручн. тип 06 40х12х3 В2-01
Брусок алм. ручн. тип 03 40х8х3 М2-01	Брусок алм. ручн. тип 06 40х12х3 М2-01
КАРАНДАШИ АЛМАЗНЫЕ	
Алмазы в оправе ГОСТ 22908-78	
Алмаз в оправе 0.05-0.07 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0117 (0.1-0.2 кар.)
Алмаз в оправе 0.08-0.10 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0131 (0.2-0.3 кар.)
Алмаз в оправе 0.11-0.15 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0132/3
Алмаз в оправе 0.14 кар.	Алмаз в оправе 3908-0134
Алмаз в оправе 0.16-0.20 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0153 /1 0.85 кар.
Алмаз в оправе 0.21-0.30 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0156 (0.21-0.30 кар.)
Алмаз в оправе 0.21-0.30 кар. кач.2	Алмаз в оправе 3908-0162/3 0.46 карат
Алмаз в оправе 0.31-0.40 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0162/3 0.48 карат
Алмаз в оправе 0.41-0.45 кар. кач.1	Алмаз в оправе 3908-0162/3 0.50 карат
Алмаз в оправе 3908-0111/1 (0.08 карат)	Алмаз в оправе 3908-0177 (0.31-0.40 кар.)
Иглы алмазные ГОСТ 17564-72	
Игла алмазн. 0.11-0.15 кар. 60^	Игла алмазн. 0.41-0.60 кар. 60^
Игла алмазн. 0.11-0.15 кар. 90^	Игла алмазн. 0.41-0.60 кар. 90^
Игла алмазн. 0.16-0.20 кар. 60^	Игла алмазн. 3908-0020
Игла алмазн. 0.16-0.20 кар. 90^	Игла алмазн. 3908-0031 0.22 карат
Игла алмазн. 0.21-0.30 кар. 60^	Игла алмазн. 3908-0035 0.22 карат
Игла алмазн. 0.21-0.30 кар. 90^	Игла алмазн. 3908-0042 0,23кар
Игла алмазн. 0.31-0.40 кар. 60^	Игла алмазн. 3908-0045 0.32 карат
Игла алмазн. 0.31-0.40 кар. 90^	Игла алмазн. 3908-0050
Карандаши алмазные разные	
Алмазный наконечник Роквелла тип НК-1 0,23	Карандаш алмазн. 81С
Алмазный наконечник Роквелла тип НК-1 0,24 карат	Карандаш алмазн. многослойный С-02
Алмазный наконечник Роквелла тип НК-1 0,30 карат	Карандаш алмазн.правящий "Славутич"
Наконечник Роквела тип НК (ГОСТ 9377-81)	Карандаш твердой смазки
Карандаши алмазные правящие ГОСТ 607-80	
Карандаш алмазн. 3908-0051 тип 1 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0067
Карандаш алмазн. 3908-0051 тип 2 кач.2	Карандаш алмазн. 3908-0069 тип 4 кач.1
Карандаш алмазн. 3908-0052 тип 1 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0070 тип 4 кач.1
Карандаш алмазн. 3908-0053	Карандаш алмазн. 3908-0072
Карандаш алмазн. 3908-0053 тип 1 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0074
Карандаш алмазн. 3908-0054 тип 1 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0075/1 тип 02 1,00 карат
Карандаш алмазн. 3908-0054 тип 1 кач.2	Карандаш алмазн. 3908-0079
Карандаш алмазн. 3908-0055 тип 1	Карандаш алмазн. 3908-0081 тип 2 кач.1
Карандаш алмазн. 3908-0059 тип 4 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0081 тип 2 кач.2
Карандаш алмазн. 3908-0060/1	Карандаш алмазн. 3908-0082
Карандаш алмазн. 3908-0061 тип 4 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0082 1кар. Терек
Карандаш алмазн. 3908-0062 тип 4 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0082 тип 2 кач.1
Карандаш алмазн. 3908-0063 тип 4 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0082 тип 2 кач.2
Карандаш алмазн. 3908-0064 тип 4 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0083 С тип 2

Наименование продукции	Наименование продукции
Карандаш алмазн. 3908-0083 тип 2 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0088
Карандаш алмазн. 3908-0083 тип 2 кач.2	Карандаш алмазн. 3908-0088 тип 2 кач.1
Карандаш алмазн. 3908-0083/2	Карандаш алмазн. 3908-0089
Карандаш алмазн. 3908-0084 2кар. Терек	Карандаш алмазн. 3908-0089 тип 3
Карандаш алмазн. 3908-0084 С тип 2 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0090
Карандаш алмазн. 3908-0084 тип 2 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0091
Карандаш алмазн. 3908-0085 тип 2 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0092 тип 4 кач.1
Карандаш алмазн. 3908-0086 тип 2 кач.1	Карандаш алмазн. 3908-0093
Карандаш алмазн. 3908-0087	Карандаш алмазн. 800083
Карандаш алмазн. 3908-0087 тип 2 кач.1	Карандаш алмазн. А-01 800054
ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ	
Черенок на молоток 50-70 ГОСТ 107-7106-107 с твердых пород дерева	Пила диск. 315х2х50 по дереву
Диск пильный для древесины 150/22,2 24Т	Пила диск. 315х30х56 по дереву
Комплект фрез для обработки филенки	Пила диск. 315х32х56 по дереву
Комплект фрез для проф. обработки дверного полотна	Пила диск. 315х3х32 по дереву
Мотопила цепная SOLO 2.2 кВт/3.0л.с. шина 38 см	Пила диск. 315х50х2,2 z-48 по дереву
Пила бимет.27х09х2/3-3690	Пила диск. 350х30х3,2 по дереву
Пила бимет.27х09х3/4-3430	Пила диск. 350х32х3 по дереву
Пила бимет.27х09х3/4-3690	Пила диск. 350х32х4 по дереву
Пила бимет.27х09х5/8-2700	Пила диск. 350х50х4 по дереву
Пила бимет. Basic M-42 20*0,9 мм 5/8 tpi 2.500 м	Пила диск. 355х32х36 по дереву
Пила бимет. Basic M-42 20*0,9мм 5/8 tpi 2.362м	Пила диск. 355х32х56 по дереву
Пила бимет. Basic M-42 20*0,9мм 6/10 tpi 2.362	Пила диск. 355х32х72 по дереву
Пила бимет . Basic M-42 20*0,9мм 6/10 tpi 2.500 м	Пила диск. 355х50х36 по дереву
Пила диск. 1000х5х50 по дереву	Пила диск. 355х50х48 по дереву
Пила диск. 180х16х36 по дереву	Пила диск. 355х50х72 по дереву
Пила диск. 180х16х48 по дереву	Пила диск. 360х2.5х50 48 зуб. продольн.
Пила диск. 180х32 z=36 по дереву	Пила диск. 360х2.5х50 72 зуб. поперечн.
Пила диск. 180х32 z=48 по дереву	Пила диск. 360х3х50 65Гпо дереву
Пила диск. 200х1.6х32 по дереву тип 2	Пила диск. 400х2,2х50 z=48 продольная
Пила диск. 200х30 z=24 по дереву	Пила диск. 400х2,2х50 z=72 поперечная
Пила диск. 200х30 z=48 по дереву	Пила диск. 400х2,5х50 z=56 по дереву
Пила диск. 200х30 z=54 по дереву	Пила диск. 400х2,8х50 z=72 поперечная
Пила диск. 200х32 z=24 по дереву	Пила диск. 400х32х36 по дереву
Пила диск. 200х32 z=36 по дереву	Пила диск. 400х32х56 по дереву
Пила диск. 200х32х36 по дереву	Пила диск. 400х3х50 по дереву
Пила диск. 200х32х48 по дереву	Пила диск. 400х4х32 по дереву
Пила диск. 200х50 z=48 по дереву	Пила диск. 400х50 Z36 продольная
Пила диск. 230х30 z=40 по дереву HAISSER	Пила диск. 400х50 Z72 поперечная
Пила диск. 230х30х2,8	Пила диск. 400х50х36 по дереву
Пила диск. 250х12х1.8х32 поперечн. 9ХФ по дереву	Пила диск. 400х50х48 по дереву
Пила диск. 250х32 z=48 по дереву	Пила диск. 400хх50 z=36 продольная
Пила диск. 250х32х36 по дереву	Пила диск. 450х2.5х50х72 по дереву тип2
Пила диск. 250х32х56 по дереву	Пила диск. 450х3.0х50 z=48 по дереву
Пила диск. 250х32х60 по дереву	Пила диск. 450х4х50 по дереву
Пила диск. 250х4х32 z=48 по дереву	Пила диск. 450х50х48 по дереву
Пила диск. 250х50х36 по дереву	Пила диск. 500х2.5х50 по дереву
Пила диск. 250х50х48 по дереву	Пила диск. 500х50х72 по дереву
Пила диск. 300х30х56 по дереву	Пила диск. 630х3.0х50х72 по дереву
Пила диск. 300х32х30 по дереву	Пила диск. 710х3.2х48 по дереву
Пила диск. 300х32х36 по дереву	Пила диск. 800х4.2х50 по дереву
Пила диск. 300х32х56 по дереву	Пила диск. 800х4х50 по дереву
Пила диск. 300х32х72 по дереву	Пила диск. т/спл. 190х3х30
Пила диск. 300х50х36 по дереву	Пила диск. т/спл. 200х30 z-24 по дереву
Пила диск. 315х2.5х48 по дереву	Пила диск. т/спл. 200х30 z-56 по дереву
Пила диск. 315х2х32 по дереву	Пила диск. т/спл. 200х50 z-48 по дереву

Наименование продукции	Наименование продукции
Пила диск. т/спл. 220х30 z-34 по дереву	Пила круглая 315 мм
Пила диск. т/спл. 250х32 z-36 по дереву	Пила круглая 360х3х50 (z=36)
Пила диск. т/спл. 250х32 z-56 по дереву	Пила круглая 400 мм
Пила диск. т/спл. 250х32 z-60	Пила круглая 450 мм
Пила диск. т/спл. 250х32х24	Пила круглая 500х3х50 (z=48.z=44)
Пила диск. т/спл. 250х50 z-48 по дереву	Пила рамная 1250
Пила диск. т/спл. 300х32х2,6 z=56	Пила рамная 1250х160х2.5
Пила диск. т/спл. 300х32х3,4 х56 z=60	Пила рамная 1250х160х3
Пила диск. т/спл. 300х50х18+4	Пила рамная 1250х180х2.5
Пила диск. т/спл. 350 z-96 по дереву	Пила рамная 1600х180х2.5
Пила диск. т/спл. 350х32 по дереву	Пила рамная 1750х180х2.5 (4 планки, 12 заклеп.)
Пила диск. т/спл. 350х32х56 по дереву	Пила рамная тарная 34-0011 (600х80х1,4х22)
Пила диск. т/спл. 350х50 z-56 по дереву	Пила ручнаяя циркулярная HKS-190 VS DWT
Пила диск. т/спл. 350х50х2,5 продольн. Z=36	Пила ручнаяя циркулярная HKS-210 DWT
Пила диск. т/спл. 350х50х4 поперечн.	Пила ручнаяя циркулярная HKS-230
Пила диск. т/спл. 350х50х4 продольн.	Пила сабельная PSE 1200 METABO
Пила диск. т/спл. 350х50х56	Пила садовая GR6630
Пила диск. т/спл. 355 z-56 по дереву	Пила ленточная Bahco M42 34х1,1х5000 10/14
Пила диск. т/спл. 355х50 z-48 по дереву	Пила ленточная CLASSIC 2910х27х0,9 10/14
Пила диск. т/спл. 355х50х2.8 z=72 по дереву	Пила ленточная CLASSIC 4520х34х1,07 (2/3) Lenox
Пила диск. т/спл. 400 z-72 по дереву	Пила ленточная Lennartz 20х0,9х2362 (5/8)
Пила диск. т/спл. 400х32 z=72 по дереву	Пила ленточная Lennartz 20х0,9х2362 (6/10)
Пила диск. т/спл. 400х32 по дереву	Пила ленточная Lennartz Cutter Plus M42 3045х27х0,9 (3/4)
Пила диск. т/спл. 400х32х72 по дереву	Пила ленточная Lennartz Cutter Plus 20х0,9х2110 (5/8)
Пила диск. т/спл. 400х50 z-72 по дереву	Пила ленточная Lennartz Cutter Plus 3800х27х0,9 (3/4)
Пила диск. т/спл. 400х50 Z=36	Пила ленточная Lennartz Cutter Plus 3800х27х0,9 (4/6)
Пила диск. т/спл. 400х50 z=56 по дереву	Пила ленточная Lennartz Cutter Plus20х0,9х2110 (8/12)
Пила диск. т/спл. 400х50х4 продольн.	Пила ленточная Lennartz Variable Cutter 20х0,9х2350 (5/8)
Пила диск. т/спл. 400х65х24+4	Пила ленточная Lennartz Variable Cutter Plus 3800х27х0,9 (2/3)
Пила диск. т/спл. 400х80х24+4	Пила ленточная Lennartz M42 Cutter Plus 13х0,65х1640 (10/14)
Пила диск. т/спл. 450мм пластмассовая ручка	Пила ленточная Robert Rontgen Bi-alfa M42 2362х20х0,9 (5/8)
Пила диск. т/спл. 450х 32 Z=36	Пила ленточная Robert Rontgen Bi-alfa M42 2362х20х0,9 (6/10)
Пила диск. т/спл. 450х 4х50	Пила ленточная S-GLB 34х4520х2/3 Amada
Пила диск. т/спл. 450х50х36 по дереву	Пила ленточная SW Master AD 2910х27х0,9 9/11
Пила диск. т/спл. 450х50х48 по дереву	Пила ленточная Wikus Proflex M42 34х1,1 х5/7-5718мм
Пила диск. т/спл. 450х50х72	Пила ленточная Wikus Proflex M42 34х1,1 х5/7-5718мм
Пила диск. т/спл. 500х50 z=28+6	Пила ленточная М-42 13*0,6мм, 10/14 1640 м
Пила диск. т/спл. 500х50х48 по дереву	Пила ленточная М42 20х0,9х2500 10/14
Пила диск. т/спл. 500х50х72 по дереву	Пила ленточная М42 27х0,9х4150 5/8
Пила диск. т/спл. 600х50х4 z=24	Пила ленточная М42 34х1,1х150 шаг 2/3
Пила диск. т/спл. 600х50х4 z=72	Пила ленточная М42 34х1,1х150 шаг 3/4
Пила диск. т/спл. LP ф250х32 ПШ.03	Пила ленточная М42 34х1,1х4150 шаг 5/8
Пила диск. т/спл. LP ф250х32 ПШ.04	Пила ленточная М42 34х1,1х4335 5/8 Sprint
Пила диск. т/спл. LU ф350х32 ПШ.03	Пила ленточная М42 41х1,3х5425 шаг 1/1,5
Пила диск. т/спл. LU ф400х50 ПШ.03	Пила ленточная М42 41х1,3х5425 шаг 2/3
Пила диск. тв.спл. 500х50 Z=28+6	Пила ленточная M42 Maxima-Sprint 4520х34х1,1(2/3) ARNTZ
Пила диск.350х50х2,2 по дереву (ГОСТ 980-69)	Пила ленточная M42 Sprint-Plus 4335х34х1,1 (2/3) ARNTZ
Пила круглая 160 мм	Пила ленточная M42 Sprint-Plus 4520х34х1,1 (2/3) ARNTZ
Пила круглая 200 мм	Пила ленточная M42-Maxima-Sprint 4150х34х1,1 (2/3) Германия
Пила круглая 250 мм	Пила ленточная M42-Maxima-Sprint 4150х34х1,1 (3/4)Герм

Наименование продукции	Наименование продукции
Пила ленточная M42-Maxima-Sprint 4335x34x1,1 (2/3) Германия	Пила ленточная M42Sprint-Plus 2700x27x0,9 (4/6) ARNTZ
	Пила ленточная M42Sprint-Plus 3700x27x0,9 (4/6) ARNTZ
Пила ленточная M42-Maxima-Sprint 4335x34x1,1 (3/4) Германия	Пила ленточная M42Sprint-Plus 3800x27x0,9 (2/3) ARNTZ
	Пила ленточная M42Sprint-Plus 3800x27x0,9 (3/4) ARNTZ
Пила ленточная M42-Profiler-Sprint 4150x27x0.9 (3/4) ARNTZ	Пила ленточная M42Sprint-Plus 3800x27x0,9 (4/6) ARNTZ
	Пила ленточная M42Sprint-Plus 4335x34x1,1 (3/4) ARNTZ
Пила ленточная M42-Sprint 1620x13x0,65 (10/14) ARNTZ Германия	Пила ленточная M51 3800x27x0,9 (2/3)
	Пила ленточная M51 3800x27x0,9 (3/4)
Пила ленточная M42-Sprint 1620x13x0,65 (18)	Пила ленточная M51 Sprint-Plus 3430x27x0,9 (3/4)ARNTZ
Пила ленточная M42-Sprint 1620x13x0,65 (6/10)	Пила ленточная M51 Sprint-Plus 3800x27x0,9 (2/3)ARNTZ
Пила ленточная M42-Sprint 1620x13x0,65 (6/10) ARNTZ	Пила ленточная M51 Sprint-Plus 3800x27x0,9 (3/4)ARNTZ
Пила ленточная M42-Sprint 1620x13x0,65 (8/12)	Пила ленточная M51 Sprint-Plus 3800x27x0,9 (4/6) RNTZ
Пила ленточная M42-Sprint 1640x13x0,65 (10/14)	Пила ленточн.M51-Taifun-Maxima4335x34x1,1 (3/4)ARNTZ
Пила ленточная M42-Sprint 2360x20x0,9 (6/10)	Пила ленточная сварена в кольцо заточена разведена L=4,273
Пила ленточная M42-Sprint 2362x20x0,9 (4/6)	Пила ленточная 15x0,6x4100 по дереву
Пила ленточная M42-Sprint 2362x20x0,9 (5/8)	Пила ленточная 20x0.7x8 по дереву
Пила ленточная M42-Sprint 2362x20x0,9 (6/10)	Пила ленточная 20x0.8 по дереву
Пила ленточная M42-Sprint 2700x27x0,9 (6/10)	Пила ленточная 30x0.8
Пила ленточная M42-Sprint 2700x27x0,9 (8/12)	Пила ленточная 30x0.8x10 по дереву
Пила ленточная M42-Sprint 2710x27x0,9 (10/14)	Пила ленточная 35x1 сварена в кольцо заточена разведена L=4,03
Пила ленточная M42-Sprint 2710x27x0,9 (8/12)	Пила ленточная 35x1.08 H1A /шаг 22мм по дереву
Пила ленточная M42-Sprint 3430x27x0,9 (3/4)	Пила ленточная 40x0.8x10 по дереву
Пила ленточная M42-Sprint 3430x27x0,9 (5/8)	Пила ленточная 4450x41x1,07 шаг22 (Lenox)
Пила ленточная M42-Sprint 4150x34x1,1 (8/12) Германия	Пила ленточная Basic M-42 3800x27x0.9 2/3"
Пила ленточная M42-Sprint 4240x34x1,1 (4/6) ARNTZ	Пила ленточная DIEMASTER-2 1630x12,7x0,64 10/14
Пила ленточная M42-Sprint 4335x34x1,1 (6/10)	Пила ленточная Forezienne FORESTILL 38x1x22x4820
Пила ленточная M42-Sprint 4335x34x1,1 (8/12)	Пила ленточная L= 4,26 м.x35x1x22 DIAMOND
Пила ленточная M42-Sprint 5025x41x1,3 (4/6) ARNTZ	Пила ленточная LXP 3400x27x0.9 2/3"
Пила ленточная M42-Sprint 5025x41x1,3 (6/10) ARNTZ	Пила ленточная LXP 3430x27x0.9 3/4"
Пила ленточная M42-Sprint-Medium 4150x27x0,9 (4/6) ARNTZ	Пила ленточная LXP 3800x27x0.9 2/3"
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 5025x41x1,3 (2/3)	Пила ленточная LXP 3800x27x0.9 3/4"
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 2710x27x0,9 (3/4)	Пила ленточная LXP 3960x27x0.9 2/3"
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 2710x27x0,9 (5/8)	Пила ленточная LXP 3960x27x0.9 3/4"
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 2825x27x0,9 (2/3)	Пила ленточная Rontgen Bi-alfa M42 1640x13x0,65 (10/14)
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 2825x27x0,9 (3/4)	Пила ленточная SUPER 2500x19x0,9 6/10
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 3110x27x0,9 (2/3)	Пила ленточная биметал. LENOX DIEMASTER2 1620x12,7x0,65 M42 tpi 8/12
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 3110x27x0,9 (3/4)	Пила ленточная биметал. ROENTGEN 2940x27x0.9 bi-alfa cobalt M42 5/8
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 3160x27x0,9 (3/4)	Пила ленточная биметал. M42 2700x27x0.9 5/8"
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 3160x27x0,9 (4/6)	Пила ленточная биметал. M42 4150x27x0.9 3/4"
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 4150x27x0.9 (2/3)ARNTZ	Пила ленточная биметал. M42 4150x34x1.1 3/4" Lennartz" Германия
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 4150x27x0.9 (3/4)ARNTZ	Пила ленточная ПЛМ 50x1.3x10 (У8ГА)
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 4150x27x0.9 (4/6)ARNTZ	Пила ленточная по дереву 20x0,7x8 (бухта)
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 5025x41x1,3 (2/3)	Пила ленточная по металлу 50x1.1x10
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 5025x41x1,3 (2/3)ARNTZ	Пила ленточная по металлу 50x1.3x10
Пила ленточная M42-Sprint-Plus 5025x41x1,3 (4/6)ARNTZ	Пила т/спл. TP01 универсальная ф 200x32x3.5 Z=36
Пила ленточная M42-Star 1640x13x0,65 (10/14)	Пила циркулярная 150x22 т/с
Пила ленточная M42-Star 2360x20x0,9 (14)	Пила циркулярная 180x32 т/с
Пила ленточная M42-Star 4150x27x0,9 (14) ARNTZ	Пила циркулярная 200x1.6x32x48
Пила ленточная M424860x34x1.1 H-1,15(4/6) ARNTZ	Пила циркулярная 200x2,4x32x48 т/с
Пила ленточная M424860x34x1.1 H-1,15(5/8) ARNTZ	Пила циркулярная 250x1.6x32x48
Пила ленточная M424860x34x1.1 H-1,15(6/10) ARNTZ	Пила циркулярная 250x1.8x32x48

Наименование продукции	Наименование продукции
Пила циркулярная 250х1.8х32х72	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4234
Пила циркулярная 300х50х56	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4235
Пила циркулярная 315х2.5х50х48	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4236
Пила циркулярная 360х2,2х50х72	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4237
Пила циркулярная 360х2.5х50х48	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4238
Пила циркулярная 360х3,0х50х48	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4239
Пила циркулярная 400х2.5х50х48	Фреза для обработки дверного полотна 3202-4240
Пила циркулярная 400х3.0х50х48	Фреза для обработки дверной и оконной обвязки 007.004.101.4.В.01.НМ
Пила циркулярная 450х2.5х50х72	Фреза для обработки дверной и оконной обвязки 007.004.101.4.Н.01.НМ
Пила циркулярная 450х2.8х50х48	Фреза для обработки дверной и оконной обвязки 007.004.102.4.В.01.НМ
Пила циркулярная 450х3.0х50х48	Фреза для обработки дверной и оконной обвязки 007.004.102.4.Н.01.НМ
Пила циркулярная 450х3.0х50х72	Фреза для обработки оконных штапиков ф130х32 ПШ.114
Пила циркулярная 630х4.0х50х48	Фреза для обработки филенки 3202-4232
Пила циркулярная 800х4.0х50х72	Фреза для обработки филенки 3202-4233 л
Сверла деревореж.чашеч.т/спл. L60, d30 ПШ.91	Фреза нас. зат. зуб. 3244-4067 по дереву
Сверла деревореж.чашеч.т/спл. L60, d35 ПШ.91	Фреза пазов. 009.162. 012.4 НМ
Твердосплавный пильный диск. 250х32	Фреза пазов. 011.214. 030.4.НМ
Твердосплавный пильный диск. 300х32	Фреза пазов. с пласт.т/спл./3202-8065/ 180*10*32
Фреза 003.002.101.3.НМ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-04.160.12
Фреза 003.002.201.3.НМ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.10
Фреза 007.001.101.4.В.01.НМ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.16
Фреза 007.001.101.4.Н.01.НМ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.18
Фреза 007.001.102.4.В.01.НМ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.20
Фреза 007.001.102.4.Н.01.НМ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.4
Фреза 007.004.107.4.01.НМ (4мм)	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.5
Фреза 04.125.08 ПШ	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.6
Фреза 050.06	Фреза пазов. с пласт.т/спл.; ПШ-06.160.8
Фреза 3260-0058	Фреза по дереву 3240-0123
Фреза 3260-0072	Фреза радиусная 006.140.025.3.В.НМ
Фреза 3260-0074	Фреза радиусная 006.140.025.3.Н.НМ
Фреза для зарезки шипов ф140х60 ПШ.200	Фреза радиусная т/спл.; ф125х32х3 ПШ.111
Фреза для изготовления багетов 025.002.101.3.НМ	Фреза радиусная т/спл.; ф125х32х4 ПШ.111
Фреза для изготовления багетов 025.002.102.3.НМ	Фреза радиусная т/спл.; ф125х32х5 ПШ.111
Фреза для изготовления багетов 025.002.103.3.НМ	Фреза радиусная т/спл.; ф125х32х6 ПШ.111
Фреза для изготовления багетов 025.003.101.3.НМ	Фреза тв.спл.концевая FK358
Фреза для изготовления наличника 027	Фреза тв.спл.концевая FK39
Фреза для изготовления наличника 036.001.301.3.НМ	Фреза ф125х32х10 ПШ.113
Фреза для изготовления наличника 043	Фреза ф125х32х12 ПШ.113
Фреза для изготовления наличника 3244-8176	Фреза ф125х32х14 ПШ.113
Фреза для изготовления плинтуса 026.005.301.3.НМ	Фреза филенчатая 001.001.101.4+4 В.01.НМ
Фреза для изготовления плинтуса 037	Фреза филенчатая 001.001.101.4+4 В.04.НМ
Фреза для изготовления плинтуса 3244-8282	Фреза филенчатая 001.001.101.4+4 Н.01.НМ
Фреза для изготовления филенок двери и окон 007	Фреза филенчатая 001.001.101.4+4 Н.04.НМ
Фреза для изготовления филенок двери и окон 011	Фреза четвертная 012.158.150.4. НМ
Фреза для изготовления филенок двери и окон 3244-8296	Фреза четвертная 012.158.150.4.НМ
Фреза для изготовления филенок двери и окон 3244-8297	Фреза четвертная 012.158.250.4+2 НМ
Фреза для изготовления филенок двери и окон 3244-8298	

Наименование продукции	Наименование продукции
СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
Кисти, Валики малярные, щетки	Кисть флейцевая №06
Кисть круглая 20	Кисть флейцевая №2
Кисть круглая 25	Кисть флейцевая №2,5 (60х14)
Кисть круглая 30	Кисть флейцевая №3
Кисть круглая 32	Кисть флейцевая №4
Кисть круглая 35	Кисть флейцевая №5
Кисть круглая 40	Кисть флейцевая №6
Кисть круглая 45	Кисть флейцевая №7
Кисть круглая 50	Кисть флейцевая "Hobbi-3"
Кисть круглая 55	Кисть флейцевая "Hobbi-4"
Кисть круглая 60	Кисть флейцевая 1"
Кисть круглая 65	Кисть флейцевая 1" тип "Профи"
Кисть круглая 70	Кисть флейцевая 1.5"
Кисть круглая 75	Кисть флейцевая 1.5" Канекарон
Кисть круглая №02 d20 мм	Кисть флейцевая 100х8
Кисть круглая №02 d20 мм пластик. обойма	Кисть флейцевая 2"
Кисть круглая №04 d25 мм	Кисть флейцевая 2.5" тип "Профи"
Кисть круглая №05	Кисть флейцевая 2.5" тип "Стандарт"
Кисть круглая №06 (d30 мм) тип "Профи"	Кисть флейцевая 20 мм
Кисть круглая №08 d35 мм	Кисть флейцевая 3" тип "Стандарт"
Кисть круглая №10 (d40 мм) тип "Профи"	Кисть флейцевая 3/4"
Кисть круглая №12 d45 мм	Кисть флейцевая 36 мм
Кисть круглая №14 d50 мм	Кисть флейцевая 4"
Кисть круглая №16 d55 мм	Кисть флейцевая 40 мм
Кисть круглая №18 d60 мм	Кисть флейцевая 45 мм
Кисть круглая №20 d65 мм	Кисть флейцевая 50 мм
Кисть круглая маховый ПХВ 108 мм	Кисть флейцевая 50х8
Кисть КХЖК 1 Англ.	Кисть флейцевая 60 мм
Кисть КХЖК 2 Англ.	Кисть флейцевая 63 мм
Кисть КХЖК-2 щетина 1 с	Кисть флейцевая 70 мм
Кисть КХЖК-3 пони	Кисть флейцевая 75 мм
Кисть КХЖК-4 щетина 1 с	Кисть флейцевая 76 мм
Кисть Макловица 70х30 мм	Кисть флейцевая 80 мм
Кисть Макловица 100х30	Кисть флейцевая малярная 60 мм
Кисть Макловица 110х30 щетина	Кисть флейцевая102 мм
Кисть Макловица 120х30	Кисть флейцевая120 мм
Кисть Макловица 140х40	Кисть-флейца d25
Кисть Макловица 140х50	Кисть-флейца с дерев. ручкой "Стандарт" 102 мм
Кисть Макловица 150х40	Кисть-флейца с дерев. ручкой "Стандарт" 50 мм
Кисть Макловица 150х50	Кисть-флейца с дерев. ручкой "Стандарт" 76 мм
Кисть Макловица 150х70	Кисть-флейца с дерев. ручкой "Стандарт" 20 мм
Кисть Макловица 190х90	Кисть-флейца с дерев. ручкой "Стандарт" 38 мм
Кисть малярная	Кисть-флейца с пластик. ручкой "Стандарт" 50 мм
Кисть малярная d 30 мм	Кисть-флейца с пластик. ручкой "Стандарт" 63 мм
Кисть малярная d 40 мм	Кисть-флейца КФ-20 щетина 1с
Кисть малярная d 50 мм	Кисть-флейца КФ-30 щетина 1с
Кисть маховая	Кисть-флейца КФ-40 щетина 1с
Кисть плоская 25	Кисть-флейца КФ-50 щетина 1с
Кисть плоская 50	Кисть-флейца КФ-60 щетина 1с
Кисть плоская угловая (радиаторная) 1.5" - 40 мм	Кисть-флейца КФ-70 щетина 1с
Кисть плоская угловая (радиаторная) 2" - 50 мм	Кисть-флейца КФ-75 щетина 1с
Кисть плоская угловая (радиаторная) 2.5" - 60 мм	Кисть-флейца, дерев. ручка, 25х10х42 мм
Кисть радиаторная дерев. ручка	Кисть-флейца, дерев. ручка, 33х10х44 мм
Кисть размывочная	Кисть-флейца, дерев. ручка, 38х10х44 мм
Кисть размывочная Макловица	Кисть-флейца, дерев. ручка, 38х14х40 мм
Кисть филеночная	Кисть-флейца, дерев. ручка, 50х10х44 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Кисть-флейца, дерев. ручка, 63х10х46 мм	Щетка дисковая OSBORN 812 218-0002 (18 мм)
Кисть-флейца, дерев. ручка, 76х10.5х50 мм	Щетка дисковая OSBORN 892 220-0002 (20 мм)
Кисть-флейца, дерев. ручка, 76х17.5х50 мм	Щетка дисковая жгутов. d 150 провол. 0.5
Валик велюров. 230 мм	Щетка дисковая жгутов. d 178 провол. 0.5
Валик велюров. 6х24х55 мм	Щетка дисковая жгутов. d 180 провол. 0.5
Валик малярный "Мольтопрен" 8х84х180 мм	Щетка дисковая с плетеной проволоки d125х22,2
Валик малярный 100	Щетка дисковая с плетеной проволоки d150х22,2
Валик малярный 180/60	Щетка дисковая из плетеного дрота 180х22,2мм
Валик малярный 240/40	Щетка дисковая из рифлёной проволоки d 200х32
Валик малярный 50х200мм	Щетка дисковая омедненная 150х12х22
Валик малярный велюров. 150 мм	Щетка для пола
Валик малярный велюров. 180 мм з ручкой	Щетка для окон
Валик малярный велюров. 250 мм з ручкой	Щетка для кафеля
Валик малярный ВМ-180	Щетка дисковая OSBORN 892 225-0002 (25 мм)
Валик малярный ВМ-180	Щетка дисковая OSBORN d 150х22.2 провол. 0.8
Валик малярный ВМ-200	Щетка дисковая жгутов. d 125 провол. 0.5Германия
Валик малярный ВМ-240	Щетка для КШМ, 100 мм, посадка 22 мм, плоский кручений дрот
Валик малярный ВМ-250	Щетка для мытья унитазов
Валик малярный мех. 300 мм	Щетка для мытья ванн
Валик малярный Мутон 200 мм з ручкою	Щетка для мытья стен (жёсткая)
Валик малярный Мутон 250 мм з ручкою	Щетка для подметания пола з тростью
Валик малярный полиамид	Щетка для шпалер
Валик малярный поролон.	Щетка проволочная, 6 рядов деревянная рукоятка
Валик малярный поролон. ВП-200	Щетка конусная, плетений дрот 125 мм, М14х2
Валик малярный пушной 150	Щетка конусная из рифлёной проволоки d125 М14
Валик малярный пушной 180	Щетка конусная, плетеная проволока 100 мм, М14
Валик малярный пушной ВМ-200	Щетка конусная, плетеная проволока 125 мм, М14
Валик ниточный 25см	Щетка КР-25 щетина 1с
Валик под обои 50	Щетка крацовочная 100 круговая
Валик под обои150	Щетка крацовочная 100 круговая со шпилькой
Валик под обои200	Щетка крацовочная 150 круговая
Валик Синтекс 8х56х250мм	Щетка крацовочная 150 круговая нерж.
Валик фасадный з ручкою	Щетка крацовочная 200х32 (жесткая)
Щетка "дзвоник" мягкая d 75ммх6/40мм	Щетка крацовочная 250х10
Щетка 608151-0008	Щетка крацовочная 75 круговая
Щетка 611151-0202	Щетка крацовочная d 60 чаш.
Щетка 631151-0202	Щетка крацовочная d 65 чаш.
Щетка 0316035510	Щетка крацовочная d 75 чаш.
Щетка 1617014135	Щетка крацовочная d 100 чаш.
Щетка 403485-03	Щетка крацовочная d 100 чаш. закрученная
Щетка графитная до DEWOLT D28129	Щетка крацовочная d 100 чаш. закрученная, стальная
Щетка графитная до DEWOLT D28156	Щетка крацовочная D 115хМ14 (мягкая, конус)
Щетка графитная до DEWOLT D28411	Щетка крацовочная диск. латунная 100 мм со шпилькой
Щетка дисков гофрированная d125 ст.пров.0.3	Щетка крацовочнаяя дисковая латунная 100 мм со шпилькой рифленая
Щетка дисковая гофрированная d150 ст.пров.0.3	Щетка крацовочнаяя дисковая латунная 115 мм
Щетка дисковая стержень 1/4" 75 мм d 0.3	Щетка крацовочнаяя дисковая латунная 150 мм
Щетка дисковая стержень 1/4" 100 мм d 0.5	Щетка кругла для УШМ витая проволока 150х22,2
Щетка дисковая d 115 х20 М14 провол. 0.5 S&R	Щетка метал. d 150
Щетка дисковая d115х22	Щетка метал.d 150х13х37х22 641351-0002 Германия
Щетка дисковая OSBORN 056 016-0002 (16 мм)	Щетка метал. d 150х20х25х22 (0.5 жгут) (Чехия)
Щетка дисковая OSBORN 608351-0002 (65 мм, Т=20мм) чаш.жгут.пров.0,5мм, крепл.М14х2	Щетка метал. d 150х32 (0.1) латунь
Щетка дисковая OSBORN 631351-2202 жгут.нерж.пров.0,5мм; D 125mmx22,2	Щетка метал. d 150х32 витая проволока
Щетка дисковая OSBORN 653351-0002 (d 178 мм) прорезин. нержав.проволока	Щетка метал. d 180

Наименование продукции	Наименование продукции
Щетка метал. d 250	Щетка торцевая с рифленой проволоки М14 d100 мм
Щетка метал. кругла d 100-150 чаш. 608154-0008	Щетка торцевая с рифленой проволоки 75мм, М14
Щетка метал. кругла d 150х12х22	Щетка торцевая усиленная с кольцом, плетений дрот 90мм М14*2 (14-304)
Щетка метал. кругла d 178-200 диск. 653181-0002	Щетка торцевая усиленная с кольцом, плетений дрот М14*2 d65ммм
Щетка метал. чашечная d 100 мм (загарт. стал. пров.) OSBORN ECO №608 154-0008	Щетка торцевая усиленная с кольцом, плетений дрот М14*2 d75ммм
Щетка метал. чашечная d 80 мм (нержавейка) OSBORN	Щетка торцевая стержень 1/4" 100 мм
Щетка металлическая	Щетка торцевая с плетеной проволоки 14х2 d100мм
Щетка металлическая с пластмассовой ручкою	Щетка торцевая с плетеной проволоки 14х2 d65мм
Щетка мягкая 150 мм	Щетка торцевая с плетеной проволоки 14х2 d75мм
Щетка одежная	Щетка торцевая с плетеной проволоки 14х2 d80мм
Щетка ПД-3 ПД-2 МШК-230	Щетка торцевая с плетеной проволоки ВТ-2100 4
Щетка по металлу 125х12х22 ПАЩ "Пиранья"	Щетка торцевая с плетеной проволоки М14 d125мм
Щетка по металлу 150х30х32 КШЛ зерно 40 (лепестковая) Китай	Щетка торцевая с плетеной проволоки М14 d85мм
Щетка по металлу 4 ряди	Щетка чаш. стальная закручена 65мм, М14
Щетка по металлу 4-х рядна (пластик. корпус)	Щетка чаш. стальная закручена 75мм, М14
Щетка по металлу 5-ти рядная	Щетка чаш. стальная закручена 125мм, М14
Щетка по металлу 6-ти рядна	Щетка чашечная d 75
Щетка по металлу для напильников (КардоЩетка)	Щетка чашечная d 80 посадка М14 пр.жгут. 0,5 мм HAISSER
Щетка по металлу латунная с пласт.ручкой 1 ряд	Щетка чашечная d100 посадка М14 пр.жгут. 0,5 мм HAISSER
Щетка по металлу торц d 150	Щетка чашечная d150 М14х2 проволока 0,3 мм OSBORN
Щетка побелочная	Щетка-сметка
Щетка подметальная 250 мм х 75 мм (волос натур.)	Щетка-сметка 5В308У27
Щетка подметальная 290 мм	Щетка-сметка дерев. з натур. волос.
Щетка подметальная 350 мм х 75 мм (волос натур.)	Щетка-крацовка D=150 мм дисковая омедн.
Щетка проволочная универс. (рифл.пров.покрытая латунью, пластик.рукоятка)	Щетка-крацовка диск. 145
Щетка проволочная чашечна,100 мм х М14	Щетка-крацовка закручена 115х22мм
Щетка ручная "Профессионал"	Щетка-крацовка круговая
Щетка ручная деревянная ручка 4*16	Щетка-крацовка круговая закрученная 125 мм
Щетка торцевая с рифленой проволоки 65 мм,М14	Щетки проволочные
Краскопульты, Краскораспылители	
Краскопульт (пистолет ПЛ-162)	Краскораспылитель 1,4мм верхн. пласт.бачок 600мл
Краскопульт AS2003G	Краскораспылитель с верхним бачком, 500 мл
Краскопульт AS2003GA	Краскораспылитель КР1-260
Краскопульт AS2005GA	Краскораспылитель КРП-10
Краскопульт для меловой побелки	Краскораспылитель пневматический (пистолет) форсунка 1.5 мм; В/Б 400 мл
Краскопульт КРД-225	
Краскопульт КРДП-3	Краскораспылитель пневматический SG-1120S FORTE 1,5мм, нижний бак 1000 мл,110-200л/мин
Краскопульт КРДП-4	Краскораспылитель пневматический (пистолет)
Краскопульт пневматический SG-1120G FORTE	Краскораспылитель СО-71
Краскопульт пневматический SG-1120S FORTE1,5мм, нижний бак1000мл,110-200л/мин	Краскораспылитель СО-71А
Краскопульт СО-20Б	Краскораспылитель СО-71Б
Краскопульт СО-20В	Краскораспылитель СО-71В
Кельмы, шпатели, отвесы	
Кельма	Кельма штукатура КШ
Кельма маляра КБ	Шпатель 25 мм
Кельма печника (лопатка) ЛП	Шпатель 30 мм
Кельма печника КП	Шпатель 35 мм
Кельма плиточника КЛ	Шпатель 40 мм
Кельма плиточника,175х120 мм	Шпатель 45 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Шпатель 50 мм	Шпатель для декор. штукатурки пластмас.
Шпатель 60 мм	Шпатель для шпалер "Крило"
Шпатель 70 мм	Шпатель нержавеющий 100мм
Шпатель 75 мм	Шпатель нержавеющий 150мм зуб 8х8мм
Шпатель 80 мм	Шпатель нержавеющий 60мм
Шпатель 95 мм (Арефино)	Шпатель стальной ШС- 40
Шпатель строительный №15 ш	Шпатель стальной ШС- 45
Шпатель строительный зубчатый 150 мм.зуб 6х6 мм. стальное полотно. пластмассовая ручка	Шпатель стальной ШС- 95
	Шпатель стальной ШС-100
Шпатель строительный зубчатый 250 мм.зуб 6х6 мм. стальное полотно. пластмассовая ручка зуб. квадратн	Шпатель стальной ШС-150
	Шпатель стальной ШС-180
Шпатель строительный прижимной для обоев 290 мм	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 150 мм
Шпатель строительный резиновый 80 мм	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 450 мм
Шпатель 100 мм	Шпатель ШП100
Шпатель 120 мм	Шпатель ШП60
Шпатель 130 мм резиновый	Шпатель-гладилка
Шпатель 150 мм	Шпательная лопатка 80 мм
Шпатель 160 мм	Шпательная лопатка 100 мм
Шпатель 200 мм	Отвес 100 гр.
Шпатель 200 мм зубчатый строительный	Отвес 400 гр.
Шпатель 220 мм	Отвес строительный
Шпатель 240 мм нерж.	Отвес каменщика
Шпатель 250 мм	Отвес каменщика 200гр.5м
Шпатель 300 мм	Отвес металлический длина шнура 3 м
Шпатель 400 мм	Отвес ОС-1
Шпатель 450 мм	Отвес ОС-2
Шпатель 600 мм	Отвес ОС-3
Шпатель 90 мм резиновый	Отвес ОС-4
Шпатель для декор. штукатурки метал.	Отвес ОС-5
Лампы паяльные и др.	
Лампа керосиновая	Лампа паяльная Т-40М (2 л)
Лампа паяльная 1,5 л	Лампа переносная
Лампа паяльная ЛП-2М	Лампа розж.Pila E27 100W A55 мат
Лампа паяльная Малютка-01 (150 гр.)	Лампа рудничная Р3,75-1+0,5
Опрыскиватели, респираторы	
Опрыскиватель 9 л	Респиратор "Россток"
Опрыскиватель «Гроза" 10 л	Респиратор 3М (9322 FFP2)
Опрыскиватель «Шик" 18л ранцев.	Респиратор 3М 8710 Е
Респиратор "Лепесток-200" ЗІЗОД-ФП-110 ШБ-1	Респиратор РПГ- 67 з патроном "А"
Респиратор "Лепесток"	Респиратор РПГ- 67 з патроном "В"
Респиратор "Лепесток" Hobbi	Респиратор РПГ- 67 з патроном "КД"
Респиратор "Тополь" А1Р1	Респиратор РУ 60М
Респиратор "Тополь" Е1Р1	Респиратор РУ 60М з патроном А
Респиратор "Россток-3ПК"	Респиратор У2-К
Ножовки, пилы, киянки, стамески	
Ножовка 450мм, JET CUT STANLEY	Ножовка по дереву ТШ-140 пластм. ручк. L=425
Ножовка STANLEY "Jet- Cut SP", поперечный и продольный рез, 7 (2-15-281)	Ножовка по дереву ТШ-143 пластм. ручк. L=530
Ножовка пассовочная ТШ-133 дерев. ручк.	Ножовка садовая
Ножовка по дереву L=400	Ножовка садовая ТШ-124 пластм. ручк. L=340
Ножовка по дереву L=450	Ножовка/пила по дереву з обушком 350 мм
Ножовка по дереву L=450	Пила пневматическая ПП-2
Ножовка по дереву L=500	Пила пневматическая ПП-200М
Ножовка по дереву L=500 (кален. зуб)	Пила поперечная 1000 мм
Ножовка по дереву L=500 мм, дерев.ручка	Пила поперечная з ручк. 1000 мм
Ножовка по дереву L=500 мм,с дерев. ручкою и линейкой	Пила поперечная з ручк. 1250 мм
Ножовка по дереву лучковая	Пила поперечная полукруглая

Наименование продукции	Наименование продукции
Пилка двуручная 1000 мм	Стамеска 20 мм
Пилка двуручная поперечная	Стамеска 25 мм
Пилка по дереву з ручк. 500 мм	Стамеска 32 мм
Киянка 0.5 кг с дерев.ручк.	Стамеска 50 мм
Киянка 0.6 кг с дерев.ручк.	Стамеска 6 мм
Киянка 0.7 кг с мет.ручк.	Стамеска 60Н240 #22577 Topex
Киянка 0.7 кг с мет.ручк.	Стамеска 10х150 мм
Киянка 0.9 кг с дерев.ручк.	Стамеска 40х150 мм
Киянка резиновая 520 г,55 мм, деревянная ручка	Стамеска Remokolor 6 мм
Киянка деревянная прямоугольная (12х8х4см)	Стамеска Remokolor 8 мм
Киянка плоска	Стамеска Remokolor 10 мм
Киянка резиновая 0,85кг, 65мм с дерев.ручк.	Стамеска Remokolor 12 мм
Киянка резиновая 0,9кг. 90мм метал.ручка	Стамеска плоска 6 мм
Киянка резиновая 1.25 кг, 80мм с дерев.ручк.	Стамеска полукругла 8 мм
Киянка резиновая дерев.ручка HABERO	Стамеска полукругла 12 мм
Стамеска 10 мм	Стамеска полукругла 18 мм
Стамеска 15 мм	Стамеска полукругла 24 мм
Замки, задвижки, петли, крючки	
Замок амбарный навесной	Замок накладной ЗН1А
Замок врезной	Замок накладной ЗН1А-17-001-1А
Замок врезной дверной ЗВД-Москва	Замок накладной ЗНР-01
Замок врезной для метал. дверей 1.04.06	Замок п/ам. Чебоксары
Замок врезной ЗВ49	Замок полуамбарный
Замок врезной ЗВ4-1	Завертка форточная накл. никел. ЗР
Замок гаражный	Задвижка оконная (шпингалет)
Замок гаражный накладной ЗГСМУ	Петля 60 лев.
Замок контрольный 60х55 мм	Петля ПН-130 желтая левая
Замок навесной 50 мм	Петля ПН-130 желтая правая
Замок навесной 60 мм	Петля ПН-130 лев.
Замок навесной ВС-1-8-1	Петля ПН-130 прав.
Замок навесной ВС-1-8-2	Петля ПН1- 85 лев.
Замок навесной ВС-1-8-3	Петля ПН1- 85 прав.
Замок навесной ВС-1-8-4	Петля ПН1-110 лев.
Замок навесной ВС-2 А	Петля ПН1-110 прав.
Замок навесной ВС-3	Петля ПН5-40 форт.
Замок навесной ВС-4	Петля ПН5-40 форт. никелир.
Замок навесной ВС1-1	Петля стрела 120 мм
Замок навесной ВС1-9	Петля форточная 40 мм
Замок накладной ЗН "Арико"	Крюк строительный R6000 JUCO
Замок накладной ЗН 1-6	Крючок дверной
Лопаты, грабли	
Лопата угольная	Лопата штыковая ЛКО
Лопата сад-огород.универс. L3034 черенок DY85P JUCO	Лопатка для работы з алебастр. DEKOR 240х300
Лопата капальная остроконечная ЛКО	Лопатка монтажная 685 мм КАМАЗ
Лопата саперная	Лопатка монтажная 500 мм Автотехника
Лопата складная (саперная)	Лопатка монтажная 600 мм
Лопата снеговая пластмассовая	Лопатка монтажная 600 мм ИП-287
Лопата снегоуборочная (метал) с держаком	Лопатка монтажная 600 мм ИП-297
Лопата снегоуборочная ЛСУ	Лопатка монтажная 600 мм ИП-307
Лопата снеговая алюммн.ЛС9-1,5мм	Лопатка монтажная 665 мм ИП-286
Лопата снеговая ЛСУ	Лопатка монтажная 850 мм
Лопата совковая з держаком	Лопатка монтажная L-600 (под гидродомкрат) Газель №1
Лопата совковая ЛСП	Лопатка монтажная L-650 (заостренная) ЗІЛ
Лопата уборочная	Лопатка монтажная L-850 (заостренная) КАМАЗ
Лопата чирва	Лопатка монтажная Ф20-25мм, L=650мм искробезопасного исполнения
Лопата штыковая с держаком	
Лопата штыковая с черенком	Грабли

Наименование продукции	Наименование продукции
Грабли 10-зубные штыковые	Грабли 15-зубные скруч. L=450
Грабли 12-зубные огородные цельнометал.	Грабли веерные
Грабли 12-зубные складные штыковые L=450	
Топоры, топорища	
Топор 0.8 кг люкс Т1033 JUCO	Топор Канадский 1.8 кг Т4072 JUCO, арт. Т4072
Топор 2.5 кг Т1092 JUCO	Топор бытовой 1.2 кг Б-3 с ручк.
Топор строительный 0.8 кг с ручк.	Топор бытовой 1.2 кг на топор . Б-3 С45
Топор строительный 1.0 кг	Топорище
Топор строительный 1.2 кг А-1 без ручк.	Топорище 400 мм
Топор строительный 1.2 кг А-1 с ручк.	Топорище 450 мм
Топор строительный 1.4 кг без ручк.	Топорище 500 мм
Топор строительный 2.5 кг с ручк.	Топорище 550 мм
Топор строительный с ручкою Б-3 1,2 кг	
Черенки, ручки	
Черенок для вил	Ручка для кувалды ВБ 2 кг
Черенок для грабель	Ручка для кувалды ВБ 4 кг
Черенок для грабель d30х1500 мм	Ручка для лопат
Черенок для кос (косовище)	Ручка для мини валиков 6х50х190 мм
Черенок для кувалды	Ручка для мини валиков 6х90х280 мм
Черенок для кувалды L600 мм	Ручка для молотка
Черенок для кувалды L700 мм	Ручка для молотка 0.2 кг
Черенок для кувалды L900 мм	Ручка для молотка 0.4 кг
Черенок для лопаты	Ручка для молотка 0.5 кг (320 мм)
Черенок для метлы	Ручка для молотка 0.8 кг
Черенок для сапы	Ручка для молотка 0.8 кг (370 мм)
Черенок для щётки подметальной	Ручка для молотка 1.0 кг
Ручка для валика	Ручка для молотка 250 мм
Ручка для валика 8х250 мм	Ручка для молотка 320 мм
Ручка для кувалды	Ручка для молотка 400 мм (1кг)
Ручка для кувалды 1000 мм (10кг)	Ручка для напилка
Ручка для кувалды 2 кг	Ручка для топора
Ручка для кувалды 400 мм	Ручка для топора 550 мм
Ручка для кувалды 500 мм	Ручка для топора А1 450 мм
Ручка для кувалды 6 кг	Ручка для щетки подметальной
Ручка для кувалды 600 мм	Ручка телескопическая 1-2 м
Ручка для кувалды 700 мм	Ручка телескопическая 2-4 м
Ручка для кувалды 750 мм	Ручка телескопическая для валика
Ручка для кувалды 900 мм	Ручка-удлинитель воротка L295 мм
Выключатели, розетки, электропаяльники	
Выключатель автомат.АП-50-2МТ	Телефонная розетка
Выключатель автомат.АП-50-3МТ-10а	Электропаяльник 18 Вт 220 В ГОСТ 7219-83
Выключатель автомат.АП-50-3МТ-25а	Электропаяльник 25 Вт 24 В
Выключатель автомат.АП-50-3МТ-50а	Электропаяльник 25 Вт 36 В
Выключатель автомат.АП-50-3МТ-63а	Электропаяльник 25 Вт 220 В
Выключатель откр. пров. 1-клав.	Электропаяльник 30 Вт 220 В
Выключатель откр. пров. 1-клав. А-16-007	Электропаяльник 36 Вт 40 В (d6.0 мм дерев. ручк.)
Выключатель откр. пров. 2-клав.	Электропаяльник 36 Вт 40 В заз.
Выключатель откр. пров. 2-клав. А-04	Электропаяльник 40 Вт 12 В
Выключатель откр. пров. 2-клав. А-56-008	Электропаяльник 40 Вт 36 В
Выключатель скрыт. пров. 1-клав. С-01	Электропаяльник 40 Вт 36 В (d3.5 мм дерев. ручк.)
Выключатель скрыт. пров. 1-клав. С-16-003	Электропаяльник 40 Вт 40 В
Выключатель скрыт. пров. 2-клав.	Электропаяльник 40 Вт 42 В заз.
Выключатель скрыт. пров. 2-клав. С-04	Электропаяльник 40 Вт 65 В
Выключатель скрыт. пров. 2-клав. С-56-006	Электропаяльник 40 Вт 220 В
Электророзетка откр. пров. РА 10-126	Электропаяльник 50 Вт 36 В заз.
Электророзетка скрыт. пров.	Электропаяльник 65 Вт 24 В
Электророзетка скрыт. пров. двойная	Электропаяльник 65 Вт 36 В

Наименование продукции	Наименование продукции
Электропаяльник 65 Вт 42 В d=6мм, дерев.ручка	Электропаяльник 100 Вт 220 В (молоток)
Электропаяльник 65 Вт 220 В	Электропаяльник 150 Вт 220 В
Электропаяльник 80 Вт 220 В	Электропаяльник 200 Вт 220 В
Электропаяльник 80 Вт 220 В (дерев. ручк.)	Электропаяльник 250 Вт 220 В
Электропаяльник 1 кВт 220 В	Электропаяльник для пластиковых труб Протон ППТ-1100
Электропаяльник 100 Вт 36 В	Электропаяльник импульсный 220В
Электропаяльник 100 Вт 220 В	
ГАЗО- И ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
РЕЗАКИ	
Резаки керосинокислородные типа РК и бачки для жидкого горючего	
Бачок для керосинореза з манометром	Резак "ВОГНИК" 170 6/9* (РК 100) керосинокислородный
Бачок БГ-68 з манометром	Резак "ВОГНИК" 177 6/9* (РК 200М)керосинокислородный
Бачок БЖГ 01V -8л	Резак "ВОГНИК" 179 6/9* (РК 300) керосинокислородный
Керосинорез РК 02	Резак "ВОГНИК" 181
Клапан предохранительный к БГ-06	Резак жидкотопливный "ВОГНИК" 181
Комплект керосино-кислородной резки № 3	
Резаки машинные	
Машина для газовой резки "Донмет"	Резак машинный РМ 3 А 9/9*
Резак машинный РМ 2 (с доп. вент. КР) 6/6/6*	Резак машинный РМ 3 М 9/9*
Резак машинный РМ 2 П, М (без доп. вент.) 6/6*	Резак машинный РМ 3 П 9/9*
Резак машинный РМ 2 ПМ	Резак машинный РМ 345 М, П 9/6/9*
Резак машинный РМ 2/РМ-3 проп./ацет,(до300мм) d9	
Резаки специальные повышенной мощности для работ в металлургии	
Резак "ДОНМЕТ" 502 (метан) 9/9*	Резак РК-200М
Резак ацетиленовый Р2А 9/9 "Автогенмаш"	Резак РМ "ДОНМЕТ" 513
Резак МГР-800	Резак РПК 505 (метан) 9/9*
Резак РГР-100П	Резак ШРПЗ 503 (метан) 9/9*
Резак РГР-300П (пропан)	Установка кислородно-флюсовой резки
Резак РЗЧИ 508 (метан) 9/9*	Устройство ДПК (для проколки кабеля)
Резаки типа Р1, Р3 удлиненные для разделки металлолома и работ в металлургии	
Резак "ДОНМЕТ" 142У (пропан), 700 мм, 9/9*	Резак "ДОНМЕТ" 337У П (пропан), 1000 мм, 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 300У (пропан), 1000 мм, 9/9*	Резак "ДОНМЕТ" 341П (пропан), клап., 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 337У М (метан), 1000 мм, 9/9*	
Резаки типа Р1, толщина разрезаемой стали до 100 мм	
Резак "ДОНМЕТ" 142 А (ацетилен) 6/6*	Резак "ПРОМІНЬ" 145 А (ацетилен) 6/6*
Резак "ДОНМЕТ" 142 А (ацетилен) 9/9*	Резак "ПРОМІНЬ" 145 А (ацетилен) 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 142 П (пропан) 6/6*	Резак "ПРОМІНЬ" 145 П (пропан) 6/6*
Резак "ДОНМЕТ" 142 П (пропан) 9/9*	Резак "ПРОМІНЬ" 145 П (пропан) 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 143 унив. (ацетил., проп.) 6/6*	Резак "ПРОМІНЬ" 146 унив. (ацетил., проп.) 6/6*
Резак "ДОНМЕТ" 143 унив. (ацетил., проп.) 9/9*	Резак "ПРОМІНЬ" 146 унив. (ацетил., проп.) 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 149 П (проп.), моноблоч. 6/6*	Резак "Р1 П (пропан) d6
Резак "ДОНМЕТ" 149 П (проп.), моноблоч. 9/9*	
Резаки типа Р2 и Р3, толщина разрезаемой стали до 300 мм	
Резак "ДОНМЕТ" 300 А (ацетилен) 9/9*	Резак "ДОНМЕТ" 337 М (метан) 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 300 П (пропан)	Резак "ДОНМЕТ" 337 П (пропан) 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 300 П (пропан) 9/9*	Резак "ПРОМІНЬ" 344 (ацетил., проп., метан), №3, 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 301 унив. (ацетил., проп.) 9/9*	Резак "ПРОМІНЬ" 344 рыч(ацетил, проп, метан), №3, 9/9*
Резак "ДОНМЕТ" 337 А (ацетилен) 9/9*	Резак "ПРОМІНЬ" 347 (ацетил., проп., метан), №3, 9/9*
ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ, ГАЗОВОЗДУШНЫЕ	
Горелки газосварочные ацетиленовые типа Г2, Г3	
Пальник газосвар. ацет. Г2 "Mini ДМ" 273 №1,2,3 6/6*	Пальник газосвар. ацет. Г2 "ЗІРКА" 224 №3,4 6/6*
Пальник газосвар. ацет. Г2 "ДОНМЕТ" 225 №2,3 6/6*	Пальник газосвар. ацет. Г2 "МАЛЯТКО" 233
Пальник газосвар. ацет. Г2 "ДОНМЕТ" 225 №2,3 9/9*	Пальник газосвар. ацет. Г2 "МАЛЯТКО" 242 №0-3 6/6*
Пальник газосвар. ацет. Г2 "ДОНМЕТ" 225 №3,4 6/6*	Пальник газосвар. ацет. Г2 273
Пальник газосвар. ацет. Г2 "ДОНМЕТ" 225 №3,4 9/9*	Пальник газосвар. ацет. Г2А-9 "МАЛЯТКО" 232
Пальник газосвар. ацет. Г2 "ЗІРКА" 224 №2,3 6/6*	Пальник газосвар. ацет. Г3 - 05 9/9*

Наименование продукции	Наименование продукции
Пальник газосвар. ацет. ГЗ "ДОНМЕТ" 249 №3-5 9/9*	Пальник газосвар. ацет. ГЗ "ЗІРКА" 230 №3-5 9/9*
Пальник газосвар. ацет. ГЗ "ДОНМЕТ" 251 №3-5 9/9*	
Горелки газосварочные пропановые типа ГЗУ	
Пальник газосвар. проп. ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 №2,3 6/6*	Пальник газосвар. проп. ГЗУ "ЗІРКА" 228 №2,3 6/6*
Пальник газосвар. проп. ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 №2,3 9/9*	Пальник газосвар. проп. ГЗУ "ЗІРКА" 234 №2,3 6/6*
Пальник газосвар. проп. ГЗУ "ДОНМЕТ" 248 №2,3 6/6*	Пальник газосвар. пропан-бутан ГЗУ-02 №2,3 9/9
Пальник газосвар. проп. ГЗУ "ДОНМЕТ" 249 №5 9/9*	
Горелки газовоздушные пропановые типа ГВ	
Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 231 №1 (вент.)	Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 254 №1,2, ГВП
Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 231 №4 (вент.)	Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 260 №1, ГВП
Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 231У №4 d9	Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 263 7-фак. (рычаг)
Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 250 (рычаг)	Пальник газовозд. проп. ГВП "ДОНМЕТ" 229 (алюм. ручка)
Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 250 Унакон.№4П d9	Пальник газовозд. проп. ГВП "ДОНМЕТ" 246 (дер. ручка)
Пальник газовозд. проп. ГВ "ДОНМЕТ" 252 нак. №4, ф9, 2-факел. (рычаг)	
Редукторы	Редуктор БМО 80-2 метановый
Регулятор затрат газу (баллон) АР-40-2	Редуктор БПО-5-2 d6
Регулятор У-ЗОП2	Редуктор БПО-5-3
Редуктор АР-150-2 баллонный аргоновый	Редуктор БПО-5-МГ баллонный пропановый (БАМЗ)
Редуктор АР-40-2ДМ баллонный аргоновый	Редуктор БПО-5ДМ баллонный пропановый
Редуктор АР-40/У-30 ДМ (унив)	Редуктор БПО-5ДМ10 d9
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65	Редуктор БПО-5М
Редуктор ацетиленовый ДПП-1-65	Редуктор гелиевый Г-70-2
Редуктор БАЗО-5 МГ	Редуктор кислородный ДКП-1-65
Редуктор баллонный кислородный БКО-50ДМ 9	Редуктор пропанобутановый БПО 5ДМ
Редуктор баллонный пропановый БПО-5ДМ 9	Редуктор РВ-90 сжатого воздуха
Редуктор БАО-5-2	Редуктор РДС-Г-1 пропановый
Редуктор БАО-5-3	Редуктор РКЗ-500 рамповый
Редуктор БАО-5-МГ баллонный ацетиленовий (БАМЗ)	Редуктор СКО-10-2
Редуктор БАО-5ДМ баллонный ацетиленовый	Редуктор У-30ДМ
Редуктор БКО-50-12,5	Редуктор УЗОП2 з подогревом
Редуктор БКО-50-2 d6	Редуктор УР-30-2ДМ баллонный углекислотный
Редуктор БКО-50-4ДМ баллонный кислородный	Редуктор УР-6ДМ баллонный углекислотный
Редуктор БМО 80 метановый	Редуктор УРП-4ДМ баллонный углекислотный
Манометры, Вентили	
Мановакуметр 6000 Па	Манометр МП-100 100 атм.
Манометр 2.5 атм. (ацетилен)	Манометр МП-100 250 атм.
Манометр 4 атм. (ацетилен)	Манометр МП-100М 0:0,1 МПа
Манометр 4 атм. (масляный)	Манометр МП-100М 0:0,25 МПа
Манометр 6 атм. (пропан)	Манометр МП-50 мм 25 атм.
Манометр d 100 мм 250 атм. (пропан)	Манометр МП-63 мм 16 атм.
Манометр 25 атм. (кислород)	Манометр МП-63М 0:0,4 МПа
Манометр 40 атм. (ацетилен)	Манометр МП-63П 0:0,4 МПа осевой штуцер
Манометр 160 атм. (кислород)	Манометр МП-63П 0:6,0МПа М12х1,5 осевой штуцер
Манометр 250 атм. (кислород)	Манометр МП-УУЗ- 10,0
Манометр для пневмопистолета для накачивания колес	Манометр МП-УУЗ- 16,0
Манометр ДМ2005 СГ 10 Атм D=160 мм	Манометр МП-УУЗ- 6,0
Манометр ДМ2018 ОШ 1,6кгс/см	Манометр МП2-У 0-4 кгс/кв.см
Манометр МП 50 6 МПа	Манометр МП2-У 10 кгс/кв.см кислород
Манометр МП 50М (кисл.) 2.5 МПа	Манометр МП2-УУ2- 250.0-Кис кгс/см2
Манометр МП 50М (кисл.) 25.0 МПа	Манометр МП2-УУ2-25,0-Кис кгс/см2
Манометр МП-100 6 атм.	Манометр МП2-УУ2-400,0
Манометр МП-100 10 атм.	Манометр МП3-У 10 кгс/см кв.
Манометр МП-100 16 атм.	Манометр МП3-У 25 кгс/см кв.
Манометр МП-100 25 атм.	Манометр МП3-У 1кгс/см кв.
Манометр МП-100 40 атм.	Манометр МП3-УУ2 d100 0- 6 кг/см кв.

Наименование продукции	Наименование продукции
Манометр МП3-УУ2 d100 0-10 кг/см кв.	Вентиль ВК- 94 баллонный кислородный
Манометр МП3-УУ2 d100 0-16 кг/см кв.	Вентиль ВК- 94-01 баллонный кислородный
Манометр МП3-УУ2 d100 0-25 кг/см кв.	Вентиль ВК-200 баллонный кислородный
Манометр МП4-УУ2 d160 0- 6 кг/см кв.	Вентиль ВМН-2 баллонный метановый
Манометр МП4-УУ2 d160 0-25 кг/см кв.	Вентиль ВМР-2 баллонный метановый
Манометр МПТИ-УУ3- 10,0-0,6	ЗИП к вентилю баллонному кислородному ВК-94
Манометр МПТИ-УУ3- 16,0-0,6	ЗИП к редуктору метановому БМО 80-2
Манометр МПУ3 6 кгс/см кв.	Вентиль ВБ-12,8 газовый
Манометр МПУ3 10 кгс/см кв.	Вентиль ВК- 86 баллонный кислородный
Манометр МПУ3 16 кгс/см кв.	Вентиль ВК- 94 баллонный кислородный
Манометр МТП (общетехнич.) 6 атм.	Вентиль ВК- 94-01 баллонный кислородный
Манометр МТП (общетехнич.) 10 атм.	Вентиль ВК-200 баллонный кислородный
Манометр МТП (общетехнич.) 16 атм.	Вентиль ВМН-2 баллонный метановый
Манометр МТП 4 атм.	Вентиль ВМР-2 баллонный метановый
Манометр проф. (0,5-7,5 бар)	ЗИП к вентилю баллонному кислородному ВК-94
Вентиль ВБ-12,8 газовый	ЗИП к редуктору метановому БМО 80-2
Вентиль ВК- 86 баллонный кислородный	
Генераторы, баллоны, рукава	
Баллон 5 л пропановый	Рукав 20х29-1,6 HOSE ГОСТ -10362-78
Баллон 27 л пропановый	Рукав 32х43-1,6 HOSE ГОСТ -10362-79
Баллон 40 л ацетиленовый с ЛМП	Рукав d 10х18.5 МБС
Баллон 40 л кислородный	Рукав d 6 мм II кл. МБС резинотканевый
Баллон 50 л пропановый	Рукав d 6 мм III кл. (кислород)
Баллон ацетиленовый	Рукав d 6.3 мм резинотканевый
Баллон кислородный	Рукав d 9 мм III кл. (ацетиленовый)
Баллон кислородный переаттестованный	Рукав d 9 мм III кл. (кислород)
Баллон углекислородный	Рукав d 9 мм III кл. (пропанов)
Генератор ацетиленовый БАКС-1	Рукав d 9 мм резиновый газосварочный
Генератор АСП-10 ацетиленовый	Рукав d 9 мм резинотканевый
Генератор АСП-14 ацетиленовый (водяной затвор)	Рукав d20 резинотканевый
Каретка в сборе з циркулем	Рукав Б-25х35
Рукав 40х51,5- 1,6 (Саранск) ГОСТ 10362-76	Рукав кислородный III-12-2.0
Рукав В32 0,8	Рукав резинотканевый универс.d50 мм
Рукав ВГ 31,5-6,3	Хомут d 6 мм для рукава
Рукав высокого давления Н.036.83.кл.24(М20х1,5) 0,51м	Хомут d 9 мм для рукава
Рукав высокого давления Н.036.83.кл.24(М20х1,5) 1,01м	Экономизатор газа
Рукав пневматический	
Спецодежда, расходные материалы	
Очки газосварщика резиновые	Пальник КГ 01-002 ПС
Очки газосварщика	Пальник МВ 15АК GRIP(3m)ПДГ-309 (180А, D0.6-1.0)
Очки для сварщика ЗН1(Г)	Подогреватель газа
Очки для сварщика ЗН18(Г)	Подогреватель ПЗУ
Очки для сварщика ЗН5(Г)	Проволока сварочная d 08
Очки для сварщика ЗН8-72(Г)	Проволока сварочная СВ-08-Г2С
Очки для сварщика ЗНД2-Г2 Адмирал	Проволока сварочная СВ-08-Г2С d=0.8 мм ом.кас.
Очки для сварщика ЗНД2-Г3	Проволока сварочная СВ-08-Г2С d=1.2 мм
Очки для сварщика ОД2-Г3	Проволока сварочная СВ-08-Г2С d=1.6 мм (К300) омедн.
Пальник TIG SR 26V-4m-2K-3550+G1/4	Рукавички "Краги" для сталеваров(кожа) (пара)
Пальник АРЮ-2М	Рукавички "Краги" сварочные (пара)
Пальник газовый универс. Термофит ГК-3	Рукавички (краги) сварщика (пара)
Пальник газосвар. ацет. ММС	Рукавички сварщика з крагами (Укр.,сер.) (пара)
Пальник для дуговой сварки А-1231-5ГЗ з ЗИП	Свеча к горелке А1231
Пальник для сварочных полуавтоматов	Светофильтр для очков Г-2
Пальник для сварки А-547 (L3000 м)	Светофильтр С-12 (90х110)
Пальник сварочный ABITIG 18 4. 00м BSB 35-50	Светофильтр С-3 (50х100)
Пальник сварочный А 547 УМ	Светофильтр С-3 (90х110)
Пальник сварочный ABITIG 26 Grip 35-50 4м	Светофильтр С-4 (50х100)

Наименование продукции	Наименование продукции
Светофильтр С-4 (90х110)	Стекло сварщика С6
Светофильтр С-5 (110х90)	Стекло сварщика С7
Светофильтр С-6 (120х70)	Сопло "Град-200/1" d 9мм
Светофильтр С-6 (90х110)	Сопло газовое коническое D12.0/52мм
Светофильтр С-7 (50х100)	Сопло к горелке А1231
Светофильтр С-7 (90х110)	Сопло керам.№8 (NW 12./47мм)
Стекло для маски сварщика С-4	Сопло корунд.абразивоуст. ЦМ-332 д/пескостр.уст-к
Стекло для очков газосварщика Г1	Спираль к горелке А-547 d 1.4
Стекло для очков газосварщика Г11	Спираль подающая (синя) 1,5/4,5/340 (0,8-1,0)
Стекло для очков газосварщика Г2	Спрей-400 мл, BINZEL
Стекло сварщика Г3	Шлем МИОТ
Стекло сварщика С2	Шпиндель к ВК
Стекло сварщика С3	Щиток №501 (Италия)
Стекло сварщика С4	Щиток сварщика
Стекло сварщика С5	Щиток сварочный
Запасные части	
Запасные части и сменные детали к горелкам типа Г2, Г3, ГЗУ	
Инжекторы к горелкам Г2, Г3	
Инжектор к горелкам Г2, Г3 №0А наконеч. №0А	Инжектор к горелкам Г2, Г3 №4А наконеч. №4А
Инжектор к горелкам Г2, Г3 №1А наконеч. №1А	Инжектор к горелкам Г2, Г3 №5А наконеч. №5А
Инжектор к горелкам Г2, Г3 №2А наконеч. №2А	Инжектор к горелкам Г2, Г3 №6А наконеч. №6А
Инжектор к горелкам Г2, Г3 №3А наконеч. №3А	
Мундштуки сварочные к горелкам Г2, Г3, ГЗУ	
Мундштук свар. к Г2, Г3 №0А 0.2-0.5 мм	Мундштук свар. проп. к ГЗУ №2П 1.0-2.0 мм с втулкой
Мундштук свар. к Г2, Г3 №1А 0.5-1.0 мм	Мундштук свар. проп. к ГЗУ №2П 1.0-2.5 мм
Мундштук свар. к Г2, Г3 №2А 1.0-2.0 мм	Мундштук свар. проп. к ГЗУ №3П 2.0-4.0 мм с втулкой
Мундштук свар. к Г2, Г3 №3А 2.0-4.0 мм	Мундштук свар. проп. к ГЗУ №3П 2.5-3.5 мм
Мундштук свар. к Г2, Г3 №4А 4.0-7.0 мм	Мундштук свар. проп. к ГЗУ №4П 3.5-5.5 мм
Мундштук свар. к Г2, Г3 №5А 7.0-11.0 мм	Мундштук свар. проп. к ГЗУ №5П 5.5-8.0 мм
Мундштук свар. к Г2, Г3 №6А 11.0-17.0 мм	
Наконечники сварочные (трубчатые медные) к горелкам Г2	
Наконечник алюминиевый сеч.50мм2	Наконечник на провод сечение 10
Наконечник свар. (трубч. медн.) 1х25	Наконечник на провод сечение 12
Наконечник свар. (трубч. медн.) 1х50	Наконечник на провод сечение 16
Наконечник свар. (трубч. медн.) к Г2 №2 1.0-2.0 мм	Наконечник на провод сечение 8
Наконечник свар. (трубч. медн.) к Г2 №3 2.0-4.0 мм	
Наконечники сварочные ацетиленовые к горелкам Г2, Г3 смесительная камера Ф12 мм	
Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №0А 0.2-0.5 мм	Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №4А 4.0-7.0 мм
Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №1А 0.5-1.0 мм	Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №5А 7.0-11.0 мм
Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №2А 1.0-2.0 мм	Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №6А 11.0-17.0 мм
Наконечник свар. ацет. к Г2, Г3 №3А 2.0-4.0 мм	
Наконечники сварочные пропановые к горелкам ГЗУ, ГВ	
Наконечник свар. проп. к ГВ 250 L-800 мм	Наконечник свар. проп. к ГЗУ 228 №5П 5.0-8.0 мм
Наконечник свар. проп. к ГЗУ 228 №2П 1.0-2.5 мм	Наконечник свар. проп. к ГЗУ 234 №2П 1.0-3.5 мм
Наконечник свар. проп. к ГЗУ 228 №3П 2.5-3.5 мм	Наконечник свар. проп. к ГЗУ 234 №3П 1.0-3.5 мм
Наконечник свар. проп. к ГЗУ 228 №4П 3.5-5.5 мм	Наконечник свар. проп. к ГЗУ 249 №5Р
Запасные части и сменные детали к керосинорезам типа РК	
Головка к "ВОГНИК" 170 (РК-100)	Мундштук внутренний №2 к РК-02
Головка к "ВОГНИК" 174, 177 (РК-200М)	Мундштук внутренний №3
Головка к резаку тип РК-02	Мундштук внутренний №3 к РК-02
ЗИП к РК-100	Мундштук внутренний №4
ЗИП к РК-177	Мундштук внутренний №4 к РК-02
ЗИП к РК-200	Мундштук внутренний №5
Игла к "ВОГНИК" 170	Мундштук внешний 3-200мм
Игла к "ВОГНИК" 177	Мундштук внешний №1 к РК-02
Мундштук внутренний №1 к РК-02	Мундштук внешний №2 к РК-02
Мундштук внутренний №2	Обратный клапан в сборе

Наименование продукции	Наименование продукции
Сопло подогревающее	Трубка испарителя "ВОГНИК" 177
Трубка испарителя "ВОГНИК" 170	Трубка кислорода режущего
Трубка испарителя "ВОГНИК" 173	Щиток 170/177
Запасные части и сменные детали к редукторам БКО-50ДМ, БПО-5ДМ	
Вентиль соед. горюч. газа М12х1.25 LH d6 мм	Ниппель для присоед. рук. d 6Е
Вентиль соед. горюч. газа М14х1.5 LH d6 мм	Ниппель для присоед. рук. d 9
Вентиль соед. горюч. газа М16х1.5 LH d9 мм	Ниппель для присоед. рук. d 9Е
Вентиль соед. кислорода (К) 1/4" d6 мм	Ниппель для присоед. рук. двухстор. 6-9/6-9
Вентиль соед. кислорода (К) 3/8" d9 мм	Ниппель для присоед. рук. комб. 6/9
Вентиль соед. кислорода (К) 3/8" LH d9 мм	Ниппель-переходник 9 мм/9 мм
Вентиль соед. кислорода (К) М12х1.25 d6 мм	Переходник соединит. 6 мм/6 мм
Вентиль соед. кислорода (К) М14х1.5 d6 мм	Переходник соединит. 6 мм/9 мм
Вентиль соед. кислорода (К) М16х1.5 d9 мм	Прокладка входного штуцера (БКО-50ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. G 1/4"	Прокладка входного штуцера (БПО-5ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. G 1/4" LH	Пружина редуцирующая (БКО-50ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. G 3/8"	Пружина редуцирующая (БПО-5ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. G 3/8" LH	Седло клапана (БКО-50ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. М12х1.25	Седло клапана (БПО-5ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. М12х1.25 LH	Толкатель (БКО-50ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. М16х1.5	Толкатель (БПО-5ДМ)
Гайка накидн. для присоед. нип. М16х1.5 LH	Тройник 6/6/6 мм
Клапан предохранит. в сборе (БКО-50ДМ)	Тройник 9/6/6 мм
Клапан редуцирующий в сборе (БКО-50ДМ)	Тройник 9/9/9 мм
Клапан редуцирующий в сборе (БПО-5ДМ)	Фильтр большой
Мембрана (БКО-50ДМ)	Фильтр малый
Мембрана (БПО-5ДМ)	Фильтроэлемент ЭФ-2 (БКО-50ДМ, БПО-5ДМ)
Ниппель для присоед. рук. d 6	Фильтроэлемент ЭФ-2 (БПО-5ДМ)
Ниппель для присоед. рук. d 6 под М16х1.5	
Запасные части и сменные детали к резакам машинным РМ2, РМ3	
Мундштуки внутренние продувные ацетиленовые к резакам машинным РМ2 А/П/М, РМ3 А/П/М	
Мундштук внутр. №2ж к "Вогник"181	Мундштук внутр. прод. ацет. к РМ 2/3 №4А 50-100мм
Мундштук внутр. №3ж к "Вогник"181	Мундштук внутр. прод. проп/мет к РМ 2/3 №0П 5-8мм
Мундштук внутр. №5ж к "Вогник"181	Мундштук внутр. прод. проп/мет к РМ 2/3 №1П 8-15мм
Мундштук внутр. №6ж к "Вогник"181	Мундштук внутр. прод. проп/мет к РМ 2/3 №2П 15-30мм
Мундштук внутр. прод. ацет. к РМ 2/3 №0А 5-8мм	Мундштук внутр. прод. проп/мет к РМ 2/3 №3П 30-50мм
Мундштук внутр. прод. ацет. к РМ 2/3 №1А 8-15мм	Мундштук внутр. прод. проп/мет к РМ 2/3 №4П 50-100мм
Мундштук внутр. прод. ацет. к РМ 2/3 №2А 15-30мм	Мундштук внутр.прод. проп/мет к РМ 2/3 №5П 100-200мм
Мундштук внутр. прод. ацет. к РМ 2/3 №3А 30-50мм	Мундштук внутр.прод. проп/мет к РМ 2/3 №6П 200-300мм
Мундштуки наружные подогревающие к резакам машинным РМ2, РМ3	
Мундштук нар. №1 "Вогник" 181	Мундштук нар. подогр. к РМ 2/3 №1П 5-100мм
Мундштук нар. №2 "Вогник" 181	Мундштук нар. подогр. к РМ 2/3 №2М 100-300мм
Мундштук нар. подогр. к РМ 2/3 №1А 5-100мм	Мундштук нар. подогр. к РМ 2/3 №2П 100-300мм
Мундштук нар. подогр. к РМ 2/3 №1М 5-100мм	Мундштук нар."Вогник" 170/174/176/177
Запасные части и сменные детали к резакам типа Р1, Р3	
Инжекторы к резакам	
Инжектор к резаку "ДОНМЕТ" 300А №6А	Инжектор к резаку "ДОНМЕТ" 337П №7П
Инжектор к резаку "ДОНМЕТ" 300П №7П	Инжектор к резаку типа Р1 №4А
Инжектор к резаку "ДОНМЕТ" 337А №6А	Инжектор к резаку типа Р1 №5П
Клапаны газовые к резакам и горелкам	
Клапан газовый к горелке ГВ 250	Клапан газовый к резаку "ПРОМІНЬ" 344
Клапан газовый к горелке ГВ 254	Клапан огнепреградительный КО КМ 16х1.5250
Клапан газовый к резаку "ДОНМЕТ" 341	
Кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ 9833-73	
Кольцо резиновое 028-035-41 (Н-35:х23-2)	Кольцо резиновое уплотнительное 008-012-25
Кольцо резиновое 028-036-46-2-2 (36:х4,5)	Кольцо резиновое уплотнительное 010-014-25
Кольцо резиновое уплотнительное 006-010-25	Кольцо резиновое уплотнительное 013-017-25

Наименование продукции	Наименование продукции
Мундштуки внутренние продувные к резакам Р1, "ДОНМЕТ" 142, "ПРОМІНЬ" 145 А/П	
Мундштук внутр. №2 "Вогник" 170/174/176/177	Мундштук внутренний №1П к Р1
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №0А 3-8 мм	Мундштук внутренний №2М к Р1
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №0П 3-8 мм	Мундштук внутренний №2М к РМ2/РМ3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №1А 5-15 мм	Мундштук внутренний №2П к Р3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №1П 5-15 мм	Мундштук внутренний №3М к Р1
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №2А 15-30 мм	Мундштук внутренний №3М к РМ2/РМ3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №2П 15-30 мм	Мундштук внутренний №3П до Р3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №3А 30-50 мм	Мундштук внутренний №4М к Р1
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №3П 30-50 мм	Мундштук внутренний №4М к РМ2/РМ3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №4А 50-100 мм	Мундштук внутренний №4П к Р1
Мундштук внутр. прод. к рез. Р1 №4П 50-100 мм	Мундштук внутренний №4П к Р3
Мундштук внутр. РК02 №2	
Мундштуки внутренние продувные к резакам Р3 "ДОНМЕТ" 300А/П, "МАЯК" 337А,П/341А,П	
Мундштук внутр. №1 до Р1 142 149 П,М	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №3А 30-50 мм
Мундштук внутр. №2 до Р1 142 149 П,М	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №3П 30-50 мм
Мундштук внутр. №2 до Р3 300,Донмет 337/341П	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №4А 50-100 мм
Мундштук внутр. №3 до Р3 300,Донмет 337/341П	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №4П 50-100 мм
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №0А 3-8 мм	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №5А 100-200 мм
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №0П 3-8 мм	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №5П 100-200 мм
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №0ПМ 3-8 мм	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №6П 200-300 мм
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №1А 8-15 мм	Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №6ПМ 200-300 мм
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №1П 8-15 мм	Мундштук внутренний №1П к Р3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №1ПМ 8-15 мм	Мундштук внутренний №2П к Р1
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №2А 15-30 мм	Мундштук внутренний №5П к Р3
Мундштук внутр. прод. к рез. Р3 №2П 15-30 мм	Мундштук внутренний №6П к Р3
Мундштуки газосмесительные к резаку "ПРОМІНЬ" 344/347	
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №0А 3-8 мм	Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №4Р 50-100 мм
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №1А 8-15 мм	Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №5Р 100-200 мм
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №2А 15-30 мм	Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №6Р 200-300 мм
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №3А 30-50 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №0Р 3-8 мм
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №4А 50-100 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №1Р 8-15 мм
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №5А 100-200 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №2Р 15-30 мм
Мундштук ацет. моноблоч. к "ПРОМІНЬ"344/347 №6А 200-300 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №3Р 30-50 мм
Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №0Р 3-8 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №4Р 50-100 мм
Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №1Р 8-15 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №5Р 100-200 мм
Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №2Р 15-30 мм	Мундштук проп. щел. паз. к "ПРОМІНЬ"344/347 №6Р 200-300 мм
Мундштук проп. кольц. отв. к "ПРОМІНЬ" 344/347 №3Р 30-50 мм	
Мундштуки газосмесительные к резаку машинному РМ345	
Мундштук метан. к РМ 345 №00М 3-7 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №00Р 3-7 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №0М 3-10 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №0Р 3-10 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №1М 10-15 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №1Р 10-15 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №2М 15-25 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №2Р 15-25 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №3М 25-50 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №3Р 25-50 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №4М 50-100 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №4Р 50-100 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №5М 100-150 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №5Р 100-150 мм
Мундштук метан. к РМ 345 №6М 100-300 мм	Мундштук проп. к РМ 345 №6Р 100-300 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Мундштуки жидкотопливные к РК 300М, "ВОГНИК" 179	
Мундштук 2Ж в сборе к РК 300	Мундштук 5Ж в сборе к РК 300
Мундштук 4Ж в сборе к РК 300	
Мундштуки наружные подогревающие к резакам Р1, "ДОНМЕТ" 142, "ПРОМІНЬ" 145/146	
Мундштук вешн. к рез. Р1 №1П 3-100 мм	Мундштук внешний №1П к Р1 142, 149, 143
Мундштук внешний № 1М к Р1	Мундштук нар. подогр. к рез. Р1 №1А 3-100 мм
Мундштуки наружные подогревающие к резакам Р3 "ДОНМЕТ" 300, "МАЯК" 337/341	
Мундштук зов. №2Пдо Р3 300,Маяк 337/341	Мундштук нар. подогр. к рез. Р3 №2А 3-200 мм
Мундштук внешний № 1М к РМ2/РМ3	Мундштук нар. подогр. к рез. Р3 №2М 3-300 мм
Мундштук внешний №2П до Р3 300, "Маяк"337/341	
Наконечники к резакам Р1, "ДОНМЕТ" 142, "ПРОМІНЬ" 145	
Конт.нак. М6-1.2 Д=28 мм	Наконечник к "ДОНМЕТ" 337 П (3.0-300.0 мм)
Наконечник к "ДОНМЕТ" 142 А (3.0-100.0 мм)	Наконечник к "МАЯК" 337 А (3.0-200.0 мм)
Наконечник к "ДОНМЕТ" 142 П (3.0-100.0 мм)	Наконечник к "МАЯК" 337 М (3.0-300.0 мм)
Наконечник к "ДОНМЕТ" 142 У (3.0-100.0 мм)	Наконечник к "МАЯК" 337 П (3.0-300.0 мм)
Наконечник к "ДОНМЕТ" 149 П (3.0-100.0 мм)	Наконечник к "ПРОМІНЬ" 145 А (3.0-100.0 мм)
Наконечник к "ДОНМЕТ" 300 А (3.0-200.0 мм)	Наконечник к "ПРОМІНЬ" 145 П (3.0-100.0 мм)
Наконечник к "ДОНМЕТ" 300 П (3.0-200.0 мм)	Наконечник в сборе к "ДОНМЕТ" 300 П
Наконечник к "ДОНМЕТ" 300У (3.0-300.0 мм)	
Узел вентиля в сборе к "ДОНМЕТ" 142/149, Г2 225, Г3 251, ГЗУ 247	
Узел вентиля (ГГ) 9 деталей	
Узел вентиля в сборе к "ДОНМЕТ" 142/300, "ВОГНИК" 170	
Узел вентиля (КР) 7 деталей (с шариком)	
Узел вентиля в сборе к "ДОНМЕТ" 142/300/337, РМ 152/349, "ВОГНИК" 170/174/177	
Узел вентиля (КР) 9 деталей	
Узел вентиля в сборе к "ДОНМЕТ" 300	
Узел вентиля к "ДОНМЕТ" 300 (ГГ) 9 деталей	
Узел вентиля в сборе к "ПРОМІНЬ" 145/347, "ВОГНИК" 174/177, "ЗІРКА" 244/226/233	
Узел вентиля (ГГ) 6 деталей	Узел вентиля (КР) 9 деталей (с конусом)
Узел вентиля (КП) 6 деталей	
Клапаны обратные и огнепреградительные типа КО	
Клапан "ДОНМЕТ" 600 М16х1.5 LH обратный	Клапан внешний ОБГ 600 М12х1.25 LH
Клапан "ДОНМЕТ" КОГ огнепреград. (ацет., проп., мет.)	Клапан внешний ОБК 600 М12х1.25
Клапан "ДОНМЕТ" КОК огнепреград. (кислород)	Клапан КОГ огнепреград.. М16х1,5 LH
Клапан огнепреград.. КОГ М12х1.25	Клапан КОГ М16х1,5 LH (950.000.07)
Клапан огнепреград.. КОГ М16х1.5 LH	Клапан КОГ М16х1,5 LH (950.000.07)
Клапан огнепреград.. КОК М12х1.25	Клапан КОК М16х1,5 (950.000.02)
Клапан огнепреград.. КОК М16х1.5	Клапан КОК М16х1,5 (950.000.02)
Клапан внешний КГО 5-9 (горючий газ)	Клапан обратный кислородный КОК 16
Клапан внешний ККО 15-9 (кислород)	Клапан обратный пропанбутановый КОГ 16
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Аппарат сварочный "КИ-001"	Электрод вольфрамовый WT-20 2.0х1.75 (Германия)
Аппарат РОВЕЛД Р63-S5 з насадками 20-63 мм, new mod 2006	Электрод вольфрамовый WT-20 3.0/175
	Электроды "Комсомолец 100" d3
Аргоновый выпрямитель сварочный инверторный "Патона" АДИ-200S+комплект	Электроды "Комсомолец 100" d4
	Электроды "Монолит РЦ" d2.5
Выпрямитель ВС-600	Электроды "Монолит РЦ" d3.0
Выпрямитель для дуговой сварки ВД-200	Электроды "Монолит РЦ" d4.0
Выпрямитель сварочный ВД-200 (инвертор) с комплектом кабелей по 3м	Электроды AS P 308L (ОЗЛ-8) d=3,0мм
	Электроды AS P 309 L d=4,0х350
Выпрямитель св. 306Д "Сэлма"	Электроды FOX CN 23/12 Mo-A д.3,2мм (5пач)
Выпрямитель св. ВД 310 "Патон"	Электроды FOX CN 23/12 Mo-A д.4,0мм (3пач)
Держатель для электродов	Электроды NG 13 d2
Держатель для электродов ДЕ-2200/200	Электроды NG 13 d3
Электрод вольфрамовый WR-2 2.4/175 мм	Электроды UTP 84 FN d=3,2
Электрод вольфрамовый WR-2 d 2.0	Электроды АНО- 4 d3 Артемовск

Наименование продукции	Наименование продукции
Электроды АНО- 4 d4 Артемовск	Электрододержатель DE-2300 (300А)
Электроды АНО- 4 d4 В	Электрододержатель ДЕ-2400 (400А)
Электроды АНО- 4 d4 ГОСТ 9466 "Селма"	Электрододержатель ДЕ-2500 (500А)
Электроды АНО- 4 d5	Запасной корпус малогабаритный "БКФ" с внешним фильтром
Электроды АНО-21 d2	Инвертор ARC-250
Электроды АНО-21 d3 Артемовск	Инвертор Forte KEDE-162 220В,5,4кВт
Электроды АНО-21 d3 В	Инвертор сварочный Stark ISP-2500 Profi
Электроды АНО-21 d4	Кабель КГ 1*16 (м.пог.)
Электроды АНО-24 d4	Кабель КГ 1*25 (м.пог.)
Электроды АНО-36 d2	Кабель гибкий КГ 2.5х3+1х1.5 (м.пог.)
Электроды АНО-36 d3	Кабель сварочный КГ-10 (м.пог.)
Электроды АНО-36 d4	Кабель сварочный КГ-16 (м.пог.)
Электроды для сваривания алюминия ОЗА-1М d 4мм	Кабель сварочный КГ-25 (м.пог.)
Электроды МП-3 d3	Кабель сварочный КГ-35 (м.пог.)
Электроды МР-3 d3	Кабель сварочный КГ-50 (м.пог.)
Электроды МР-3 d4	Кабель сварочный КГ-70 (м.пог.)
Электроды ОЗЛ-7 d3	Маска "Премьер" НН-10-С (термопластик)
Электроды ОЗЧ-2 d4	Маска сварщика
Электроды ПРС-27 d6	Маска сварщика из термостойкого пластика
Электроды СЧ-4 d3	Маска сварщика ИСП-1
Электроды Т-590 d-4мм	Маска сварщика НН-С-У1 (фибра)
Электроды Т-590 d-5мм	Маска панорамная ППМ-88 1С
Электроды УОНИ-13-55 d3	Маска панорамная ППМ-88 2С
Электроды УОНИ-13/55 d4	Маска электросварщика з АСФ "хамелеон"
Электроды ЦЛ- 11 d3.0	Наконечник на сварочный аппарат 1,6мм М10х35
Электроды ЦЛ- 11 d4.0	Наконечник на сварочный аппарат 2,0мм М10х35
Электроды ЦЛ- 9	Ниппель 6 под М16х1.5
Электроды ЦЧ- 4 d3.0	Пальник ГДПГ-305М "Ильница"
Электроды ЦЧ- 4 d4.0	Стекло для маски №3
Электрододержатель 300А	Стекло для маски №4
Электрододержатель 400А (Германия)	Стекло для маски №5
Электрододержатель 500А	Стекло для маски №6
Электрододержатель PRATIKA 1 (260А)	Стекло сварщика
Электрододержатель PRATIKA 2 (350А)	Трансформатор сварочный PRATIKA -2110TS
Электрододержатель ЭД 3108-91 (Украина)	Трансформатор ТД-350 сварочный
Электрододержатель ЭД-31	Трансформатор ТДК-315 сварочный
Электрододержатель 300А	Трансформатор ТДМ-200 сварочный
Электрододержатель SV-300	Трансформатор ТДМ-250 сварочный (СЭЛМА)
Электрододержатель ЕД 25	Трансформатор ТДЭ-100 сварочный
Электрододержатель ЕД 2517У4	Трансформатор ТСЗ 2.5
Электрододержатель Binzel DE2300	Трансформатор ТСЗИ-1,6 42В
Электрододержатель DE-2200 (200А) 512 D060	Трансформатор ТСМ-250 сварочный
Электрододержатель ДЕ-2200	Трансформатор ТСН-250 сварочный

Наименование продукции	Наименование продукции
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ПНЕВМО-, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
Тали ручные червячные	Таль ручная червячная передвижная г/п 8 т Н=12 м ВБИ (Россия)
Таль ручная червячная передвижная г/п 1 т Н=12 м ВБИ	Таль ручная червячная передвижная г/п 8 т Н=6 м ВБИ (Россия)
Таль ручная червячная передвижная г/п 1 т Н=3 м ВБИ (Россия)	Таль ТРЧП-1.0 ручн. черв. передвиж. Н=6 м, m=36 кг (Россия)
Таль ручная червячная передвижная г/п 1 т Н=6 м ВБИ (Россия)	Таль ТРЧС-1.0 ручн. черв. стац. Н=6 м, m=31 кг (Россия)
Таль ручная червячная передвижная г/п 3.2 т Н=12 м ВБИ (Россия)	Таль ТРЧС-3,2т ручн. черв. стац. Н=6 м, m=65 кг (Россия)
Таль ручная червячная передвижная г/п 3.2 т Н=3 м ВБИ (Россия)	Таль ТРЧС-5,0т ручн. черв. стац. Н=6 м, m=98 кг (Россия)
Таль ручная червячная передвижная г/п 3.2 т Н=6 м ВБИ (Россия)	Таль ТРЧС-8,0т ручн. черв. стац. Н=6 м, m=220 кг (Россия)
Тали ручные шестеренные	
Передвижные	Таль ТРШБ-2.0 Н= 6 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРША-0.5 Н= 3 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБ-2.0 Н= 9 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРША-0.5 Н= 6 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБ-2.0 Н=12 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРША-0.5 Н= 9 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБ-3.2 Н= 3 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРША-0.5 Н=12 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБ-3.2 Н= 6 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРШБ-1.0 Н= 3 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБ-3.2 Н= 9 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРШБ-1.0 Н= 6 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБ-3.2 Н=12 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРШБ-1.0 Н= 9 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБУ-3.2 Н=2.5 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРШБ-1.0 Н=12 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль ТРШБУ-3.2 Н=4.5 м ручн. шест. передвиж. (Россия)
Таль ТРШБ-2.0 Н= 3 м ручн. шест. передвиж. (Россия)	Таль электрическая ТЭ0.4/221 г/п 1 тн, Н-12.5м 2005г (Тельфер)
Рычажные	
Таль RZC 0.8 т ручн. шест. рычажная (цепь велосип. типа) (Чехия)	Таль ричажна HSH-S-1.5 Н= 3 м (Китай)
Таль RZC 1.6 т Н=1.5 м ручн. шест. рычажная (Чехия)	Таль ручна важільна КВЕ-1500, 1500кг, 12м
Таль RZC 1.6 т ручн. шест. рычажная (цепь велосип. типа) (Чехия)	Таль ручна важільна КВЕ-750, 750кг, 12м
Таль RZC 3.2 т ручн. шест. рычажная (цепь велосип. типа) (Чехия)	Таль ручна ланцюгова KLE-1000, 1000кг, 12м
Таль RZC 5.0 т ручн. шест. рычажная (цепь велосип. типа) (Чехия)	Таль ручна рычажна 3т/1,5м
Таль RZC 6.3 т ручн. шест. рычажная (цепь велосип. типа) (Чехия)	Таль рычажная HSH-1.5 Н= 6 м (Вес 15 кг) (Китай)
Таль RZV 1.6т/1,5м ручн.шест.рычажная (цепь велосип. типа) (BRANO, Чехия)	Таль ТРСР-0.5 Н= 3 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль Z-310 0.5 т Н=1.5 м ручн. шест. рычажная (Чехия)	Таль ТРСР-0.5 Н= 6 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль Z-310 1.6 т Н=1.5 м ручн. шест. рычажная BRANO(Чехия)	Таль ТРШСР-0.5 Н= 3 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль Z-310-1 1.0 т Н=1.5 м ручн. шест. рычажная (Чехия)	Таль ТРШСР-0.5 Н= 6 м ручн. шест. рычажная (Россия)

Наименование продукции	Наименование продукции
Таль ТРШСР-0.5 Н= 9 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль ТРШСР-2.0 Н=12 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль ТРШСР-0.5 Н=12 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль ТРШСР-3.2 Н= 3 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль ТРШСР-1.0 Н= 3 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль ТРШСР-3.2 Н= 6 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль ТРШСР-1.0 Н= 6 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль ТРШСР-3.2 Н= 9 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль ТРШСР-1.0 Н= 9 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль ТРШСР-3.2 Н=12 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль ТРШСР-1.0 Н=12 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль ТРШСРМ-0.5 Н= 6 м ручн. шест. рычажная (Россия)
Таль ТРШСР-2.0 Н= 3 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль цепная МСН (2т,3м) Германия
Таль ТРШСР-2.0 Н= 6 м ручн. шест. рычажная (Россия)	Таль цепная рычажная UNO 3т/1,5м
Таль ТРШСР-2.0 Н= 9 м ручн. шест. рычажная (Россия)	
Стационарные	
Таль Р 90 1000 кг Н=3 м ручн. шест. стац. (Германия)	Таль ручн. цепная 6м-2тон.
Таль Р 90 2000 кг Н=3 м ручн. шест. стац. (Германия)	Таль ручн. цепная VS 3/2 (Германия)
Таль Stira S 500 0.5 т Н=3 м ручн. шест. стац. (Германия)	Таль ТРШС-0.5 Н= 3 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Stira S 1000 1.0 т Н=3 м ручн. шест. стац. (Германия)	Таль ТРШС-0.5 Н= 6 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Stira S 1500 1.5 т Н=3 м ручн. шест. стац. (Германия)	Таль ТРШС-0.5 Н= 9 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Stira S 2000 2.0 т Н=3 м ручн. шест. стац. (Германия)	Таль ТРШС-0.5 Н=12 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Z 100 1.6 т Н=3 м ручн. шест. стац. (Чехия)	Таль ТРШС-1.0 Н= 3 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Z 100 1.6 т Н=9 м ручн. шест. стац. (Чехия)	Таль ТРШС-1.0 Н= 6 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Z 100 10,0 т Н=6 м m=100кг ручн. шест. стац. (Чехия)	Таль ТРШС-1.0 Н= 9 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Z 100 5.0 т Н=3 м ручн. шест. стац. (Чехия)	Таль ТРШС-1.0 Н=12 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Z 100-1 3,2 т Н=6 м m=42кг ручн. шест. стац. (Чехия)	Таль ТРШС-2.0 Н= 3 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль Z 100-1 5,0 т Н=6 м m=60кг ручн. шест. стац. (Чехия)	Таль ТРШС-2.0 Н= 6 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-C 0.5т/Н= 6 м, ручн.шест.стац. (BAOLI, Китай)	Таль ТРШС-2.0 Н= 9 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-C 10,0т Н= 6 м, m=100кг ручн. шест. стац. (Китай)	Таль ТРШС-2.0 Н=12 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-C 2,0т/Н= 6 м ручн.шест.стац. (BAOLI, Китай)	Таль ТРШС-3.2 Н= 3 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-C 3.2т Н= 6 м, m=40кг ручн. шест. стац. (Китай)	Таль ТРШС-3.2 Н= 6 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-C 5,0т Н= 6 м, m=65кг ручн. шест. стац. (Китай)	Таль ТРШС-3.2 Н= 9 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-S 1,0т/Н= 12 м ручн.шест.стац. (BAOLI, Китай)	Таль ТРШС-3.2 Н=12 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль HS-S 1,0т/Н= 6 м ручн.шест.стац. (BAOLI, Китай)	Таль ТРШС-5.0 Н= 3 м ручн. шест. стац. (Россия)
Таль ручн. цепная 3м-2тон.	Таль ТРШС-5.0 Н= 6 м ручн. шест. стац. (Россия)

Наименование продукции	Наименование продукции
Тали ручные шестеренные Tractel	
Таль BRANO 0.25 т H=1.5 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 10000 10.0 т H=6 м, m=110кг ручн. шест. (Tractel)
Таль BRANO 0.5 т H=1.5 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 1500 1.5 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)
Таль BRANO 0.75 т H=1.5 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 2000 2.0 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)
Таль BRANO 3.0 т H=1.5 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 3000 3.0 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)
Таль BRANO 6.0 т H=1.5 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 3000 3.0 т H=6 м, m=40кг ручн. шест. (Tractel)
Таль BRAVO 1.5 т H=6.0 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 5000 5.0 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)
Таль TRALIFT 500 0.5 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 5000 5.0 т H=6 м, m=60кг ручн. шест. (Tractel)
Таль TRALIFT 500 0.5 т H=6 м ручн. шест. (Tractel)	Таль TRALIFT 10000 10.0 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)
Таль TRALIFT 1000 1.0 т H=3 м ручн. шест. (Tractel)	
Тали электрические стационарные	
Мини таль электр. 220V PA 500 г/п 250/500 кг H=11/5,5 м (BAOLI)	Таль электр. г/п 2,0 т H=12 м (Болгария)
Таль электр. г/п 0,5 т H=12 м (Болгария 1987г)	Таль электр. г/п 3,2 т H=12 м (Болгария)
Таль электр. г/п 0,5 т H=6 м (Россия)	Таль электр. г/п 3,2 т H=12,5 м типа ТЭ320-5210 (Россия, "БСЗ") (2009г.в.)
Таль электр. г/п 0,5 т H=6 м (Украина)	Таль электр. стац. 1000/1-5 1.0 т H=3 м 380 V (Германия)
Таль электр. г/п 1,0 т H=12 м (Болгария 2001г)	Таль электр. стац. 2000/2-2.5 2.0 т H=3 м 380 V (Германия)
Лебедки ручные	
Лебедка монтажная ЛТ-3Аг/п 3,2 тн	Лебедка ручная ЛР-1.6 9 м (Россия)
Лебедка монтажная ЛТ-5Аг/п 5,0 тн	Лебедка ручная ЛР-1.6 12 м (Россия)
Лебедка МТМ-1.6 т (Украина)	Лебедка ручная ЛРП-3.2 (Россия)
Лебедка ручная 500 кг	Лебедка ручная рычажная ЛР-0,63/6
Лебедка ручная TIRFOR TU-32 20 м (Tractel)	Лебедка ручная червячная VS 01383 BAOLI (Китай, 1т, 35м)
Лебедка ручная барабан. LB 650 кг - 20 м (Германия)	Лебедка ручная червячная ЛРЧ-0.5 (500 кг)
Лебедка ручная барабан. LB 1350 кг - 26 м (Германия)	Лебедка тросовая (2т) Германия
Лебедка ручная барабан. LN 0.5 т - 10 м (Чехия)	Лебедка тросовая SW K-LB г/п 1350кг PFAFF (Германия)
Лебедка ручная барабан. SW W-SGO 37 м (Германия)	Лебедка электрическая ЛЭСБ (Россия) 0,2/0,4 т H-12/6 м
Лебедка ручная ДИНА 0.25 т - 10м (Россия)	Лебёдка ручная в/п 250 кг L-10 м
Лебедка ручная ЛИКА 0.25 т - 7м (Россия)	Лебедка ручная шестеренная GR 2000 в комплекте
Лебедка ручная ЛИКА-1 0.5 т - 3.5 м (Россия)	
Домкраты гидравлические	Домкрат гидравл. 3 т ШААЗ (210-500мм; 2-х плунжерный)
Домкрат 2 т подкатной	Домкрат гидравл. 4 т высота подъема 194-372мм
Домкрат ВАЗ 01-07 (штатный) Ульяновск	Домкрат гидравл. 5 т
Домкрат гидравл. 2 т масляный на колесах	Домкрат гидравл. 5 т ДГ5-160
Домкрат гидравл. 3 т подкатной (19 кг; пов. ручка)	Домкрат гидравл. 5 т ШААЗ (220-490мм) Россия
Домкрат гидравл. 5 т ШААЗ (220-600 мм)	Домкрат гидравл.Д10Р 125С Украина
Домкрат гидравл.03002 3т BAOLI, Китай (ход штока 118+60мм, м=3,3кг)	Домкрат гидравл.Д30Р16ТМ, m=7,3 кг (Россия)

Наименование продукции	Наименование продукции
Домкрат гидравл.03003 5т BAOLI, Китай (ход штока 127+70мм, м=4,5кг)	Домкрат гидравл.Д50Р16ТМ, m=8,0 кг (Россия)
Домкрат гидравл.03005 10т BAOLI, Китай (ход штока 150+80мм, м=6,6кг)	Домкрат гидравл.ДА-121М145В8 12 т
Домкрат гидравл.03030 4т BAOLI, Китай (ход штока 165+40мм, m=5,4 кг)	Домкрат гидравл.ДА-20 П150 К
Домкрат гидравл.10 т бутылочный (Китай)	Домкрат гидравл.ДА-201М153В 20 т
Домкрат гидравл.12 т	Домкрат гидравл.ДА-20М210В
Домкрат гидравл.12 т (Белоруссия)	Домкрат гидравл.ДА-301М165 30 т
Домкрат гидравл.12 т (Россия)	Домкрат гидравл.ДА-301М180 30 т
Домкрат гидравл.15 т Китай	Домкрат гидравл.ДГ- 8
Домкрат гидравл.15т Китай	Домкрат гидравл.ДГ-100П150 100 т
Домкрат гидравл.20т Китай	Домкрат гидравл.ДГ-20
Домкрат гидравл.25 т (Белоруссия)	Домкрат гидравл.ДГ-200П150 200 т
Домкрат гидравл.32 т	Домкрат гидравл.ДГ-25 3913010СБ (М120мм)
Домкрат гидравл.5т BAOLI, Китай (ход штока 127+70мм, m=4,5 кг)	Домкрат гидравл.ДГ-32
Домкрат гидравл.HWH KS E 10.0 10 т - 150...80 мм (Германия)	Домкрат гидравл.ДГ12-165 (Н подъёма 165 мм)
Домкрат гидравл.HWH KS E 12.0 12 т - 155...80 мм (Германия)	Домкрат гидравл.ДГ25-200 (Н подъёма 200 мм)
Домкрат гидравл.HWH KS E 2.0 2 т - 116...48 мм (Германия)	Домкрат гидравл.ДГП-10
Домкрат гидравл.HWH KS E 20.0 20 т - 150...60 мм (Германия)	Домкрат гидравл.ДГП-20
Домкрат гидравл.HWH KS E 3.0 3 т - 118...60 мм (Германия)	Домкрат гидравл.ДР-5
Домкрат гидравл.HWH KS E 5.0 5 т - 127...70 мм (Германия)	Домкрат гидравл.ДР-8
Домкрат гидравл.HWH KS E 8.0 8 т - 147...80 мм (Германия)	Домкрат гідравл.4 т висота підйому 194-372мм МТХ в кейсі
Домкрат гидравл.HYDROFOR H10 10 т нижн. замин. (Tractel)	Домкрат гідравл.5 т висота підйому 216-413мм МТЗ
Домкрат гидравл.HYDROFOR H5 5 т нижн. замин. (Tractel)	Домкрат пляшковий двохштоковий 2 т
Домкрат гидравл.MG 2 2 т "бутылочного" типа (Tractel)	Домкрат пляшковий двохштоковий 4 т
Домкрат гидравл.MG 3 3 т "бутылочного" типа (Tractel)	Домкрат пляшковий професійний двухштоковий 10 т
Домкрат гидравл.MG 5 5 т "бутылочного" типа (Tractel)	Маслостанция для домкрата НРГ7080 з ручн. прив.
Домкрат гидравл.MG10 10 т "бутылочного" типа (Tractel)	Маслостанция для домкрата НЭР08И10Ф1 (220)
Домкрат гидравл.MG12 12 т "бутылочного" типа (Tractel)	Маслостанция для домкрата НЭР1,6И10Т1 з эл. прив.
Домкрат гидравл.бутылочный 5т BAOLI, Китай	Підйомник MIOL 80-110
Домкрат гидравл.Д 50В 63С 50 т	Рукав до маслостанції 4 м
Домкрат гидравл.Д100В16ПМ, m=17,5 кг (Россия)	
Домкраты ручные реечные	Домкрат ручной реечный ТОР ВТ 10 (Tractel)
Домкрат винтовой ДВ (3 т)	Домкрат ручной ДГМ-12 (12 т)
Домкрат винтовой ДВ (5 т)	Домкрат ручной реечный 15-00 2.5 т - 345 мм (Чехия)
Домкрат ДГС-5 (5 т)	Домкрат ручной реечный 15-00 5 т - 360 мм (Чехия)
Домкрат ДГС-5 (5 т)	Домкрат ручной реечный 15-01 10 т - 320 мм (Чехия)
Домкрат ручной 500 кг	Домкрат ручной реечный ТОР ВТ 2.5 (Tractel)
Домкрат ручной реечный 2.5 BRANO(Чехия)	Домкрат ручной реечный ТОР ВТ 5 (Tractel)

Наименование продукции	Наименование продукции
Домкрат ручной реечный TOP BT 2.5 (Tractel)	Домкрат ручной реечный ДР-8
Домкрат ручной реечный TOP BT 5 (Tractel)	Домкрат ручной реечный МР-25 5 т - 350 мм (Украина)
Домкрат ручной реечный Z-23 20 т - 300 мм (Чехия)	Домкрат ручной реечный МР-25 5 т - 360 мм (Украина)
Домкрат ручной реечный 15-01 16 т - 320 мм	Домкрат ручной рейковый ДР-10
Домкрат ручной реечный ДР- 5	
Блоки монтажные	Блок монтажный БМ-0.5-0.1 0.5 т (крюк, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 A 0.5 т (крюк) (Чехия)	Блок монтажный БМ-1.6 1.6 т (палец, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 B 0.5 т (круг) (Чехия)	Блок монтажный БМ-1.6-0.1 1.6 т (крюк, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 B 0.5 т (под палец) (Чехия)	Блок монтажный БМ-3.2 3.2 т (палец, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 C 0.5 т (крюк) (Чехия)	Блок монтажный БМ-3.2-0.1 3.2 т (крюк, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 D 0.5 т (под палец) (Чехия)	Блок монтажный БМ-5.0 5.0 т (палец, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 E 0.5 т (цепь) (Чехия)	Блок монтажный БМ-5.0-0.1 5.0 т (крюк, отк. щека) (Россия)
Блок монтажный Z500 F 0.5 т (крюк, отк. щека) (Чехия)	Блок полиспастный Б-1,25 для оснащения лебедки ЛР-0,63/3
Полиспасты	
Блок трехрольный в/п 0,25т	Полиспаст 3.2 т (Украина)
Блок трехрольный в/п 0,25т (Китай)	Полиспаст К15/1.0 т (Чехия)
Полиспаст 0,75 т трехрольный BAOLI (Китай)	Полиспаст К15/2.0 т (Чехия)
Полиспаст 01688 (2 крюка) 0,25т трехрольный BAOLI (Китай)	Полиспаст К15/4.0 т (Чехия)
Полиспаст 01688 (2 крюка) 0,25т трехрольный BAOLI (Китай)	Полиспаст К15/6.0 т (Чехия)
Подъемники	
Подъемное устр-во з рычагом BRAVO 1.5 т/1.5м	Подъемное устройство TRALIFT 1 т/3 м
Подъемное устр-во з рычагом BRAVO 1.5 т/6м	Подъемное устройство TRALIFT 2 т/3 м
Подъемное устройство TRALIFT 0,5 т/3 м	Подъемное устройство TRALIFT 2 т/6 м
Монтажно-тяговые механизмы	
Монтажно-тяговый механизм МТМ-1.6 Н=12 м (Украина)	Монтажно-тяговый механизм TIR FOR TU-16 (Франция)
Монтажно-тяговый механизм 01308A -1.6т-20м (BAOLI, Китай)	Монтажно-тяговый механизм МТМ-1.6 Н=15 м (Украина)
Монтажно-тяговый механизм 1.6 т BRANO (Чехия)	Монтажно-тяговый механизм МТМ-3.0
Монтажно-тяговый механизм 30-00 / 1.6 т Н=20 м (Чехия)	Монтажно-тяговый механизм МТТМ-1.6 Н=12 м (Россия)
Монтажно-тяговый механизм 30-10 / 0.8 т Н=20 м (Чехия)	Монтажно-тяговый механизм МТТМ-1.6 Н=20 м (Россия)
Монтажно-тяговый механизм 30-11 / 3.2 т Н=20 м (Чехия)	Монтажно-тяговый механизм МТТМ-1.6 Н=30 м (Россия)
Монтажно-тяговый механизм G-32 / 3.2 т Н=10 м (Германия)	Трос 20 м L-20 м/1.6 т BRANO (Чехия)
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ	
Пневмошлифмашины	Пневмошлифмашина GP-824EF удл. высокооборотная
Пневмомашина СР-871	Пневмошлифмашина GP-915
Пневмошлифмашина FG-5H	Пневмошлифмашина GP-918
Пневмошлифмашина GP-824 з цангой 6мм	Пневмошлифмашина GPW-218L (обработка камня) с подачей воды
Пневмошлифмашина GP-824EA удл. высокооборотная	Пневмошлифмашина PGAS1/800

Наименование продукции	Наименование продукции
Пневмошлифмашина PWS5/210HV	Пневмошлифмашина МПС-2215 торц
Пневмошлифмашина ST-7101 "CAMRY"	Пневмошлифмашина ПМ 34-150М
Пневмошлифмашина ST-7718 "CAMRY	Пневмошлифмашина ПМ-2014 рад.
Пневмошлифмашина ST-7734	Пневмошлифмашина ПМ-2106 угл.
Пневмошлифмашина ST-7737	Пневмошлифмашина ПШ-150
Пневмошлифмашина ST-7748 "CAMRY"	Пневмошлифмашина ПШМ- 10 рад.
Пневмошлифмашина ИП-1011	Пневмошлифмашина ПШМ- 25 рад.
Пневмошлифмашина ИП-1016 рад.	Пневмошлифмашина ПШМ- 32 АПК
Пневмошлифмашина ИП-1020	Пневмошлифмашина ПШМ- 40
Пневмошлифмашина ИП-1023	Пневмошлифмашина ПШМ- 40
Пневмошлифмашина ИП-1103А угл.	Пневмошлифмашина ПШМ- 40
Пневмошлифмашина ИП-2009	Пневмошлифмашина ПШМ- 40 рад
Пневмошлифмашина ИП-2009А рад.	Пневмошлифмашина ПШМ- 40А рад.
Пневмошлифмашина ИП-2009Б рад.	Пневмошлифмашина ПШМ- 40Б рад.
Пневмошлифмашина ИП-20100	Пневмошлифмашина ПШМ- 60 рад.
Пневмошлифмашина ИП-2013	Пневмошлифмашина ПШМ- 80 рад.
Пневмошлифмашина ИП-2014 рад.	Пневмошлифмашина ПШМ-100 рад.
Пневмошлифмашина ИП-2014А рад.	Пневмошлифмашина ПШМ-100У угл
Пневмошлифмашина ИП-2014Б рад.	Пневмошлифмашина ПШМ-125Т
Пневмошлифмашина ИП-2014П	Пневмошлифмашина ПШМ-125У угл
Пневмошлифмашина ИП-2015	Пневмошлифмашина ПШМ-125У-1 угл.
Пневмошлифмашина ИП-2018	Пневмошлифмашина ПШМ-150 рад.
Пневмошлифмашина ИП-2018 рад	Пневмошлифмашина ПШМ-150У угл.
Пневмошлифмашина ИП-2020	Пневмошлифмашина ПШМ-150У-1 угл.
Пневмошлифмашина ИП-2020 рад.	Пневмошлифмашина ПШМ-180У угл
Пневмошлифмашина ИП-2106	Пневмошлифмашина ПШМ-230Т
Пневмошлифмашина ИП-2106 угл	Пневмошлифмашина ПШМ-230У угл.
Пневмошлифмашина ИП-2106А угл.	Пневмошлифмашина СТ-7718
Пневмошлифмашина ИП-2110 угл.	Пневмошлифмашина СТ-7733 МК рад.
Пневмошлифмашина ИП-2203 торц.	Пневмошлифмашина угловая УШ-125
Пневмошлифмашина ИП-2203А торц	Пневмошлифмашина эксцентриковая КРТ 166 ДА
Пневмошлифмашина МП-011	
Пневмодрели	Пневмодрель ИП-1025
Пневмодрель ИП-1009	Пневмодрель ИП-1026
Пневмодрель ИП-1010	Пневмодрель ИП-1027
Пневмодрель ИП-1016	Пневмодрель ИП-1103
Пневмодрель ИП-1019	Пневмодрель ИП-1104
Пневмодрель ИП-1019А	Пневмодрель ПД-4041 1/2 с реверсом
Пневмодрель ИП-1020	Пневмодрель СМ-21-10
Пневмодрель ИП-1021	Пневмодрель СМ-21-9
Пневмодрель ИП-1024	Реверсивная пневмодрель ИП-410
Пневмогайковерты	
Пневмогайковерт (М16)	Пневмогайковерт ИП-3126
Пневмогайковерт SR 4900 L	Пневмогайковерт ИП-3127
Пневмогайковерт ST-5560K	Пневмогайковерт ИП-3128
Пневмогайковерт ИП-3110	Пневмогайковерт ИП-3130
Пневмогайковерт ИП-3112	Пневмогайковерт ИП-3130А
Пневмогайковерт ИП-3113	Пневмогайковерт ИП-3131
Пневмогайковерт ИП-3114	Пневмогайковерт ИП-3142
Пневмогайковерт ИП-3115	Пневмогайковерт ИП-3156
Пневмогайковерт ИП-3116	Пневмогайковерт ИП-3170
Пневмогайковерт ИП-3116А	Пневмогайковерт ИП-3172
Пневмогайковерт ИП-3120	Пневмогайковерт ПГ-238
Пневмогайковерт ИП-3120А	Пневмогайковерт ПГ-266
Пневмогайковерт ИП-3125	

Наименование продукции	Наименование продукции
Молотки отбойные, рубильные, клепальные	
Молоток отбойный BOSCH GSH 11 E	Молоток отбойный МОП-3
Молоток отбойный BOSCH GSH 16-30	Молоток отбойный МОП-4
Молоток отбойный BOSCH GSH 3 E	Молоток клепальный MR99 260 мм двухпозиц.
Молоток отбойный De Walt D 25899k	Молоток клепальный ИП-4010
Молоток отбойный HM 1400	Молоток клепальный ИП-4016
Молоток отбойный МНЕ-65	Молоток клепальный КМП-14М
Молоток отбойный МНЕ-95	Молоток клепальный КМП-24М
Молоток отбойный МО-1А	Молоток клепальный КМП-32
Молоток отбойный МО-1Б	Молоток клепальный МК-9
Молоток отбойный МО-26	Молоток клепальный ПМК-16 d16 22Дж 20 з -1
Молоток отбойный МО-2А	Молоток клепальный ПМК-22 d22 32Дж 15 с -1
Молоток отбойный МО-2Б	Молоток рубильный ИП-4108
Молоток отбойный МО-2К	Молоток рубильный ИП-4109
Молоток отбойный МО-2М	Молоток рубильный ИП-4110
Молоток отбойный МО-3	Молоток рубильный ИП-4126
Молоток отбойный МО-3А	Молоток рубильный КМП-24
Молоток отбойный МО-3Б	Молоток рубильный МР-22
Молоток отбойный МО-3М	Молоток рубильный МР-36
Молоток отбойный МО-4	Молоток рубильный МР-5
Молоток отбойный МО-4А	Молоток ручной гидравлич. МРГ-1
Молоток отбойный МО-4П	Пневмоотбойный молоток МО-2Б
Молоток отбойный МО-6П	Пневмомолоток GP-843 вытяжн.клепальный
Молоток отбойный МОП-2	Пневмомолоток МР-5
Пневмотрамбовки	
Пневмотрамбовка ИП-4502	Пневмотрамбовка ПТ-6
Пневмотрамбовка ИП-4503 виброзащищенная	Пневмотрамбовка ПТ-9
Пневмотрамбовка ПТ-10	Пневмотрамбовка ТР
Пневмотрамбовка ПТ-4	Пневмотрамбовка ТР-1
Комплектующие к Пневмоинструменту	
Пружина к молотку МО-2	Пружина фигурная ИП-4126,022
Пружина к отбойному молотку МО	Ротор к машине ИП-2014-Б (сталь)
Пружина к отбойному молотку МО-2К	Рукав напорный для отбойного молотка d 18
Пружина к отбойному молотку МО-4Б	Ударник №17
Пружина концевая к отбойному молотку МО-2	Ударник к МО-3 М07ПМ-0011
Пружина тарельчатая №6	Ударник к МО-4
Пружина тарельчатая к молотку МО-2	Ударник к молотку МО-2
Пружина тарельчатая к молотку МО-3Б	Ударник к МОП-2-0009
Пружина тарельчатая ИП-4126,018	Фиксатор №26
Пружина тарельчатая МО6П-0014	Штифты с оксида алл. 5шт
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	
Электродрели	
Дрель /Миксер DeWalt, 1050Вт,118/58 Нm,400/800 об/мин, патрон-конус морзе №2	Электродрель BOSCH GBM 10 SRE
Дрель /Миксер МД1-11Е СП16 Фиолент, 1100Вт	Электродрель BOSCH GBM 13-2 RE
Дрель электрическая МС11-13РЭ 610Вт	Электродрель BOSCH GSB 13 RE
Дрель ударная DeWalt, 950 Вт,40 Нm, 0-1250/0-3500 об/мин, б/з	Электродрель BOSCH GSB 16 RE
Дрель ударная STORM 1200 Вт,2 скорости,0-1000/0-3000 об/мин, 1,5-13 мм	Электродрель BOSCH GSB 1600 RE
Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE 710	Электродрель BOSCH GSB 20-2 RE
Электродрель	Электродрель BOSCH GSB 20-2 RET
Электродрель GBM 23-2E 2-скор.	Электродрель BOSCH GSB 22-2 RE
Электродрель 02-255	Электродрель BOSCH GSR 12
Электродрель 1,5 кВт	Электродрель BOSCH GSR 14 4V
Электродрель BOSCH GBH 2-26 DRE	Электродрель BOSCH GSR 14 4VE-2HD аккум.
Электродрель BOSCH GBM 6 RE	Электродрель BOSCH PSB 500

Наименование продукции	Наименование продукции
Электродрель BOSCH PSB 500 RE	Электродрель ИЭ-1520 Э
Электродрель DeWALT (700 Вт; 2-скор.)	Электродрель Мастер Данило УД 800 РР 800
Электродрель DeWALT 950Вт, 40 Hm, 3500 об/мин.	Электродрель Мастер Данило УД 900 РР 900
Электродрель DWT BM-400 VS	Электродрель Микротех Е-131 (d16 мм)
Электродрель DWT SBM-1050 DT	Электродрель МС11-13-РЕ"004"
Электродрель DWT SBM-500 VS (ударн.)	Электродрель МС4-10 РЭ "001-К3" 550Вт
Электродрель DWT SBM-600 VS	Электродрель МС4-10 РЭ "001-К4"
Электродрель DWT SBM-750 VS	Электродрель МС4-10 РЭ 550 Вт
Электродрель DWT SBM-810 VS	Электродрель МС4-10 Э 550 Вт
Электродрель GSB 1600RE	Электродрель МС8-16 РЭ"002-01К2"
Электродрель MAKITA 1640	Электродрель МС9-16 РЭ 1050 Вт
Электродрель MAKITA 6408	Электродрель МСУ-10-13 РЕ 750Вт Фиолент
Электродрель REBIR IE 1023A	Электродрель МСУ-3-13 Э 520 Вт
Электродрель REBIR IE 1206 ER	Электродрель МСУ-3-13-2РЭ 520 Вт
Электродрель REBIR IE 1305	Электродрель МСУ-3-13-РЭ
Электродрель REBIR IE 1305A	Электродрель МСУ-3-13РЕ"002-К2" 520Вт
Электродрель REBIR TRU 6P-13ER	Электродрель МСУ-3-13РЭ"002-К4"
Электродрель REBIR TRU 6S-13ER	Электродрель МСУ-6-13-2РЭ 750 Вт
Электродрель REBIR TRU-650/13ER	Электродрель МСУ-9-16 РЭ
Электродрель REBIR TRU-750/13ER	Электродрель МСУ-9-16-2 РЭ "005-К2"
Электродрель REBIR TRU-850/13ER	Электродрель МСУ-9-16-2 РЭ "005-К7"
Электродрель REBIR TRU3P-13ER	Электродрель МЭС-300 Э
Электродрель REBIR TRU4S-13ER	Электродрель МЭС-450 ЭР
Электродрель REBIR TRU5Z-13ER	Электродрель МЭС-600 ЭРУ
Электродрель REBIR UM1-10R	Электродрель на магнитной подошве FMD050
Электродрель REBIR UM2-16ER	Электродрель УД 500 Вт РЭ
Электродрель SPARKY з перфор.	Электродрель УД ДЭУ-1200 Вт
Электродрель STERN ID 13B	Электродрель УД ДЭУ-650 Вт Тайга
Электродрель STERN ID 13F	Электродрель УД ДЭУ-700 Вт (Витязь)
Электродрель STERN ID 13Z-C (d13)	Электродрель ударн."MAKITA" HP 2050
Электродрель STERN ID 16C	Электродрель ударн."Makita" HP1620
Электродрель STERN ID 16N	Электродрель ударн."Makita" HP1640
Электродрель STERN ID-13 DN	Электродрель ударн."Makita" HP2070
Электродрель Topex D21815 k	Электродрель ударного действия Интерскол ДУ-16/1000 ЭР, 1000Вт, реверс
Электродрель ДРЭ-2 400 Вт	Электродрель ударного действия Интерскол ДУ-22/1200 ЭР, 1200Вт, реверс
Электродрель Ду 1100 1100Вт (с регул.скорости и реверсом 13мм)	Электродрель-Шуруповерт Makita 6270 DWAE
Электродрель ДУ-13-1050 Вт МЗПО	Электродрель-Шуруповерт АДШ-10-РЭУ-18
Электродрель ДЭ-10-650 Вт МЗПО	Электродрель-Шуруповерт аккум DWT ABS-9,6E
Электродрель Интерскол ДУ1000 ЭР d13 1000Вт	Электродрель-Шуруповерт аккум. DWT ABS-12E
Электродрель Интерскол ДУ 400 ЭР d10 400 Вт	Электродрель-Шуруповерт аккум.DWT ABS-4.4E
Электродрель Интерскол ДУ 650 ЭР d13 650 Вт	Электродрель-Шуруповерт аккум.DWT ABS-16.8 E
Электродрель Интерскол ДУ 780 ЭР d13 780 Вт	Электродрель-Шуруповерт аккум. DWT ABS-18E
Электродрель Интерскол ДУ 800 ЭР d13 800 Вт	Электродрель-Шуруповерт аккум.REBIR AUM5N-18-2
Электродрель ИЭ-1035	Электродрель-Шуруповерт аккум. STERN CD03-168B
Электродрель ИЭ-1505 БЭ	Электродрель-Шуруповерт ДА-18ЭР
Электродрель ИЭ-1506	Электродрель-Шуруповерт ДША1-10-РЭ2
Электродрель ИЭ-1511 ВЭ	Электродрель-Шуруповерт СДШ-10-550 Вт
Электродрель ИЭ-1515 Э	Электродрель-Шуруповерт ШВ2-6-РЭ
Электродрель ИЭ-1516 Э	

Наименование продукции	Наименование продукции
Электрошуруповерты	
Аккум.дрель-Шуруповерт BLAU KRAFT BAS-18	Шуруповерт ударный Makita TW0350
Аккум.дрель-Шуруповерт DWT ABS-16.8 E BMC	ЭлектроШуруповерт ударный Makita 6951
Аккум.дрель-Шуруповерт DWT ABS-18 E	Электродрель-Шуруповерт(2 акум.) (проф.) 14,4В., загв. у тверд. мат 70Нм., 30Нм
Аккум.дрель-Шуруповерт RIBIR AUM5N-18-2	Электродрель-Шуруповерт СДШ 2-6-РЭ 520 Вт
Аккум.дрель-Шуруповерт Интерскол ДА-10/18ЭР Lition, 2ак.18В 1,3Ar, 1,36кг	Электродрель-Шуруповерт СДШ-10-550 "МЗПО" 550 Вт
Аккумул. дрель-Шуруповерт BSZ12 Impuls	Электродрель-Шуруповерт ШВ2-6-РЭ" 001-01"
Аккумул. дрель-Шуруповерт Makita 6270 DWAE	ЭлектроШуруповерт STERN CD03-144 CD03-144B
Аккумул. дрель-Шуруповерт Makita 6343 DWDE 18V	ЭлектроШуруповерт BST12 EURO
Аккумул. дрель-Шуруповерт Makita 6347 DWDE 18V	ЭлектроШуруповерт DWT ABS-12 E
Аккумул. дрель-Шуруповерт Makita 6391 18V	ЭлектроШуруповерт DWT ABS-14.4 E
Аккумул. дрель-Шуруповерт SPARKY 18V	ЭлектроШуруповерт DWT ABS-16.8 E
Аккумул. перфоратор BOSCH GBH 36V(2 аккум)	ЭлектроШуруповерт GSR 12
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 10.8-2-LI LI-ion 2 Акк., 1,3 Ah, 0-350/1300 об/хв.	ЭлектроШуруповерт GSR 6-25 TE
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 12 B	ЭлектроШуруповерт METABO S E 2800
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 12 V	ЭлектроШуруповерт METABO S E 4000
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 12 VE-2	ЭлектроШуруповерт METABO S E 5040 R+L
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 12-2	ЭлектроШуруповерт RIBIR SGE-700/6ER
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 14,40 LI	ЭлектроШуруповерт STERN 18Вт
Аккумул. Шуруповерт BOSCH GSR 18-2-LI	ЭлектроШуруповерт STERN ECD-450 D
Аккумул. Шуруповерт BOSCH PSR 1200 1.2Ач	ЭлектроШуруповерт USE 8 550 Вт, 0-900 об/мин, 3-18 Нм, 2кг
Аккумул. Шуруповерт Makita 6271 DWAE	ЭлектроШуруповерт ДША 1-10-РЕ2-14,4"001-08"
Аккумул. Шуруповерт Einhell BAS 18-2/1, 18 В,1,2 А/ч,2акк. 0-350/900 об.мин,10мм,1,5кг	ЭлектроШуруповерт с насадками 12V, 2.2Ач, 1400 об/мин.26Нм BOSH
Аккумул.Шуруповерт De Walt 12В DW 980К2 (3 скорости 2 аккумулятора)	ЭлектроШуруповерт ИЭ-3601Б, 36в 200Гц
Аккумул.Шуруповерт METABO BSZ 12	ЭлектроШуруповерт ИЭ-3604 АЭ
Аккумул.Шуруповерт METABO BSZ 18 Impuls	ЭлектроШуруповерт сетевой Makita 6821
Аккумул.Шуруповерт STERN CD03 -144B	ЭлектроШуруповерт сетевой Makita 6822
Аккумул.Шуруповерт STERN CD03 -180B	Імпульсний гайковерт GDS 24 800 Вт, 950 об/хв.
Электроперфораторы	
Электроперфоратор BOSCH GAH 500 DSR	Электроперфоратор E-119 AT
Электроперфоратор BOSCH GBH 11 DE	Электроперфоратор FDF MAXL
Электроперфоратор BOSCH GBH 2	Электроперфоратор Makita HP 2470 T
Электроперфоратор BOSCH GBH 2-18 RE	Электроперфоратор Makita HR 1830
Электроперфоратор BOSCH GBH 2-20 D 650 Вт	Электроперфоратор Makita HR 4001 C
Электроперфоратор BOSCH GBH 2-22 RE	Электроперфоратор Makita HR 4501 C
Электроперфоратор BOSCH GBH 2-24 DSR	Электроперфоратор METABO BHE-22
Электроперфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE	Электроперфоратор METABO BHE-24 SR
Электроперфоратор BOSCH GBH 2400	Электроперфоратор METABO DHE-22 (
Электроперфоратор BOSCH GBH 4 DFE	Электроперфоратор METABO KHE-24
Электроперфоратор BOSCH GBH 5-38 D	Электроперфоратор METABO KHE-24
Электроперфоратор BOSCH GBH 7-46 DE	Электроперфоратор METABO KHE-26
Электроперфоратор BOSCH GBN 5-40 DCE	Электроперфоратор METABO KHE-26 Contact
Электроперфоратор DeWALT D25003	Электроперфоратор METABO KHE-28 (1010 Вт)
Электроперфоратор DeWALT D25324K	Электроперфоратор METABO KHE-32 (900 Вт)
Электроперфоратор DeWALT D25404	Электроперфоратор METABO KHE-55 (1050 Вт)
Электроперфоратор DeWALT D25600 KA	Электроперфоратор METABO KHE-75 (1150 Вт)
Электроперфоратор DWT 850 Вт	Электроперфоратор METABO UHE-20
Электроперфоратор DWT BH 950 Вт VS	Электроперфоратор METABO UHE-22
Электроперфоратор DWT BH-620	Электроперфоратор METABO UHE-28
Электроперфоратор DWT SBH-600 DS600 Вт	Электроперфоратор SDS-MAX Sparky
Электроперфоратор DWT BH-1500 BMC	Электроперфоратор STERN RH26 (620 Вт)

Наименование продукции	Наименование продукции
Электроперфоратор STERN RH260 E	Электроперфоратор П-850 РЭ
Электроперфоратор STERN RH26A (750 Вт)	Электроперфоратор П-980 ВИТЯЗЬ
Электроперфоратор STERN RH26B (620 Вт)	Электроперфоратор П2-850РЭ "004П-К3"
Электроперфоратор STERN RH32	Электроперфоратор П2-850РЭП-К3 К
Электроперфоратор STERN RH38 (850 Вт)	Электроперфоратор П3-1200"002"
Электроперфоратор TOPEX (1 кВт)	Электроперфоратор ПТ48А-000
Электроперфоратор TOPEX 50G367	Перфоратор Электрический GBH 2-26 DRE
Электроперфоратор ИЭ-1200 1200Вт ТАЙГА	Перфоратор Электрический П2-850 РЭ
Электроперфоратор МЭП-500 ЭРУ	Перфоратор Электрический П3-1200
Электроперфоратор П-1150	
Электропилы	
Дисковая пила METABO твердосплавная 54 зуба	Электропила METABO BAS-317 Лент. (400 В) PRECISION
Электропила DWT HKS-140 ручн. циркул.	Электропила METABO циркулярная 1400Вт
Электропила DWT HKS-160 ручн. циркул.	Электропила UC-4003A
Электропила DWT HKS-185 ручн. циркул.	Электропила для дров BW 600
Электропила DWT HKS-190 ручн. циркул.	Электропила Интерскол дисковая ДП-1600
Электропила DWT HKS-210 ручн. циркул.	Электропила ИЭ-5107 G11 диск.
Электропила DWT HKS-230 VS ручн. циркул.	Электропила ИЭ-5119 А диск.
Электропила DWT KGS-190 торцовочная	Электропила ПД-2200 Вт
Электропила DWT KGS-210 торцовочная	Электропила ПД3-70 ручн. диск.
Электропила DWT SDS-2200 монтаж.диск.абраз.	Электропила цепная GRUNTEK EL 2216 T
Электропила DWT SS-500 VS сабельная	Электропила цепная CS 2117 1700Вт, 355мм, 3,8кг JONSERED (Швеция)
Электропила Elektra Beckum KGS 301	Электропила цепная UC 3503 A Makita
Электропила Elektra Beckum KGS 303	Электропила цепная ПЦ16Т 2000Вт,400мм,5,5кг
Электропила Feida MJ 2321D торцовочная	Электропила ЭП-4М (1.0 кВт)
Электропила L40 ПЦ 16 2000 Интерскол	Электропила дисковая 5704 R Makita
Электропила METABO JMS-8 торцовочная	Электропила дисковая ПД4-54"003"
Электропила METABO KS-54 SP Euro диск.	Монтажная пила DW872
Электропила METABO KS-54 диск.	Монтажная пила GCO14-1 2400 Вт BOSCH
Электропила METABO KS-66 диск.	Пила цепная электрическая Makita UC-3520 A
Электропила METABO KS-85 диск.	Пила цепная электрическая Makita UC-4020 A
Электропила METABO KT-1441 цепная диск.	Цепная пила КТ 1441,1400 Вт,длина шины 40см
Электропила METABO Ps E 1027 маятниковая	Электропила дисковая GKS 65CE BOSCH
Электроточила	
Электроточило BG 6022A 410Вт Sturm	Электроточило Rebir GM3j
Электроточило DWT DS-150 KS	Электроточило Rebir GSM4j-200
Электроточило DWT DS-200 BS	Электроточило STERN BG150 150
Электроточило DWT DS-200 KS	Электроточило STERN BG250 250
Электроточило DWT DS-250 GS	Электроточило STERN BG350 240
Электроточило DWT DS-350 GS	Электроточило STERN BG370 370
Электроточило GSM3J-175	Электроточило бытовое "Темп" (500 Вт/220 В, 3000 об/мин, 12.5 кг)
Электроточило METABO Ds W 5175 (500 Вт)	
Электролобзики, электроножовки	Электролобзик METABO STEB-135 Plus
Электролобзик ПМЗ-600Э "001П-К1"	Электролобзик DWT STS-500 (500 Вт, 60 мм)
Электролобзик ПМЗ-650Е" 004	Электролобзик DWT STS-500 VS (500 Вт, 60мм)
Электролобзик ПМЗ-650Э	Электролобзик DWT STS-550 VP
Электролобзик ПМЗ-650Э К1	Электролобзик DWT STS-650 VP
Электролобзик 450 вт пропил 65мм МАКІТА	Электролобзик МАКІТА 4329
Электролобзик DWT STS-450 VS (450 Вт)	Электролобзик МАКІТА 720Вт, пропил 130мм СТ4350
Электролобзик BOSH GST 100 BCE (проф.)	Электролобзик METABO 720Вт
Электролобзик BOSH GST 120 BE (проф.)	Электролобзик METABO ST-50 (400 Вт)
Электролобзик BOSH GST 150 BCE (проф.)	Электролобзик METABO STE-135 Plus
Электролобзик BOSH GST 90 BE (проф.)	Электролобзик METABO STE-65
Электролобзик BOSH PST-650 450 Вт	Электролобзик METABO STE-70 (570 Вт)
Электролобзик DWT STS-400 VS (400 Вт, 55мм)	Электролобзик METABO STE-75 Quick (600 Вт)

Наименование продукции	Наименование продукции
Электролобзик Майстер Данило Л 800 Вт	Электролобзик ПМ-4-700 Э Фиолент
Электролобзик Интерскол МП-100Э	Электролобзик ПМ-800 Вт 80мм РИТМ
Электролобзик ИЭ-5202	Электролобзик ПМ-900 Вт "ТАЙГА" 100 мм
Электролобзик маятниковый 4322 MAKITA	Электролобзик ПМЗ-600Э
Электролобзик маятниковый 4324 MAKITA	Лобзик GST 150 BCE "Бош" 780 Вт (проф)
Электролобзик ПМ-100Э 705Вт	Электроножовка PSE 0525 500 Вт
Электроножницы, элетроножовки	
Электроножницы BOSCH GSC-2.8	Электроножницы листовые Makita JS 1600
Электроножницы Makita GS 3200	Электроножницы НРЭН-520-2,8
Электроножницы высечные Makita JN 3200	Электроножницы Ритм (Россия)
Электроножницы высечные Makita JS 1601	Электрорубанок DW 26500 K (1050Вт)
Электроножницы ВЭРН-0.52-2.5 вырубные	Электрорубанок DWT HB-1010
Электроножницы ИП-5405 ножевые (2мм; 60кВт)	Электрорубанок DWT HB-650
Электроножницы ИП-5407 ножевые (2мм; 60кВт)	Электрорубанок GHO 26-82 BOSCH
Электроножницы ИЭ-5407	Электрорубанок Ho 0882
Электроножницы ИЭ-5407 (3,5мм; 520 Вт)	Электрорубанок Phiolent P2-82
Электроножницы ИЭ-5410 ножевые (2мм; 420 Вт)	Электрорубанок Phiolent P3-82
Электроножницы ИЭ-5510 вырубные (1.6мм;420Вт)	Электрорубанок Rebiz IE 5709 G1
Электроножницы Ku 6872 листовые Metabo	
Электрошлифмашины (угловые, радиальные)	
Электрошлифмашина LS1S 3-76 E	Электрошлифмашина DWT BS-730 ленточная
Электрошлифмашина Redir TSM1-150 прямая,диск 150мм	Электрошлифмашина DWT BS-810 ленточная
Электрошлифмашина "Бош" GEX 125-1 AE эксцентрик.	Электрошлифмашина DWT BS-900 VS ленточная
Электрошлифмашина "Бош" GEX 125-150 AVE эксцентрик.	Электрошлифмашина DWT BS-900 ленточная
Электрошлифмашина 02-228, арт. 600426000	Электрошлифмашина DWT EX-125 MV эксцентрик.
Электрошлифмашина AGE-115 WA угл.	Электрошлифмашина DWT EX-125 VS эксцентрик.
Электрошлифмашина BA E 1075 ленточная	Электрошлифмашина DWT WS-115 S угл.(
Электрошлифмашина BOSCH GGS 27 LC прям.	Электрошлифмашина DWT WS-115 SL угл .
Электрошлифмашина BOSCH GGS 6 S прям.	Электрошлифмашина DWT WS-115 угл .
Электрошлифмашина BOSCH GWS 7-115 угл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 S угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 10-125 угл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 SL угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 11-125 CIE угл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 Snew угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 11-125 угл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 SS угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 14-125 CI угл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 SV угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 15-125 CIEНугл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 V угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 2-230 YH угл.	Электрошлифмашина DWT WS-125 VS угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 20-230 JH угл.	Электрошлифмашина DWT WS-150 SL угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 21-180	Электрошлифмашина DWT WS-150 T угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 21-180 (проф.)	Электрошлифмашина DWT WS-180 DL угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 21-180 HV угл.	Электрошлифмашина DWT WS-180 S угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 21-230 JH угл.	Электрошлифмашина DWT WS-180 SL угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 2100	Электрошлифмашина DWT WS-180 SS угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 22-180 JVI угл.	Электрошлифмашина DWT WS-180 T угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 22-230 H	Электрошлифмашина DWT WS-180 TT угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 26-230 JBV угл	Электрошлифмашина DWT WS-180 VS угл.
Электрошлифмашина BOSCH GWS 8-125 угл.	Электрошлифмашина DWT WS-230 DL угл.
Электрошлифмашина BOSCH PRS 75АК ленточная	Электрошлифмашина DWT WS-230 DS угл.
Электрошлифмашина BOSCH PWS 750-125 угл.	Электрошлифмашина DWT WS-230 S (BMC)угл.
Электрошлифмашина DeWALT D28134	Электрошлифмашина DWT WS-230 S угл.
Электрошлифмашина DeWALT D28401	Электрошлифмашина DWT WS-230 SL (BMC)угл.
Электрошлифмашина DeWALT D28491	Электрошлифмашина DWT WS-230 TT угл.
Электрошлифмашина DeWALT D28492	Электрошлифмашина GA 9020 MAKITA угл.
Электрошлифмашина DWT BS-650 ленточная	Электрошлифмашина GA 9040 RF01 MAKITA угл

Наименование продукции	Наименование продукции
Электрошлифмашина GMT P AGE150 угл.	Электрошлифмашина УШМ 125/900
Электрошлифмашина MAKITA 9079 SF угл.	Электрошлифмашина УШМ Тандем МШК 2-12-125
Электрошлифмашина MAKITA 9227 CB полиров.	Электрошлифмашина Redir TSM1
Электрошлифмашина MAKITA 9558 NB угл.	Электрошлифмашина МШУ1-23-230Б угл.
Электрошлифмашина MAKITA GA-5030	Электрошлифмашина МШУ4-23-180Э угл.
Электрошлифмашина MAKITA GA-9020	Электрошлифмашина МШУ7-14-150Э угл.
Электрошлифмашина MAKITA GD-0810	Угл.шлиф.маш. "Bosch" d 150 GWS 14-150
Электрошлифмашина METABO G 500	Угл.шлиф.маш. "Bosch" GWS 780 C
Электрошлифмашина METABO GE 900 рад.	Угл.шлиф.маш. "Bosch" GWS 850 CE
Электрошлифмашина METABO PE 12-175 полир.	Угл.шлиф.маш. DeWalt D28136
Электрошлифмашина METABO W 7-115 угл.	Угл.шлиф.маш. DeWalt D28490
Электрошлифмашина METABO W 7-125 угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 11-125 CIE V "Bosch",1100
Электрошлифмашина METABO W 8-125 Quick угл	Угл.шлиф.маш. GWS 20-230 YH "Bosch"
Электрошлифмашина METABO W10-125 угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 21-180 HV "Bosch"
Электрошлифмашина METABO W10-150 Quick угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 21-230 JHV Bosch"
Электрошлифмашина METABO W11-150 Quick угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 22-180 LVI
Электрошлифмашина METABO W14-150 Ergo угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 22-230 H Bosch
Электрошлифмашина METABO WE 9-125 Quick угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 22-230 LVI
Электрошлифмашина METABO WE 9-125 SP угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 24-230 JBX
Электрошлифмашина METABO WE14-125 Plus угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 24-230 LVI
Электрошлифмашина METABO WE14-150 Ergo угл.	Угл.шлиф.маш. GWS 26-230 JBV Bosch
Электрошлифмашина METABO WQ Euro 10-125	Угл.шлиф.маш. GWS 780 Bosch
Электрошлифмашина METABO WX19-230 угл.	Электрошлифмашина угл. ПШУМ12-180 ТИТАН
Электрошлифмашина METABO WX21-180 угл.	Электрошлифмашина угл. ПШУМ8-125 ТИТАН
Электрошлифмашина METABO WX21-230 угл.	Электрошлифмашина Phiolent плоскошлифов.
Электрошлифмашина METABO WX23-230 угл.	Электрошлифмашина REBIR LSM -150/1350 угл.
Электрошлифмашина METABO WX25-230 угл.	Электрошлифмашина REBIR LSM -180/1800 угл.
Электрошлифмашина METABO эксц.125мм 320Вт	Электрошлифмашина REBIR LSM -230 угл.
Электрошлифмашина МШК-230 2300 Вт Мастер	Электрошлифмашина REBIR LSM 1-230 угл.
Электрошлифмашина МШУ угл.2-9-125" 002-02К1	Электрошлифмашина REBIR LSM 125 угл.
Электрошлифмашина МШУ-1-20-230 А Фиолент	Электрошлифмашина REBIR LSM 2-230 угл.
Электрошлифмашина МШУ-1-20-230 угл.	Электрошлифмашина REBIR LSM 2S-230 угл.
Электрошлифмашина МШУ-1-20-230А"07" угл.	Электрошлифмашина REBIR LSM 3-150 угл.
Электрошлифмашина МШУ-1-23-180"001-09"угл.	Электрошлифмашина REBIR LSM 4-125 угл.
Электрошлифмашина МШУ-1-23-230Б 05М угл.	Электрошлифмашина REBIR LSM 5-115 угл.
Электрошлифмашина МШУ-1.8-230 А угл.	Электрошлифмашина REBIR TSM 1-150 рад.
Электрошлифмашина МШУ-115 угл.200 SIM-115Вт	Электрошлифмашина SKIL-9780
Электрошлифмашина МШУ-115 угл.860 Вт	Электрошлифмашина SPARKY 230 2,5 кВт
Электрошлифмашина МШУ-125 угл.1100 Вт	Электрошлифмашина SPARKY MB-1400CE угл.
Электрошлифмашина МШУ-2-9-125 угл.002-02К1	Электрошлифмашина SPARKY MBA-2001 угл.
Электрошлифмашина МШУ-2-9-125С угл.	Электрошлифмашина SPARKY PMB-1200CE угл.
Электрошлифмашина МШУ-2-9-125Э угл	Электрошлифмашина STERN 150A
Электрошлифмашина МШУ-230 "Тайга" 2200 Вт	Электрошлифмашина STERN AG-125 угл.
Электрошлифмашина МШУ-230/2400 Протон	Электрошлифмашина STERN AG-125 C
Электрошлифмашина МШУ-3-11-150 угл.Фиолент	Электрошлифмашина STERN AG-230 угл.
Электрошлифмашина МШУ-6-14-125 угл.006	Электрошлифмашина STERN BS ленточная
Электрошлифмашина МШУ-7-14-150Е"006-003угл.	Электрошлифмашина SX E 425 Turbo Tec
Электрошлифмашина МШУ23-180 угл.	Электрошлифмашина SX E 425 XL 400 B
Электрошлифмашина МШУ23-230 угл.	Электрошлифмашина Topex D 28133
Электрошлифмашина МШУ9-16-180Э угл.Фиолент	Электрошлифмашина аккум. BOSCH GWS угл.14.4 V
Электрошлифмашина прямая 4000 DREMEL	Электрошлифмашина аккум. BOSCH GWS угл.14.4 B
Электрошлифмашина прямая Kinzo40P4050 860W	Электрошлифмашина аккум. DeWALT DS 410 KA 12 B угл.
Электрошлифмашина стрічкова LSIS-76 REBIR	Электрошлифмашина аккум. Makita BGA 452 RFE
Электрошлифмашина угловая AG 125M	Электрошлифмашина аккумуляторная DeWALT DC 411 KL (18V)
Электрошлифмашина угловая МШУ 125Э Фиолент	Электрошлифмашина аккумуляторная DeWALT DC 415 KL (36V)

Наименование продукции	Наименование продукции
Электрошлифмашина щеточная MAKITA 9741	Электрошлифмашина ленточная 9911 MAKITA
Электрошлифмашина ИЭ-2004 Б1	Электрошлифмашина ленточная ЛШМ-76/900
Электрошлифмашина ИЭ-2115 угл.	Электрошлифмашина ленточная МШЛ-750 Ритм
Электрошлифмашина угл.BOSCH GWS 24-230H	Электрошлифмашина МШК-125-Э угл.900Вт Фиолент
Термофены	
Термофен METABO H 1600	Фен промышл. "Титан" ПФ2000Е 4
Термофен METABO HE 2000 (2000Вт, 50-600гр.)	Фен промышл. 8003 SKIL 4
Термофен METABO HE 2300 Control	Фен промышл. BOSCH GHG 660 LSD 4
Термовоздуходувка BOSCH GHG 660 LCD	Фен промышл. DWT HLP-1500
Термовоздуходувка HAG 2000ED SPARKY	Фен промышл. DWT HLP-2000
Термовоздуходувка Makita HG 5002 K	Фен промышл. METABO HE 2300 2,3 Квт 4
Термовоздуходувка Makita HG 5012 K	Фен промышл. WA HAG 1500 4
Термовоздуходувка Makita HG 5012K	Фен промышл. ПФ-2000 (2000Вт, рег.об.) 4
Виброшлифмашины	
Виброшлифмашина BOSCH GSS 230 AE,3000Вт	Виброшлифмашина DWT ESS-140 E
Виброшлифмашина METABO SR 10-23 Intec	Виброшлифмашина DWT ESS-200
Виброшлифмашина MAKITA BO 4553	Виброшлифмашина DWT ESS-280 E
Виброшлифмашина MAKITA BO 3700	Виброшлифмашина DWT ESS-280 VS
Комплектующие для електроинструмента	
S1110DF 5 пилок BIM 225x1,6 мм/4,3 (дер.мет.)	Бита SL 4.5x25 мм
Адаптер с SDS max -SDS plus BOSCH	Бита SL 5.0x25 мм
Адаптер магнитный для Шуруповерта под биты	Бита SL 5.0x50 мм (50 шт.)
Адаптер магнитный для бит	Бита SL 6.0x25 мм
Аккумулятор 4,8 V	Бита SL 6.0x25 мм
Аккумулятор DWT ABS-16,8 E BMC	Бита SL 6.0x50 мм (50 шт.)
Аккумулятор H AB9 16.8 E/S	Бита SL 6.5x25 мм (10 шт.)
Битодержатель "FELO" SW 1/4"x155; E6.3	Бита T25 25 мм (Германия)
Битодержатель "FELO" электробезопасный 1/4" 105x99мм	Бур SDS-max 12.0x340 мм
Битодержатель 100 мм; 1/4" FELO	Бур SDS-max 12.0x540 мм
Биты для закручивания саморезов шлицевые 6,5(6шт)	Бур SDS-max 12.0x690 мм
Бита PH 2x50 мм, сталь 45x	Бур SDS-max 16.0x340 мм
Бита 0,5x4,0x25 мм IIAISSER, н-р 10шт 702540S	Бур SDS-max 16.0x540 мм
Бита 1,0x5,5x25 мм IIAISSER, н-р 10шт 702555S	Бур SDS-max 18.0x400 мм
Бита PH №0x25 мм	Бур SDS-max 18.0x950 мм
Бита PH №1x25 мм	Бур SDS-max 18.0x1000 мм
Бита PH №1x50 мм	Бур SDS-max 20.0x400 мм
Бита PH №1x51мм (3 шт.) BOSCH	Бур SDS-max 20.0x520 мм
Бита PH №2x100 мм	Бур SDS-max 20.0x600 мм
Бита PH №2x25 мм	Бур SDS-max 22.0x400 мм
Бита PH №2x50 мм (50 шт.)	Бур SDS-max 24.0x520 мм
Бита PH №2x60 мм	Бур SDS-max 25.0x520 мм
Бита PH №3 (25 шт.)	Бур SDS-max 25.0x800 мм
Бита PH №3x25 мм	Бур SDS-max 25.0x920 мм Zentro
Бита PH №3x50 мм (50 шт.)	Бур SDS-max 28.0x550 мм
Бита PH №4x32 мм	Бур SDS-max 28.0x570 мм
Бита Ph2x50 мм, сталь 45x	Бур SDS-max 30.0x450 мм
Бита PZ 2x50мм, 1/4" C6,3; BOX (2шт.)	Бур SDS-max 32x570 мм
Бита PZ №1x25 мм	Бур SDS-max 35.0x550 мм
Бита PZ №2x25 мм	Бур SDS-max 40.0x450 мм
Бита PZ №2x50 мм	Бур SDS-max 40.0x570 мм
Бита PZ №2x73 мм	Бур SDS-max 40.0x800 мм
Бита PZ №3x25 мм	Бур SDS-max 40.0x920 мм
Бита SL 10.0	Бур SDS-max 55.0x 550 мм
Бита SL 3.2x50 мм (50 шт.)	Бур SDS-max 55.0x 850 мм
Бита SL 4.0x25 мм	Бур SDS-max 55.0x 990 мм
Бита SL 4.0x50 мм (50 шт.)	Бур SDS-max 55.0x1000 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Бур SDS-plus 5.0x110 мм Hobbi	Бур SDS-plus 4 12.0x360 мм
Бур SDS-plus 5.0x160 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 12.0x400 мм
Бур SDS-plus 5.0x210 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 12.0x450 мм
Бур SDS-plus 6.0x110 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 12.0x460 мм
Бур SDS-plus 6.0x160 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 12.0x600 мм
Бур SDS-plus 6.0x210 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 12.0x95x160 мм
Бур SDS-plus 6.0x260 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 13.0x250x310 мм
Бур SDS-plus 6.0x260 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x1000 мм
Бур SDS-plus 6x100x160 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 14.0x160 мм
Бур SDS-plus 8.0x110 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x210 мм
Бур SDS-plus 8.0x160 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x260 мм
Бур SDS-plus 8.0x210 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x310 мм
Бур SDS-plus 8.0x260 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x350 мм
Бур SDS-plus 8x100x160 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 14.0x400 мм
Бур SDS-plus 10.0x160 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x450 мм
Бур SDS-plus 10.0x210 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 14.0x600 мм
Бур SDS-plus 10.0x260 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 16.0x160 мм
Бур SDS-plus 10.0x950x1000 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 16.0x210 мм
Бур SDS-plus 10x250x310 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 16.0x260 мм
Бур SDS-plus 12.0x160 мм по бетону	Бур SDS-plus 4 16.0x310 мм
Бур SDS-plus 12.0x210 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 16.0x450 мм
Бур SDS-plus 12x250x310 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 16.0x460 мм
Бур SDS-plus 14.0x210 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 16.0x600 мм
Бур SDS-plus 16.0x250 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 18.0x200 мм
Бур SDS-plus 16.0x260 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 18.0x210 мм
Бур SDS-plus 16.0x310 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 18.0x300 мм
Бур SDS-plus 16.0x450 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 18.0x450 мм
Бур SDS-plus 16x250x310 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 20.0x1000 мм
Бур SDS-plus 18.0x300 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 20.0x230 мм
Бур SDS-plus 18x260x310 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 20.0x300 мм
Бур SDS-plus 20.0x300 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 20.0x450 мм
Бур SDS-plus 20.0x600 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 20.0x550 мм
Бур SDS-plus 20.0x950x1000 мм Haisser	Бур SDS-plus 4 22.0x210 мм
Бур SDS-plus 24.0x450 мм S&R Power	Бур SDS-plus 4 22.0x230 мм
Бур SDS-plus 25.0x250 мм Metabo	Бур SDS-plus 4 22.0x600 мм
Бур SDS-plus 25.0x450 мм	Бур SDS-plus 4 25.0x450 мм
Бур SDS-plus 4 4.0x110мм	Бур SDS-plus 4 25.0x600 мм
Бур SDS-plus 4 4.0x160 мм	Бур SDS-plus 4 26.0x230 мм
Бур SDS-plus 4 6.0x110 мм	Бур SDS-plus 4 28.0x230 мм
Бур SDS-plus 4 6.0x160 мм	Бур SDS-plus 4 28.0x550 мм
Бур SDS-plus 4 8.0x110 мм	Бур SDS-plus 4 30.0x230 мм
Бур SDS-plus 4 8.0x160 мм	Бур SDS-plus 4 30.0x450 мм
Бур SDS-plus 4 8.0x210 мм	Бур SDS-plus 4 32.0x230 мм
Бур SDS-plus 4 8.0x260 мм	Бур SDS-plus 4 35.0x550 мм
Бур SDS-plus 4 8.0x310 мм	Бур SDS-plus d 4.0 мм (5-12)
Бур SDS-plus 4 8.0x460 мм	Бур SDS-plus d 5.0x110 мм
Бур SDS-plus 4 8.0x600 мм	Бур SDS-plus d 5.0x110 мм DeWalt EXTREME
Бур SDS-plus 4 10.0x110 мм	Бур SDS-plus d 6.0 мм
Бур SDS-plus 4 10.0x160 мм	Бур SDS-plus d 6.0x110 мм
Бур SDS-plus 4 10.0x210 мм	Бур SDS-plus d 6.0x110 мм DeWalt EXTREME
Бур SDS-plus 4 10.0x260 мм	Бур SDS-plus d 10.0x160 мм
Бур SDS-plus 4 10.0x300/350 мм	Бур SDS-plus d 10.0x210 мм
Бур SDS-plus 4 10.0x450 мм	Бур SDS-plus d 10.0x260 мм
Бур SDS-plus 4 10.0x460 мм	Бур SDS-plus d 10.0x310 мм
Бур SDS-plus 4 10.0x600 мм	Бур SDS-plus d 12.0 мм
Бур SDS-plus 4 12.0x210 мм	Бур SDS-plus d 12.0x160 мм
Бур SDS-plus 4 12.0x260 мм	Бур SDS-plus d 12.0x210 мм
Бур SDS-plus 4 12.0x310 мм	Бур SDS-plus d 12.0x260 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Бур SDS-plus d 12.0x400 мм	Вал гибкий силовой з броней ЭВ-260 (4.5 м)
Бур SDS-plus d 12.0x410 мм	Вал гибкий ЭВ-260 (3.0 м)
Бур SDS-plus d 14.0x160 мм	Вибронаконечник 28 мм
Бур SDS-plus d 14.0x210 мм	Вибронаконечник 50 мм
Бур SDS-plus d 14.0x260 мм	Вибронаконечник 51 мм
Бур SDS-plus d 14.0x400 мм	Выключатель МШК-125
Бур SDS-plus d 14.0x450 мм	Выключатель МШК-125Е
Бур SDS-plus d 15.0x150 мм	Галогеновый фонарь
Бур SDS-plus d 15.0x160 мм	Головка з отверточной вставкой (крест) 1
Бур SDS-plus d 15.0x210 мм	Головка з отверточной вставкой (крест) 2
Бур SDS-plus d 16.0 мм	Головка з отверточной вставкой (крест) 3
Бур SDS-plus d 16.0x160 мм	Головка з отверточной вставкой (шлиц) 4
Бур SDS-plus d 16.0x450 мм	Головка з отверточной вставкой (шлиц) 5,5
Бур SDS-plus d 16.0x600 мм	Головка з отверточной вставкой (шлиц) 6,5
Бур SDS-plus d 16.0x800 мм	Горшковидная щетка 70мм М-14
Бур SDS-plus d 18.0x400 мм	Державка BAHCO 3834-ARBR-9100-C
Бур SDS-plus d 18.0x600 мм	Державка SANDVIK-BAHCO 14-30 мм 1834-ARBR- 930
Бур SDS-plus d 18.0x800 мм	Державка SANDVIK-BAHCO 32-210 мм 3834-ARBR- 11152
Бур SDS-plus d 20.0x210 мм	Державка д/пил 14-30 мм S&R POWER
Бур SDS-plus d 20.0x250 мм	Державка д/пил 32-210 мм S&R POWER
Бур SDS-plus d 20.0x300/350 мм	Жало 900М-Т-0,8С Одн.срез(45гр,д.среза 0,8мм)
Бур SDS-plus d 20.0x460 мм	Жало 900М-Т-1 Коническое (17 мм)
Бур SDS-plus d 22.0x210/260 мм	Жало 900М-Т-1,2LD Дв.срез(25мм,д.среза 1,2мм)
Бур SDS-plus d 24.0 мм	Жало 900М-Т-2LD Дв.срез(25мм,д.среза 2мм)
Бур SDS-plus d 24.0 x450мм	Жало 900М-Т-3.2LD Дв.срез(25мм,д.среза 3.2мм)
Бур SDS-plus d 24.0 x450мм Hitachi	Жало 900М-Т-3СМ Одн.срез(45 гр. 17мм,д.среза3мм)
Бур SDS-plus d 25.0 x 1000мм	Жало 900М-Т-4С
Бур SDS-plus d 25.0 x 550мм	Жало 900М-Т-4СМ Одн.срез(45 гр. 17мм,д.среза4мм)
Бур SDS-plus d 25.0 x450мм	Зарядное устр-во 2 ч. для Power Grip
Бур SDS-plus Pro 6x210 мм	Зарядное устр-во 627300
Бур SDS-plus Pro 8x210 мм	Зарядное устр-во AC 30/EU
Бур SDS-plus Pro 10x160 мм	Зарядное устр-во С 45б 4.8-18 В
Бур SDS-plus Pro 10x260 мм	Зарядное устр-во СГД
Бур SDS-plus Pro 12x210 мм	ЗИП до МШУ-1-20-230
Бур SDS-plus Pro 12x260 мм	Зубило SDS пикообразное 250 мм
Бур SDS-plus Pro 14x160 мм	Зубило SDS пикообразное 400 мм
Бур SDS-plus Pro 14x260 мм	Зубило SDS-max 50x400 мм
Бур SDS-plus Pro 18x150 мм	Зубило SDS-max лопаточное 50x300 мм
Бур SDS-plus Pro 24x400 мм	Зубило SDS-max лопаточное 50x400 мм
Бур до перф-ру 4.0x75 мм ц/х по бетону Metabo	Зубило SDS-max лопаточное 80x300 мм
Бур до перф-ру 5.0x85 мм ц/х по бетону Metabo	Зубило SDS-max лопаточное 90x400 мм
Бур до перфоратору 6x210 мм	Зубило SDS-max пикообразное 400 мм
Бур до перфоратору 7x210 мм	Зубило SDS-max пикообразное 600 мм
Бур до перфоратору 8x210 мм	Зубило SDS-max плоское 25x280 мм
Бур до перфоратору 12x210 мм	Зубило SDS-max плоское 25x400 мм
Бур до перфоратору 14x210 мм	Зубило SDS-max плоское 25x400 мм HAISSER
Бур до перфоратору 16x540 мм	Зубило SDS-max плоское 25x600 мм BOSCH
Бур до перфоратору 22x520 мм	Зубило SDS-max плоское 25x600 мм HAISSER
Бур до перфоратору 28x460 мм	Зубило SDS-max плоское 25x600 мм S&R POWER
Бур до перфоратору 28x475 мм	Зубило SDS-max плоское 35x400 мм
Бур центрирующий 8x120 мм	Зубило SDS-plus 250мм HAISSER
Вал гибкий 3 м 2010г.	Зубило SDS-plus плоское 20x250 мм
Вал гибкий ВГ-3	Зубило SDS-plus широкое 40x250 мм
Вал гибкий ВС-10 "L" (4,52)	Зубило до эл.перфор. DeWALT DT 6802
Вал гибкий до ИВ-112, ИВ-117	Зубило пика SDS 600 мм на перф.
Вал гибкий до ИВ-116, 3 м	Зубило пикообразное (квадр.) 250 мм

Наименование продукции	Наименование продукции
Зубило пика 400 мм шестигранный хвостовик для 1304 HAISSER	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 48мм
Кольцевая пила и аксессуары d 33 мм BAHCO	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 51мм
Кольцевая пила и аксессуары d 73 мм	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 52мм
Ключ прямой д/электрошлифмаш. Bosch	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 54мм
Кнопка БУЄ-3МР 220В 3А	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 60мм
Кожух для шлифтарелки 180мм	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 64мм
Кожух для шлифчашки	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 65мм
Кожух защитный	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 67мм
Кольцевая пила (коронка) биметал. BAHCO d 32	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 70мм
Кольцевая пила (коронка) биметал. BAHCO d 76	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 73мм
Кольцевая пила (коронка) биметал. BAHCO d 95	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 76мм
Кольцевая пила и аксессуары 25мм	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 79мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 16мм	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 83мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 17мм	Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 86мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 19мм	Комплект алмазных дисков (2 шт.)
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 22мм	Комплект буровых насадок д/перфор. (сверло SDS-3 шт., зубило SDS-2 шт.)
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 24мм	Комплект мешков для пыли для электрошлифмашины SXE 425 (5 шт.)
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 25мм	Комплект насадок крестовых PHILLIPS-NR1,NR2 дл.60мм, 10шт.
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 27мм	Комплект ножей для электроножниц BOSCH GSC 4,5
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 29мм	Комплект ножей для электрорубанка Makita 1902 (82 мм; 2 шт.)
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 30мм	Комплект ножей для электрорубанка Phiolent P2-82 (2 шт.)
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 32мм	Комплект торцевых насадок 10 мм (10 шт.) (к-2.)
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 35мм	Коронка биметаллическая M-83 (R-52) H.S.
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 38мм	Коронка бурильная d 53 мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 41мм	Коронка бурильная d 65 мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 43мм	Коронка бурильная d 65 мм алм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 48мм	Коронка бурильная d 65 мм т/с нап.
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 52мм	Коронка бурильная d 67 мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 54мм	Коронка бурильная d 68 мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 60мм	Коронка бурильная d 73 мм
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 64мм	Коронка бурильная d 75 мм алм.
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 86мм	Коронка бурильная d 75 мм т/с нап.
Кольцевая пила и аксессуары S&R POWER d 95мм	Коронка бурильная d 80 мм алм.
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK-BAHCO d105 мм	Коронка бурильная d 80 мм т/с нап.
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 14 мм	Коронка бурильная d 82 мм
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 16 мм	Коронка бурильная d 85 мм т/с нап.
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 17 мм	Коронка бурильная d100 мм т/с нап.
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 19 мм	Коронка бурильная DS-Set.SDSd 82 мм M16(к-т)
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 20 мм	Коронка к перфоратору 45x73
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 21 мм	Коронка к перфоратору 65x73
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 22 мм	Коронка к перфоратору S4 Адаптер SDS+ 100мм
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 24 мм	Коронка к перфоратору S4 центр.сверло 10x100мм
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 27 мм	Коронка к перфоратору S5 Адаптер SDS+ 118мм
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 29 мм	Коронка к перфоратору S5 Центр.сверло 8x120мм бетон,кирпич
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 30 мм	Коронка к перфоратору SDS-plus 68x60
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 32 мм	Коронка к перфоратору SDS-plus 82x60
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 33 мм	Коронка к перфоратору DauER 65x110
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 35 мм	Коронка к перфоратору полая коронка UniCut 65мм
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 37 мм	Круг отр. Д 125x2.5x22 POWER FLEX
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 38 мм	Круг резиновый D125
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 40 мм	Лента металлическая 0.8x20 (т)
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 41 мм	Мешок для промышленного пылесоса GAS-50
Кольцевая пила и аксес. SANDVIK- BAHCO d 46 мм	Набор кольцевых пил Bosch (к-т)

Наименование продукции	Наименование продукции
Набор долбежн. ин-та для перфоратора BOSCH GBH 11DE	Полугибкий шлиф круг 115мм А -24
Набор пилочек для электролобзика (5 шт (к-т)	Прибор стрелочный комбинированный Ц43101
Набор пилочек для электролобзика (10 шт.) (к-т)	Приемный элемент SDS-plus
Набор сверл SDS-plus Bosch (5-6х110 мм, 6-8-10х160 мм)	Проволочная шлифщетка по стали 75мм М-14
Наконечник вибратора ИВ-117 d 51	Проволочная шлифщетка по стали 80мм М-14
Напильник круглый D4.5 мм к электро и бензопил. JONSERED (Швеция)	Редукторная форсунка
Напильник круглый D5.5 мм к электро и бензопил. JONSERED (Швеция)	Ремень для PBS 75A
Насадка для закручивания SW 8х65мм магнитный	Сверло 22х310 мм
Насадка магнитная для Шуруповерта под биты	Сверло SDS-max 12х400х540 мм Haisser
Насадка не парная d=40	Сверло SDS-max 18х950х1000 мм Haisser
Насадка не парная d=50	Сверло SDS-max 20х200х320 мм Haisser
Насадка не парная d=63	Сверло SDS-max 20х400 BOSCH
Насадка соединительная от SDS-plus на M16 METABO	Сверло SDS-max 20х400х520 мм Haisser
Опорная тарелка D115	Сверло SDS-max 22х200х320 мм Haisser
Опорная тарелка D125	Сверло SDS-max 25х400х520 мм Haisser
Опорная тарелка D150 мм	Сверло SDS-max 28х450х570 мм Haisser
Отверточная головка с внутр.шестигр.(10 дл)	Сверло SDS-max 32х1320 мм Bosch
Отверточная головка с внутр.шестигр.(4 дл)	Сверло SDS-max 32х1320 мм S&R POWER
Отверточная головка с внутр.шестигр.(5 дл)	Сверло SDS-max 32х450х570 мм
Отверточная головка с внутр.шестигр.(6 дл)	Сверло SDS-max 32х500х570 мм S&R
Отверточная головка с внутр.шестигр.(8 дл)	Сверло SDS-max 32х730х800 мм Bosch
Отверточная головка с внутр.шестигр.10мм	Сверло SDS-max 32х800х920 мм Haisser
Отверточная головка с внутр.шестигр.4мм	Сверло SDS-max 32х800х920 мм S&R POWER
Отверточная головка с внутр.шестигр.5мм	Сверло SDS-max 32х880х1000 мм Haisser
Отверточная головка с внутр.шестигр.6мм	Сверло SDS-max 40х400 BOSCH
Отверточная головка с внутр.шестигр.8мм	Сверло SDS-max 40х450х570 мм Haisser
Патрон BF-13	Сверло SDS-max 40х800х920 мм Haisser
Патрон GBH 4 BOSCH 1618578175	Сверло SDS-max D18 L540
Патрон R2-12мм (M32-M152)	Сверло SDS-plus (набор по бетону)
Патрон сверл. METABO	Сверло SDS-plus 10х460 мм
Переходник к манометру M12xG1/2	Сверло SDS-plus 10х550х610 мм Bosch
Переходник с 1/4 на 3/8	Сверло SDS-plus 12х400х460 мм Bosch
Переходник M16 SDS-plus	Сверло SDS-plus 12х950х1000 мм Haisser
Пилка для электролобзика 11 шт	Сверло SDS-plus 14х410х460 мм Haisser
Пилка для электролобзика 2.5-6 мм (5 шт.) (к-т)	Сверло SDS-plus 16х950х1000 мм Haisser
Пилка для электролобзика 50х1.2мм (25шт) (к-т)	Сверло SDS-plus 22х1000 мм
Пилка для электролобзика 50х1.35мм (5шт) (к-т)	Сверло SDS-plus 22х600 мм S&R
Пилка для электролобзика 75х2.5мм (25шт) (к-т)	Сверло SDS-plus 25х450 мм S&R
Пилка для электролобзика 75х2.5мм (5 шт.) (к-т)	Сверло SDS-plus 26х1000 мм
Пилка для электролобзика 75х2.5мм (5 шт) (к-т)	Сверло SDS-plus 26х250 мм S&R
Пилка для электролобзика 75х4.0мм (25шт) (к-т)	Сверло SDS-plus 26х600 мм
Пилка для электролобзика 75х4.0мм(5шт) T144D (к-т)	Сверло SDS-plus 28х450 мм S&R Zentro
Пилка для электролобзика 90мм Pioner (5шт) (к-т)	Сверло SDS-plus 28х600 мм
Пилка для электролобзика T 101B (75мм) HAISSER	Сверло SDS-plus 32х460 мм
Пилка для электролобзика T 101 D	Сверло SDS-plus 4 4х110 мм
Пилка для электролобзика T 101 D (75мм) HAISSER	Сверло SDS-plus 4 4х160 мм
Пилка для электролобзика T 101 B	Сверло SDS-plus 4 5,5х160 мм
Пилка для электролобзика T 101 BR	Сверло SDS-plus 4 5х110 мм S&R POWER
Пилка для электролобзика T 118 A цветн.метал	Сверло SDS-plus 4 5х160 мм
Пилка для электролобзика T 118 AF (50 мм)	Сверло SDS-plus 4 5х210 мм
Пилка для электролобзика T 144 D (75 мм)	Сверло SDS-plus 4 6х110 мм
Пилка для электролобзика T 144 D дерево	Сверло SDS-plus 4 6х110 мм S&R POWER
Пильный диск по дереву 150х22мм	Сверло SDS-plus 4 6х116 мм BOSCH

Наименование продукции	Наименование продукции
Сверло SDS-plus 4 6x160 мм	Сверло SDS-plus 4 16x600 мм
Сверло SDS-plus 4 6x210 мм	Сверло SDS-plus 4 18x1000 мм
Сверло SDS-plus 4 6x210 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 18x200 мм
Сверло SDS-plus 4 6x250 мм	Сверло SDS-plus 4 18x210 мм
Сверло SDS-plus 4 6x260 мм	Сверло SDS-plus 4 18x450 мм
Сверло SDS-plus 4 7x160 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 18x460 мм
Сверло SDS-plus 4 8x110 мм	Сверло SDS-plus 4 18x600 мм
Сверло SDS-plus 4 8x160 мм	Сверло SDS-plus 4 20x200 мм
Сверло SDS-plus 4 8x160 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 20x210 мм
Сверло SDS-plus 4 8x210 мм	Сверло SDS-plus 4 20x300 мм
Сверло SDS-plus 4 8x210 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 20x450 мм
Сверло SDS-plus 4 8x260 мм	Сверло SDS-plus 4 20x460 мм
Сверло SDS-plus 4 8x460 мм	Сверло SDS-plus 4 20x600 мм
Сверло SDS-plus 4 10x100x160 мм HAISSER	Сверло SDS-plus 4 22x1000 мм
Сверло SDS-plus 4 10x110 мм	Сверло SDS-plus 4 22x250 мм
Сверло SDS-plus 4 10x160 мм	Сверло SDS-plus 4 22x460 мм
Сверло SDS-plus 4 10x160 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 22x800 мм
Сверло SDS-plus 4 10x210 мм	Сверло SDS-plus 4 24x450 мм
Сверло SDS-plus 4 10x210 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 24x600 мм
Сверло SDS-plus 4 10x260 мм	Сверло SDS-plus 4 25x1000 мм
Сверло SDS-plus 4 10x260 мм	Сверло SDS-plus 4 25x460 мм
Сверло SDS-plus 4 10x310 мм	Сверло SDS-plus 4 25x800 мм
Сверло SDS-plus 4 10x350 мм	Сверло SDS-plus 4 25x950 мм
Сверло SDS-plus 4 10x50x110 мм HAISSER	Сверло SDS-plus 4 30x250 мм
Сверло SDS-plus 4 10x600 мм	Сверло SDS-plus 4 30x400 мм
Сверло SDS-plus 4 12x1000 мм	Сверло SDS-plus 4 30x460 мм
Сверло SDS-plus 4 12x100x160 мм HAISSER	Сверло SDS-plus 4 4x50x110 мм HAISSER
Сверло SDS-plus 4 12x110 мм	Сверло SDS-plus 4 5x50x110 мм HAISSER
Сверло SDS-plus 4 12x160 мм	Сверло SDS-plus 4 6x50x110 мм HAISSER
Сверло SDS-plus 4 12x160 мм S&R POWER	Сверло SDS-plus 4 8x100x160 мм HAISSER
Сверло SDS-plus 4 12x210 мм	Сверло SDS-plus 4 8x50x110 мм HAISSER
Сверло SDS-plus 4 12x260 мм	Сверло SDS-plus Makita 22x310 мм
Сверло SDS-plus 4 12x310 мм	Сверло алмазное CAC 68 мм
Сверло SDS-plus 4 12x360 мм	Сверло змеевидное 16x230 мм
Сверло SDS-plus 4 12x450 мм	Сверло змеевидное 20x230 мм
Сверло SDS-plus 4 12x460 мм	Сверло змеевидное 22x230 мм
Сверло SDS-plus 4 12x600 мм	Сверло змеевидное 26x230 мм
Сверло SDS-plus 4 14x1000 мм	Сверло змеевидное 28x230 мм
Сверло SDS-plus 4 14x110x160 мм HAISSER	Сверло змеевидное 30x230 мм
Сверло SDS-plus 4 14x160 мм	Сверло змеевидное 32x230 мм
Сверло SDS-plus 4 14x200x260 мм HAISSER	Сверло корончатое по бетону SDS Plus 100мм d65
Сверло SDS-plus 4 14x210 мм	Сверло корончатое 68.0 METABO
Сверло SDS-plus 4 14x260 мм	Сверло тв/спл. центрирующее 8x120 METABO
Сверло SDS-plus 4 14x310 мм	Копье к эл. перфоратору DeWALT DT 6801
Сверло SDS-plus 4 14x450 мм	Форсунка 75мм
Сверло SDS-plus 4 14x460 мм	Форсунка рефлекторная
Сверло SDS-plus 4 14x600 мм	Шаблон д/зат. 3/8 " D5.5 мм к электро и бензопил. JONSERED (Швеция)
Сверло SDS-plus 4 16x160x210 мм HAISSER	Шлифлист 115мм х 5м Medium K-240 PRO Flexovit (Польша) для финишной обраб.
Сверло SDS-plus 4 16x210 мм	Шлифлист 115мм х 5м Medium K-80 PRO Flexovit (Польша) универс.
Сверло SDS-plus 4 16x230 мм	Шлифлист 93x185 К 80 (набор 10 шт.)
Сверло SDS-plus 4 16x250x310 мм HAISSER	Шлифлист 93x185 К 100 (набор 10 шт.)
Сверло SDS-plus 4 16x310 мм	Шлифлист к эксцентриковой машинке 150 Р40 (к-т)
Сверло SDS-plus 4 16x450 мм	Шлифлист к эксцентриковой машинке 150 Р80 (к-т.)
Сверло SDS-plus 4 16x460 мм	Шлифлист к эксцентриковой машинке150 Р120 (к-т)

Наименование продукции	Наименование продукции
Шлифлист к эксцентриковой шлифмашине D150 (к-т з 25 шт)	Щетка для электродвигателя к шлифмашине МЕТАБО 21-230
Шлифлист к эксцентриковой шлифмашине 125 мм, зерно 40, 5 шт.	Щетка для шлифмашинки 130х22
Шлифлист к эксцентриковой шлифмашине 125 мм, зерно 60, 5 шт.	Щетка для шлифмашинки 230 МШУ
Шлифлист к эксцентриковой шлифмашине S&R POWER D150 з.240 (к-т з 25 шт)	Щетка до монтаж.пиле "МЕТАБО"CS-14-15 (к-т)
Шлифтарелка 80х25х22-65-15А 80-М	Щетка для шлифмашинки 125 МШУ
Шлифтарелка для электрошлифмашины SXE 425	Электроугольная щетка Интерскол EIV-125/900
Шлифтарелка пластинчатая 125х22.2	Электроугольная щетка Интерскол ДУ -1050
Шлифшкурка для PBS 75A Hayser 75х533 №60 (к-т)	Электроугольная щетка Интерскол ДУ 650 d7.5
Шлифшкурка для PBS 75A Hayser 75х533 №80 (к-т)	Якорь для монтаж.пилы "МЕТАБО"CS-14-15(к-т)
Шлицевая форсунка	Якорь для шлифмашинки TSM 1-150
	Якорь для шлифмашинки МШК-125

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ «ФИОЛЕНТ»

Электролобзик ПМ3-600Э
Pendulum jig saw PS3-600E



Комплектация:
Лобзик ПМ3-600Э 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Электронный регулятор частоты ходов пилки с предварительной установкой;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Пиление под углом к поверхности;
Боковые вкладыши для устойчивого положения пилки;
Трехступенчатое маятниковое движение пилки;
Сдув опилок из зоны пиления;
Возможность установки линейки;
Возможность установки антифрикционной накладки;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Jigsaw PS3-600E 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Preset electronic regulating of the blade motion frequency;
Switch-on lock;
Sawing at an angle to a surface;
Side patches for firm positioning of the blade;
Three stage pendulum motion of the blade;
Chips blow-off from the sawing area;
Possibility to install a guideline;
Possibility to install an antifriction patch;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	600 Вт	Input power	600 W
Частота вращения	0-2600 об/мин	Rotation speed	0-2600 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Амплитуда хода	26 мм	Stroke	26 mm
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
В древесине	85 мм	In wood	85 mm
В металле	10 мм	In metal	10 mm
Вес*	2,25 кг	Weight*	2,25 kg

Электролобзик ПМ3-650Э (ЭА)
Pendulum jig saw PS3-650E (EA)



Комплектация:
Лобзик ПМ3-650Э/ПМ3-650ЭА 1 шт.
Накладка 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Корпус редуктора из алюминиевого сплава;
Электронный регулятор частоты ходов пилки с предварительной
установкой;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Пиление под углом к поверхности;
Боковые вкладыши для устойчивого положения пилки;
Трехступенчатое маятниковое движение пилки;
Сдув опилок из зоны пиления;
Возможность подключения пылесоса;
Возможность установки подсветки;
Возможность установки антифрикционной накладки;
Двойная изоляция привода.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

Kitting:
Jigsaw PS3-650E/PS3-650E 1 pcs.
Patch 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Preset electronic regulating of the blade travel frequency;
Switch-on lock;
Sawing at an angle to a surface;
Side patches for firm positioning of the blade;
Three stage pendulum motion of the blade;
Chips blow-off from the sawing area;
A vacuum cleaner nozzle;
Possibility to install accent lighting;
Possibility to install an antifriction patch;
Double insulation of the drive.

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	650 Вт	Input power	650 W
Частота вращения	0-2600 об/мин	Rotation speed	0-2600 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Амплитуда хода	26 мм	Stroke	26 mm
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
В древесине	85 мм	In wood	85 mm
В металле	10 мм	In metal	10 mm
Вес*	2,4 кг	Weight*	2,4 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Электролобзик ПМ4-700Э
Pendulum jig saw PS4-700E



Комплектация:
Лобзик ПМ4-700Э 1 шт.
Коробка или кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Электронный регулятор частоты ходов пилки с предварительной
установкой;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Четырехступенчатое маятниковое движение пилки;
Сдув опилок из зоны пиления;
Возможность установки защитного кожуха;
Возможность подключения пылесоса;
Возможность установки линейки;
Возможность установки подсветки;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Jigsaw PS4-700E 1 pcs.
Box or case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Preset electronic regulating of the blade motion frequency;
Switch-on lock;
Four-stage pendulum motion of the blade;
Chips blow-off from the sawing area;
Possibility to install a protective casing;
A vacuum cleaner nozzle;
Possibility to install a guideline;
Possibility to install accent lighting;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	701 Вт	Input power	701 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Амплитуда хода	26 мм	Stroke	26 mm
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
В древесине	110 мм	In wood	110 mm
В металле	10 мм	In metal	10 mm
Вес*	2,2 кг	Weight*	2,2 kg

Электролобзик ПМ5-720Э
Pendulum jig saw PS5-720E



Комплектация:
Лобзик ПМ5-720Э 1 шт.
Накладка 1 шт.
Линейка 1 шт.
Кожух 1 шт.
Кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Jigsaw PS5-720E 1 pcs.
Patch 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Электронный регулятор частоты ходов пилки с предварительной установкой;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Пиление под углом к поверхности;
Четырехступенчатое маятниковое движение пилки;
Сдув опилок из зоны пиления;
Возможность установки защитного кожуха;
Возможность установки линейки;
Возможность установки антифрикционной накладки;
Двойная изоляция привода.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Preset electronic regulating of the blade motion frequency;
Switch-on lock;
Sawing at an angle to a surface;
Four-stage pendulum motion of the blade;
Chips blow-off from the sawing area;
Possibility to install a protective casing;
Possibility to install a guideline;
Possibility to install an antifriction patch;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	720 Вт	Input power	720 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Амплитуда хода	26 мм	Stroke	26 mm
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
В древесине	115 мм	In wood	115 mm
В металле	10 мм	In metal	10 mm
Вес*	2,25 кг	Weight*	2,25 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Пила дисковая ПД3-70 (А) (Э)
Circular saw CS3-70 (A) (E)



Комплектация:
Пила дисковая ПД3-70 / ПД3-70Э / ПД3-70А 1 шт.
Линейка 1 шт.
Ключ 1 шт.
Ключ торцовый 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Circular saw CS3-70 / CS3-70Э / CS3-70A 1 pcs.
Guideline 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Выключатель с блокировкой от случайного включения;
Пильный диск с твердосплавными напайками;
Быстрый доступ к щеткам;
Плавный пуск и защита от перегрузки (ПД3-70Э);
Лазерный указатель (ПД3-70А);
Двойная изоляция привода.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Accidental switch-on lock;
Sawing disk with hard-alloy patches;
Easy-to-access brushes;
Smooth start and overload protection (CS3-70E);
Laser indicator of cutting zone (CS3-70A);
Double insulation of wire.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей *Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2000 Вт	Input power	2000 W
Частота вращения	4500 об/мин	Rotation speed	4500 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
под углом 90°	0-70 мм	at 90° angle	0-70 mm
под углом 45°	0-45 мм	at 45° angle	0-45 mm
Вес*	5,9 кг	Weight*	5,9 kg

Пила дисковая ПД4-54
Circular saw CS4-54



Комплектация:
Пила дисковая ПД4-54 1 шт.
Линейка 1 шт
Ключ 1 шт.
Ключ торцовый 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Circular saw CS4-54 1 pcs.
Guideline 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Allen key 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Выключатель с блокировкой от случайного включения;
Возможность подключения пылесоса;
Пильный диск с твердосплавными напайками;
Виброгасящая накладка на основной рукоятке;
Плавная регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска;
Быстрый доступ к щеткам;
Двойная изоляция привода.
Рекордно малый вес в своей номенклатурной ниши

Tool features:
Accidental switch-on lock;
Vacuum cleaner nozzle;
Sawing disk with hard-alloy patches;
Vibration damping patch at the main handle;
Smooth adjustment of sawing depth and disk tilt angle;
Easy-to-access brushes;
Double insulation of the drive.
Extremely light weight in its nomenclature niche

*Вес, без шнура питания и принадлежностей *Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	Input power	2000 W
Частота вращения	5000 об/мин	Rotation speed	4500 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
под углом 90°	0-54 мм	at 90° angle	0-54 mm
под углом 45°	0-34 мм	at 45° angle	0-34 mm
Вес*	3,4 кг	Weight*	3,4 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Пила дисковая ПД7-75
Circular saw CS7-75



Комплектация:
Пила дисковая ПД7-75 1 шт.
Линейка 1 шт.
Ключ 1 шт
Комплект монтажных частей 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Выключатель с блокировкой от случайного включения;
Возможность подключения пылесоса;
Пильный диск с твердосплавными напайками;
. Возможность установки в стационарное положение;
Плавная регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска;
Быстрый доступ к щеткам;
Двойная изоляция привода

Kitting:
Circular saw CS7-75 1 pcs.
Guideline 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Assembly components set 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Accidental switch-on lock;
A vacuum cleaner nozzle;
Sawing disk with hard-alloy patches;
Can be set in a stationary position;
Smooth regulation of sawing depth and disk tilt angle;
Easy-to-access brushes;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей *Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2300 Вт	Input power	2300 W
Частота вращения	4800 об/мин	Rotation speed	4800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
под углом 90°	0-75 мм	at 90° angle	0-75 mm
под углом 45°	0-48 мм	at 45° angle	0-48 mm
Вес*	6,5 кг	Weight*	6,5 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Ударная дрель МСУЗ-13-РЭ
Hammer drill HD3-13-RE



Комплектация:
Машина сверлильная МСУЗ-13-РЭ 1 шт.
Ключ к патрону 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Производительный ударный механизм с храповыми колесами;
Электронная регулировка частоты вращения шпинделя;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Реверс;
Крепление ключа от патрона в основной рукоятке;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Impact Drill HD3-13-RE 1 pcs.
Chuck wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Productive impact mechanism with ratchet gears;
Electronic regulation of the spindle rotation frequency;
Switch-on lock;
Reverse;
Chuck wrench slot in the main handle;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей *Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	520 Вт	Input power	520 W
Частота вращения	0-3000 об/мин	Rotation speed	0-3000 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	25 мм	in wood	25 mm
в бетоне	16 мм	in concrete	16 mm
в металле	10 мм	in metal	10 mm
Вес*	1,2 кг	Weight*	1,2 kg

Дрель МС4-10-РЭ
Drill D4-10-RE



Комплектация:
Машина сверлильная МС4-10-РЭ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Drill D4-10-RE 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Электронная регулировка частоты вращения шпинделя;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Быстрозажимной патрон;
Реверс;
Двойная изоляция привода.

Tool features:
Ergonomic design;
Electronic regulation of the spindle rotation frequency;
Switch-on lock;
Quick-lock chuck;
Reverse;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	550 Вт	Input power	550 W
Частота вращения	0-3000 об/мин	Rotation speed	0-3000 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	25 мм	in wood	25 mm
в металле	10 мм	in metal	10 mm
тип патрона	кулачковый 10 мм или быстрозажимной	socket type	cam 10 mm or fast tightening
Вес*	1,1 кг	Weight*	1,1 kg

Ударная дрель МСУ9-16-2РЭ
Hammer drill HD9-16-2RE



Комплектация:
Машина сверлильная МСУ9-16-2РЭ 1 шт
Пруток (ограничитель глубины сверления) 1 шт.
Ключ к патрону 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Коробка или кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Две скорости вращения шпинделя;
Двухступенчатый редуктор в корпусах из алюминиевого сплава;
Ударный механизм с храповыми втулками;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка оборотов с предварительной установкой;
Реверс;
Удлиненная дополнительная ручка;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Impact drill HD9-16-2RE 1 pcs.
Rod (drilling depth restrictor) 1 pcs.
Chuck wrench 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Box or case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Two rotation speeds of the spindle;
Two-stage reducing gear in aluminium alloy body;
Impact mechanism with ratchet bushings;
Switch-on lock;
Preset electronic adjuster of rotation frequency;
Reverse;
Extended additional handle;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1050 Вт	Input power	1050 W
Частота вращения	0-2000 об/мин	Rotation speed	0-2000 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	30 мм	in wood	30 mm
в бетоне	24 мм	in concrete	24 mm
в металле	16 мм	in metal	16 mm
Вес*	2,4 кг	Weight*	2,4 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Ударная дрель МСУ10-13-РЭ
Hammer drill HD10-13-RE



Комплектация:
Машина сверлильная МСУ10-13-РЭ 1 шт.
Пруток (ограничитель глубины сверления) 1 шт.
Ключ к патрону 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Impact drill HDУ10-13-RE 1 pcs.
Rod (drilling depth restrictor) 1 pcs.
Chuck wrench 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Производительный ударный механизм с храповыми втулками;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка оборотов с предварительной установкой;
Реверс;
Двойная изоляция привода.
Рекордно малый вес в своей номенклатурной ниши

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Effective impact mechanism with ratchet bushings;
Switch-on lock;
Preset electronic adjuster of rotation frequency;
Reverse;
Double insulation of the drive.
Extremely light weight in its nomenclature niche

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	750 Вт	Input power	750 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	25 мм	in wood	25 mm
в бетоне	13 мм	in concrete	13 mm
в металле	13 мм	in metal	13 mm
Вес*	1,4 кг	Weight*	1,4 kg

Дрель МС11-13-РЭ
Drill D11-13-RE



Комплектация:
Машина сверлильная;
Ручка дополнительная с ограничителем глубины сверления;
Патрон 13 мм быстрозажимной;
Коробка
Руководство по эксплуатации

Особенности инструмента:
Строгий современный дизайн и улучшенная эргономика;
Усовершенствованный электропривод обеспечивает продолжительную работу;
Выключатель с широкой клавишей и фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;
Переключатель реверса расположен в корпусе над выключателем и удобен в использовании;
Двойная изоляция привода.
Рекордно малый вес в своей номенклатурной ниши

Kitting:
Drilling machine;
Extra handle with a depth stop;
Quick-lock chuck with 13mm key;
Box;
Operating manual

Tool features:
Strict modern design and improved ergonomics;
Advanced electrical drive provides continuous operation;
Switch with a wide button and the on-position fixation;
Spindle turnover electronic speed adjustment with preset;
Reverse switch is located in the case above the switch and is easy to use;
Double insulation of wire.
Extremely light weight in its nomenclature niche

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	610 Вт	Input power	750 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	25 мм	in wood	25 mm
в металле	13 мм	in metal	13 mm
Максимальный диаметр хвостовика сверла	13 мм	Drill shank diameter (max)	13 mm
Вес*	1,15 кг	Weight*	1,15 kg

Ударная дрель МСУ11-13-РЭ
Hammer drill HD11-13-RE



Комплектация:
Машина сверлильная;
Ручка дополнительная с ограничителем глубины сверления;
Патрон 13 мм с ключом;
Коробка
Руководство по эксплуатации.
Особенности инструмента:
Строгий современный дизайн и улучшенная эргономика;
Усоверешнствованный электропривод обеспечивает продолжительную работу;
Производительный ударный механизм с храповыми втулками;
Выключатель с широкой клавишей и фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;
Переключатель реверса расположен в корпусе над выключателем и удобен в использовании;
Переключатель режимов работы сверление - сверление с ударом расположен на верхней части корпуса и не выступает за габарит корпусных деталей;
Крепление ключа от патрона в основной рукоятке;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Boring machine
Extra handle with a depth stop
Chuck with 13mm key
Box
Manual
Tool's features:
Strict modern design and improved ergonomics
Two operation modes: drilling, hammer drilling
Patented design solutions
Advanced electrical drive provides continuous operation
Effective and intelligent cooling system especially with hot nodes
High-performance impact mechanism with the ratchet sleeves
Switch with a wide button and the on-position fixation
Spindle turnover electronic speed adjustment with preset
Reverse switch is located in the case above the switch and is easy to use
Drilling-hammer drilling mode switch is located on the top of the case and doesn't protrude beyond the outer case parts
The chuck key fastening is in the main handle
Double insulated drive

*Вес, без шнура питания и принадлежностей
*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	610 Вт	Input power	610 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	25 мм	in wood	25 mm
в бетоне	13 мм	in concrete	13 mm
в металле	13 мм	in metal	13 mm
Вес*	1,15 кг	Weight*	1,15 kg

Перфоратор П2-850РЭ
Rotary hammer HR2-850RE



Комплектация:
Перфоратор П2-850РЭ 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Пруток (ограничитель глубины сверления) 1 шт.
Патрон (1,5-13 мм) 1 шт.
Винт 1 шт.
Шпиндель (адаптер) 1 шт.
Ключ к патрону 1 шт.
Кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Редуктор в магниевом корпусе;
Выключатель с широкой клавишей и фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка частоты вращения шпинделя;
Основная рукоятка с виброгасящей накладкой;
Пневматический ударный механизм;
Блокировка шпинделя от вращения в режиме удара;
Встроенная защитная муфта;
Быстрая замена инструмента;
Реверс;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Rotary Hammer RH2-850RE 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Rod (drilling depth restrictor) 1 pcs.
Chuck (1.5-13 mm) 1 pcs.
Screw 1 pcs.
Spindle (adjuster) 1 pcs.
Chuck wrench 1 pcs.
Case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body made of magnesium;
Large switch-on button with a switch-on lock;
Electronic regulation of the spindle rotation speed;
Main handle with a vibration damping patch;
Pneumatic impact mechanism;
Spindle rotation lock in impact mode;
Integrated protective clutch;
Easy and fast replacement of bits;
Reverse;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	850 Вт	Input power	850 W
Частота вращения	0-1000 об/мин	Rotation speed	0-1000 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	30 мм	in wood	30 mm
в бетоне	24 мм	in concrete	24 mm
в металле	13 мм	in metal	13 mm
Вес*	2.7 кг	Weight*	2.7 kg

Перфоратор П3-1200
Rotary hammer HR3-1200



Комплектация:
Перфоратор П3-1200 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Пруток (ограничитель глубины сверления) 1 шт.
Патрон (1,5-13 мм) 1 шт.
Винт 1 шт.
Шпиндель (адаптер) 1 шт.
Ключ к патрону 1 шт.
Принадлежности в пенале
- сверло SDS-plus 8 мм 1 шт.
- сверло SDS-plus 10 мм 1 шт.
- сверло SDS-plus 12 мм 1 шт.
- пика SDS-plus 1 шт.
- зубило SDS-plus 1 шт.
- ключ 1 шт.
Смазка (для хвостовиков) 1 шт.
Пылеулавливатель 1 шт.
Кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Виброгасящая основная рукоятка;
Металлический корпус редуктора;
Вертикальное расположение электропривода;
Пневматический ударный механизм;
Блокировка шпинделя от вращения в режиме удара;
Быстрая замена инструмента;
Быстрый доступ к щеткам;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Rotary hammer 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Rod (drilling depth restrictor) 1 pcs.
Clutch (1.5-13 mm) 1 pcs.
Screw 1 pcs.
Spindle (adjuster) 1 pcs.
Clutch wrench 1 pcs.
Accessories
- drill bit SDS-plus 8 mm 1 pcs.
- drill bit SDS-plus 10 mm 1 pcs.
- drill bit SDS-plus 12 mm 1 pcs.
- lance SDS-plus 1 pcs.
- chisel SDS-plus 1 pcs.
- Wrench 1 pcs.
Oiling (for tails) 1 pcs.
Dust collector 1 pcs.
Case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Vibration damping main handle;
Reducing gear body made of metal;
Vertical positioning of electric drive;
Pneumatic impact mechanism;
Spindle rotation lock in boring mode;
Easy and fast replacement of bits;
Easy-to-access brushes;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1200 Вт	Input power	1200 W
Частота вращения	800 об/мин	Rotation speed	800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Частота ударов	0-3000 уд/мин	Impact rate	0-3000 impact/min
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в бетоне	30 мм	in concrete	30 mm
в металле	13 мм	in metal	13 mm
Вес*	4,8 кг	Weight*	4,8 kg

Шуруповерт ШВ2-6-РЭ
Screwdriver SD2-6-RE



Комплектация:
Шуруповерт ШВ2-6-РЭ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Screwdriver SD2-6-RE 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов;
Скоба для крепления на поясе;
Электронная регулировка скорости вращения;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Реверс;
Двойная изоляция привода.

Tool features:
Ergonomic design;
Detachable adjusted restrictor of the screwdriving;
Belt clamp;
Electronic adjustment of rotation speed;
Switch-on lock;
Reverse;

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	520 Вт	Input power	520 W
Частота вращения	0-3000 об/мин	Rotation speed	0-3000 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Максимальный диаметр шурупа	6 мм	Max. screw diameter	6 mm
Внутренний шестигранник	1/4>>	Inner hexahedron	1/4>>
Вес*	1,2 кг	Weight*	1,2 kg

Шуруповерт ШВ3-6-РЭ
Screwdriver SD3-6-RE



Комплектация:
Шуруповерт ШВ3-6-РЭ М 1 шт.
Втулка упорная 1 шт.
Магнит 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Electric screwdriver SD3-6-REM 1 pcs.
Thrust bush (for installation of profiled sheeting) 1 pcs.
Magnet 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Строгий современный дизайн и улучшенная эргономика;
Точная муфта мгновенного включения и отключения вращения;
Магнитный держатель шурупов;
Магнитное крепление разнообразных бит ¼";
Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов;
Комплектация дополнительной втулкой упорной для работы насадками и торцевыми ключами длиной 50 мм.
Усовершенствованный электропривод с высоким КПД;
Эффективная и продуманная система охлаждения особо нагревающихся узлов;
Выключатель с широкой клавишей и фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;
Переключатель реверса расположен в корпусе над выключателем;
Петля на основной рукоятке;
Шнур с резиновой изоляцией;
Двойная изоляция привода.
Рекордно малый вес в своей номенклатурной ниши


Tool features:
Strong modern design and improved ergonomics;
Precise clutch for spindle rotation switching on and off;
Magnetic screw holder;
Magnetic mounting of various beats ¼";
Movable screwdriving depth adjustable limiter;
Optional thrust bush for 50mm beats and box wrenches operation.
Advanced electric high-efficiency drive;
Effective and reasonable cooling system for extra heating-up parts;
Switch with a wide button and the on-position fixation;
Electronic adjustment of rotation speed;
Forward/reverse selector valve located under the case near the switch;
Kink on master lever;
Rubber-covered cord;
Double insulation of wire
Extremely light weight in its nomenclature niche

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	610 Вт	Input power	610 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Максимальный диаметр шурупа	6 мм	Max. screw diameter	6 mm
Внутренний шестигранник	6/35>>	Inner hexahedron	6/35>>
Вес*	1,2 кг	Weight*	1,2 kg

Миксер-дрель МД1-11Э
Mixer-drill MD1-11E



Комплектация:
Миксер-дрель МД1-11Э 1 шт.
Шпилька (для установки патрона) 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Современный эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка частоты вращения шпинделя с предварительной установкой;
Простое присоединение мешалок;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Mixer drill MD1-11E 1 pcs.
Wrench (for the chuck installation) 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body made of aluminium alloy;
Switch-on lock;
Preset adjustment of the spindle rotation speed;
Easy attachment of mixing bits;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	Input power	1100 W
Частота вращения	0-600 об/мин	Rotation speed	0-600 rew/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр сверления (макс.)		Drilling diameter (max.)	
в древесине	40 мм	in wood	40 mm
в металле	16 мм	in metal	16 mm
Патрон	16 мм	Chuck	16 mm
Вес*	4.7 кг	Weight*	4,7 kg

Краскораспылитель КР1-260
Air compressor AC1-260



Комплектация:
Краскораспылитель КР1-260 1 шт.
Насадка 1 шт.
Стакан мерительный 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Плавная регулировка количества распыляемого материала;
Встроенный фильтр для краски;
Износоустойчивая насадка (сопло) с рубиновой вставкой;
Измеритель вязкости (поставляется в комплекте);
Привод насоса – электромагнитный вибратор высокой надежности;
Для внутренних и наружных работ.

Kitting:
Paint spray gun SG1-260 1 pcs.
Nozzle 1 pcs.
Measuring cup 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Smooth regulating of the sprayed material volume;
Integrated paint filter;
Wear-proof head (nozzle) with a ruby insert;
Viscosity measurer (included in the kitting);
Pump drive – electromagnetic vibrator of high reliability;
For inside and outdoor operating.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	60 Вт	Input power	60 W
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Максимальная производительность	260 мл/мин	Max. pumping capacity	260 ml/min
Условная вязкость	до 80 DIN-C	Funnel viscosity	80 DIN-C
Диаметр форсунка	0,6 и 0,8 мм	Jet nozzle diameter	0,6 and 0,8 mm
Емкость сосуда	0,7 л	Tank volume	0.7 l
Вес*	1,2 кг	Weight*	1,2 kg

Углошлифовальная машина МШУ1-23-230 (Б)

Angle grinder AG1-23-230 (B)



Комплектация:
Машина шлифовальная угловая 1 шт.
Кожух 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Ключ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Angle grinder AG1-23-230B 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Плавный пуск (МШУ1-23-230Б);
Электронная защита от перегрузки (МШУ1-23-230Б);
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Быстрый доступ к щеткам;
Кожух с быстрозажимным креплением (МШУ1-23-230);
Кнопка фиксации шпинделя;
3-х позиционная установка дополнительной ручки;
Двойная изоляция привода.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Smooth start (AG1-23-230B);
Electronic overload protection (AG1-23-230B);
Reducing gear body of aluminium alloy;
Easy-to-access brushes;
Quick-lock attachment clip casing (AG1-23-230);
Fixation button of a spindle;
3 positions for the additional handle installation;
Double insulation of wire.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2300 Вт 2000 Вт (МШУ1-20-230А)	Input power	2300 W 2000 W (AG1-20-230A)
Частота вращения	6500 об/мин	Rotation speed	6500 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр круга	230 мм	Disk size	230 mm
Резьба шпинделя	M14	Spindle thread	M14
Вес*	4,6 кг	Weight*	4.6 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Углошлифовальная машина МШУ1-23-180

Angle grinder AG1-23-180



Комплектация:

Машина шлифовальная угловая МШУ1-23-180	**1 шт.**
Кожух	**1 шт.**
Ручка дополнительная виброгасящая	**1 шт.**
Ключ	**1 шт.**
Коробка	**1 шт.**
Руководство по эксплуатации	**1 шт.**

Особенности инструмента:

Эргономичный дизайн;
Плавный пуск;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Блокировка от случайного включения;
Быстрый доступ к щеткам;
Самоотключающиеся щетки;
3-х позиционная установка дополнительной ручки;
Кнопка фиксации шпинделя;
Виброгасящая дополнительная ручка;
Шнур питания с резиновой изоляцией;
Двойная изоляция привода.

Kitting:

Angle grinder AG1-23-180	**1 pcs.**
Casing	**1 pcs.**
Additional vibration damping handle	**1 pcs.**
Wrench	**1 pcs.**
Box	**1 pcs.**
Operating manual	**1 pcs.**

Tool features:

Ergonomic design;
Smooth start;
Switch-on lock;
Accidental start lock;
Easy-to-access brushes;
Self-disconnecting brushes;
3 possible positions for installation of the handle;
Spindle lock button;
Vibration damping handle;
Power cord with a rubber insulation;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2300 Вт	**Input power**	2300 W
Частота вращения	6500 об/мин	**Rotation speed**	6500 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	180 мм	**Disk size**	180 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	4,6 кг	**Weight***	4.6 kg

Углошлифовальная машина МШУ1-20-230А

Angle grinder AG1-20-230A



Комплектация:
Машина шлифовальная угловая 1 шт.
Кожух 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Ключ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Плавный пуск ;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Быстрый доступ к щеткам;
Кнопка фиксации шпинделя;
3-х позиционная установка дополнительной ручки;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Angle grinder AG1-20-230A 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Smooth start;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Easy-to-access brushes;
Fixation button of a spindle;
3 positions for the additional handle installation;
Double insulation of wire.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2000 Вт	Input power	2000 W
Частота вращения	6500 об/мин	Rotation speed	6500 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр круга	230 мм	Disk size	230 mm
Резьба шпинделя	M14	Spindle thread	M14
Вес*	4,6 кг	Weight*	4.6 kg

Углошлифовальная машина МШУ2-9-125 (Э)

Angle grinder AG2-9-125 (E)



Комплектация:
Машина шлифовальная угловая МШУ2-9-125/ МШУ2-9-125Э 1 шт.
Кожух 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Ключ 1 шт.
Коробка или кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
2-х позиционная установка дополнительной ручки;
Кнопка фиксации шпинделя;
Быстрый доступ к щеткам;
Плавный пуск (МШУ2-9-125Э);
Плавная электронная регулировка частоты вращения шпинделя (МШУ2-9-125Э);
Подержание постоянных оборотов шпинделя при изменении нагрузки (МШУ2-9-125Э);
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Angle grinder AG2-9-125/ AG2-9-125E 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box or case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
2 positions for additional handle installation;
Spindle lock button;
Easy-to-access brushes;
Smooth start (AG2-9-125E);
Smooth electronic regulation of the spindle rotation frequency (AG2-9-125E);
Constant rotation frequency of the spindle even if a workload is changed (AG2-9-125E);
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	900 Вт	Input power	900 W
Частота вращения	11000 об/мин	Rotation speed	11000 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр круга	125 мм	Disk size	230 mm
Резьба шпинделя	M14	Spindle thread	M14
Вес*	1.6 кг	Weight*	1.6 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Углошлифовальная машина МШУ4-23-180 (Э)

Angle grinder AG4-32-180 (E)



Комплектация:
Машина шлифовальная угловая МШУ4-23-180 1 шт.
Кожух 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Ключ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
3-х позиционная установка дополнительной ручки;
Быстрый доступ к щеткам;
Кнопка фиксации шпинделя;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Angle grinder AG4-23-180 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
3 possible positions for installation of the handle;
Easy-to-access brushes;
Spindle lock button;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2300 Вт	Input power	2300 W
Частота вращения	8400 об/мин	Rotation speed	8400 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр круга	180 мм	Disk size	180 mm
Резьба шпинделя	M14	Spindle thread	M14
Вес*	4.2 кг	Weight*	4.2 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Углошлифовальная машина МШУ3-11-150

Angle grinder AG3-11-150



Комплектация:
Машина шлифовальная угловая МШУ3-11-150 1 шт.
Ключ 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Кожух 1 шт.
Коробка или кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
2-х позиционная установка дополнительной ручки;
Кнопка фиксации шпинделя;
Быстрый доступ к щеткам;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Angle grinder AG3-11-150 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Box or case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Reducing gear body of aluminium alloy;
2 positions for additional handle installation;
Spindle lock button;
Easy-to-access brushes;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	Input power	1100 W
Частота вращения	8500 об/мин	Rotation speed	8500 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр круга	150 мм	Disk size	150 mm
Резьба шпинделя	M14	Spindle thread	M14
Вес*	2.5 кг	Weight*	2.5 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Углошлифовальная машина МШУ5-11-150 (Э)

Angle grinder AG5-11-150 (E)



Комплектация:
Машина шлифовальная угловая МШУ5-11-150 1 шт.
Ключ 1 шт.
Ручка дополнительная 1 шт.
Кожух 1 шт.
Коробка или кейс 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Kitting:
Angle grinder AG5-11-150 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Additional handle 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Box or case 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Особенности инструмента:
Поворотная основная ручка;
2-х позиционная установка дополнительной ручки;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Блокировка от случайного включения;
Кнопка фиксации шпинделя;
Быстрый доступ к щеткам;
Двойная изоляция привода;

Tool features:
Rotable main handle;
2 positions for additional handle installation;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Switch-on lock;
Accidental start lock;
Spindle lock button;
Easy-to-access brushes;
Double insulation of the drive;

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	**Input power**	1100 W
Частота вращения	6200 об/мин	**Rotation speed**	6200 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	150 мм	**Disk size**	150 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	2.5 кг	**Weight***	2.5 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Углошлифовальная машина МШУ9-16-180 (Э)

Angle grinder AG9-16-180 (E)



Комплектация
Машина шлифовальная угловая МШУ9-16-180 / МШУ9-16-180Э 1 шт.
Кожух 1 шт.
Ручка дополнительная виброгасящая 1 шт.
Ключ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента
Современный эргономичный дизайн;
Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
Виброгасящая дополнительная ручка;
3-х позиционная установка дополнительной ручки;
Быстрый доступ к щеткам;
Плавный пуск (МШУ9-16-180Э);
Электронная защита от перегрузки (МШУ9-16-180Э);
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Блокировка от случайного включения;
Кнопка фиксации шпинделя;
Двойная изоляция привода.
Рекордно малый вес в своей номенклатурной ниши

Kitting:
Angle grinder AG9-16-180 / AG9-16-180E 1 pcs.
Casing 1 pcs.
Additional vibration-absorbing handle 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Modern ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Additional vibration-absorbing handle;
33 positions for the additional handle installation;
Easy-to-access brushes;
Smooth start (AG9-16-180E);
Electronic overload protection (AG9-16-180E);
Switch with a wide button and the on-position fixation;
Unintentional start blocking;
Fixation button of a spindle;
Double insulation of wire.
Extremely light weight in its nomenclature niche

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1600 Вт	Input power	1600 W
Частота вращения	8400 об/мин	Rotation speed	8400 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Диаметр круга	180 мм	Disk size	180 mm
Резьба шпинделя	M14	Spindle thread	M14
Вес*	2.8 кг	Weight*	2.8 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Машина фрезерная ручная МФ2-620Э
Router R2-620E



Комплектация:
Машина фрезерная МФ2-620Э 1 шт.
Направляющая 1 шт.
Ограничитель 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Пистолетная основная рукоятка;
Револьверный шестиступенчатый упор;
Плавный регулятор глубины фрезерования;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка частоты вращения шпинделя с предварительной установкой;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Milling tool R2-620E 1 pcs.
Guide 1 pcs.
Restrictor 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Gun-type main handle;
Capstan six-stage thrust;
Smooth adjusting of the milling depth;
Switch-on lock;
Preset electronic adjustment of the spindle rotation frequency;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	620 Вт	Input power	620 W
Частота вращения	7800-32000 об/мин	Rotation speed	7800-32000 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Максимальный ход фрезы	50 мм	Maximum motion of the cutter	50 mm
Диаметр хвостовика фрезы	8 мм	The cutter tail diameter	8 mm
Вес*	2.3 кг	Weight*	2.3 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Машина фрезерная ручная МФ3-1100Э

ROUTER R3-1100E



Комплектация:
Машина фрезерная МФ3-1100Э 1 шт.
Направляющая 1 шт.
Ограничитель 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Пистолетная основная рукоятка;
Корпус и основание из алюминиевого сплава;
Револьверный шестиступенчатый упор;
Плавный регулятор глубины фрезерования;
Выключатель с фиксацией во включенномъ положении;
Электронная регулировка частоты вращения шпинделя с предварительной установкой;
Возможность подключения пылесоса;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Milling tool R3-1100У 1 pcs.
Guide 1 pcs.
Restrictor 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Gun-type main handle;
Body and bedplate of aluminium alloy;
Capstan six-stage thrust;
Smooth adjusting of the milling depth;
Switch-on lock;
Preset electronic adjustment of the spindle rotation frequency;
A vacuum cleaner nozzle;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	Input power	1100 W
Частота вращения	30000 об/мин	Rotation speed	30000 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Максимальный ход фрезы	50 мм	Maximum motion of the cutter	50 mm
Диаметр хвостовика фрезы	8 мм	The cutter tail diameter	8 mm
Вес*	2.6 кг	Weight*	2.6 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Плоскошлифовальная машина МПШ 4-28 (Э)

ORBITAL SANDER VS4-28 (E)



Комплектация:
Машина плоскошлифовальная МПШ4-28Э 1 шт.
Пылесборник 1 шт.
Патрубок 1 шт.
Накладка 2 шт.
Шлифовальный лист 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента
Современный эргономичный дизайн;
Корпус редуктора из алюминиевого сплава;
Выключатель с фиксацией во включенном положении;
Электронная регулировка частоты колебаний платформы с предварительной установкой;
Встроенная система сбора пыли через шлифовальную платформу;
Возможность подключения пылесоса;
Быстрая замена шлифовальной шкурки;
Съемная дополнительная рукоятка;
Двойная изоляция привода.
Рекордно малый вес в своей номенклатурной ниши

Kitting:
Orbital sander VS4-28У 1 pcs.
Dust collector 1 pcs.
Nozzle 1 pcs.
Patch 2 pcs.
Abrasive sheet 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features
Modern ergonomic design;
Reducing gear body of aluminium alloy;
Switch-on lock;
Preset electronic adjustment of the platform vibration frequency;
Dust collecting system integrated into abrasive platform;
A vacuum cleaner nozzle;
Easy replacement of abrasive cloth;
Removable additional handle;
Double insulation of the drive.
Extremely light weight in its nomenclature niche

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	600 Вт	Input power	1600 W
Частота колебаний	6000 ход/мин	Oscillation frequency	6000 min-1
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Размер шлифовальной платформы	115x225 мм	Grinding base size	115x225 mm
Амплитуда колебаний	5 мм	Vibration amplitude	5 mm
Вес*	2.55 кг	Weight*	2.8 kg

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Рубанок ручной электрический Р3-82

ELECTRIC PLANER P3-82



Комплектация:
Рубанок Р3-82 1 шт.
Ключ 1 шт.
Коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Особенности инструмента:
Эргономичный дизайн;
Монолитное основание из алюминиевого сплава;
Регулирование глубины строгания с шагом 0,5 мм;
Одностороннее удаление стружки;
V-образный паз для снятия фаски;
Двусторонние ножи из твердого сплава;
Быстрый доступ к щеткам;
Двойная изоляция привода.

Kitting:
Planner P3-82 1 pcs.
Wrench 1 pcs.
Box 1 pcs.
Operating manual 1 pcs.

Tool features:
Ergonomic design;
Integrated base made of aluminium alloy;
Depth adjustment of planning with 0.5 mm travel;
One-sided removal of chips;
V-shape groove for chamfering;
Two-edged cutters made of firm alloy;
Easy-to-access brushes;
Double insulation of the drive.

*Вес, без шнура питания и принадлежностей

*Weight, w/o power cord and accessories

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1050 Вт	Input power	1050 W
Частота вращения фрезы	15000 об/мин	No-ioad speed	15000 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Параметры строгания		Planning date	
ширина	82 мм	width	82 mm
глубина	3 мм	depth	3 mm
глубина выборки четверти	13 мм	rebating depth	13 mm
Вес*	3.5 кг	Weight*	3.5 kg

Аксессуары и принадлежности

Asseccories



Столик к лобзику

Позволяет стационарно установить лобзик для точного прямолинейного и фигурного реза.

Fretsaw table

Allows to set fretsaw stationary for precise rectilinear and figure cut



Линейка к лобзику

С ее помощью возможно:
- выпилить идеально-круглое отверстие,
-выпилить лекальную кривую. - обеспечить прямолинейное направление распила
- строгание под углом от 0° до 45°

Fretsaw ruler

with help of it you can:
- saw out ideally round hole
- to provide rectilinear direction of saw
- planing with an angle from 0 till 45



Накладка к основанию лобзика

Защита полированных поверхностей при пилении

Onlay toward base of fretsaw

Protection of the polished surfaces during sawing



Поворотная головка

Поворотная головка предназначена для фиксации дрели в любом удобном для работы положении на столе (горизонтальном, вертикальном). Дрель в стационарном положении освобождает обе руки и удобна для зачистки, заточки, шлифовки, полировки и др.

Swivel Head

Swivel Head is needed for a drill fixation at any suitable, for working, position (horizontal, vertical). Drill in the stationary position makes free both hands and suitable for stripping, grinding, polishing etc.



Линейка угловая к рубанку

С ее помощью Вы сможете:
- производить строгание материала под углом 0°-45° - устанавливать ширину строгания 0-82 мм - обеспечить выборку фальца (четверти) глубиной 0-12 мм

Angular ruler to the planer

-It helps you to provide material planing with an angle 0 – 45
-to set planing width 0-82 mm – to provide picks rebate (quarter) 0-12 mm depth

Аксессуары и принадлежности

Asseccories

Мешалка спиральная № ИДФР.304159.001



Рекомендуется для:
плиточных клеев; заливочной массы; клеевого строительного раствора; готовой штукатурки; бесшовных полов; эпоксидных смол; заливочных компаундов.

Мешалка правосторонняя № ИДФР.304159.002



Рекомендуется для:
извести, бетона, цементной или известковой штукатурки, заливочных компаундов, бесшовных полов, эпоксидных смол, битумных покрытий.

Мешалка левосторонняя № ИДФР.304159.003



Рекомендуется для:
дисперсионных красок, красок, настенных красок, заливочной массы.
(Не разбрызгивается)!

Телескопическая стойка к миксеру



Позволяет использовать миксер МД1-11Э в стационарном положении (заказывать отдельно)

Nozzle №304159.001



Recommended for:
tile adhesives, sealing compound, adhesive mortar, ready plaster screed, epoxy resins, casting compounds

Nozzle triple turn (rightside) №304159.002



Recommended for:
chalk; concrete; cement or lime plaster; casting compound; screed; epoxy resins; bitumen coating. Not sprayed

Nozzle triple turn (leftside) №304159.003




Recommended for:
chalk; concrete; cement or lime plaster; casting compound; screed; epoxy resins; bitumen coating


Strut to the mixer



Allows using a mixer “MD1-11Э” at stationary position (order separately)

Конструктивные особенности углошлифовальных машин и бороздодела новой серии “ФИОЛЕНТ мастер”







КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• машина шлифовальная угловая	1 шт.
• кожух быстрозажимной	1 шт.
• ручка дополнительная виброгасящая	1 шт.
• ключ	1 шт.
• коробка	1 шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• angle grinder	1pc.
• bonnet	1pc.
• vibration damping additional handle	1pc.
• key	1pc.
• box	1pc.
• manual	1pc.

Углошлифовальная машина МШУ1-23-230 М

• Эргономичный дизайн;
• Плавный пуск;
• Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
• Выключатель с фиксацией во включенном положении;
• Блокировка от случайного включения;
• Быстрый доступ к щеткам;
• Самоотключающиеся щетки;
• Кожух с быстрозажимным креплением;
• Кнопка фиксации шпинделя;
• Виброгасящая дополнительная ручка;
• 3-х позиционная установка дополнительной ручки;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, кожуха и дополнительной ручки.

Angle grinder AG1-23-230 M

• Ergonomic design;
• Smooth start;
• Reducing gear body of aluminium alloy;
• Switch-on lock;
• Accidental start lock;
• Easy-to-access brushes;
• Self-disconnecting brushes;
• Casing with a quick-lock mounting;
• Spindle lock button;
• Vibration damping handle;
• 3 possible positions for installation of the handle;
• Power cord with a rubber insulation;
• Double insulation of the drive.

* without power cord, bonnet and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2300 Вт	**Input power**	2300 W
Частота вращения	6500 об/мин	**Rotation speed**	6500 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	230 мм	**Disk size**	230 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	4,6 кг	**Weight***	4.6 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- машина шлифовальная угловая 1 шт.
- кожух быстрозажимной 1 шт.
- ручка дополнительная виброгасящая 1 шт.
- ключ 1 шт.
- коробка 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.

KITTING:

- angle grinder 1pc.
- bonnet 1pc.
- vibration damping additional handle 1pc.
- key 1pc.
- box 1pc.
- manual 1pc.

Углошлифовальная машина МШУ1-23-180 М

- Эргономичный дизайн;
- Плавный пуск;
- Выключатель с фиксацией во включенном положении;
- Блокировка от случайного включения;
- Быстрый доступ к щеткам;
- Самоотключающиеся щетки;
- 3-х позиционная установка дополнительной ручки;
- Кнопка фиксации шпинделя;
- Виброгасящая дополнительная ручка;
- Шнур питания с резиновой изоляцией;
- Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, кожуха и дополнительной ручки.

Angle grinder AG1-23-180 M

- Ergonomic design;
- Smooth start;
- Switch-on lock;
- Accidental start lock;
- Easy-to-access brushes;
- Self-disconnecting brushes;
- 3 possible positions for installation of the handle;
- Spindle lock button;
- Vibration damping handle;
- Power cord with a rubber insulation;
- Double insulation of the drive.

* without power cord, bonnet and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	2300 Вт	**Input power**	2300 W
Частота вращения	6500 об/мин	**Rotation speed**	6500 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	180 мм	**Disk size**	180 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	4,6 кг	**Weight***	4.6 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• машина шлифовальная угловая	1 шт.
• кожух	1 шт.
• ручка дополнительная	1 шт.
• ключ	1 шт.
• кейс	1 шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• angle grinder	1pc.
• bonnet	1pc.
• additional handle	1pc.
• key	1pc.
• case	1pc.
• manual	1pc.

Углошлифовальная машина МШУ2-9-125Э М

• Эргономичный дизайн;
• Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
• 2-х позиционная установка дополнительной ручки;
• Плавный пуск;
• Электронная регулировка частоты вращения шпинделя;
• Подержание постоянных оборотов шпинделя при изменении нагрузки;
• Электронная защита от перегрузок;
• Кнопка фиксации шпинделя;
• Самоотключающиеся щетки;
• Быстрый доступ к щеткам;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, кожуха и дополнительной ручки.

Angle grinder AG2-9-125E M

• Ergonomic design;
• Reducing gear body of aluminium alloy;
• 2 positions for additional handle installation;
• Smooth start;
• Regulation of the spindle rotation speed;
• Constant rotation frequency of the spindle even if the workload is changed;
• Electronic overload protection;
• Spindle lock button;
• Self-disconnecting brushes;
• Easy-to-access brushes;
• Power cord with a rubber insulation;
• Double insulation of the drive.

* without power cord, bonnet and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	900 Вт	**Input power**	900 W
Частота вращения	2800-9000 об/мин	**Rotation speed**	2800-9000 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	125 мм	**Disk size**	125 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	1,6 кг	**Weight***	1.6 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• машина шлифовальная угловая	1 шт.
• кожух	1 шт.
• ручка дополнительная виброгасящая	1 шт.
• ключ	1 шт.
• коробка	1 шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• angle grinder	1pc.
• bonnet	1pc.
• vibration damping additional handle	1pc.
• key	1pc.
• case	1pc.
• manual	1pc.

Углошлифовальная машина МШУ6-14-125Э М/ МШУ7-14-150Э М

- Современный эргономичный дизайн;
- Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
- Виброгасящая ручка дополнительная;
- Плавный пуск;
- Самоотключающиеся щетки;
- Ограничение оборотов холостого хода;
- Электронная защита от перегрузки;
- 3-х позиционная установка дополнительной ручки;
- Быстрый доступ к щеткам;
- Выключатель с фиксацией во включенном положении;
- Блокировка от случайного включения;
- Кнопка фиксации шпинделя;
- Шнур питания с резиновой изоляцией;
- Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, кожуха и дополнительной ручки.

Angle grinder AG6-14-125E M/ AG7-14-150E M

- Modern ergonomic design;
- Reducing gear body of aluminium alloy;
- Vibration damping handle;
- Smooth start;
- Self-disconnecting brushes;
- No-load speed limitation;
- Electronic overload protection;
- 3 possible positions for installation of the handle;
- Easy-to-access brushes;
- Switch-on lock;
- Accidental start lock;
- Spindle lock button;
- Power cord with a rubber insulation;
- Double insulation of the drive.

* without power cord, bonnet and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1400 Вт	**Input power**	1400 W
Частота вращения	9600 об/мин	**Rotation speed**	9600 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	125 мм/150 мм	**Disk size**	125 mm/150 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	2,8 кг	**Weight***	2,8 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• машина шлифовальная угловая	1 шт.
• кожух	1 шт.
• ручка дополнительная	1 шт.
• ручка D-образная	1 шт.
• ключ	1 шт.
• коробка	1 шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• angle grinder	1pc.
• bonnet	1pc.
• additional handle	1pc.
• d-shaped handle	1pc.
• key	1pc.
• box	1pc.
• manual	1pc.

Шлифователь по бетону - углошлифовальная машина МШУ8-14-125 М

• Современный эргономичный дизайн;
• Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
• D-образная дополнительная ручка;
• 3-х позиционная установка дополнительных ручек;
• Защитный кожух с возможностью подключения пылесоса;
• Самоотключающиеся щетки;
• Быстрый доступ к щеткам;
• Выключатель с фиксацией во включенном положении;
• Блокировка от случайного включения;
• Кнопка фиксации шпинделя;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, кожуха и дополнительной ручки.

Grinder on concrete - angle grinder AG8-14-125 M

• Modern ergonomic design;
• Reducing gear body of aluminium alloy;
• Additional D-shaped handle;
• 3 positions for installation of additional handle;
• Protective casing with a vacuum cleaner nozzle;
• Self-disconnecting brushes;
• Easy-to-access brushes;
• Switch-on lock;
• Accidental start lock;
• Spindle lock button;
• Power cord with a rubber insulation;
• Double insulation of the drive.

* without power cord, bonnet and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1400 Вт	**Input power**	1400 W
Частота вращения	9600 об/мин	**Rotation speed**	9600 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	125 мм	**Disk size**	125 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Вес*	2,8 кг	**Weight***	2,8 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Бороздодел	1 шт.
• диск (фланец)	1 шт.
• ручка дополнительная	1 шт.
• гайка	1 шт.
• кожух защитный	1 шт.
• ключ	1 шт.
• коробка	1 шт.
•руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• wall chaser	1pc.
• disc (flange)	1pc.
• additional handle	1pc.
• nut	1pc.
• bonnet	1pc.
• key	1pc.
• box	1pc.
• manual	1pc.

Бороздодел - углошлифовальная машина Б1-30 М

- Ступенчатая регулировка ширины паза;
- Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
- Поворотная основная ручка;
- 2-х позиционная установка дополнительной ручки;
- Выключатель с фиксацией во включенном положении;
- Блокировка от случайного включения;
- Плавный пуск;
- Ограничение оборотов холостого хода;
- Электронная защита от перегрузки;
- Кнопка фиксации шпинделя;
- Самоотключающиеся щетки;
- Двойная изоляция привода.

Wall chaser - angle grinder WC1-30 M

- Staged groove regulating with washers;
- Reducing gear body of aluminium alloy;
- Swivle main handle;
- 2 positions for additional handle installation;
- Switch-on lock;
- Accidental start lock;
- Smooth start;
- Rotation restriction (no load);
- Electronic protection from overloads;
- Spindle lock button;
- Self-disconnecting brushes;
- Double insulation of the drive.

* без шнура питания.

* without power cord.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	**Input power**	1100 W
Частота вращения	6200 об/мин	**Rotation speed**	6200 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Диаметр круга	125 мм	**Disk size**	125 mm
Резьба шпинделя	M14	**Spindle thread**	M14
Макс. глубина паза	30 мм	**Groove depth**	30 mm
Макс. ширина паза	30 мм	**Groove width**	30 mm
Вес*	3,5 кг	**Weight***	3,5 kg




ДРЕЛИ
DRILLS
МИКСЕР-ДРЕЛЬ
MIXER-DRILL

МС8-16-РЭ М	D8-16-RE M
МСУ9-16-2РЭ М	HD9-16-2RE M
МСУ10-13-РЭ М	HD10-13-RE M
МД1-11Э М	MD1-11E M

Конструктивные особенности дрелей и миксер - дрели новой серии “ФИОЛЕНТ мастер”







КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• машина сверлильная	1 шт.
• ручка дополнительная	1 шт.
• ключ к патрону	1 шт.
• кейс	1 шт.
• пруток (ограничитель глубины сверления)	1шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• drilling machine	1 pc.
• additional handle	1 pc.
• key to the chuck	1 pc.
• case	1 pc.
• bar (depth stop)	1 pc.
• manual	1 pc.

Дрель МС8-16-РЭ М

• Современный эргономичный дизайн;
• Трехступенчатый редуктор в корпусах алюминиевого сплава;
• Выключатель с фиксацией во включенном положении;
• Электронная регулировка оборотов с предварительной установкой;
• Реверс;
• Удлиненная дополнительная ручка;
• Самоотключающиеся щетки;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, патрона и дополнительной ручки.

High torque drill D8-16-RE M

• Modern ergonomic design;
• Three-stage reduction gear in aluminium alloy body;
• Switch-on lock;
• Preset electronic adjuster of rotation frequency;
• Reverse;
• Extended additional handle;
• Self-disconnecting brushes;
• Power cord with a rubber insulation;
• Double insulation of the drive.

* without power cord, cartridge and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	900 Вт	Input power	900 W
Частота вращения	0-600 об/мин	Rotation speed	0-600 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Макс. диаметр сверления		Maximum drilling diameter	
В металле	16 мм	In metal	16 mm
В древесине	35 мм	In wood	35 mm
Патрон	16 мм	Chuck	16 mm
Вес*	1,9 кг	Weight*	1,9 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- машина сверлильная 1 шт.
- ручка дополнительная 1 шт.
- ключ к патрону 1 шт.
- кейс 1 шт.
- пруток (ограничитель глубины сверления) 1шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.

KITTING:

- drilling machine 1 pc.
- additional handle 1 pc.
- key to the chuck 1 pc.
- case 1 pc.
- bar (depth stop) 1 pc.
- manual 1 pc.

Дрель МСУ9-16-2РЭ М

- Современный эргономичный дизайн;
- Две скорости вращения шпинделя;
- Двухступенчатый редуктор в корпусах из алюминиевого сплава;
- Ударный механизм с храповыми втулками;
- Выключатель с фиксацией во включенном положении;
- Электронная регулировка оборотов с предварительной установкой;
- Реверс;
- Удлиненная дополнительная ручка;
- Самоотключающиеся щетки;
- Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, патрона и дополнительной ручки.

High torque drill HD9-16-2RE M

- Modern ergonomic design;
- Two rotation speeds of the spindle;
- Two-stage reducing gear in aluminium alloy body;
- Impact mechanism with ratchet bushings;
- Switch-on lock;
- Preset electronic adjuster of rotation frequency;
- Reverse;
- Extended additional handle;
- Self-disconnecting brushes;
- Double insulation of the drive.

* without power cord, cartridge and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1050 Вт	Input power	1050 W
Частота вращения	0-800 об/мин 0-2000 об/мин	Rotation speed	0-800 rev/min 0-2000 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Макс. диаметр сверления		Maximum drilling diameter	
В бетоне	24 мм	In concrete	24 mm
В древесине	30 мм	In wood	30 mm
В металле	16 мм	In metal	16 mm
Вес*	2,4 кг	Weight*	2,4 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• машина сверлильная	1 шт.
• ручка дополнительная	1 шт.
• ключ к патрону	1 шт.
• кейс	1 шт.
• пруток (ограничитель глубины сверления)	1шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• drilling machine	1 pc.
• additional handle	1 pc.
• key to the chuck	1 pc.
• case	1 pc.
• bar (depth stop)	1 pc.
• manual	1 pc.

Дрель МСУ10-13-РЭ М

• Современный эргономичный дизайн;
• Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
• Производительный ударный механизм с храповыми втулками;
• Выключатель с фиксацией во включенном положении;
• Электронная регулировка оборотов с предварительной установкой;
• Реверс;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, патрона и дополнительной ручки.

High torque drill HD10-13-RE M

• Modern ergonomic design;
• Reducing gear body of aluminium alloy;
• Effective impact mechanism with ratchet bushings;
• Switch-on lock;
• Preset electronic adjuster of rotation frequency;
• Reverse;
• Power cord with a rubber insulation;
• Double insulation of the drive.

* without power cord, cartridge and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	750 Вт	Input power	750 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Макс. диаметр сверления		Maximum drilling diameter	
В бетоне	13 мм	In concrete	13 mm
В древесине	25 мм	In wood	25 mm
В металле	13 мм	In metal	13 mm
Вес*	1,4 кг	Weight*	1,4 kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• миксер-дрель	1 шт.
• шпилька (для установки патрона)	1 шт.
• ручка дополнительная	1 шт.
• коробка	1 шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• mixer drill	1 pc.
• pin (to set the chuck)	1 pc.
• additional handle	1 pc.
• box	1 pc.
• manual	1 pc.

Миксер-дрель МД1-11Э М

• Современный эргономичный дизайн;
• Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
• Выключатель с фиксацией во включенном положении;
• Электронная регулировка частоты вращения шпинделя с предварительной установкой;
• Высокий крутящий момент;
• Простое присоединение мешалок;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Самоотключающиеся щетки;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания, патрона и дополнительной ручки.

Mixer-drill MD1-11E M

• Modern ergonomic design;
• Reducing gear body of aluminium alloy;
• Switch-on lock;
• Preset adjustment of the spindle rotation speed;
• High torque;
• Easy attachment of mixing bits;
• Power cord with a rubber insulation;
• Self-disconnecting brushes;
• Double insulation of the drive.

* without power cord, cartridge and additional handle.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	1100 Вт	Input power	1100 W
Частота вращения	0-600 об/мин	Rotation speed	0-600 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Макс. диаметр сверления		Maximum drilling diameter	
В металле	16 мм	In metal	16 mm
В древесине	40 мм	In wood	40 mm
Патрон	16 мм	Chuck	16 mm
Вес*	4,7 кг	Weight*	4,7 kg



Шуруповерт
Screwdriver


Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов.
Removable, adjustable screwing depth stop.

Съемный стакан с упором. При снятии дает возможность работать в труднодоступных местах.
Removable cup with an emphasis. When removal – provides the work in remote areas.

Новый магнитный держатель биты и шурупов. Обеспечивает надежное удержание шурупа и фиксирует биту в шпинделе.
New magnetic screw and bit holder. Provides reliable screw retention and fixes bit in the spindle.

Муфта мгновенного включения и отключения вращения шпинделя.
Coupling of the instant on and off the spindle.

Подшипники повышенной точности производства Японии. Повышают надежность и долговечность изделия.
Precision bearings, made in Japan. Improve the reliability and durability of the power tool.



Эффективная система вентиляции. Обеспечивает интенсивное охлаждение узлов, где пользователь удерживает изделие рукой.
Effective airing system. Provides intensive cooling of the units, which the user holds with the hand.

Современный эргономичный дизайн. Обеспечивает удобный хват рукой.
Modern ergonomic design. Provides a comfortable hand grip.

Электронная регулировка частоты вращения шпинделя. Позволяет подобрать оптимальные режимы работы.
Preset electronic adjuster of rotation frequency. Allows choosing the optimal operating positions.

Эффективная система вентиляции. Обеспечивает интенсивное охлаждение электропривода и передней плиты для продолжительной работы.
Effective airing system. Provides intensive cooling of the drive and front plate for continuous operation.

Фиксатор выключателя во включенном положении. Обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме.
Switch-on lock. Provides for comfortable continuous operating.

Усовершенствованный электропривод мощностью 610ВТ. С высоким КПД для продолжительной работы без перегрева.
Improved drive, power supply 610W. With a high efficiency for continuous operation without overheating

Петля на основной рукоятке. Позволяет закреплять машину на поясе.
Loop on the main handle. Allows fixing the power tool on the belt.

Расположение переключателя реверса в корпусе над выключателем. Позволяет надежно удерживать изделие и быстро менять направление вращения шпинделя.
The location of the reverse changer under the button. Allows the power tool reliably holding and quick changing of the spindle rotation direction.

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• шуруповерт	1 шт.
• втулка упорная	1 шт.
• магнит	1 шт.
• коробка	1 шт.
• руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• screwdriver	1 pc.
• thrust bush	1 pc.
• magnet	1 pc.
• box	1 pc.
• manual	1 pc.

Шуруповерт ШВ3-6-РЭ М

• Современный эргономичный дизайн;
• Точная муфта мгновенного включения и отключения вращения;
• Магнитный держатель шурупов;
• Магнитное крепление разнообразных бит ¼";
• Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов;
• Усовершенствованный электропривод с высоким КПД;
• Выключатель с широкой клавишей и фиксацией во включенном положении;
• Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;
• Петля на основной рукоятке;
• Шнур с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания.

SCREWDRIVER SD3-6-RE M


• Modern ergonomic design;
• Instantaneous coupling to enable or disable the rotation;
• Magnetic screw holder;
• Magnetic mount of 1/4" bit;
• Removable, adjustable stop of screw driving depth;
• Improved drive increase reliability and durability of the tool;
• Switch with a wide key and switch-on lock;
• Preset electronic adjuster of rotation frequency;
• Loop on the main handle;
• Cable with rubber insulation;
• Double insulation of the drive

* without power cord.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	610 Вт	**Input power**	610 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	**Rotation speed**	0-2800 rev/min
Напряжение питания	220 В	**Voltage**	220 V
Держатель насадок	6.35 шестигранник	**Bit holder**	6,35 hexagon
Диаметр шурупа (макс.)	6 мм	**Diameter of the screw**	6 mm
Вес*	1.2 кг	**Weight***	1,2 kg



Электролобзик
Jig saw





КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• электролобзик	1 шт.
•накладка	1 шт.
• кожух	1 шт.
• кейс	1 шт.
•руководство по эксплуатации	1 шт.

KITTING:

• jig saw	1 pc.
• plate	1 pc.
• bonnet	1 pc.
• case	1 pc.
• manual	1 pc.

Электролобзик ПМ5-720Э М

• Современный эргономичный дизайн;
• Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
• Электронный регулятор частоты ходов пилки с предварительной установкой;
• Выключатель с фиксацией во включенном положении;
• Пиление под углом к поверхности;
• Четырехступенчатое маятниковое движение пилки;
• Сдув опилок из зоны пиления;
• Возможность установки защитного кожуха;
• Возможность установки линейки;
• Возможность установки антифрикционной накладки;
• Шнур питания с резиновой изоляцией;
• Двойная изоляция привода.

* без шнура питания и принадлежностей.

Jig saw JS5-720E M

• Modern ergonomic design;
• Reducing gear body of aluminium alloy;
• Preset electronic regulating of the blade motion frequency;
• Switch-on lock;
• Sawing at an angle to a surface;
• Four-stage pendulum motion of the blade;
• Chips blow-off from the sawing area;
• Possibility to install a protective casing;
• Possibility to install a guideline;
• Possibility to install an antifriction patch;
• Power cord with a rubber insulation;
• Double insulation of the drive.

* without power cord and gear.

Технические характеристики		Technical data	
Потребляемая мощность	720 Вт	Input power	720 W
Частота вращения	0-2800 об/мин	Rotation speed	0-2800 rev/min
Напряжение питания	220 В	Voltage	220 V
Амплитуда хода	26 мм	Stroke	26 mm
Глубина пропила (макс.)		Cutting depth	
В древесине	115 мм	In wood	115 mm
В металле	10 мм	In metal	10 mm
Вес*	2,25 кг	Weight*	2,25 kg

Электроинструменты STATUS

Разработаны итальянскими дизайнерами, обладающими большим опытом и знаниями в современном конструкторско-технологическом процессе создания электротехнической продукции, ну и, конечно, традиционно являющимися законодателями мод в эргономике и оформлении внешнего вида изделий.

Оптимальное соотношение цены и качества, широкий ассортимент, предлагаемый в трех различных линиях (Premium, Classic, Heavy Duty) — это те критерии для потребителей, по которым всё больше мастеров различного уровня выбирают нашу продукцию. Мы не разделяем инструменты из наших линий по внешнему виду, так как все они выполнены из одинаково высококачественных материалов и комплектующих, а отличаются лишь специализацией и оптимизацией цены к области применения.

PREMIUM — доминирующая линия в гамме инструмента STATUS. Это высокоэффективный и качественный электроинструмент, корпуса редукторов которого выполнены из алюминиевых или магниевых сплавов. Выключатели и другие комплектующие имеют повышенную надежность. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве профессионального инструмента.

CLASSIC — любительский инструмент, предназначенный для проведения строительных работ собственными силами. Имеет отличное соотношение цены и качества для вышеперечисленных целей.

HEAVY DUTY — особо прочные и надежные инструменты, рассчитанные на непрерывный режим работы. Рекомендуется к применению профессионалами при проведении строительно-монтажных работ в особо тяжелых условиях и в индустрии.



STATUS ITALIA S.R.L.
Производственно-складской комплекс



Bourgas Free Zone — BULGARIA (EU)
Складской комплекс для работы со странами СНГ, Балканского полуострова, Восточной Европы, Ближнего и Дальнего Востока.
Проходящий через Бургас международный транспортный коридор № 8 — часть транспортной сети Европы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Двухступенчатый понижающий редуктор
- Двухскоростной редуктор
- Сверление
- Сверление
Сверление с ударом
- Сверление
Сверление с ударом
Удар
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости
- Плавный пуск
- Профессиональный кабель с оболочкой из неопрена, длиной не менее 3 метров
- Поставляется в чемодане
- Регулируемое маятниковое движение
- Резиновая накладка рукоятки
- Быстрозажимной патрон
- Металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с двумя аккумуляторами
- Время зарядки аккумулятора — 1 час
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- Предохранительная муфта
- Хвостовик SDS-plus
- Хвостовик SDS-max
- Шестигранный хвостовик 30 мм
- Встроенная система пылеудаления
- Лазерный маркер линии реза
- Система поддержания постоянной скорости при изменении нагрузки
- Система блокировки шпинделя для легкой замены оснастки
- Система регулировки положения защитного кожуха без применения инструментов
- Трехпозиционная передняя рукоятка
- Поворотная задняя рукоятка
- Двойная изоляция
- Натяжение цепи без помощи инструмента
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

Наименование продукции:

- Аккумуляторный инструмент
- Дрели
- Ударные дрели
- Шуруповерты и миксеры
- Перфораторы и молотки
- Углошлифовальные машины
- Отрезная и полировальная машины
- Эксцентриковые виброшлифмашины
- Ленточные шлифовальные машины
- Шлифователь стен и потолков
- Рубанки
- Дисковые пилы
- Торцовочные пилы
- Лобзики
- Фрезеры
- Сабельная пила, степлер
- Ножницы по металлу
- Термовоздуходувки, измерители и детекторы
- Краскораспылители
- Цепная пила
- Аксессуары

УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ" Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33 E-mail: utpk.instrument@gmail.com

Аккумуляторные дрели-шуруповерты
CT12 ■ CT14,4 ■ CT18

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Электронный тормоз.
2 20 позиций настройки момента.
3 Плавная регулировка скорости вращения.
4 Функция реверса.
5 Компактный блок аккумуляторов с размещением двух элементов в рукоятке.
6 Быстрозажимной патрон.
7 Обрезиненная нескользящая рукоятка.
8 Двухскоростной редуктор.
9 Страховочный ремень на руку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Ni-Cd (1,5Ач), 2 шт.
B Универсальное зарядное устройство (время зарядки аккумулятора — 1 час).
C Чемодан из PE-HD-пластика.





CT12

CLASSIC

CT14,4

CLASSIC



CT18

CLASSIC

	CT12	CT14,4	CT18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения (об./мин.)	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	30 / 19	35 / 20	40 / 25
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач
Универсальное зарядное устройство	12–18 В	12–18 В	12–18 В
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Тип патрона (быстрозажимной)	10 мм	10 мм	10 мм
Вес	1,4кг	1,6 кг	1,8 кг
Код для заказа	0 71 228 01	0 71 229 01	0 71 230 01

Аккумуляторные дрели-шуруповерты
CTR12 ■ CTR14,4 ■ CTR18 ■ CTX18P

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 **Автоматическая блокировка шпинделя.**
2 **Одномуфтовый быстрозажимной патрон.**
3 **Встроенный в корпус уровень.**
4 Электронный тормоз.
5 20 позиции настройки момента.
6 Плавная регулировка скорости вращения.
7 Функция реверса.
8 Компактный блок аккумуляторов с размещением двух элементов в рукоятке.
9 Обрезиненная нескользящая рукоятка.
10 Двухскоростной редуктор.
11 Страховочный ремень на руку.
12 **Сверление с ударом (CTX18P).**
13 **Цельнометаллический быстрозажимной патрон (CTX18P).**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Ni-Cd (1,5 Ач), 2 шт.
B Универсальное зарядное устройство.
C Литой чемодан из PE-HD-пластика.





CTR12

PREMIUM



CTR14,4

PREMIUM



CTR18

PREMIUM



CTX18P

PREMIUM

	CTR12	CTR14,4	CTR18	CTX18P
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В	18 В
Частота вращения (об./мин.)	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1250
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	32 / 20	37 / 22	42 / 25	42 / 25
Число ступеней регулировки момента	20	20	20	22
Аккумулятор	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач
Универсальное зарядное устройство	12–18 В	12–18 В	12–18 В	14,4–24 В
Время зарядки	1 час	1 час	1 час	1 час
Тип патрона (быстрозажимной)	10 мм	10 мм	13 мм	13 мм
Вес	1,5 кг	1,6 кг	1,8 кг	2,1 кг
Код для заказа	0 71 232 01	0 71 233 01	0 71 234 01	0 72 403 01

Аккумуляторные дрели-шуруповерты
CTW12 ▪ CTW14,4 ▪ CTW18 ▪ CTW18P

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 **Корпус редуктора из алюминиевого сплава.**
2 **Автоматическая блокировка шпинделя.**
3 **Одномуфтовый быстрозажимной патрон.**
4 **Усиленный двигатель серии XL.**
5 **Встроенный в корпус уровень.**
6 Электронный тормоз.
7 20 позиций настройки момента.
8 Плавная регулировка скорости вращения.
9 Функция реверса.
10 Компактный блок аккумуляторов.
11 Обрезиненная нескользящая рукоятка.
12 Двухскоростной редуктор.
13 Страховочный ремень на руку.
14 **Сверление с ударом (CTW18P).**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Ni-Cd 2 Ач, (дополнительная 1,5 Ач).
B Универсальное зарядное устройство.
C Чемодан из PE-HD с металлическими замками.
D Дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления (CTW18P)..











	CTW12	CTW14,4	CTW18	CTW18P
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В	18 В
Частота вращения (об./мин.)	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400	0–400 / 0–1400
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	36 / 22	42 / 25	51 / 30	51 / 30
Число ступеней регулировки момента	20	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 2 Ач + 1,5 Ач	Ni-Cd 2 Ач + 1,5 Ач	Ni-Cd 2 Ач + 1,5 Ач	Ni-Cd 2 Ач + 1,5 Ач
Универсальное зарядное устройство	9,6–19,2 В	9,6–19,2 В	9,6–19,2 В	9,6–19,2 В
Время зарядки	1 час	1 час	1 час	1 час
Тип патрона (быстрозажимной)	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Вес	1,8 кг	2 кг	2,1 кг	2,15 кг
Код для заказа	0 71 225 01	0 71 226 01	0 71 227 01	0 72 406 01

Аккумуляторные дрели-шуруповерты
CTR14,4Li

ОСОБЕННОСТИ

1 **Автоматическая блокировка шпинделя.**
2 **Одномуфтовый быстрозажимной патрон.**
3 **Компактный литий-ионный аккумулятор.**
4 **Встроенный в корпус уровень.**
5 **Электронный тормоз.**
6 20 позиций настройки момента.
7 Плавная регулировка скорости вращения.
8 Функция реверса.
9 Обрезиненная нескользящая рукоятка.
10 Двухскоростной редуктор.
11 Страховочный ремень на руку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Li-Ion (1,3 Ач), 2 шт.
B Зарядное устройство (время зарядки — 1 час).
C Литой чемодан из PE-HD-пластика.





	CTR14,4Li
Напряжение	14,4 В
Частота вращения (об./мин.)	0–400 / 0–1400
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	37 / 22
Число ступеней регулировки момента	20
Аккумулятор	Li-Ion 1,3 Ач
Зарядное устройство	14,4 В
Время зарядки	1 час
Тип патрона (быстрозажимной)	10 мм
Вес	1,4 кг
Код для заказа	0 71 235 01

Аккумуляторная дрель-шуруповерт CSL12

ОСОБЕННОСТИ

1 **Индикатор уровня заряда.**
2 Электронный тормоз.
3 Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
4 21 позиция настройки момента.
5 Плавная регулировка скорости вращения.
6 Функция реверса.
7 Быстрозажимной патрон.
8 Обрезиненная нескользящая рукоятка.
9 Двухскоростной редуктор.
10 **Встроенная подсветка рабочей зоны.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Li-Ion (1,3 Ач), 2 шт.
B Зарядное устройство
C Тканевый футляр.

Li-Ion
CSL12
CLASSIC



	CSL12
Напряжение	12 В
Частота вращения (об./мин.)	0–350 / 0–1150
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	29 / 17
Число ступеней регулировки момента	21
Аккумулятор	Li-Ion 1,3 Ач
Зарядное устройство	12 В
Время зарядки	3–5 часов
Тип патрона (быстрозажимной)	10 мм
Вес	1,5 кг
Код для заказа	0 71 223 01

Аккумуляторная дрель-шуруповерт CSL12CL

Li-Ion

ОСОБЕННОСТИ

1. **Автоматическая блокировка шпинделя.**
2. **Одномуфтовый быстрозажимной патрон.**
3. **Встроенная подсветка рабочей зоны.**
4. **Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.**
5. **Электронный тормоз.**
6. 17 позиций настройки момента.
7. Плавная регулировка скорости вращения.
8. Функция реверса.
9. Обрезиненная нескользящая рукоятка.
10. Двухскоростной редуктор.
11. Фонарь с двумя блоками светодиодов (входит в комплектацию CSL12CL Kit (0 71 224 02)).



CSL12CL

PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Li-Ion (1,3 Ач), 2 шт.
B Зарядное устройство (время зарядки — 1 час).
C Тканевый футляр.



	CSL12CL
Напряжение	12 В
Частота вращения (об./мин.)	0–350 / 0–1050
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	32 / 19
Число ступеней регулировки момента	17
Аккумулятор	Li-Ion 1,3 Ач
Зарядное устройство	12 В
Время зарядки	1 час
Тип патрона (быстрозажимной)	10 мм
Вес	1,2 кг
Код для заказа	0 71 224 01

Ударный шуруповерт CSD12

ОСОБЕННОСТИ

1. **Электронный тормоз.**
2. **Алюминиевый корпус редуктора.**
3. **Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор**
4. Плавная регулировка скорости вращения.
5. Функция реверса.
6. Держатель — шестигранник 6,4 мм..
7. Обрезиненная нескользящая рукоятка.
8. **Встроенная подсветка рабочей зоны.**




CSD12

PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Li-Ion (1,3 Ач), 2 шт.
B Зарядное устройство (время зарядки — 1 час).
C Тканевый футляр.



	CSD12
Напряжение	12 В
Частота вращения (об./мин.)	0–2000
Частота ударов (уд./мин.)	0–3000
Максимальный крутящий момент (Нм)	80
Аккумулятор	Li-Ion 1,3 Ач
Зарядное устройство	12 В
Время зарядки	1 час
Держатель	шестигранник 6,4 мм
Вес	1,1 кг
Код для заказа	0 73 902 01

Li-Ion

Аккумуляторная дрель-шуруповерт CTS7,2Li ■ CTD7,2Li

Li-Ion

ОСОБЕННОСТИ

1. **Автоматическая блокировка шпинделя.**
2. **Одномуфтовый быстрозажимной патрон (CTD).**
3. **Съемный литий-ионный аккумулятор, полностью расположенный в рукоятке.**
4. 20 позиций настройки момента.
5. Функция реверса.
6. Обрезиненная нескользящая рукоятка.
7. Двухскоростной редуктор.
8. **Встроенная подсветка рабочей зоны.**



CTD7,2Li

PREMIUM



CTS7,2Li

PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Батарея Li-Ion (1,3 Ач), 1 шт.
B Зарядное устройство.
C Тканевый кейс.



	CTS7,2Li	CTD7,2Li
Напряжение	7,2 В	7,2 В
Частота вращения (об./мин.)	0–200 / 0–400	0–200 / 0–400
Крутящий момент жесткий / мягкий (Нм)	7 / 4,5	7 / 4,5
Число ступеней регулировки момента	20	20
Аккумулятор	Li-Ion, 1,3 Ач	Li-Ion, 1,3 Ач
Зарядное устройство	7,2 В	7,2 В
Время зарядки	3–5 часов	3–5 часов
Держатель	шестигранник 6,4 мм	патрон 6 мм
Вес	0,55 кг	0,55 кг
Код для заказа	0 70 806 01	0 70 807 01

Аккумуляторные отвертки CT3,6Li ■ CT4,8

Li-Ion

ОСОБЕННОСТИ

1. Функция реверса.
2. Индикатор уровня заряда.
3. Обрезиненная нескользящая рукоятка.
4. **Встроенная подсветка рабочей зоны.**



CT3,6Li
CT4,8

CLASSIC

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Зарядное устройство.
B Металлическая упаковочная коробка.
C Комплекты бит.



	CT3,6Li	CT4,8
Напряжение	3,6 В	4,8 В
Частота вращения (об./мин.)	180	180
Крутящий момент (Нм)	3	3
Аккумулятор	Li-Ion 0,8 Ач	Ni-Cd 0,8 Ач
Время зарядки	3–5 часов	3–5 часов
Держатель	шестигранник 6,4 мм	
Вес	0,35 кг	0,35 кг
Код для заказа	0 70 804 01	0 70 805 01

Дрели
D380 ■ D400 ■ D500 ■ D600 ■ D720 ■ D800

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Выключатель с фиксацией во включенном положении.
2 Функция реверса.
3 Предварительный выбор числа оборотов (кроме D400, D600).
4 Алюминиевый корпус редуктора (D720, D800).
5 Высокомоментный низкооборотный редуктор (D720, D800).
6 Регулируемая передняя рукоятка (D600, D720, D800).
7 Нескользящие резиновые вставки рукоятки (кроме D380, D400).
8 Цельнометаллический быстрозажимной патрон (D720).
9 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке (кроме D400).
10 Компактный корпус с клипсой для крепления к поясу (D380).



D720
HEAVY DUTY



D600
PREMIUM



D800
PREMIUM



D380
PREMIUM



D400
CLASSIC



D500
PREMIUM

	D380	D400	D500	D600	D800	D720
Потребляемая мощность	380 Вт	400 Вт	500 Вт	600 Вт	800 Вт	850 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	0–3000	0–3000	0–3000	0–2400	0–1200	0–600
Патрон						
— тип	БЗП	БЗП	БЗП	с ключом	с ключом	БЗП / с ключом
— максимальный диаметр хвостовика	10 мм	10 мм	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Максимальный диаметр сверления						
— сталь	10 мм	10 мм	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм
— дерево	20 мм	15 мм	20 мм	20 мм	30 мм	30 мм
Вес	1,4 кг	1,35 кг	1,5 кг	2 кг	2,6 кг	3,1 кг
Код для заказа	0 20 711 01	0 20 705 01	0 20 701 01	0 20 706 01	0 20 709 01	0 20 704 01 / 0 20 704 02


Ударные дрели
DP600 ■ DP700 ■ DP750 ■ DP800

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Переключатель режимов сверления.
2 Выключатель с фиксацией во включенном положении.
3 Функция реверса.
4 Предварительный выбор числа оборотов.
5 Регулируемая передняя рукоятка.
6 Нескользящая резиновая вставка рукоятки.
7 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке .

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Пластмассовая передняя рукоятка.
B Ограничитель глубины сверления.
C Ключ.





DP800
PREMIUM



DP650
PREMIUM



DP700
PREMIUM



DP750
PREMIUM

	DP600	DP700	DP750	DP800
Потребляемая мощность	600 Вт	700 Вт	710 Вт	800 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	0–3100	0–2700	0–3000	0–2500
Патрон				
— тип	с ключом	с ключом	с ключом	с ключом
— максимальный диаметр хвостовика	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Максимальный диаметр сверления				
— сталь	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
— дерево	20 мм	25 мм	25 мм	25 мм
— бетон	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Вес	1,9 кг	2 кг	2,1 кг	2,3 кг
Код для заказа	0 21 413 01	0 21 412 01	0 21 415 01	0 21 410 01

Ударные дрели DP851 ■ DP1100 ■ DP1200

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Переключатель режимов сверления.
2 Выключатель с фиксацией во включенном положении.
3 Функция реверса.
4 Предварительный выбор числа оборотов.
5 Регулируемая алюминиевая передняя рукоятка.
6 Алюминиевый корпус редуктора.
7 Двухскоростной редуктор (кроме DP851).
8 Нескользящие резиновые вставки рукоятки.
9 Цельнометаллический быстрозажимной патрон (DP1200).
10 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Алюминиевая передняя рукоятка.
B Ограничитель глубины сверления.
C Ключ.





DP1200

HEAVY DUTY



DP851

PREMIUM



DP1100

PREMIUM

	DP851	DP1100	DP1200
Потребляемая мощность	850 Вт	1100 Вт	1200 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	0–2700	0–1000 / 0–2800	0–1000 / 0–2900
Патрон			
— тип	с ключом	с ключом	БЗП / с ключом
— максимальный диаметр хвостовика	13 мм	13 мм	13 мм
Максимальный диаметр сверления			
— сталь	13 мм	13 мм	13 мм
— дерево	25 мм	30 мм	30 мм
— бетон	13 мм	20 мм	20 мм
Вес	2,7 кг	3,9 кг	4,5 кг
Код для заказа	0 21 411 01	0 21 417 01	0 21 406 01 / 0 21 406 02

Дрели-шуруповерты SD280 ■ SD500 ■ SD720

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Съемные насадки: шуруповерт и БЗП 10 мм (SD720).
2 Функция реверса.
3 Электронная регулировка оборотов.
4 Алюминиевый корпус редуктора (SD720).
5 Муфта регулировки момента, 16 (SD280) и 20 (SD500) позиций.
6 Двухскоростной редуктор (SD500).
7 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Насадка: шуруповерт (SD720).
B Насадка: БЗП 10 мм (SD720).



SD280
SD500

PREMIUM



SD720

PREMIUM

	SD280	SD500	SD720
Потребляемая мощность	280 Вт	280 Вт	720 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота без нагрузки (об./мин.)	0–750	0–350/0-950	0–2400
Максимальный диаметр заворачиваемого самореза	4 мм	4 мм	6 мм
Максимальный диаметр сверления			
— сталь	10 мм	10 мм	10 мм
— дерево	20 мм	20 мм	25 мм
Вес	1,3 кг	1,3 кг	2,1 кг
Код для заказа	0 22 202 01	0 22 203 01	0 22 201 02

Дрель-миксер DM1100

ОСОБЕННОСТИ

1 Высокомоментный низкооборотный редуктор с алюминиевым корпусом.
2 Выключатель с фиксацией во включенном положении.
3 Функция реверса.
4 Электронная регулировка оборотов.
5 Трехпозиционная боковая рукоятка.
6 Дополнительная задняя рукоятка с изменяемым углом установки.
7 Нескользящие резиновые вставки рукоятки.
8 Патрон 16 мм.
9 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Боковая рукоятка.
B Задняя дополнительная рукоятка.
C Адаптер M14 для установки смесителя.
D Ключ патрона.





DM1100

HEAVY DUTY

	DM1100
Потребляемая мощность	1100 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	0–550
Крепление смесителя	M14×2
Максимальный диаметр сверления	
— сталь	16 мм
— дерево	35 мм
Вес	3,6 кг
Код для заказа	0 24 702 02


Миксеры
MX1200CE ▪ MX1400CE ▪ MX1400/2CE

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Двухскоростной редуктор с алюминиевым корпусом.
2. Электронная регулировка частоты вращения.
3. Электронная система поддержания постоянной частоты вращения (кроме MX1200CE).
4. Два вала с системой быстрой замены смесителей, посадочный размер — шестигранник 13 мм (MX1400/2CE).
5. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.
6. Стойка для стационарной установки MXS (поставляется отдельно, код для заказа 0 25 101 01).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Смеситель (для MX1400/2CE — 2шт.).
B Ключ S22 (MX1200CE, MX1400CE).



MX1400CE

HEAVY DUTY



MX1200CE

PREMIUM



MX1400/2CE

HEAVY DUTY



	MX1200CE	MX1400CE	MX1400/2CE
Потребляемая мощность	1220 Вт	1400 Вт	1400 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	180–460 / 300–700	180–460 / 300–700	100–420 / 150–600
Крепление смесителя	резьба M14 × 2	резьба M14 × 2	цанга Hex13
Максимальный диаметр смесителя	120 мм	140 мм	120 мм
Максимальный объём перемешивания	110 л	130 л	130 л
Вес	3,8 кг	4,1 кг	5,8 кг
Код для заказа	0 24 708 01	0 24 705 01	0 24 710 01

Перфораторы
MPR20 ▪ MPR30 ▪ MPR32

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Система крепления оснастки SDS-plus.
2. Электронная регулировка частоты вращения.
3. Функция реверса.
4. Фиксатор клавиши во включенном положении.
5. Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
6. Трехпозиционный переключатель режимов работы с функцией угловой регулировки долота (MPR30, MPR32).
7. Двухпозиционный переключатель режимов работы (MPR20).
8. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Рукоятка передняя.
B Линейка ограничения глубины сверления.
C Чемодан из PE-HD-пластика.



MPR32

PREMIUM



MPR20

PREMIUM



MPR30

PREMIUM

	MPR20	MPR30	MPR32
Потребляемая мощность	650 Вт	750 Вт	800 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	0–1100	0–1000	0–1000
Частота ударов без нагрузки (уд./мин.)	3900	5400	5400
Энергия удара	2,2 Дж	2,8 Дж	3 Дж
Максимальный диаметр сверления в бетоне	22 мм	24 мм	26 мм
Система крепления оснастки	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Вес	2,4 кг	2,8 кг	3,1 кг
Код для заказа	0 12 804 01	0 12 802 01	0 12 807 01

Перфораторы
MPR35 ▪ MPR50

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Система крепления оснастки SDS-plus.
2 Двигатель с большим запасом мощности.
3 Корпус редуктора из магниевого сплава (MPR35).
4 Корпус редуктора и защита двигателя из алюминиевого сплава (MPR50).
5 Электронная регулировка частоты вращения.
6 Функция реверса (MPR35).
7 Трехпозиционный переключатель режима работы (MPR35).
8 Двухпозиционный переключатель режимов работы (MPR50).
9 Функция угловой регулировки долота.
10 Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
11 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.



MPR35

PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Рукоятка передняя.
B Линейка ограничения глубины сверления.
C Чемодан из PE-HD-пластика.





MPR50

HEAVY DUTY

	MPR35	MPR50
Потребляемая мощность	850 Вт	850 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	0–950	0–800
Частота ударов без нагрузки (уд./мин.)	5280	4500
Энергия удара	3,4 Дж	4,5 Дж
Максимальный диаметр сверления в бетоне (бур/коронка)	28 мм	30 мм / 60 мм
Система крепления оснастки	SDS-plus	SDS-plus
Вес	3,5 кг	5 кг
Код для заказа	0 12 801 01	0 12 803 02

Перфораторы
MPR55 ▪ MPR70

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 **Система крепления оснастки SDS-max (MPR70).**
2 Двигатель с большим запасом мощности.
3 Электронная регулировка частоты вращения.
4 Стабилизация числа оборотов.
5 Двухпозиционный переключатель режима работы с функцией угловой регулировки долота.
6 Виброзащитная задняя рукоятка.
7 Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
8 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.



MPR55

PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Рукоятка передняя.
B Линейка ограничения глубины сверления.
C Чемодан из PE-HD-пластика.
D Бур.





MPR70

HEAVY DUTY

	MPR55	MPR70
Потребляемая мощность	1000 Вт	1200 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	375–750	300–600
Частота ударов без нагрузки (уд./мин.)	4380	3500
Энергия удара	7 Дж	10 Дж
Максимальный диаметр сверления в бетоне (бур/коронка)	32 мм / 65 мм	42 мм / 85 мм
Система крепления оснастки	SDS-plus	SDS-max
Вес	5,2 кг	7,1 кг
Код для заказа	0 12 808 01	0 11 702 01

Отбойный молоток
MH1600



ОСОБЕННОСТИ

1 Алюминиевый корпус.
2 Съемные крышки щеточных узлов.
3 Самоотключающиеся щетки.
4 Резиновая накладка задней рукоятки.
5 Регулируемая передняя рукоятка.
6 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

MH1600

HEAVY DUTY

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Пластмассовый чемодан.
B Передняя рукоятка.
C Зубило 410 mm.
D Пика 410 mm.
E Комплект ключей.
F Масленка.



	MH1600
Потребляемая мощность	1700 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота ударов (уд./мин.)	1500
Энергия удара	28 Дж
Тип крепления	шестигранник 30 мм
Вес	15 кг
Код для заказа	0 10 101 01

Углошлифовальные машины
SH115 ■ SH125L ■ SH125F ■ SH125SF ■ SH125CSE ■ SH150CS ■ SH150CSE

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Алюминиевый корпус редуктора.
2 Кнопка фиксации шпинделя.
3 Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.
4 Трехпозиционная боковая рукоятка (кроме SH115).
5 Регулируемый без применения инструмента кожух.
6 Электронная регулировка оборотов (SH125CSE, SH150CSE).
7 Плавный пуск (SH125SF, SH125CSE, SH150CS, SH150CSE).
8 Стабилизация числа оборотов (SH125CSE, SH150CS, SH150CSE).
9 Компактный двигатель в удобном для хвата рукой корпусе (SH115).
10 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.



SH125CSE
SH150CSE

PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Боковая рукоятка.
B Регулируемый кожух.
C Ключ.
D Антизаклинивающая шайба.



SH115

PREMIUM



SH125L
SH125F

PREMIUM



SH125SF

PREMIUM

SH150CS

PREMIUM



	SH115	SH125L	SH125F	SH125SF	SH125CSE	SH150CS	SH150CSE
Потребляемая мощность	710 Вт	900 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1300 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц						
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	11 000	11 000	11 000	11 000	2800–11 000	10 000	2800–10 000
Диаметр диска	115 мм	125 мм	125 мм	125 мм	125 мм	150 мм	150 мм
Резьба шпинделя	M14						
Электронная регулировка оборотов	нет	нет	нет	нет	есть	нет	есть
Плавный пуск	нет	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Стабилизация частоты вращения	нет	нет	нет	нет	есть	есть	есть
Вес	1,8 кг	2,1 кг	2,15 кг	2,2 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,55 кг
Код для заказа	0 30 507 01	0 30 508 01	0 30 509 01	0 30 510 01	0 30 511 01	0 30 517 01	0 30 512 01

Углошлифовальные машины
SA150 ▪ SA180S ▪ SA230S ▪ SA230CS ▪ SA230CSF

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Алюминиевый корпус редуктора.
2 Поворотная задняя рукоятка (кроме SA150).
3 Кнопка фиксации шпинделя.
4 Безопасный выключатель с защитой от случайного включения.
5 Трехпозиционная боковая рукоятка.
6 Регулируемый без применения инструментов кожух.
7 Плавный пуск (кроме SA150).
8 Электронная стабилизация частоты оборотов (SA230CS, SA230CSF).
9 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

SA230S



PREMIUM

SA230CSF



PREMIUM



КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Боковая рукоятка.
B Быстросъемный кожух.
C Ключ.
D Антизаклинивающая шайба.



SA150



PREMIUM



SA180S



PREMIUM

SA230CS



PREMIUM



	SA150	SA180S	SA230CS	SA230S	SA230CSF
Потребляемая мощность	1400 Вт	1800 Вт	2100 Вт	2300 Вт	2500 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	8500	8000	6200	6200	6200
Диаметр диска	150 мм	180 мм	230 мм	230 мм	230 мм
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14
Плавный пуск	нет	есть	есть	есть	есть
Электронная стабилизация оборотов	нет	нет	есть	нет	есть
Вес	3,4 кг	4,2 кг	4,5 кг	5,6 кг	5,8 кг
Код для заказа	0 30 520 01	0 30 514 01	0 30 518 01	0 30 515 01	0 30 519 01

Отрезная машина по металлу AC2300

ОСОБЕННОСТИ

1 Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска.
2 Металлический подвижный защитный кожух.
3 Надежная и точная фиксация заготовки с возможностью поворота на рабочем столе.
4 Резиновая накладка рукояти консоли.
5 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Отрезной круг.
B Шестигранный ключ.





AC2300

HEAVY DUTY

	AC2300
Потребляемая мощность	2400 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	3800
Отрезной диск	355 × 3,2 × 25,4 мм
Угол поворота заготовки	0–45°
Максимальные размеры заготовки (угол реза 0°)	
— труба	ø 125 мм
— квадрат	120 × 120 мм
— швеллер	80 × 220 мм
— уголок	140 × 140 мм
Вес	18 кг
Код для заказа	0 34 401 01

Полировальная машина PA180M


ОСОБЕННОСТИ

1 Алюминиевый корпус редуктора.
2 Кнопка фиксации шпинделя.
3 Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.
4 Удобная рукоятка с замкнутым контуром.
5 Электронная регулировка оборотов.
6 Электронная стабилизация числа оборотов.
7 Электронная защита от перегрузки.
8 Полировальный диск с системой крепления шлифбумаги на липучке.
9 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Полировальный диск.
B Комплект шлифовальной бумаги.
C Полировальная насадка из овчины.





PA180M

PREMIUM

	PA180M
Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	1000–3000
Диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	3,6 кг
Код для заказа	0 33 902 01

Эксцентриковые виброшлифмашины
OS200/125 ■ FS100 ■ FS200 ■ FS400

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Выключатель с фиксацией во включенном положении.
2. Электронная регулировка числа колебаний (кроме FS100).
3. Алюминиевая платформа (кроме OS200/125).
4. Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).
5. Возможность использования обычной шлифовальной бумаги (пружинные зажимы) (кроме OS200/125).
6. Система пылеотсоса с контейнером для сбора пыли.
7. Индикатор включения изделия в сеть.
8. Нескользящие резиновые вставки на рукоятках.
9. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Контейнер для сбора пыли.
B Комплект шлифовальной бумаги.



FS400

PREMIUM





OS200/125

PREMIUM



FS100

PREMIUM



FS200

PREMIUM

	OS200/125	FS100	FS200	FS400
Потребляемая мощность	450 Вт	240 Вт	220 Вт	300 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота колебаний (кол./мин.)	6000–12 000	12 000	6000–11 000	6000–11 000
Размер подошвы	Ø 125 мм	100 × 100 мм	187 × 90 мм	230 × 115 мм
Вес	2 кг	1,8 кг	2,1 кг	2,6 кг
Код для заказа	0 36 101 01	0 32 503 01	0 32 501 02	0 32 504 01

Ленточные шлифовальные машины
BS75 ■ BS100

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
2. Система балансировки ленты.
3. Система пылеотсоса с мешком для сбора пыли.
4. Алюминиевое основание лентопротяжного механизма (BS100).
5. Алюминиевый промежуточный щит (BS100).
6. Резиновое покрытие передней рукоятки (BS100).
7. Резиновая вставка на задней рукоятке (BS100).
8. Рамка ограничения глубины шлифования (BS75).
9. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Набор шлифовальных лент.
B Мешок для пыли.
C Шлифовальная рамка (BS75).

BS100

PREMIUM











BS75

PREMIUM

	BS100	BS75
Потребляемая мощность	1200 Вт	900 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Скорость ленты	380 м/мин.	430 м/мин.
Размер ленты	100 × 610 мм	75 × 533 мм
Вес	6 кг	4 кг
Код для заказа	0 31 401 01	0 31 402 01

Шлифовальные машины для стен и потолков
WDS220 ▪ WDS1200

ОСОБЕННОСТИ

1 Предварительный выбор частоты вращения с последующей электронной стабилизацией в зависимости от нагрузки.
2 Изменяемая длина штанги (WDS220):
- 2 1 минимальная длина для работы в стесненных условиях — 1,23 м;
- 2 2 нормальная длина с полностью раздвинутой штангой — 1,65 м;
- 2 3 максимальная длина с установленной удлинительной штангой — 2,2 м.

3 Надежная система фиксации складной штанги (WDS220).
4 Витой сетевой шнур переменной длины (WDS220).
5 Складывающаяся конструкция для удобства транспортировки и хранения (WDS220).
6 Эффективный отсос пыли из кожуха и через отверстия в шлиф. круге.
7 Съемный сегмент защитного кожуха для работы в углах (WDS220).
8 Обрезиненные нескользящие рукоятки.
9 Рекомендуется использовать в комплекте с пылесосами с функцией автоматической очистки фильтра (WDS220).
9 Не требует использования специального пылесоса с самоочищающимся вибрационным фильтром (WDS220).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Гибкий шланг.
B Два переходных адаптера для пылесоса (WDS220).
C Комплект шлифовальных кругов .
D Удлинительная штанга (WDS220).
E Универсальный ключ (WDS220).
F Пластмассовый чемодан (WDS220).
G Мешок для сбора пыли (WDS1200).

WDS1200

PREMIUM







WDS220

PREMIUM





	WDS1200	WDS220
Потребляемая мощность	1220 Вт	710 Вт
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Число оборотов без нагрузки (об./мин.)	1500–2100	0–1000
Шлифовальное движение	вращение	вращение
Диаметр шлифовальной подошвы	215 мм	215 мм
Диаметр абразивного круга	225 мм	220 мм
Диаметр переходников пылесоса	27 / 36 мм	27 / 36 мм
Вес	2,8 кг	4,5 кг
Код для заказа	0 38 101 01	0 33 905 01

Рубанки
PL82SP ■ PL82-1 ■ PL102 ■ PL102SP

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Подошва из алюминиевого сплава.
2 Удобная обрезиненная передняя рукоятка.
3 Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
4 Резиновая накладка задней рукоятки (PL102, PL102SP).
5 Алюминиевый промежуточный щит .
6 Двухстороннее удаление стружки.
7 Возможность стационарной установки (PL82SP, PL102SP).
8 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Параллельный упор.
B Ключ.
C Заточное устройство (PL82SP).
D Приспособление для стационарной установки (PL82SP, PL102SP).



PL82SP
PL82-1
PREMIUM






PL102
PL102SP
PREMIUM



	PL82-1	PL82SP	PL102	PL102SP
Потребляемая мощность	650 Вт	850 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	15 500	16 000	12 000	12 000
Максимальная ширина строгания	82 мм	82 мм	102 мм	102 мм
Максимальная глубина строгания	2,5 мм ± 10 %	2,5 мм ± 10 %	3 мм ± 10 %	3 мм ± 10 %
Тип ножа	двусторонний	односторонний	двусторонний	
Вес	3 кг	3,1 кг	4,1 кг	4,1 кг
Код для заказа	0 50 708 01	0 50 707 01	0 50 710 01	0 50 709 01




PL110SP
HEAVY DUTY

Рубанок PL110SP

ОСОБЕННОСТИ

1 Подошва из алюминиевого сплава.
2 Удобные обрезиненные рукоятки.
3 Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
4 Алюминиевый промежуточный щит.
5 Алюминиевый корпус.
6 Блок плавного пуска.
7 Возможность стационарной установки.
8 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Параллельный упор.
B Ключ.
C Заточное устройство.
D Приспособление для стационарной установки.



	PL110SP
Потребляемая мощность	2000 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	15 000
Максимальная ширина строгания	110 мм
Максимальная глубина строгания	3,5 мм ± 10 %
Тип ножа	двусторонний перетачиваемый
Вес	7,3 кг
Код для заказа	0 50 705 01

Пилы дисковые
CP165 ▪ CP190 ▪ CP210 ▪ CP235

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска.
2. Легкая и прочная алюминиевая платформа.
3. Точная регулировка глубины пропила.
4. Регулировка угла пропила.
5. Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
6. Резиновая накладка задней рукоятки.
7. Блок плавного пуска (CP235).
8. Съемные крышки щеточных узлов (CP210, CP235).
9. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. Параллельный упор.
B. Ключ шестигранный.





CP165

PREMIUM

CP190

PREMIUM



CP210

PREMIUM



CP235

HEAVY DUTY



	CP165	CP190	CP210	CP235
Потребляемая мощность	1300 Вт	1600 Вт	1800 Вт	2200 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки (об./мин.)	4700	5000	4200	4000
Пильный диск	165 × 20 мм	190 × 30 мм	210 × 30 мм	235 × 30 мм
Максимальная толщина пропила				
— 90°	55 мм	63 мм	73 мм	85 мм
— 45°	38 мм	42 мм	48 мм	53 мм
Вес	4 кг	4,4 кг	5,4 кг	8,5 кг
Код для заказа	0 40 704 01	0 40 705 01	0 40 706 01	0 40 707 02


Пилы торцовочные
CPS1900 ▪ CPS1900L

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Фиксация шпинделя для быстрой замены диска.
2. Встроенный электронный тормоз.
3. Легкий и прочный стол из алюминиевого сплава.
4. Резиновая накладка рукоятки консоли.
5. Прозрачный подвижный кожух.
6. Легкая и точная фиксация поворота стола.
7. Встроенная система сбора опилок.
8. Горизонтальное перемещение пильного диска (CPS1900L).
9. Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. Пильный диск.
B. Переходное кольцо (ø 30 мм).
C. Дополнительная опора.
D. Струбцина.
E. Комплект ключей.
F. Мешок для сбора опилок.



CPS1900


PREMIUM



	CPS1900
Потребляемая мощность	1900 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота вращения без нагрузки (об./мин.)	4500
Частота вращения под нагрузкой (об./мин.)	2960
Пильный диск	255 × 30 / 16 мм
Угол поворота	45° влево / 45° вправо
Угол наклона	45° влево
Максимальные размеры заготовки	
— по высоте	72 мм
— по ширине	160 мм
Вес	15,8 кг
Код для заказа	0 43 501 01

CPS1900L

PREMIUM



	CPS1900L
Потребляемая мощность	1900 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Частота вращения без нагрузки (об./мин.)	4500
Частота вращения под нагрузкой (об./мин.)	2960
Пильный диск	255 × 30 / 16 мм
Угол поворота	45° влево / 45° вправо
Угол наклона	45° влево
Длина горизонтального хода диска	192 мм
Максимальные размеры заготовки	
— по высоте	85 мм
— по ширине	300 мм
Вес	20,8 кг
Код для заказа	0 43 502 01

Лобзики
JS500 ■ JS650 ■ JS700 ■ JS700T

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Алюминиевый корпус редуктора (JS700, JS700T).
2 Электронный регулятор числа двойных ходов.
3 Четырехпозиционный переключатель маятникового режима.
4 Переключатель направления обдува (JS700, JS700T).
5 Лазерный маркер.
6 Усиленная литая алюминиевая подошва (кроме JS500).
7 Фиксатор клавиши во включенном положении.
8 Нескользящая обрезиненная рукоятка.
9 Съемные крышки щеточных узлов (JS700, JS700T).
10 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.
11 Замена пилки без инструмента (JS650).
12 Усиленная платформа (кроме JS500).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Параллельный упор.
B Пластмассовая накладка подошвы (JS700, JS700T).
C Противоскольная пластина (JS700, JS700T).
D Патрубок пылесоса.
E Ключи шестигранные.





JS700
PREMIUM

JS700T
PREMIUM



JS500
CLASSIC



JS650
PREMIUM

	JS500	JS650	JS700	JS700T
Потребляемая мощность	530 Вт	650 Вт	710 Вт	710 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Частота ходов без нагрузки (ход./мин.)	500–3000	800–3000	750–3000	750–3000
Угол пропила	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°
Максимальная толщина пропила				
— дерево	55 мм	80 мм	100 мм	100 мм
— сталь	6 мм	8 мм	8 мм	8 мм
Лазерный маркер	есть / нет	есть / нет	есть	есть
Вес	2 кг	2,1 кг	3 кг	2,9 кг
Код для заказа	0 41 904 01 / 0 41 904 02	0 41 906 01 / 0 41 906 02	0 41 902 01	0 41 903 01

Фрезеры RH600 ■ RH1000 RH1200 ■ RH1800

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Основание корпуса двигателя из алюминиевого сплава.
2 Эргономичные рукоятки.
3 Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
4 Электронная регулировка частоты вращения.
5 Блокировка шпинделя для быстрой замены фрезы.
6 Алюминиевая литая подошва.
7 Восьмиступенчатый поворотный упор.
8 Точная регулировка глубины фрезерования.
9 Система удаления пыли.
10 Блок плавного пуска (RH1800).
11 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.
12 Лёгкий и компактный триммер (RH600).
13 Отсоединяемый от платформы двигатель (RH1000).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Параллельный упор.
B Ключ.
C Копировальная втулка.
D Патрубок пылеотсоса. (кроме RH600).
E Цанга 6 мм (RH1200).
F Втулки переходные, 6 мм и 8 мм (RH1800).
G Роликовый упор (RH600).









RH1800
PREMIUM

RH1200
PREMIUM



RH600
PREMIUM



RH1000
PREMIUM



	RH600	RH1000	RH1200	RH1800
Потребляемая мощность	600 Вт	1000 Вт	1200 Вт	1800 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Число оборотов без нагрузки (об./мин.)	33000	10000-25500	9000–30 000	9000–23 000
Максимальная глубина фрезерования	-	40 мм	60 мм	60 мм
Диаметры хвостовиков фрез	6 мм	6 / 8 мм	6 / 8 мм	6 / 8 / 12 мм
Вес	1,5 кг	2,3 кг	4,4 кг	6,3 кг
Код для заказа	0 51 506 01	0 51 507 01	0 51 502 01	0 51 503 01

Пила сабельная **RS850**

ОСОБЕННОСТИ

1 Система быстрой замены пильных полотен.
2 Резиновое нескользящее покрытие передней части.
3 Электронная регулировка числа ходов.
4 Кнопка фиксации клавиши во включенном положении.
5 Резиновая накладка задней рукоятки.
6 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

RS850

PREMIUM



КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Пилка по дереву.
B Пилка по металлу.



	RS850
Потребляемая мощность	850 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Число двойных ходов без нагрузки (ход./мин.)	800–3000
Длина хода штока	24 мм
Максимальная толщина пропила	
— дерево	210 мм
— сталь	8 мм
Вес	3,6 кг
Код для заказа	0 42 102 01

Степлер
ST16

ОСОБЕННОСТИ

1 Регулятор энергии удара.
2 Резиновое нескользящее покрытие рукоятки.
3 Выключатель.
4 Магазин для скоб и гвоздей.
5 Предохранительная планка.
6 Кабель стандарта VDE.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Гвозди (15 мм), 100 шт.
B Скобы (14 мм), 400 шт.



ST16

CLASSIC



	ST16
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Максимальная производительность	20 уд./мин.
Тип скобы	53 (длина 8–16 мм)
Тип гвоздя	48 (длина 15–16 мм)
Вес	1 кг
Код для заказа	0 91 101 01


Ножницы по металлу
NC380 ▪ NC500 ▪ SC500

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1 Алюминиевый корпус редуктора.
2 Фиксация клавиши во включенном положении.
3 Двухпозиционная боковая рукоятка (NC500).
4 Дополнительная рукоятка (NC500).
5 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Запасные пуансон и матрица или комплект ножей.
B Комплект ключей.
C Боковая рукоятка (NC500).
D Дополнительная рукоятка (NC500).
E Пластмассовый чемодан (NC500).
F Насадка для вырубки отверстий (NC380).



NC500

HEAVY DUTY





NC380

HEAVY DUTY



SC500

HEAVY DUTY

	NC380	NC500	SC500
Тип	вырубные	вырубные	ножевые
Потребляемая мощность	380 Вт	500 Вт	500 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Число ходов (ход./мин.)	1700	900	2600
Максимальная толщина реза			
— нержавеющая сталь	1,2 мм	1,8 мм	1,5 мм
— листовой металл	2 мм	3 мм	2,5 мм
Вес	1,8 кг	2,7 кг	2,7 кг
Код для заказа	0 61 402 01	0 61 401 01	0 60 401 01

Термовоздуходувки
HAG ■ HAG2 ■ HAG2LCD

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Нагревательный элемент с керамической вставкой (HAG2, HAG2LCD).
2. Регулятор воздушного потока.
3. Электронная регулировка температуры (HAG2, HAG2LCD).
4. Электронная регулировка воздушного потока (HAG2LCD).
5. Информационный LCD-дисплей (HAG2LCD).
6. Резиновая вставка на рукоятке (HAG2, HAG2LCD).
7. Возможность стационарной установки.
8. Кабель стандарта VDE с неопреновой оболочкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. Набор насадок.
B. Скребок.





HAG2
HAG2LCD

PREMIUM



HAG2LCD



HAG 2



HAG

CLASSIC

	HAG	HAG2	HAG2LCD
Потребляемая мощность	2000 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	450° / 600°	50°–610°	50°–630°
Регулировка температуры	нет	с шагом 70°	с шагом 10°
Производительность	300/500 л/мин.	360/550 л/мин.	120/240/360/480/550 л/мин.
Регулировка подачи воздуха	ручная (2 поз.)	ручная (3 поз.)	ручная (3 поз.) + электронная (5 поз.)
Вес	0,7 кг	0,8 кг	0,8 кг
Код для заказа	0 90 703 01	0 90 701 01	0 90 702 01

Краскораспылитель
SP80

ОСОБЕННОСТИ

1. Регулятор напора распыляемой краски.
2. Нескользящая резиновая вставка на рукоятке.
3. Бачок для краски объемом 0,7 л.
4. Кабель стандарта VDE.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. Гибкая насадка-удлинитель.
B. Определитель вязкости.

	SP80
Потребляемая мощность	80 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Максимальная производительность	115 г/мин.
Давление на воздушной форсунке	140 бар
Вес	1,7 кг
Код для заказа	0 92 201 01

SP80

PREMIUM



Краскораспылители низкого давления
SP300 ■ SP500

ОСОБЕННОСТИ

1. Встроенный компрессор с воздушным фильтром.
2. Возможность регулировки давления для работы с красками разной вязкости.
3. Регулируемое пятно распыления.
4. Окрасочный пистолет на гибком шланге длиной 1,8 м (SP500).
5. Кабель стандарта VDE.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. Сопло-концентратор (SP500).
B. Определитель вязкости.





SP300

PREMIUM



SP500

PREMIUM

	SP300	SP500
Потребляемая мощность	300 Вт	500 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Максимальная производительность	140 г/мин.	350 г/мин.
Давление на воздушной форсунке	0,1–0,2 бар	0,1–0,2 бар
Вес	1,5 кг	2,9 кг
Код для заказа	0 92 202 01	0 92 203 01

Пила цепная
CS2040S



CS2040S

GARDEN

ОСОБЕННОСТИ

1 Система замены и регулировки пи без инструмента.
2 Автоматическая смазка цепи.
3 Аварийный тормоз с задержкой 0,15 сек.
4 Шина и цепь OREGON.
5 Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Чехол защитный для шины.

A 

	CS2040S
Потребляемая мощность	2000 Вт
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Наибольшая длина реза	350 мм
Длина шины	40 см = 16″
Тип шины (рекомендованный)	OREGON 160SDEA041
Шаг цепи	3/8″
Толщина ведущего зуба цепи	1,3 мм
Количество звеньев цепи	57
Тип цепи (рекомендованный)	OREGON 91PJ057X или 91VG057X
Скорость движения цепи	13,5 м/с
Вес	5 кг
Код для заказа	0 44 302 01

Аксессуары

Аккумуляторы

Наименование	Тип	Характеристики	Совместимость	Код для заказа
ABN12/1,5Ah	Ni-Cd	12 В, 1,5 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 102 01
ABN12M/1,5Ah	Ni-Cd	12 В, 1,5 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 110 01
ABN12M/2Ah	Ni-Cd	12 В, 2 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 111 01
ABN14/1,5Ah	Ni-Cd	14,4 В, 1,5 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 105 01
ABN14M/1,5Ah	Ni-Cd	14,4 В, 1,5 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 112 01
ABN14M/2Ah	Ni-Cd	14,4 В, 2 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 113 01
ABN18/1,5Ah	Ni-Cd	18 В, 1,5 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 108 01
ABN18M/1,5Ah	Ni-Cd	18 В, 1,5 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 114 01
ABN18M/2Ah	Ni-Cd	18 В, 2 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 115 01
ABL14/1,3Ah	Li-Ion	14,4 В, 1,3 А*ч	серии CT, CTR, CTW	0 77 204 01
ABL7,2/1,3Ah	Li-Ion	7,2 В, 1,3 А*ч	CTS7,2Li, CTD7,2Li	0 77 201 01
ABL12/1,3Ah/M1	Li-Ion	12 В, 1,3 А*ч	CSL12CL, CSD12	0 77 202 01
ABL12/1,3Ah/M2	Li-Ion	12 В, 1,3 А*ч	CSL12	0 77 203 01

Зарядные устройства

Наименование	Тип	Характеристики	Совместимость	Код для заказа
CBN1218M1	Ni-Cd	время зарядки 1 час	универсально для аккумуляторов серий CT. CTR, CTW	0 76 101 01

Профессиональный электроинструмент Bosch

Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	Статус		Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availabil.ity	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Логистическая информация/ Logistic data					Шт.на палете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
							Краткое описание позиции/ Model description	Краткие технические данные/ Technical data				Длина мм/ L mm	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ H mm	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg		
Дрели безударные	GBM	0601472600	GBM 6 RE	Картон	Standard		1-скоростная компактная дрель **БЗП**, реверс	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм		Малайзия	3165140485913	230	240	70	1,3	1,45	180	Старый номер 0601145668
Дрели безударные	GBM	0601473600	GBM 10 RE	Картон	Standard		1-скоростная компактная дрель **БЗП**, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм		Малайзия	3165140485968	280	240	70	1,95	1,8	144	Старый номер 0601144578, 0601135508, 0601137508, 0601137566
Дрели безударные	GBM	0601168568	GBM 10-2 RE	Картон	Standard		2-скоростная дрель **БЗП**, реверс, управляющая электроника. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-500Вт, скорость вращения-0-1150/2100 об/мин, сталь/дерево-10/25мм		Швейцария	3165140316958	335	280	95	2,4	2,08	88	
Дрели безударные	GBM	0601169567	GBM 13-2 RE	Картон	Standard		2-скоростная дрель. **БЗП**, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм		Швейцария	3165140432252	350	256	85	2,7	2,7	96	
Дрели безударные	GBM	0601169508	GBM 13-2 RE	Картон	Standard		2-скоростная дрель. **ЗВП**, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм		Швейцария	3165140117319	350	260	90	2,8	2,2	96	
Дрели безударные	GBM	0601049603	GBM 13 HRE	Картон	Standard		1-скоростная дрель. **БЗП**, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-550 об/мин, сталь/дерево-13/40мм		Швейцария	3165140261678	340	250	80	2,8	2,1	120	
Дрели безударные	GBM	0601120508	GBM 16-2 RE	Картон	Standard		2-скоростная дрель с торцевой рукояткой.**ЗВП**, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм		Германия	3165140438933	580	237	105	5,9	4,5	56	
Дрели безударные	GBM	0601121608	GBM 23-2 E	Картон	Standard		2-скоростная дрель большой мощности с крестообразной рукояткой. Управляющая электроника. Патрон МК 2.Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-280/640 об/мин, сталь/дерево-23/50 мм		Германия	3165140438889	445	320	120	6,3	4,8	44	
Дрели безударные	GBM	0601130208	GBM 32-4	Чемодан	Standard		4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм		Германия	3165140201919	550	425	145	10,3	7,2	20	
Дрели безударные	GMB	0601193008	GMB 32	Картон	Standard		Магнитная стойка для GBM 32-4	мощность-95Вт		Германия	3165140212854	475	475	213	29,2	18,6	8	
Дрели безударные	GWB	0601132708	GWB 10 RE	Картон	Standard		Угловая дрель. Реверс, управляющая электроника и предварительная установка числа оборотов.	мощность-400Вт, скорость вращения-0-1100 об/мин, сталь/дерево-10/22мм		Германия	3165140245029	390	179	108	2,1	1,8	114	
Дрели безударные	GWB	0601132703	GWB 10 RE	Картон	Standard		Угловая дрель. Реверс, управляющая электроника и предварительная установка числа оборотов.	мощность-400Вт, скорость вращения-0-1100 об/мин, сталь/дерево-10/22мм		Германия	3165140245029	390	179	108	2,1	1,8	114	
Дрели ударные	GSB	0601217100	GSB 13 RE	Картон	HOT 14		Самая компактная дрель в своем классе, БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25		Россия	3165140371902	300	240	75	2,4	2,2	130	
Дрели ударные	GSB	0601217102	GSB 13 RE	Картон	Standard		Самая компактная дрель в своем классе, ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/26		Россия	3165140483780	300	290	85	2,5	2,2	144	
Дрели ударные	GSB	0601114E600	GSB 16 RE	Чемодан	Standard		ЗВП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс	Мощность - 750 Вт, частота уд.- 0-47.600 уд./мин., частота вращ. - 0–2.800 об./мин. вес - 2,14 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30		Россия	3165140519328	393	330	114	3,52	2,14	48	
Дрели ударные	GSB	0601114E500	GSB 16 RE	Чемодан	Standard		БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс	Мощность - 750 Вт, частота уд.- 0-47.600 уд./мин., частота вращ. - 0–2.800 об./мин. вес - 2,2 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30		Россия	3165140519267	393	330	114	3,58	2,2	48	
Дрели ударные	GSB	0601218121	GSB 1600 RE	Картон	Standard		БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон	мощность-710Вт, скорость вращения-0-3000 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-16/13/30		Малайзия	3165140372176	380	330	120	2,55	1,8	130	
Дрели ударные	GSB	060117B600	GSB 19-2 RE	Чемодан	Standard		ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс	мощность - 850Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40		Россия	3165140519397	388	355,4	113,7	4,2	2,7	48	Предыдущая модель 060117A664
Дрели ударные	GSB	060117B500	GSB 19-2 RE	Чемодан	Standard		БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс	мощность - 850Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40		Россия	3165140519335	388	355,4	113,7	4,2	2,7	48	Предыдущая модель 060117A564
Дрели ударные	GSB	060117C500	GSB 19-2 REA	Чемодан	Standard		Система пылеудаления. БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс	мощность - 900Вт, скорость вращения- 0-1000/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40		Россия	3165140519410	550	330	150	5,5	3,4	24	
Дрели ударные	GSB	060119C500	GSB 21-2 RE	Чемодан	ACTIVE 30		БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/16/40		Швейцария	3165140505604	388,4	355,4	113,7	4,12	2,9	48	Предыдущая модель 060119B564/ 0601146561
Дрели ударные	GSB	060119C503	GSB 21-2 RE	L-BOXX	Standard		БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс L-Boxx 136	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/16/40		Швейцария	3165140622134	440	365	110		2,9	48	
Дрели ударные	GSB	060119C600	GSB 21-2 RE	Чемодан	Standard		ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/16/40		Швейцария	3165140519533	388,4	355,4	113,7	4,18	2,9	48	Предыдущая модель 060119B464
Дрели ударные	GSB	060119C700	GSB 21-2 RCT	Чемодан	Standard		БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Электроника постоянства. Ограничение крутящего момента. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте	мощность-1300Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/13/40		Швейцария	3165140505642	388,4	355,4	113,7	4,775	2,9	48	Предыдущая модель 060119B964/ 0601146761
Дрели алмазного бурения	GDB	0601189608	GDB 1600 WE	Чемодан	Standard		Для сверления с жидкостным охлаждением. Электроника контроля постоянства, плавный запуск и бесступенчатая регулировка числа оборотов, термозащита, защита от перегрузок.Рукоятка, головка для подачи воды, чемодан	мощность-1600Вт, скорость вращения-0-980/2400 об/мин, патрон-1/2" 1 1/4", бетон/кирпич-102/152		Германия	3165140324861	625	460	210	11,8	6,6	12	
Дрели алмазного бурения	GDB	0601118P703	GDB 2500 WE	Картон	Standard		Для сверления с жидкостным охлаждением. Электроника контроля постоянства, плавный запуск и бесступенчатая регулировка числа оборотов, термозащита, защита от перегрузок.	мощность-2500Вт, скорость вращения-0-410/900 об/мин, патрон-1/2" 1 1/4", бетон/кирпич-160/202		Германия	3165140331203	805	397	188	17,6	12,6	18	
Дрели алмазного бурения	GDB	0601190025	S 500 A	Картон	Standard		Стойка для дрелей алмазного сверления			Германия	3165140288750	1120	380	280	17,1	11,08	8	
Перфораторы SDS-plus	GBH	061125A400	GBH 2-20 D	Чемодан	Standard		Компактный и легкий 2-кг SDS-Plus перфоратор, **3 режима работы**. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан	мощность-650Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1,7 Дж, число ударов-0-4980, бетон/полая коронка		Россия	3165140558914	400	372	115	2,8	2,3	48	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611250500	GBH 2-23 REA	Чемодан	Standard		SDS-plus. Двухрежимный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-710Вт, скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2, 5, число ударов-0-4400, бетон/полая коронка		Китай	3165140435222	385	360	110	5,94	3,86	24	
Перфораторы SDS-plus	GBH	06112A0000	GBH 2-24 D	Чемодан	HOT 14		SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30		Германия	3165140626910	380	350	110	3,4	3,26	48	
Перфораторы SDS-plus	GBH	06112A0400	GBH 2-24 DF keyLESS chuck	Чемодан	HOT 14		**НОВИНКА!** SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительный патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	**НОВИНКА**	Германия	3165140765619							
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611253708	GBH 2-26 DRE	Чемодан	Standard		SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка		Германия	3165140344012	450	360	120	4,9	3,2	40	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611253768	GBH 2-26 DRE Set	Чемодан	Standard		SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кулачковый патрон, переходник. Чемодан	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка		Германия	3165140348737	445	370	115	5,2	3,2	40	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611254768	GBH 2-26 DFR	Чемодан	Standard		SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка		Германия	3165140353366	445	360	110	5,4	3,4	40	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267100	GBH 2-28 DV	Чемодан	ACTIVE 30		3-х режимный, SDS-plus патрон, активная система гашения вибрации, метал. вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1.300,		Германия	3165140574068	440	365	110	4,9	3,3	40	

Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267200	GBH 2-28 DFV	Чемодан	ACTIVE 30		3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросменный), активная система гашения вибрации, метал. вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка,	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1.300,		Германия	3165140574105	440	365	110	5,5	3,5	40	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267101	GBH 2-28 DV	L-BOXX	Standard		3-х режимный, SDS-plus патрон, активная система гашения вибрации, метал. вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1.300,		Германия	3165140611206	442	357	151	5,6	3,3	30	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267201	GBH 2-28 DFV	L-BOXX	Standard		3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросменный), активная система гашения вибрации, метал. вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка,	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1.300,		Германия	3165140611213	442	357	151	6,3	3,5	30	
Перфораторы SDS-plus	GBH	061123A000	GBH 3-28 DRE	Чемодан	Standard		SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка,	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3.5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка		Германия	3165140471220	480	360	130	6,1	3,4	31	
Перфораторы SDS-plus	GBH	061124A000	GBH 3-28 DFR	Чемодан	Standard		SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозажимной сверлильный патрон.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3.5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка		Германия	3165140220262	480	360	130	6,1	3,4	31	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332100	GBH 4-32 DFR	Чемодан	Standard		SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка		Германия	3165140412995	475	365	126	7,3	4	31	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332101	GBH 4-32 DFR-S	Чемодан	Standard		SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверлильный БЗП с переходником. Чемодан	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка		Германия	3165140463096	475	362	125	7,2	4,8	31	
Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332104	GBH 4-32 DFR-S	L-BOXX	Standard		SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверлильный БЗП с переходником. L-BOXX	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка		Германия	3165140600712	442	357	151	8,4	4,8	35	
Перфораторы SDS-max	GBH	0611240008	GBH 5-38 D	Чемодан	HOT 14		SDS-max. Универсальный перфоратор для сверления и долбления. Прочный корпус с металлической насадкой. Система жидкой смазки. Сервисный дисплей. Сервисная крышка для простой замены щеток. Предохранительная муфта. Режим форсированной мощности.	мощность-1050Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара - 7/9 Дж, число ударов-1500-3300, бетон/полая		Германия	3165140256872	495	390	130	9,08	6,4	31	
Перфораторы SDS-max	GBH	0611264000	GBH 5-40 DCE	Чемодан	ACTIVE 30		SDS-max. Система быстрой смены оснастки одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке.Электронника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock).	мощность-1150Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара-10/11, число ударов-1500-3050, бетон/полая коронка		Германия	3165140461214	610	410	140	10,9	6,8	20	
Перфораторы SDS-max	GBH	0611263708	GBH 7-46 DE	Чемодан	ACTIVE 30		SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1350Вт, скорость вращения-145-280 об/мин, сила удара- 9.3 Дж, число ударов-1350-2800, бетон/полая		Германия	3165140335263	620	410	140	12	8,5	20	
Перфораторы SDS-max	GBH	0611265000	GBH 8-45 DV	Чемодан	ACTIVE 30		SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Трехуровневая система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, противовес). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12.5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полая	НОВИНКА	Германия	3165140542265	618	410	146	13,1	8,9	20	
Перфораторы SDS-max	GBH	0611245708	GBH 11 DE	Чемодан	ACTIVE 30		SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, скорость вращения-120-250 об/мин, сила удара-18, число ударов-1100-2250, бетон/полая коронка		Германия	3165140204040	610	390	140	15,2	11,6	20	
Отбойные молотки	GSH	0611321000	GSH 5 CE	Чемодан	HOT 14		SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке.Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка	мощность-1150Вт, сила удара-13, число ударов-1300-2900		Германия	3165140461320	900	380	225	10,04	6,6	31	
Отбойные молотки	GSH	0611316708	GSH 11 E	Чемодан	ACTIVE 30		SDS-max, Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чемодан, сапфетка, смазка, плоское зубило 25x400mm..	мощность-1500Вт, сила удара-16,8, число ударов-900-1890		Германия	3165140203906	610	407	140	15	10,5	20	
Отбойные молотки	GSH	0611336000	GSH 11 VC	Чемодан	ACTIVE 30		SDS-max, Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с2, лучшее в классе соотношение мощность/вес, сервисный дисплей, константная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чемодан, сапфетка, смазка, плоское зубило 25x40mm	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	НОВИНКА	Германия	3165140546973	740	440	175		11,4	14	
Отбойные молотки	GSH	0611335000	GSH 16-28	Чемодан	Standard		28 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300		Германия	3165140410274	900	370	235	25,5	16,6	10	
Отбойные молотки	GSH	0611335100	GSH 16-30	Чемодан	ACTIVE 30		30 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300		Германия	3165140410380	900	380	225	23,7	16,56	10	
Отбойные молотки	GSH	061130A000	GSH 27 VC	Картон	Standard		28мм патрон, пылезащищенный. Низкий уровень вибрации - всего 8.5 м/с2. Производительность - 3.2 тонны в час. Для вскрытия дорожного покрытия, бетонных покрытий, фундаментов и тд. Т-образная рукоятка. Система демпфирования вибрации.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29.5 кг		Германия	3165140524322	800	745	165	32	29,5	10	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	060137508H	GWS 660	Картон	Standard		Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-660 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-115, шпиндель-М 14		Россия	3165140595179	360	125	120	2,4	1,5	96	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601388101	GWS 7-115	Картон	Standard		Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-115, шпиндель-М 14		Китай	3165140520423	355	118	128	2,2	1,5	108	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601388102	GWS 7-125	Картон	Standard		Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Китай	3165140520461	355	118	128	2,2	1,5	108	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601388201	GWS 7-115 E	Картон	Standard		Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-115, шпиндель-М 14		Китай	3165140520492	355	118	128	2,2	1,57	96	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601377790	GWS 780 C	Картон	Standard		Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-780 Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Россия	3165140652636	360	120	120	2,6	1,59	96	замена для 0601377765
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601378792	GWS 850 CE	Картон	HOT 14		Регулировка оборотов, электроника постоянства; Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-850 Вт, скорость вр.-2800-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Россия	3165140652681	360	120	120	2,57	1,6	96	замена для 0601378790
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601790000	GWS 9-115	Картон	Standard		Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-115, шпиндель-М 14		Германия	3165140650854	390	130	155	2,64	2,1	108	замена для 0601820020, 0601820720
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601791000	GWS 9-125	Картон	Standard		Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140651288	390	130	155	2,66	2,1	108	замена для 0601827020
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601821800	GWS 1000	Картон	Standard		Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. На базе GWS 10-125.	мощность-1000Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140395557	360	135	135	2,90	2,7	126	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601792000	GWS 11-125	Картон	Standard		Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140650953	390	130	155	2,86	2,3	108	замена для 06018210220
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601792200	GWS 11-125 P	Картон	Standard		Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя. Комплект поставки: гайка, дополнительная рукоятка, ключ	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14	НОВИНКА	Германия	3165140717816	390	130	155	2,86	2,3	108	спецзаказ для рынка России
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601793002	GWS 12-125 CI	Картон	ACTIVE 30		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140650601	390	130	155	3,11	2,3	108	замена для 06018222020 и 0601822220
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601793003	GWS 12-125 CI	Чемодан	Standard		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ, пластиковый кейс	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140650618	440	350	115	4,473	2,3	46	замена для 06018222020 и 0601822220
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601794002	GWS 12-125 CIE	Картон	ACTIVE 30		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-2800-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140654913	390	130	155	3,11	2,3	108	замена для 0601823220 и 0601823720
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601794007	GWS 12-125 CIE	Чемодан	Standard		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: SDS гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ, пластиковый кейс	мощность-1200Вт, скорость вр.-2800-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140650694	440	350	115	4,47	2,3	46	замена для 0601823220 и 0601823720
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601824800	GWS 1400	Картон	Standard		Analor GWS 14-125 CI, отличие: нет KickbackStopки Vibration Control, защиты от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140394475	360	155	130	3	3	108	Новая цена с 05.2009
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601829J00	GWS 14-125 Inox	Чемодан	Standard		Специальная машина для работы с нержавейкой. Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка. Чемодан.	мощность-1400Вт, скорость вр.-2200-7500, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140504805	362	132	132	4,6	2,4	46	до окончания складских запасов
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	060179X008	GWS 15-125 Inox	Чемодан	Standard		Специальная машина для работы с нержавейкой - возможность работы на низких оборотах не оставляет следов на заготовке. Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка. Чемодан	мощность-1500Вт, скорость вр.- 2200-7500, д.диска-125, шпиндель-М 14	НОВИНКА	Германия	3165140756389	442	357	151	4,6	2,4	46	Замена для 0601829J00
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601795002	GWS 15-125 CI	Картон	ACTIVE 30		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140654920	390	130	155	3,32	2,4	108	замена для 0601824220
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601796002	GWS 15-125 CIE	Картон	Standard		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140654944	390	130	155	3,19	2,4	108	замена для 0601825220 и 0601825620
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601796202	GWS 15-125 CIEP	Картон	Standard		Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14	НОВИНКА	Германия	3165140717922	390	130	155	3,19	2,4	108	спецзаказ для рынка России
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601796003	GWS 15-125 CIE	Чемодан	ACTIVE 30		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ, пластиковый кейс	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140650755	440	350	115	4,55	2,4	46	замена для 0601825220 и 0601825620
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601797002	GWS 15-125 CIT	Картон	Standard		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-9300, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140650793	390	130	155	3,32	2,4	108	замена для 0601829A20
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601798006	GWS 15-150 CI	Картон	Standard		Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ, SDS гайка	мощность-1500Вт, скорость вр. 9300, д.диска-150, шпиндель-М 14		Германия	3165140650830	390	130	155	3,37	2,5	108	замена для 0601826620
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830222	GWS 15-125 CIH	Картон	Standard		Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140416986	430	135	130	3,36	3,36	106	

Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830322	GWS 15-125 CIEH	Картон	ACTIVE 30		Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 11000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140417037	430	133	130	3,4	3,4	106	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830427	GWS 15-125 CITH	Картон	Standard		Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 9300, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140417105	477	357	123	5,08	5,08	31	
Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830522	GWS 15-150 CIH	Картон	ACTIVE 30		Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9300, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140417129	430	135	130	3,4	3,4	106	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601850107	GWS 20-230 H	Картон	HOT 14		Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, переустанавливаемый корпус редукторов, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2000Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Россия	3165140711876	590	190	123	6,4	4,55	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601881103	GWS 22-180 H	Картон	Standard		Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-М 14		Россия	3165140559836	590	200	130	6,1	4,6	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601882103	GWS 22-230 H	Картон	Standard		Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Россия	3165140559850	590	200	130	6,3	4,7	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601882203	GWS 22-230 JH	Картон	ACTIVE 30		Плавный пуск. Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14,		Россия	3165140559881	590	200	130	6,3	4,7	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601890D00	GWS 22-180 LVI	Картон	Standard		Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-М 14		Германия	3165140510219	600	200	133	6,5	6,5	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601891D00	GWS 22-230 LVI	Картон	ACTIVE 30		Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Германия	3165140510240	600	200	133	6,7	6,65	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601883103	GWS 24 - 180 H	Картон	Standard		Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-М 14		Россия	3165140631099	590	200	130	5,5	4,5	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601884103	GWS 24 - 230 H	Картон	Standard		Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5,2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Россия	3165140631105	590	200	130	5,7	4,7	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601884203	GWS 24 - 230 JH	Картон	Standard		Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5,2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Плавный	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Россия	3165140631112	590	200	130	5,7	4,7	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601893F00	GWS 24-230 LVI	Картон	ACTIVE 30		Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Германия	3165140484565	600	200	133	7	7	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601893F04	GWS 24-230 LVI	Картон	Standard		Функция KickBack Stop, плавный пуск, наилучший в классе показатель мощности на кг веса новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Германия	3165140484268	600	200	133	7,1	7,1	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601864504	GWS 24-230 JVX	Картон	Standard		Перестанавливаемый, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Электроника ограничения пускового тока. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, основная и дополнительная рукоятки с системой VIBRATION CONTROL. Система торможения Bosch	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14		Германия	3165140601801	580	200	120	8,05	7	60	
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601364800	GWS 24-300 J	Картон	Standard		Специальная отрезная шлифмашина для очень глубоких резов, для работ по стали и камню. Может использ. для сухого резания алмазными кругами диаметром до 300 мм. Новый безопасный выключатель. Ключ, дополнительная ручка. Быстрозажимная гайка SDS	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-300, шпиндель-М 14		Германия	3165140587396	585	255	250	12,1	5,3	20	старый номер 0601364973
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601895F04	GWS 26-230 LVI	Картон	ACTIVE 30		Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-М 14	НОВИНКА	Германия	3165140660563	600	200	133	6,1	5,3	60	замена для 0601856500
Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	060193A30B	GWS 18-125 V-LI	L-boxx	Standard		Напряжение 18 В, 2 аккумулятора 4,0 А*ч, максимальный диаметр диска 125 мм, количество оборотов холостого хода – 10000 об/мин, ЗУ AL1860 CV в комплекте	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпиндель-М 14	НОВИНКА	Германия	3165140734097							
Шлифмашины по бетону	GBR	0601773708	GBR 14 CA	Чемодан	Standard		Запатентованная система пылеизоляции. Сервисный дисплей замены щеток. Электроника контроля постоянства. Чемодан, алмазный чашечный круг 125 мм по бетону, кольцевая щетка, ключ, рукоятка-скоба	мощность-1400Вт, скорость вр.- 11.000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140212076	468	350	255	6,5	3,05	14	
Шлифмашины по бетону	GBR	0601773762	GBR 14 CA	Картон	ACTIVE 30		Запатентованная система пылеизоляции. Сервисный дисплей замены щеток. Электроника контроля постоянства. Версия в картоне	мощность-1400Вт, скорость вр.- 11.000, д.диска-125, шпиндель-М 14		Германия	3165140599153	450	350	260		3,05	14	
Шлифмашины прямые	GGS	0601220000	GGS 28 C	Картон	Standard		Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора. Гаечный ключ SW 19, за	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс диам. шарошки - 50 мм		Германия	3165140584807	422	157	127	2,8	1,4	96	
Шлифмашины прямые	GGS	0601220100	GGS 28 CE	Картон	Standard		Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс диам. шарошки - 50 мм		Германия	3165140584814	422	157	127	2,8	1,4	72	
Шлифмашины прямые	GGS	0601222100	GGS 8 CE	Картон	Standard		Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 17 -2шт, зажимная цанга 6мм,	мощность-750 Вт, скорость вр.- 2500-8000, д.диска-50		Германия	3165140584852	502	157	99	2,7	2,1	84	доступна с 3 квартала 2011
Шлифмашины прямые	GGS	0601214108	GGS 6 S	Картон	Standard		Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником.	мощность-1150Вт, скорость вр.- 6800, д.диска-125		Германия	3165140323147	752	148	148	5,8	5,8	56	
Шлифмашины прямые	GGS	0601209103	GGS 16	Картон	Standard		Цанговый зажим. Блокировка непреднамеренного включения. Отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 22, гаечный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм.	мощность-900Вт, скорость вр.- 16000, д.диска-50		Германия	3165140023399	750	147	115	4	3,3	56	
Шлифмашины прямые	GGS	0601221000	GGS 28 LC	Картон	Standard		Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шлинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 28000, д.диска-50		Германия	3165140584838	502	157	99	2,62	2,0	84	доступна с 3 квартала 2011
Шлифмашины прямые	GGS	0601221100	GGS 28 LCE	Картон	Standard		Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø головины шлинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 10000-28000, д.диска-50		Германия	3165140584821	502	157	99	2,62	2,0	84	доступна с 3 квартала 2011
Полирователи	GPO	0601389000	GPO 14 CE	Картон	Standard		Констант электроник, регулировка оборотов, компактный, легкий и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое отключение щеток	мощность-1400Вт, скорость вр.- 750-3000, д.шлиф.круга-180, д.чаш.шлиф.кр.-150, шпиндель-М14		Китай	3165140572996	495	197	128	4	2,5	48	
Пылесосы	GAS	060197B000	GAS 20 L SFC	Картон	HOT 14		пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Шланг 3м 40 мм, 2 трубки 0,5 м 35 мм, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного	мощность-1200Вт, объем- 15, макс.разр.- 215, макс.поток возд. - 62		Венгрия	3165140556965	400	400	600	8,84	6	18	
Пылесосы	GAS	0601979103	GAS 25 L SFC	Картон	ACTIVE 30		пылесос с запатентированной системой фильтров. Простая и быстрая замена фильтров, функция самоочистки. Автоматическая электронная включения. Электронная система мягкого пуска. Шланг (3 м, 35 мм),2 трубки (0,5 м 35 мм), насадка для крупного мусора, универсальная	мощность-1200Вт, объем- 25, макс.разр.- 248, макс.поток возд. - 61		Германия	3165140260510	840	555	400	15,7	14	10	
Пылесосы	GAS	06019C3000	GAS 35 L SFC+	Картон	Standard		компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с полуавтоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.- 254, макс.поток возд. - 74	НОВИНКА	Италия	3165140705448	735	600	396	18,4	11,6	4	замена для 0601989103
Пылесосы	GAS	06019C3200	GAS 35 L AFC	Картон	Standard		компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.- 254, макс.поток возд. - 74	НОВИНКА	Италия	3165140705516	745	595	400	19	12,2	4	
Пылесосы	GAS	06019C3100	GAS 35 M AFC	Картон	ACTIVE 30		универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.- 254, макс.поток возд. - 74	НОВИНКА	Италия	3165140705417	730	595	400	19,2	12,4	4	замена для 0601988103
Пылесосы	GAS	06019C3300	GAS 55 M AFC	Картон	Standard		универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, большой вместимости для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 55, макс.разр.- 254, макс.поток возд. - 74	НОВИНКА	Италия	3165140705554	935	600	400	23,4	16,2	4	
Шуруповерты	GSR	0601445000	GSR 6-25 TE	Чемодан	Standard		Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселлератора. магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, ограничит. глубины.ТВ. чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-2500, шурупы-6.3, крутящ.момент-20		Швейцария	3165140636650	350	295	104	2,9	1,5	48	
Шуруповерты	GSR	0601445100	GSR 6-45 TE	Чемодан	Standard		Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселлератора. магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-4500, шурупы-6.3, крутящ.момент-12		Швейцария	3165140636704	350	295	104	2,9	1,4	48	
Шуруповерты	GSR	0601445200	GSR 6-60 TE	Чемодан	Standard		Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселлератора. магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-6000, шурупы-6.3, крутящ.момент-12		Швейцария	3165140636759	350	295	104	2,9	1,4	48	
Шуруповерты	GSR	0601445101	GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX	Standard		GSR 6-45 TE в комплекте с насадкой MA 55 в кейсе L-Boxx 136	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-4500, шурупы-6.3, крутящ.момент-12		Швейцария	3165140636803	444	356	142	4,8	1,8	24	
Шуруповерты	GSR	1600Z00000Y	MA 55	Картон	Standard		Насадка для шурупов в ленте. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений.	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шляпки шурупа - 9,5 мм		Швейцария	3165140632843	254	158	70			120	
Импульсные гайковерты	GDS	0601444000	GDS 18 E	Картон	Standard		Управляющая электроника, реверс.	мощность-500Вт, скорость вр.- 500-1900, винты-М18, крутящ.момент-250, патрон-внешний четырехгранник		Китай	3165140596657	350	250	105	4,1	3,3	81	замена для 0601436808
Импульсные гайковерты	GDS	0601434108	GDS 24	Картон	Standard		Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр.- 950, винты-М24, крутящ.момент-600, патрон-квадрат		Германия	3165140316132	433	304	140	8,9	6,16	24	
Импульсные гайковерты	GDS	0601435108	GDS 30	Картон	Standard		Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-920Вт, скорость вр.- 860, винты-М30, крутящ.момент-1000, патрон-квадрат		Германия	3165140316149	560	400	140	10,45	7,6	24	
Ножницы листовые	GSC	0601500408	GSC 160	Картон	Standard		Самый компактный прибор в своем классе.В комплекте нож и ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 5000, сталь 400N/мм-1, 6		Германия	3165140315203	275	215	90	2,4	2,15	140	
Ножницы листовые	GSC	0601506108	GSC 2,8	Картон	Standard		Малый радиус кривых. Нож, ключ, уст-ный шаблон.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2, 8		Германия	3165140315197	330	170	90	3,2	2,8	157	

Ножницы шлицевые	GSZ	0601521003	GSZ 160	Картон	Standard		Смена ножей без доп.инструментов. Нож, ключ, режущая пара	мощность-500Вт, число ходовхол.хода - 5600, сталь 400N/мм-1.6		Германия	3165140234399				2,24	1,9	114	
Ножницы вырубные	GNA	0601529208	GNA 16	Картон	Standard		Матрица и пуансон крепятся без инструмента - система SDS.	мощность-350Вт, скорость вр.- 2200, сталь 400N/мм-1, 6		Германия	3165140315210	335	155	75	2,14	1,9	114	
Ножницы вырубные	GNA	0601530103	GNA 2,0	Картон	Standard		Матрица, пуансон, шестигранный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2		Германия	3165140415026	325	170	87	2,6	2,3	132	
Ножницы вырубные	GNA	0601533103	GNA 3,5	Картон	Standard		Матрица, пуансон, шестигранный ключ, ручка-скоба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400N/мм-3, 5		Германия	3165140075947	348	200	100	4,2	3,5	96	
Пилы лобзиковые	GST	0601509120	GST 65 B	Картон	Standard		~~Закрытая рукоятка, 2-х сторонняя кнопка фиксации, предохранительный штифт, алюминиевая~~ прочная подошва, отсек для хранения пилки, возможность смены угла наклона подошвы, обдув, картонная коробка, пильное полотно, ключ	мощность-400Вт, скорость вр.- 3100, ход мм- 18, дерево/сталь мм-65/6		Китай	3165140442053	304	210	85	2,4	2,4	96	
Пилы лобзиковые	GST	060158G000	GST 90 E	Чемодан	Standard		Открытая рукоятка. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдув опилок. Кейс, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-650Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/сталь мм-90/10		Россия	3165140529266	396	329	119	4,3	2,43	40	
Пилы лобзиковые	GST	060158F120	GST 850 BE	Картон	HOT 14		Закрытая рукоятка, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдув опилок. Картонная коробка, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-600Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/сталь мм-85/10		Россия	3165140736077	360	220	100	3,1	2,43	90	
Пилы лобзиковые	GST	0601512000	GST 150 CE	Чемодан	Standard		корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10		Швейцария	3165140463720	397	360	114	4,45	2,60	48	
Пилы лобзиковые	GST	0601512003	GST 150 CE	L-BOXX	Standard		корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10		Швейцария	3165140618847	442	357	151			24	
Пилы лобзиковые	GST	0601517000	GST 160 CE	L-BOXX	Standard		Открытая рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	**НОВИНКА**	Швейцария	3165140746250							
Пилы лобзиковые	GST	0601513000	GST 150 BCE	Чемодан	ACTIVE 30		верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10		Швейцария	3165140463560	397	360	114	4,60	2,70	48	
Пилы лобзиковые	GST	0601513003	GST 150 BCE	L-BOXX	Standard		верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10		Швейцария	3165140618908	442	357	151			24	
Пилы лобзиковые	GST	0601518000	GST 160 BCE	L-BOXX	Standard		Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроник, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	**НОВИНКА**	Швейцария	3165140746274							
Пилы лобзиковые	GST	0601515101	GST 1400 BCE	Чемодан	Standard		верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144DP, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло	мощность-720Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-140/10	**НОВИНКА**	Швейцария	3165140746243							
Пилы лобзиковые	GST	0601518001	GST 160 BCE	Чемодан	Standard		Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Чемодан, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	**НОВИНКА**	Швейцария	3165140746281							
Пилы лобзиковые	GST	0601516000	GST 25 M	Чемодан	Standard		Лобзик оптимизированный для резки металла (за счет сниженного числа оборотов, длины хода пилки и усиленного редуктора). В комплекте 15 пильных полотен (6 для алюминия, 6 для стали, 3 для нержавейки). Пластиковый кейс	мощность-670Вт, скорость вр.- 500-2600, ход мм- 24, алюминий/нелегир. сталь мм-25/15		Китай	3165140584661	385	360	110	4,80	2,70	42	
Мешалки	GRW	0601940708	GRW 11 E	Картон	Standard		Синхронизированная 2-х скоросная схема, оптимальное согласование числа оборотов с размешиванием материалов.	мощность-1150Вт, скорость вр.- 0-280/640, патрон-5/8"		Германия	3165140438902	475	315	150	7	4,43	32	
Бороздоделы	GNF	0601612508	GNF 20 CA	Чемодан	Standard		Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ключ.	мощность-900Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-115, глубина/ширина паза-20/23		Германия	3165140047159	605	340	155	5,8	3,4	20	
Бороздоделы	GNF	0601621708	GNF 35 CA	Чемодан	ACTIVE 30		Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-150, глубина/ширина паза-35/39		Германия	3165140322027	515	420	195	7,8	4,8	16	
Бороздоделы	GNF	0601368708	GNF 65 A	Чемодан	Standard		Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ, дополнительная рукоятка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5.000, д.круга-230, глубина/ширина паза-65/40		Германия	3165140199292	705	330	300	20,6	9,1	8	
Ножовки столярные	GFZ	0601637708	GFZ 16-35 AC	Картон	Standard		набор пилок дерево-пластмасса, адаптер для пылеотвода.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 850-2500, ход- 50, длина мача-350		Германия	3165140199612	900	240	125	7,24	5,6	27	
Пилы дисковые	GKS	0601670000	GKS 160	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Металлические подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1050Вт, скорость вр.- 5600, д.диска-160, глубина пропила-54		Германия	3165140418799	395	300	260	4,84	4,8	24	
Пилы дисковые	GKS	0601664000	GKS 55	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 5200, д.диска-160, глубина пропила-55		Германия	3165140346696	393	295	283	4,94	4,94	24	
Пилы дисковые	GKS	0601664900	GKS 55 GCE	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами	мощность-1350Вт, скорость вр.- 2100-5100, д.диска-160, глубина пропила-55		Швейцария	3165140607902	400	300	290			24	
Пилы дисковые	GKS	0601664901	GKS 55 GCE	L-BOXX	Standard		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами	мощность-1350Вт, скорость вр.- 2100-5100, д.диска-160, глубина пропила-55		Швейцария	3165140607919	442	357	253			12	
Пилы дисковые	GKS	0601623000	GKS 190	Картон	HOT 14		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косого пропила - 56 градусов		Китай	3165140469678	460	360	300	6,5	4,2	24	
Пилы дисковые	GKS	0601667000	GKS 65	Картон	ACTIVE 30		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65		Китай	3165140346771	432	301	280	7,3	4,5	20	
Пилы дисковые	GKS	0601668903	GKS 65 G	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65		Китай	3165140649483						12	
Пилы дисковые	GKS	0601668900	GKS 65 GCE	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.Совместимость с направляющими шинами	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65		Китай	3165140607629						12	замена для GKS 65 CE
Пилы дисковые	GKS	0601668901	GKS 65 GCE	L-BOXX	Standard		Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.Совместимость с направляющими шинами	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65		Китай	3165140607636						20	замена для GKS 65 CE
Пилы дисковые	GKS	060157A000	GKS 85	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85		Китай	3165140401906	450	350	300	11,3	8,05	12	
Пилы дисковые	GKS	060157A900	GKS 85 G	Картон	Standard		Турбосдув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool;	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85		Китай	3165140607902	450	350	300			12	
Пилы дисковые	GKS	060157A901	GKS 85 G	L-BOXX	Standard		Турбосдув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool;	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85		Китай	3165140607919	440	360	390			10	
Пилы дисковые погружные	GKT	0601675000	GKT 55 GCE	Картон	Standard		Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроник и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ Совместимость с	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57		Германия	3165140607742	450	290	270	6,15	4,7	18	
Пилы дисковые погружные	GKT	0601675001	GKT 55 GCE	L-BOXX	Standard		Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроник и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ, кейс L-BOXX 374 (размер 4).	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57		Германия	3165140607759	442	357	389	9,05	4,7	10	
Направляющие	FSN	1600Z00005	FSN 800	картон	Standard		Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих	Длина 800 мм		Германия	3165140608022	1150	140	90		1,3	50	
Направляющие	FSN	1600Z00006	FSN 1100	картон	Standard		Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих	Длина 1100 мм		Германия	3165140608039	1150	140	90			50	
Направляющие	FSN	1600Z0000F	FSN 1600	картон	Standard		Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих	Длина 1600 мм		Германия	3165140608152	1650	140	90			50	
Направляющие	FSN	1600Z00007	FSN 2100	картон	Standard		Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих	Длина 2100 мм		Германия	3165140608046	2220	155	100			50	
Направляющие	FSN	1600Z00008	FSN 3100	картон	Standard		Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих	Длина 3100 мм		Германия	3165140608053	3165	115	115			24	
Направляющие	FSN	1610Z00020	FSN BAG (сумка для FSN 1600)	Полиэтилен	Standard		сумка тканевая для направляющих шин FSN длиной до 1600 мм с дополнительными карманами для принадлежностей			Китай	3165140707336	1600	200	15-50	1	1	80	
Направляющие	FSN	1600Z00009	FSN VEL (соед. элемент)	Блистер	Standard		соединительный элемент для направляющих шин FSN: точное соединение двух направляющее без люфтов, простая фиксация с помощью эксцентрикового винта			Германия	3165140608060	450	80	5			500	
Направляющие	FSN	1600Z0000A	FSN WAN (угловой упор)	картон	Standard		угловой упор для направляющих шин FSN: простая фиксация направляющих под нужным углом			Германия	3165140608077	485	240	50			80	
Направляющие	FSN	1600Z0000B	FSN SZW (струбцины)	Блистер	Standard		струбцины для направляющих шин FSN			Германия	3165140608084	185	185	25			288	

Направляющие	FSN	1600Z0000C	FSN KK (пласт. заглушки)	Блистер	Standard		пластиковые заглушки для направляющих шин FSN.обеспечивают свободу движения и минимизируют износ кабеля питания и шланга пылесоса об острые грани направляющей.			Германия	3165140608091	250	90	10	0,06	0,02	960	
Направляющие	FSN	1600Z0000D	FSN SS (защита от сколов)	Блистер	Standard		защита от сколов для направляющих шин FSN	длина 3,4 м		Германия	3165140608107	185	185	25		0,294	288	
Направляющие	FSN	1600Z0000E	FSN HB (противоск. лента)	Блистер	Standard		противоскользящая лента для направляющих шин FSN	длина 6,2 м		Германия	3165140608114	185	185	20			288	
Направляющие	FSN	1600Z0000M	FSN RS (защита от обратного удара)	Блистер	Standard		устанавливается на направляющие шины FSN для предотвращения обратного удара при работе с погружной пилой GKT 55 GCE; может использоваться как ограничитель длины пропила при работе с направляющей шиной			Германия	3165140619776	120	90	39		0,05	720	
Принадлежности	ACE	1600Z0000X	Параллельный упор (только для GKT 55 GCE)	картон	Standard		параллельный упор для погружной пилы GKT 55 GCE			Германия	3165140629928	430	310	45		0,6	112	
Пилы цепные	GKE	0601597603	GKE 35 BCE	Картон	Standard		Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-350, скорость протяжки-12		Венгрия	3165140331104	540	290	220	6,2	3,7	21	
Пилы цепные	GKE	0601597703	GKE 40 BCE	Картон	Standard		Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-400, скорость протяжки-12		Венгрия	3165140331142	542	293	222	6,25	3,7	21	
Пилы для пеноматериалов	GSG	0601575103	GSG 300	Картон	Standard		Для раскроя пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов. Низкий уровень вибрации и шума. Шабер, опорная плита, отверка.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота ходов-3200, глубина пропила-300		Германия	3165140433068	385	180	105	1,9	1,5	114	замена для 0601575108
Пилы сабельные	GSA	060164C800	GSA 1100 E	Чемодан	Standard		Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1100Вт, скорость вр.-0-2800, ход-28		Китай	3165140508469	560	190	230	6,4	3,6	36	
Пилы сабельные	GSA	060164E200	GSA 1300 PCE	Чемодан	Standard		Антивибрационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Маятниковый ход (неотключаемый). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок, регулируемый упор.	мощность-1300Вт, скорость вр.-0-2900, ход-28		Китай	3165140578288	560	190	230	6,4	4,1	36	
Рубанки	GHO	0601594003	GHO 15-82	Картон	HOT 14		парковочный башмак; Мешок для сбора пыли, параллельный упор, шестигранник, картонная коробка	мощность-600 Вт, скорость вр.-16000, паз-9, толщина/ширина стружки-1, 5 х 82, регулируемая глубина выборки паза - 0-9		Малайзия	3165140528689	370	190	175	4,15	2,5	48	
Рубанки	GHO	0601594103	GHO 26-82	Картон	Standard		Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз 9, толщина/ширина стружки-2, 6 х 83		Малайзия	3165140287012				4,03	3,09	51	
Рубанки	GHO	0601594303	GHO 26-82	Чемодан	Standard		Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. В чемодане	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз 9, толщина/ширина стружки-2, 6 х 82		Малайзия	3165140287074	370	200	170	6,08	3,1	18	
Рубанки	GHO	060159A760	GHO 40-82 C	Чемодан	Standard		Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. пружина «РАчемодан, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз 24, толщина/ширина стружки-4, 0 х 82		Швейцария	3165140305617	470	360	210	6,54	3,55	19	замена для 060159A768
Рубанки	GHO	060159A76A	GHO 40-82 C	L-BOXX	Standard		Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, Кейс L-Boxx 238, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз 24, толщина/ширина стружки-4, 0 х 82		Швейцария	3165140619363	442	357	253				
Шлифмашины ленточные	GBS	0601274708	GBS 75 AE	Картон	Standard		Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифлента, мешок для пыли, графитовая плита, картон	мощность-750Вт, ширина/длина ленты-72 х 533, скорость протяжки ленты-200 - 330		Швейцария	3165140323130	500	200	190	4,115	3,55	24	
Дельташлифмашины	GDA	0601294708	GDA 280 E	Чемодан	Standard		Пылеотсос. Управляющая электроника. 15 шлифлистов, 2 шлифовальных языка, полировальный войлок, чемодан.	мощность-280Вт, скорость вр.-13000-19000, ход-2, пластина-94		Швейцария	3165140149150	380	292	100	2,7	1,4	48	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601387500	GEX 125-1 AE	Картон	HOT 14		Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125		Малайзия	3165140438278	240	160	135	1,9	1,9	125	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601387501	GEX 125-1 AE	Чемодан	Standard		Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125		Малайзия	3165140438285	390	365	115	3,4	3,3	42	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601372565	GEX 125 AC	Картон	Standard		Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-5, д.шлифлиста-125		Швейцария	3165140635721	375	193	160	2,9	2,3	56	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601372768	GEX 150 AC	Картон	Standard		Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-4, д.шлифлиста-150		Швейцария	3165140635783	375	195	155	2,95	2,4	56	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	060137B102	GEX 125-150 AVE	Картон	Standard		Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства, Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм, картонная коробка	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150		Швейцария	3165140593588	356	225	168	3,5	2,5	48	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	060137B101	GEX 125-150 AVE	L-BOXX	Standard		Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм, дополнительный	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150		Швейцария	3165140593571	445	357	253	6,25	2,5	12	
Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601250788	GEX 150 Turbo	Картон	Standard		Мультифункциональность: три инструмента в одном. Одним нажатием происходит переключение на тонкую шлифовку или полировку. 5-кратный съем материала в турборежиме. Защита от перегрузок и повышенная пылеизоляция. Регулирующая	мощность-600Вт, скорость вр.-6200-13300, ход-4.5, д.шлифлиста-150		Германия	3165140316453	280	200	155	5,7	2,8	23	
Виброшлифмашины	GSS	0601297085	GSS 140 A	Картон	Standard		Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифбумага. Пылеотсос. Управляющая электроника.Шлифлист, микрофильтр	мощность-180Вт, скорость вр.-24000, ход 1.6, шлифпласт.-113х105		Мексика	3165140337854	346	280	165	2,9	2,8	46	
Виброшлифмашины	GSS	0601070400	GSS 23 A	Картон	Standard		Надежная система крепления шлифбумаги. Пылеотсос.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-12000, ход 0.6, шлифпласт.-92х182		Малайзия	3165140457040	365	170	130	2,4	2,4	72	
Виброшлифмашины	GSS	0601070721	GSS 23 AE	Чемодан	Standard		Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифбумага. Пылеотсос. Управляющая электроника.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-14000-24000, ход-1.6, шлифпласт.-92х182		Малайзия	3165140369732	390	355	111	3,7	2	46	
Виброшлифмашины	GSS	0601292670	GSS 230 AE	Картон	Standard		Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-300Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92х182		Швейцария	3165140707176	440	208	130			48	замена для 0601292688, 060129266A
Виброшлифмашины	GSS	0601293670	GSS 280 AE	Картон	Standard		Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-330Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92х182		Швейцария	3165140707213	440	208	130			48	замена для 0601293688, 060129366A
Виброшлифмашины	GSS	0601292802	GSS 230 AVE	Картон	Standard		Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92х182	НОВИНКА	Швейцария	3165140663779						48	
Виброшлифмашины	GSS	0601292801	GSS 230 AVE	L-BOXX	Standard		Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92х182	НОВИНКА	Швейцария	3165140663762	442	357	253			12	
Виброшлифмашины	GSS	0601292902	GSS 280 AVE	Картон	Standard		Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114х226	НОВИНКА	Швейцария	3165140863830						48	
Виброшлифмашины	GSS	0601292901	GSS 280 AVE	L-BOXX	Standard		Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114х226	НОВИНКА	Швейцария	3165140663823	442	357	253			12	
Фрезеры	GKF	060160A100	GKF 600	Чемодан	Standard		Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемодан, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход , цанга-6/8		Мексика	3165140428880	390	365	125	3,87	3,84	46	ранее 060160A120
Фрезеры	GKF	060160A102	GKF 600	L-BOXX	Standard		Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Кейс L-Boxx 238, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход , цанга-6/8		Мексика	3165140619059	442	357	253				
Фрезеры	GKF	060160A800	TE 600 (погружная база для GKF 600)	Картон	Standard		Погружная база для использования с кромочным фрезером GKF 600. Возможность использования с фрезерным циркулем и направляющими шинами FSN (через переходники). Точная регулировка глубины фрезерования, фиксация моторного блока без дополнительных		НОВИНКА	Тайвань	3165140754637	150	280	230	2,02	1,50	108	
Фрезеры	GFF	0601620003	GFF 22 A	Картон	Standard		Ламельный фрезер для прецизионного фрезерования пазов. Точная регулировка глубины фрезерования.Защита от проскальзывания для безопасного фрезерования. Маркировка для точного позиционирования дюбельного соединения. Эргономичная рукоятка	мощность-670Вт, скорость вр.-9000, ход-22, цанга-		Германия	3165140183925	310	305	240	4,8	2,9	24	Поставка в Россию по спецзаказу
Фрезеры	GOF	0601614608	GOF 900 CE	Картон	Standard		Электронная защита от перегрузок. Электроника постоянства. Параллельный упор, копирующая втулка 17 мм, зажимная цанга, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода.	мощность-900Вт, скорость вр.-12000 - 24000, ход-50, цанга-8		Мексика	3165140250948	415	350	280	6,94	4	16	
Фрезеры	GOF	0601624020	GOF 1600 CE	Картон	Standard		Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - "8/12, вес - 5,8 кг	НОВИНКА	Мексика	3165140486576	433	330	360			12	
Фрезеры	GOF	0601624000	GOF 1600 CE	L-BOXX	Standard		Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - "8/12, вес - 5,8 кг	НОВИНКА	Мексика	3165140486576	445	357	389				
Фрезеры	GOF	0601619708	GOF 2000 CE	Картон	Standard		Электронная защита от перегрузок. Электроника постоянства. Параллельный упор, копирующая втулка 30 мм, зажимная цанга, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода.	мощность-2000Вт, скорость вр.-8000 - 21000, ход-65, цанга-12		Мексика	3165140217675	420	360	310	9,3	6,3	12	
Фрезеры	GMF	0601624022	GMF 1600 CE	Картон	Standard		Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - "8/12, вес - 5,8 кг (с погружной базой) / 4,3 кг (с	НОВИНКА	Мексика	3165140486750	605	333	360		5,8		
Фрезеры	GMF	0601624002	GMF 1600 CE	L-BOXX	Standard		Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - "8/12, вес - 5,3 кг (с погружной базой) / 4,2 кг (с	НОВИНКА	Мексика	3165140486750	445	357	389	12,7	5,8		
Фрезеры	OFZ	1600A0011C	OFZ (переходник для фрезерного циркуля)	Картон	Standard		Система для фрезерования по окружности	-	НОВИНКА	Тайвань	3165140729994	60	167	60	0,1	0,1	308	

Точила	GBG	060127A000	GBG 6	Картон	Standard		Мощный двигатель, защитные кожухи из металла, стекла для защиты от искр, защита от пыли благодаря цельнолитому корпусу, легкая замена кругов, резиновые ножки. Шлифкруги (зерно 24 и 60 мм)	мощность-350 Вт, скорость вр.-2900, посад разм.кругов- 20, толщина шлифкр.- 20, д.шлифкр.-150	НОВИНКА	Китай	3165140573108	376	250	254	11	10,3	36	
Точила	GBG	060127A100	GBG 8	Картон	Standard		Мощный двигатель, защитные кожухи из металла, стекла для защиты от искр, защита от пыли благодаря цельнолитому корпусу, легкая замена кругов, резиновые ножки. Шлифкруги (зерно 24 и 60 мм)	мощность-600 Вт, скорость вр.-2900, посад разм.кругов-32, толщина шлифкр.- 25, д.шлифкр.-200	НОВИНКА	Китай	3165140573252	440	300	300	17,4	16,4	15	замена для 0601277103, 0601277203
Технические фены	GHG	0601944703	GHG 660 LCD	Чемодан	Standard		Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и два сопла в комплекте.	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500 диап.темпер.-50/660		Румыния	3165140289405	390	290	125	2	0,94	60	переход на 0601944703 в 2010 г.; ранее страна производства - Чехия
Клеительные пистолеты	GKP	0601950703	GKP 200 CE	Чемодан	Standard		Термоклеильный пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой индикатор сети.	мощность-500Вт, плавкий стержень-11 х 200, производительность- 30, время разогр.-4		Румыния	3165140058933	345	289	89	1,4	0,5	74	
Акк. Шуруповерты Ni	GSR	0601918J21	GSR 12-2	Чемодан	Standard		2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство, набор бит.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь/дерево-10\23, крут.момент- 27, вольтаж\емкость\тип 12/ 1, 5/ NiCd		Малайзия	3165140462556	350	295	105	4,2	1,8	69	цена действительна до 30.09.2010. С 01.10.2010 105 EUR POM, ExW 75 EUR
Акк. Шуруповерты Ni	GSR	0601918G20	GSR 14,4-2	Чемодан	Standard		2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр.- 0-400/1400, сталь/дерево-10\26, крут.момент- 30,		Малайзия	3165140366045	390	250	98	4,4	1,8	69	
Акк. Шуруповерты Ni	GSR	0601918300	GSR 18-2	Чемодан	Standard		2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр.- 0-400/1250, сталь/дерево-10\29, крут.момент- 22,		Малайзия	3165140558020	392	360	114	5,05	4,01	48	
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Ni	GSB	06019A7500	GSB 12-2	Чемодан	Standard		2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 22 ступени крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Небольшой вес и компактный размер. Чемодан, ЗУ 86 мин.	скор.вр.- 0-450/1250, сталь/дерево\кирпич-10\25\8, крут.момент- 30,		Малайзия	3165140559089	350	294	105	4,4	1,5	48	
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Ni	GSB	06019A7400	GSB 14,4-2	Чемодан	Standard		2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 22 ступени крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Небольшой вес и компактный размер. Чемодан, ЗУ 86 мин.	скор.вр.- 0-550/1550, сталь/дерево\кирпич-10\25\10, крут.момент- 36,		Малайзия	3165140559003	350	294	105	4,7	1,5	48	
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019A2101	GSR Mx2Drive	Пласт. коробка	Standard		Инновационный 2-х скоростной редуктор, универсальный битодержатель, подсветка, компактный размер, тормоз выбега, 2 аккумулятора и 60 мин ЗУ. Пластиковая коробка	скор.вр.- 0-580/150, макс. шуруп - 5мм, диам.сверления в дереве 5мм, крут.момент- 10,		Малайзия	3165140575560	220	170	130	1,7	0,57	120	
Акк.шуруповерты Li-Ion	GWI	0601360U08	GWI 10,8 V-LI ("solo")	L-BOXX ready	Standard		**ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!** Угловой шуруповерт. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-585, сталь\дерево - 10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип-			3165140577366				1,35	1,05	132	
Акк. угловой шуруповерт Li-Ion	GWI	0601360U0C	GWI 10,8 V-LI	L-BOXX ready	Standard		Угловой шуруповерт. 2 аккумулятора 1.5 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-585, сталь\дерево - 10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип-			3165140577274				2,55	1,85	58	**замена для 0601360U07**
Акк. угловой шуруповерт Li-Ion	GWI	0601360U0D	GWI 10,8 V-LI	L-BOXX	Standard		Угловой шуруповерт. 2 аккумулятора 2.0 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. **L-boxx**	скор.вр.-0-585, сталь\дерево - 10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип-			3165140572750				4,3	2	45	**замена для 0601360U06**
Акк. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion	GWB	0601390905	GWB 10,8-LI ("solo")	L-BOXX ready	Standard		**ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!** Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип-		Мексика	3165140645140	334	216	80	1,6	1,2	132	
Акк. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion	GWB	0601390908	GWB 10,8-LI	L-BOXX	Standard		Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. 30 мин. зарядное устройство. **L-boxx**	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип-		Мексика	3165140645133	442	357	117	4,5	1,2	45	**замена для 0601390904**
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	0601992901	GSR 10.8-LI ("solo")	L-BOXX ready	Standard		**версия без аккумуляторов**. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия	3165140548427	360	215	95	1,2	1,1	48	
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	0601992906	GSR 10.8-LI	L-BOXX ready	Standard		2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия	3165140548410	360	215	95	1,9	0,8	48	**замена для 0601992900**
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	0601992909	GSR 10.8-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление **L-boxx**, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия	3165140548595	442	357	117	4	0,8	45	**замена для 0601992902**
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019D4002	GSR 10.8 V-EC	L-BOXX ready	Standard		**версия без аккумуляторов**.Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC с полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10. Подсветка, рукоятка с мягкой накладкой, компактный размер. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/30, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/	НОВИНКА	Малайзия	3165140739146							Поставка в Украину по спецзаказу
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019D4000	GSR 10.8 V-EC	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление **L-boxx**, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/	НОВИНКА	Малайзия	3165140739108							
Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion	GSR	0601868101	GSR 10.8-2-LI ("solo")	L-BOXX ready	Standard		**версия без аккумуляторов**. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия	3165140538473				1,4	0,95	98	
Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion	GSR	0601868107	GSR 10.8-2-LI	Картон	Standard		2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 30 мин	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия	3165140534727				2,25	0,95	98	**замена для 0601868100**
Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion	GSR	0601868109	GSR 10.8-2-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм**L-boxx**, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия	3165140562621				4,25	1,09	45	**замена для 0601868102**
Акк.ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion	GSB	06019B6906	GSB 10.8-2-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм**L-boxx**, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/		Малайзия					4,25	1,09	45	
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019A8405	GSR 1440-LI	Чемодан	HOT 14		2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. **Чемодан**, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр.-0-420/1400, сталь\дерево-10/25, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 14,4/		Малайзия	3165140724906	350	294	105	2,88	1,3	48	замена для 06019A8400
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019A8305	GSR 1800-LI	Чемодан	HOT 14		2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. **Чемодан**, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр (1/2).- 0-400/0-1300 Макс. диам.сверления сталь/дерево-10/29; Макс. диам. шурупов - 8 мм; Макс.		Малайзия	3165140726764	350	294	105	3,1	1,4	48	замена для 06019A8300
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019B7401	GSR 14,4-2-LI	L-BOXX ready	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ*. Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезиненная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство.	скор.вр (1/2).- 0-400/0-1250 Макс. диам.сверления сталь/дерево-10/25, Макс. крут.момент - 38 Нм;		Малайзия	3165140659949	392	360	114	3,3	3,3	35	замена для 06019A4407
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019B7400	GSR 14,4-2-LI	L-BOXX	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ*. Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезиненная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство.**Версия с 2х1,5Ач в L-**	скор.вр.- 0-400/0-1250 сталь/дерево-10/25, крут.момент - 38, вольтаж\емкость\тип- 14,4/		Малайзия	3165140659932	442	355	150	5,01	4,4	35	замена для 06019A4400
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019B7301	GSR 18-2-LI	L-BOXX ready	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ* Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезиненная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство.	скор.вр.- 0-400/0-1300 сталь/дерево-10/29, крут.момент - 45, вольтаж\емкость\тип- 18/		Малайзия	3165140659819	392	360	114	3,4	3,35	35	замена для 06019A4306
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019B7300	GSR 18-2-LI	L-BOXX	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ* Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезиненная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство.**Версия с 2х1,5Ач в L-**	скор.вр.- 0-400/0-1300 сталь/дерево-10/29, крут.момент - 45, вольтаж\емкость\тип- 18/	НОВИНКА	Малайзия	3165140659802	442	355	150	5,1	4,4	35	замена для 06019A4300
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	06019C7001	GSB 14,4-2-LI	L-BOXX	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ* Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезиненная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство.	скор.вр.- 0-500/0-1400 сталь/дерево-10/25, крут.момент - 38, вольтаж\емкость\тип- 14,4/		Малайзия	3165140716338	392	360	114	3,4	3,4	35	замена для 06019A5406
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	06019A5306	GSB 18-2-LI	L-BOXX ready	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ* Необычайно легкий инструмент. 10-мм патрон. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, прорезиненная рукоятка. Система ECP. 45-мин зарядное устройство.	скор.вр.- 0-500/0-1450 сталь/дерево-10/29, крут.момент - 45, вольтаж\емкость\тип- 18/		Малайзия	3165140580298	392	360	114	3,5	3,45	35	Поставка в Россию по спецзаказу
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	060186600F	GSR 14,4 V-LI	L-BOXX	Standard		**СТАНДАРТНАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка	скор.вр.- 0-500/0-1600 сталь/дерево-13/28, крут.момент - 53/20, вольтаж\емкость\тип- 14.4/		Малайзия	3165140723176	442	335	150	5	1,5	35	замена для 0601866000
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	060186600E	GSR 14,4 V-LI	L-BOXX	ACTIVE 30		**СТАНДАРТНАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка	скор.вр.- 0-500/0-1600 сталь/дерево-13/32, крут.момент - 60/25, вольтаж\емкость\тип- 14.4/		Малайзия	3165140723169	442	355	150	5,5	1,7	35	замена для 0601866002
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06018661 0J	GSR 18 V-LI	L-BOXX	Standard		**СТАНДАРТНАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка	скор.вр.- 0-500/0-1700 сталь/дерево-13/32, крут.момент - 60/23, вольтаж\емкость\тип- 18/		Малайзия	3165140725774	442	335	150	5,2	1,6	35	замена для 0601866100
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	060186610H	GSR 18 V-LI	L-BOXX	ACTIVE 30		**СТАНДАРТНАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка	скор.вр.- 0-500/0-1700 сталь/дерево-13/35, крут.момент - 67/28, вольтаж\емкость\тип-		Малайзия	3165140725767	442	335	150	5,1	4,5	35	замена для 0601866102
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	060186700D	GSB 14,4 V-LI	L-BOXX	Standard		**СТАНДАРТНАЯ***СЕРИЯ*.Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка	скор.вр.- 0-500/0-1600 число ударов - 0- 24.000 сталь/дерево\кирпич-13\32\13, крут.момент - 60/25,		Малайзия	3165140724739	442	335	150	5,6	1,6	35	замена для 0601867002
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	060186710F	GSB 18 V-LI	L-BOXX	Standard		**СТАНДАРТНАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка	скор.вр.- 0-500/0-1700 число ударов - 0- 25.500 сталь/дерево\кирпич-13\35\13, крут.момент - 67/28,	НОВИНКА!	Малайзия	3165140726184	442	335	150	5,8	1,9	35	замена для 0601867102
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	0601865408	GSR 14.4 VE-2-LI	L-BOXX, Solo	Standard		**ПРОДВИНУТАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега. 25 ступеней крутящего момента +	скор.вр.- 0-380/0-1600 сталь/дерево-13/45, крут.момент - 75/34, вольтаж\емкость\тип- 14.4/		Малайзия	3165140729772	229	221	95	1,9	1,5	142	Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 0601865402
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019D9000	GSR 14,4 VE-2-LI	L-BOXX	ACTIVE 30		**ПРОДВИНУТАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега. 25 ступеней крутящего момента +	скор.вр.- 0-380/0-1600 сталь/дерево-13/45, крут.момент - 75/34, вольтаж\емкость\тип- 14.4/		Малайзия	3165140760812							Замена для 0601865406, 0601865408, 0601865400
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	0601865308	GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX, Solo	Standard		**ПРОДВИНУТАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега. 25 ступеней крутящего момента +	скор.вр.- 0-380/0-1600 сталь/дерево-13/50, крут.момент - 80/43, вольтаж\емкость\тип- 14.4/		Малайзия	3165140729741	229	221	95	2,1	1,5	142	Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 0601865302
Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019D9100	GSR 18 VE-2 LI	L-BOXX	ACTIVE 30		**ПРОДВИНУТАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега. 25 ступеней крутящего момента +	скор.вр.- 0-380/0-1600 сталь/дерево-13/50, крут.момент - 80/43, вольтаж\емкость\тип- 18/	НОВИНКА!	Малайзия	3165140760829	442	335	150	5,8	2,1	35	Замена для 0601865306, 0601865308, 0601865300
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	06019D9200	GSB 14,4 VE-2 LI	L-BOXX	Standard		**ПРОДВИНУТАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз	скор.вр.- 0-420/0-1800 число ударов - 0- 27.000 сталь/дерево\кирпич-13\28\14, крут.момент - 80/31,		Малайзия	3165140760836	442	335	150	5,9	2,1	35	замена для 0601862406, 0601862408, 0601862400
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	06019D9300	GSB 18 VE-2 LI	L-BOXX	Standard		**ПРОДВИНУТАЯ***СЕРИЯ*. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз	скор.вр.- 0-420/0-1800 число ударов - 0- 27.000 сталь/дерево\кирпич-13\28\16, крут.момент - 85/38,		Малайзия	3165140760843	442	335	150	6,2	2,2	35	Замена для 0601862300, 0601862306, 0601862308

Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR	06019C0100	GSR 36 V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора 4.0 А/ч LI-ion. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненая рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство	скор.вр.-0-400/1400, сталь/дерево-16/50, круг.момент- 36, вольтаж\емкость\тип-36/2.6/LI-Ion		Малайзия	3165140683487							замена для 0601912106. спецзаказ для Украины
Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion	GSB	06019C1100	GSB 36 V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора 4.0 А/ч. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненая рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство	скор.вр.0-450/1500 число уд.- 0-21000, сталь/дерев\кирпич-16/50/18, круг.момент- 33, вольтаж\емкость\тип-36/		Малайзия	3165140683531							замена для 0601913106
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDR	06019A6901	GDR 10,8-LI ("Solo")	L-BOXX ready	Standard		**ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!** Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент- 105 Нм, вольтаж\емкость\тип- 10,8/		Малайзия	3165140547569	360	215	95	1,4	1,4	48	
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDR	06019A6903	GDR 10,8-LI	L-BOXX ready	Standard		2 аккумулятора 1.5 А/ч. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент- 105 Нм, вольтаж\емкость\тип- 10,8/		Малайзия	3165140547499	360	215	95	2,3	1,7	48	замена для 06019A6900
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDR	06019A6977	GDR 10,8-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора 2.0 А/ч. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент- 105 Нм, вольтаж\емкость\тип- 10,8/		Малайзия	3165140547963	442	357	117	4,13	1,7	45	замена для 06019A6972
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDR	06019A140F	GDR 14,4 V-LI	L-BOXX	Standard		Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah **L-boxx**	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты-M6-14, крутящий момент- 150, вольтаж\емкость\тип- 14.4/ 3/		Малайзия	3165140724418				5,7	1,7	35	замена для 06019A1404
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDR	06019A130E	GDR 18 V-LI	L-BOXX	Standard		Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah **L-boxx**	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - M6-14, крутящий момент- 160, вольтаж\емкость\тип-18/ 3/ LI-ion		Малайзия	3165140726702				6	1,7	35	Замена для 0601909F20
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDS	06019A1T06	GDS 14,4 V-LI	L-BOXX	Standard		Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah **L-boxx**	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/2", винты-M6-14, крутящий момент- 170, вольтаж\емкость\тип-14.4/ 3/ LI-		Малайзия	3165140724463				5,8	1,7	35	замена для 06019A1T04
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDS	06019A1S0B	GDS 18 V-LI	L-BOXX	Standard		Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток **2*4,0Ah L-boxx**	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/2", винты-M6-16, крутящий момент- 180, вольтаж\емкость\тип-18/ 3/ LI-ion	**НОВИНКА**	Малайзия	3165140726597				6	1,7	35	замена для 06019A1S04
Акк. ударн. гайковерты Li-Ion	GDS	06019B1303	GDS 18 V-LI HT	L-BOXX	Standard		Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток **L-boxx (4,0Ah)**	скор.вр.0 - 1900, патрон- 1/2", крутящий момент- 650, вольтаж\емкость\тип-" 18/ 3.0/ LI-ion		США	3165140726511	445	357	151	7,25	3	30	замена для 06019B1301
Акк. Перфораторы Li-Ion	GBH	0611905402	GBH 14,4 V-LI Compact	L-BOXX	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ* Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus.	скор.вр.-0-680, сила уд- 1Дж, бетон/сталь/дерево/шуруп- 12/8/16/6, число уд.-0-4950, вольтаж\емкость\тип-		Германия	3165140600187	445	357	151			35	
Акк. Перфораторы Li-Ion	GBH	0611905302	GBH 18 V-LI Compact	L-BOXX	Standard		**БАЗОВАЯ***СЕРИЯ* Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus.	скор.вр.- 0-1050, сила уд-1Дж, бетон/сталь/дерево/шуруп- 12/8/16/6, число уд.-0-4950, вольтаж\емкость\тип-		Германия	3165140600194	445	357	151			35	
Акк. Перфораторы Li-Ion	GBH	0611904002	GBH 18 V-EC	L-BOXX	Standard		Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. **L-boxx**, дополнительная рукоятка; 2 аккумулятора 3.0 А/ч; зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.-0-1400, сила уд.- 1.7Дж, бетон/сталь- 18/13, число уд.-0-4550, вольтаж\емкость\тип-	**НОВИНКА**	Германия	3165140669498	442	357	151	6,85	2,6	30	
Акк. Перфораторы Li-Ion	GBH	0611901R0B	GBH 36 VF-LI	Чемодан	Standard		2 аккумулятораЧемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-960, сила уд.- 3, бетон\сталь-26/16, число уд.-0-4260, вольтаж\емкость\тип-36/ 2, 6/		Германия	3165140472760	500	380	145	10,14	4,1	26	
Акк. Перфораторы Li-Ion	GBH	0611900R0G	GBH 36 V-LI	Чемодан	Standard		2 аккумулятораЧемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-960, сила уд.- 3, бетон\сталь-26/16, число уд.-0-4260, вольтаж\емкость\тип-36/ 2, 6/		Германия	3165140472166	500	380	145	9,5	4,3	26	
Акк. Перфораторы Li-Ion	GBH	0611903R02	GBH 36 V-LI Compact	Чемодан	Standard		2 аккумулятораЧемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-1500, сила уд.- 1.7, бетон\сталь- 18/13, число уд.-0-4850, вольтаж\емкость\тип-36/ 1.3/		Германия	3165140475556	480	360	130	6,8	2,95	36	
Акк. пилы сабельные	GSA	060164J00A	GSA 18 V-LI	L-BOXX	Standard		Зарядное устройство, 2 аккумулятора**4.0 А/ч** LI-Ion, L-boxx. Пильные полотна по дереву и металлу.	вольтаж\емкость\тип-18/3.0 LI-Ion, число ходов в мин-2400/2700, длина хода полотна-29	**НОВИНКА**	Швейцария	3165140726368				8,6	7,3	20	замена для 060164J005
Акк. пилы сабельные	GSA	0601645R02	GSA 36 V-LI	Чемодан	Standard		Зарядное устройство, 2 аккумулятора 2.6 а/ч Li-Ion, чемодан. Пильные полотна по дереву и металлу.	вольтаж\емкость\тип-36/2. 6, число ходов в мин-2400/3000, длина хода полотна-28		Китай	3165140435659	505	414	145	9,5	4	24	
Акк. пилы дисковые Li-Ion	GKS	060166H008	GKS 18 V-LI	L-BOXX	Standard		НОВИНКА! Зарядное устройство, 2 аккумулятора**4.0 А/ч** LI-Ion, чемодан. Диск слева.	вольтаж\емкость\тип-18/3.0/Li-Ion, диам.диска-165, скорость хол.хода-3901		Швейцария	3165140725996				8,7	7,2	20	Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 060166H004
Акк. пилы дисковые Li-Ion	GKS	0601673R02	GKS 36 V-LI	Чемодан	Standard		Зарядное устройство, 2 аккумулятора 2.6 а/ч Li-Ion, чемодан.	вольтаж\емкость\тип-36/2. 6, диам.диска-165, скорость хол.хода-4000		Китай	3165140435703	595	400	263	12	4,5	12	
Акк. углошлифмашины	GWS	060193A30A	GWS 18 V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора х 4.0 А/ч, Защита от рестарта, непроворачиваемый защитный кожух, стандартная оснастка. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx.	ск.вр.- 10000, вольтаж\емкость\тип-18/ 3.0/ Li-Ion, д.круга- 115, шпиндель M15		Германия	3165140726412	445	357	142	6,7	2,3	35	замена для 060193A302
Акк. ленточная пила	GCB	06012A0300	GCB 18 V-LI	Картон	Standard		**НОВИНКА! ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ**, встроенная LED-подсветка, эргономичная конструкция и малый вес, быстрая смена пильного полотна, безопасный выключатель, направляющий ролик, 2 пильных полотна в комплекте,картон.	ск.ленты - 162 м/мин, вольтаж\емкость\тип- 18/ 3.0/ Li-Ion, Пильное		Китай	3165140595223	366	214	201	4,15	3,6	46	Поставка в Россию по спецзаказу
Акк. прямая шлифмашина	GGS	06019B5304	GGS 18 V-LI	L-BOXX	Standard		1 аккумулятор х 4.0 А/ч. Новый надежный корпус редуктора, 8 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольтаж\емкость\тип- 18/ 3.0/ Li-Ion,		Германия	3165140726474	445	357	142	6,5	1,5	35	замена для 06019B5302
Акк. пилы лобзиковые	GST	060158J404	GST 14,4 V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора х 4.0Ач с индикатором заряда. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Подсветка SDS система замены пилок. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин. **L-boxx.**	число оборотов - 0-2500, длина хода - 23 мм, глубина реза дерево/алюминий/сталь -		Швейцария	3165140724531	445	357	151	6,55	6,55	24	замена для 060158J400
Акк. пилы лобзиковые	GST	060158J305	GST 18 V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора х 4.0Ач с индикатором заряда. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Подсветка SDS система замены пилок. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин. **L-boxx.**	число оборотов - 0-2700, длина хода - 23 мм, глубина реза дерево/алюминий/сталь -		Швейцария	3165140726269	445	357	151	6,75	5,9	24	замена для 060158J300
Акк. гвоздезабиватель	GSK	0601480304	GSK 18 V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора х 4.0Ач с индикатором заряда. Электронная защита ячеек. Регулировка глубины забивания без ключа. Блокировка ударного механизма "wood protection system" обеспечивает сохранность заготовки, Не оставляет следов, сохраняет дорогие заготовки	Тип/длина гвоздей - штфит/32-63 мм; диаметр гвоздей - 1.6 мм; угол наклона 20, вес 3.49 кг., вольтаж\емкость\тип-		Тайвань	3165140726450	442	357	151	7,3	2,9	24	замена для 0601480301
Акк. рубанок	GHO	06015A0402	GHO 14,4 V-LI	L-BOXX	Standard		2х аккумулятора 4,0 А/ч 14,4 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 239	скорость вр.-14000, толщина\ширина стружки-1,6 х 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм, вес с аккумулятором 2,9 к		Швейцария	3165140724500	440	260	250				Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 06015A0401
Акк. Рубанок	GHO	06015A0303	GHO 18 V-LI	L-BOXX	Standard		2х аккумулятора 4,0 А/ч 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 239	скорость вр.-14000, толщина\ширина стружки-1,6 х 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм, вес с аккумулятором 3,1 к		Швейцария	3165140726566	440	260	250				Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 06015A0303
Ленточная шлифмашина	GEF	06018A8000	GEF 7 E	Картон	Standard		Ленточная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах с предустановкой скорости и изменением угла рабочей части	Мощность - 720 Вт, обороты х/х 2800 110000 об/мин, скорость вращения ленты 3,5-12 м/с, размер ленты 6-20х457 мм,	**НОВИНКА**	Германия	3165140727655	387	163	90	2,7	2	120	Поставка в Украину по спецзаказу
Шлифмашина для труб	GRB	06018A9000	GRB 14 CE AC	Чемодан	Standard		Шлифовальная машина для труб с регулируемой дополнительной рукояткой. Комплектация: 2 шлифленты, поставляется в кейсе	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, вес 3.7 кг	**НОВИНКА**	Германия	3165140733892	680	190	496	9,6	3,7	10	Поставка в Украину по спецзаказу
Щеточная шлифмашина	GSI	06018B1001	GSI 14 CE AC	L-BOXX	Standard		Щеточная шлифовальная машина. Комплектация: 2 щетки, валик для использования со шлифлентой, 2 шлифленты	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750 3000 об/мин, размер вставок 100х100 мм, вес 3.5 кг	**НОВИНКА**	Германия	3165140733922	442	389	357	9,4	3,4	10	Поставка в Украину по спецзаказу
Радио	GML	0601429900	GML Sound BOXX	Картон	Standard		Аккумуляторное радио для строительных площадок, 2 динамика, возможно использование с аккумуляторами 14,4 или 18В	Напряжение 14.4/18 В, емкость батареи 1.3-4.0 А*ч, FM/AM, AUX			3165140726986							
Радио	GML	0601429200	GML 10,8 V-LI	Картон	Standard		Радио AM/FM для строительных площадок, 2 динамика, 10 ячеек памяти (5 AM+5 FM) дисплей с подсветкой, эквалайзер, AUX IN; питание от блок питания или аккумулятора Bosch 10,8 В, AUX кабель. Комплект поставки: 12 В AC/DC блок питания, AUX кабель, 2х AAA	Динамики 2х 5 Вт, Вес - 1.4 кг.		Китай	3165140662819	360	235	90	1,6	1,4	96	
Радио	GML	0601429201	GML 10,8 V-LI + GSR 10,8-2-LI	L-BOXX	Standard		Набор 2 в 1: аккум. дрель шуруповерт GSR 10,8-2-LI (комплектация 0601868102) + радио GML 10,8 V-LI. Упаковка - кейс L-Boxx 102	-		Китай+Малайзия	3165140707053	442	357	117	4,24	1.4+1.1	45	
Радио / зарядное устройство	GML	0601429600	GML 50	Картон	Standard		Радио-**зарядное устройство**для строительных площадок, 4 динамика и сабвуфер, прочная конструкция, разнообразие вариантов подключения (USB, SD, 12V, AUX IN/OUT), Подсветка передней панели.**пульт ДУ**. Поставляется в картоне.	Мощность звука - 50 Вт, Вес - 11.3 кг.		Китай	3165140515559	360	360	360	12,3	11,3	12	
Фонари	GLI	0601437U00	GLI 10,8 V-LI	Картон	Standard		Мягкая накладка на рукоятке. Лампа 1 Вт Поставляется без аккумулятора	вольтаж\емкость-10.8, время работы-450		Китай	3165140414005	200	73	73	0,3	0,15	480	
Фонари	GLI	0601443400	GLI VariLed	Картон	Standard		3 LED, фокусировка луча, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от акк.) Поставляется в коробке, с чехлом, без аккумулятора.	вольтаж / тип - 14.4, 18 / Li-ion		Румыния	3165140600422	150	107	76	0,5	0,15	384	
Фонари	GLI	0601446000	GLI PortaLED 102	L-BOXX	Standard		Встроенный в крышку кейса L-Boxx 102 фонарь, 60 светодиодов - превосходное освещение рабочего места, 3 уровня яркости, 4 угла установки, выдерживает вес до 100 кг, ориентировочное время работы 14,4 В 1,3 А/ч - 75 мин, 18 В 3,0 А/ч - 210 мин	вольтаж/тип - 14.4/18 Li-ion, яркость (люкс, 1/2 м) - 1700/500, яркость (люмен) - 1200	**НОВИНКА**	Румыния	3165140645379	442	357	117		3,7		Поставка в Россию по спецзаказу
Фонари	GLI	0601446100	GLI PortaLED 136	L-BOXX	Standard		Встроенный в крышку кейса L-Boxx 136 фонарь, 60 светодиодов - превосходное освещение рабочего места, 3 уровня яркости, 4 угла установки, выдерживает вес до 100 кг, ориентировочное время работы 14,4 В 1,3 А/ч - 75 мин, 18 В 3,0 А/ч - 210 мин	вольтаж/тип - 14.4/18 Li-ion, яркость (люкс, 1/2 м) - 1700/500, яркость (люмен) - 1200	**НОВИНКА**	Румыния	3165140645386	445	357	142		3,9		
Фонари	GLI	0601446200	GLI PortaLED 238	L-BOXX	Standard		Встроенный в крышку кейса L-Boxx 238 фонарь, 60 светодиодов - превосходное освещение рабочего места, 3 уровня яркости, 4 угла установки, выдерживает вес до 100 кг, ориентировочное время работы 14,4 В 1,3 А/ч - 75 мин, 18 В 3,0 А/ч - 210 мин	вольтаж/тип - 14.4/18 Li-ion, яркость (люкс, 1/2 м) - 1700/500, яркость (люмен) - 1200	**НОВИНКА**	Румыния	3165140645393	445	357	253		4,3		Поставка в Россию по спецзаказу
Акк. универсальные ножницы Li-Ion	GUS	06019B2904	GUS 10.8V-LI	L-BOXX	Standard		2 аккумулятора, ЗУ.Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда **L-boxx**.	Число оборотов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\емкость\тип-10.8/2.0/LI-ion		Китай	3165140730785	442	357	117			45	замена для 06019B2900
Акк. пилы сабельные	GSA	060164L902	GSA 10.8V-LI ("solo")	L-BOXX ready	Standard		Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. **Версия без аккумуляторов в картоне с вкладышем для L-**	вольтаж\емкость- 10.8/1.3/Li Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм		Китай	3165140603836	320	212	78	1,6	1,2	90	
Акк. пилы сабельные	GSA	060164L972	GSA 10.8V-LI	L-BOXX	Standard		Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. **Версия с 2 акк. 2.0 А/ч в L-BOXX**	вольтаж\емкость- 10.8/2.0/Li Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм		Китай	3165140603829	442	357	117	4,5	1,2	45	замена для 060164L901
Акк. универсальный резак	GOP	060185800C	GOP 10,8 V-LI ("solo")	Картон	Standard		**ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!** Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж\емкость-10.8/1.3/LI-ion, осцилляции-5000-20000, мощность-195		Малайзия	3165140577373				1,44	1	144	

Акк. универсальный резак	GOP	060185800J	GOP 10,8 V-LI	L-BOXX	Standard		**36 предметов оснастки**, 2 аккумулятора, ЗУ, **L-boxx**. Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж\емкость-10.8/1.5/LI-ion, осцилляции-5000-20000, мощность-197		Малайзия	3165140577342				5,14	1	35	замена для 060185800D
Акк. универсальный резак	GOP	06018B0100	GOP 14,4 V-EC ("solo")	L-BOXX ready	Standard		**ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!** Управляющая электроника,рукоятка с мягкой накладкой,система SDS. Набор принадлежностей из 6 шт., вкладыш для L-boxx.	вольтаж\емкость-14.4/4.0/LI-ion, осцилляции-8000-20000	НОВИНКА	Малайзия	3165140739399							поставка в Украину по спецзаказу
Акк. универсальный резак	GOP	06018B0101	GOP 14,4 V-EC	L-BOXX	Standard		Управляющая электроника,рукоятка с мягкой накладкой,система SDS. 2 аккумулятора 4.0 А*ч, ЗУ, Набор принадлежностей из 6 шт., **L-boxx.**	вольтаж\емкость-14.4/4.0/LI-ion, осцилляции-8000-20000	НОВИНКА	Малайзия	3165140739405							поставка в Украину по спецзаказу
Акк. универсальный резак	GOP	06018B0001	GOP 18 V-EC ("solo")	L-BOXX ready	Standard		**ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!** Управляющая электроника,рукоятка с мягкой накладкой,система SDS. Набор принадлежностей из 6 шт., вкладыш для L-boxx.	вольтаж\емкость-18/4.0/LI-ion, осцилляции-8000-20000	НОВИНКА	Малайзия	3165140703697							поставка в Украину по спецзаказу
Акк. универсальный резак	GOP	06018B0000	GOP 18 V-EC	L-BOXX	Standard		Управляющая электроника,рукоятка с мягкой накладкой,система SDS. 2 аккумулятора 4.0 А*ч,ЗУ, Набор принадлежностей из 6 шт.,**L-boxx.**	вольтаж\емкость-18/4.0/LI-ion, осцилляции-8000-20000	НОВИНКА	Малайзия	3165140703680							поставка в Украину по спецзаказу
Акк. батареи	Battery	1600Z0002X	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,0 Ач	carton	Standard						3165140730358							
Акк. батареи	Battery	1600Z00033	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В; 4,0 Ач	carton	Standard						3165140730419							
Акк. батареи	Battery	1600Z00038	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 4,0 Ач	carton	Standard						3165140730464							
Универсальный резак	GOP	0601230000	GOP 250 CE	L-BOXX ready	Standard		Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах; небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке	мощность 250 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода л/п 1.4 градуса, кабель - 4 м, система Constant Electronic		Малайзия	3165140596435	455	355	120	3,42	1,5	44	
Универсальный резак	GOP	0601230001	GOP 250 CE	L-BOXX	Standard		**Версия с 48 предметами оснасти в L-Boxx 236**Комплект поставки: шлифпластина + 40 шлифлистов K60/80/120/180/240; BiM погружное полотно 28*50 мм; BiM сегментированное полотно 85 мм; сегментированное полотно HM-RIFF 85 мм; шлифпластина HM-RIFF 78 мм	мощность 250 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода л/п 1.4 градуса, кабель - 4 м, система Constant Electronic		Малайзия	3165140596428	442	357	151	4,3	1,5	35	
Универсальный резак	GOP	0601230500	GOP 300 SCE	L-BOXX ready	Standard		**Бесплочевая замена принадлежностей,** мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах; небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря	мощность 300 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода л/п 1.4 градуса, кабель - 4 м, система Constant Electronic		Швейцария	3165140620413	428	344	108	3,3	1,9	48	
Универсальный резак	GOP	0601230502	GOP 300 SCE	L-BOXX	Standard		**Версия с 48 предметами оснасти в L-Boxx 236Бесплочевая замена принадлежностей,** мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах; небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных	мощность 300 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода л/п 1.4 градуса, кабель - 4 м, система Constant Electronic		Швейцария	3165140620437	442	357	151	5,2	1,9	24	
Отрезные машины по металлу	GCO	0601B17200	GCO 2000	Картон	Standard		инструмент для самых сложных условий эксплуатации! мощный 2000 Вт двигатель с функцией ограничения пускового тока (плавный пуск); исключительно надежный пружинно-рычажный механизм для максимальных рабочих нагрузок; практичный быстрый зажим с	мощность-2000, скор.вр.-3500, размер диска-355/25,4, Производительность резания под		Китай	3165140558365	550	300	460	21,9	18	12	
Отрезные машины по металлу	GCD	0601B28000	GCD 12 JL	Картон	Standard		Отрезная машина по металлу, позволяющая получать качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы	мощность-2000, скор.вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Производительность резания под	НОВИНКА	Китай	3165140721561							спецзаказ для рынка Украины
Торцовочные пилы	GCM	0601B19100	GCM 8 SJL	Картон	Standard		Мощная панельная пила. Лазерный луч и подсветка области пиления. Удобные ручка для переноски. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла скоса 52Л/60Л. Регулировка угла наклона 48Л. В комплекте	мощность-1600, скор.вр.-5500, размер диска-216x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-312/70	НОВИНКА	Китай	3165140654319	840	470	440	23,2	17,3	4	вместо 0601B16000 0601B16100 0601B16200
Торцовочные пилы	GCM	0601B20508	GCM 10 S	Картон	Standard		Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 10 S ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52Л/62Л. Регулировка угла наклона 47Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса	мощность-1800, скор.вр.-4700, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87		Тайвань	3165140293884	850	560	450	29,4	24,09	4	
Торцовочные пилы	GCM	0601B20200	GCM 10 J	Картон	Standard		Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в древесине и алюминиевом профиле. Регулировка угла скоса 48Л/49Л. Регулировка угла наклона 47Л. Ограничение пускового тока. В комплекте пильный диск Optiline 40T, струбцина,	мощность-2000, скор.вр.-4500, размер диска-254x30, макс.ширина заготовки 80*130 мм; макс.высота заготовки 89*89		Китай	3165140558549	530	440	420	19	14,5	8	
Торцовочные пилы	GCM	0601B21100	GCM 12 JL	Картон	Standard		Встроенная в подставку выдвижные опоры для увеличения вертикальной производительности пиления (макс. 100 мм), плавный пуск, лазерная разметка линии распила, удобная рукоятка для переноски. Регулировка угла скоса 0Л/52Л. Регулировка угла	мощность-2000, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, макс.ширина заготовки (В*Ш) 75*200 мм; макс.высота заготовки	НОВИНКА	Китай	3165140583466	623	500	460	25,5	20,2	4	замена для 0601B21008
Торцовочные пилы	GCM	0601B22508	GCM 10 SD	Картон	Standard		Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52Л/60Л. Регулировка угла наклона 45 Л/Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса	мощность-1800, скор.вр.-5000, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87		Тайвань	3165140336758	853	563	430	34,2	34,2	2	
Торцовочные пилы	GCM	0601B23508	GCM 12 SD	Картон	Standard		Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52Л/60Л. Регулировка угла наклона 45 Л/Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса	мощность-1800, скор.вр.-3800, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/110		Тайвань	3165140336703	1020	560	560	36	29,9	2	
Торцовочные пилы	GCM	0601B23600	GCM 12 GDL	Картон	Standard		Инновационное крепление пильного узла на подвижном кронштейне с конструкцией на шарикоподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, тормоз выбега, двойная лазерная проекция линии пропила.	мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-335/104		Китай	3165140584890	790	565	610	35,1	32,1	2	
Торцовочные пилы	GTM	0601B15001	GTM 12 JL	Картон	Standard		Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминиевом профиле (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулировка угла скоса 49Л/49П. Регулировка угла наклона 47Л. Лазерная	мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, размер.раб.стола-465x308, макс.ширина/макс.высота в гр.-151/95,		Китай	3165140695268	707	604	462	26,9	22	4	замена для 0601B15000
Столы для торцовочных пил	GTA	0601B24000	GTA 3800	Картон	Standard		Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отсеком для ключа-шестигранника.	высота-824, расстояние межд.ножками длина\ширина-1834/839, макс.нагрузка-250, длина/макс.длина-1578/3877		Китай	3165140272224	1610	258	210	25,5	22,5	12	
Столы для торцовочных пил	GTA	0601B12000	GTA 60 W	Картон	Standard		Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 J и GTS 10 XC Professiona	высота - 622 мм, длина - 1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.		Тайвань	3165140526098	1050	660	350	28	23,8	3	
Столы для торцовочных пил	GTA	0601B12100	GTA 2500 W	Картон	Standard		Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком.	высота - 864 мм, ширина - 711 мм, длина слож./разлож. - 760/1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг		Китай	3165140528104	1240	620	330	19,4	40,6	3	
Распиловочные столы	GTS	0601B30500	GTS 10 J	Картон	Standard		Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка раскливающего ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рамная конструкция. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба,	мощность-1800, скор.вр.-3650, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола-642 x		Тайвань	3165140583657	825	645	405	32,5	26,36	2	
Распиловочные столы	GTS	0601B22001	GTA 600	Картон	Standard		Складной стол для GTS 10 J	-		Тайвань	3165140621398	540	125	575	7,48	6,25	16	спецзаказ для рынка России
Распиловочные столы	GTS	0601B30400	GTS 10 XC	Картон	Standard		Двигатель с функцией тормоза, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря конститнтной электронике.Регулировка раскливающего ножа без дополнительного инструмента, Интегрированные выдвижные	мощность-2100 Вт, скор.вр.-3200, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола- 584 x		Тайвань	3165140509480	836	809	406	42,67	35	2	
Распиловочные столы	GTS	0601B24100	GTA 6000	Картон	Standard		Складной стол для GTS 10 XC	-		Тайвань	3165140632546	880	755	166	15,95	13,93	6	спецзаказ для рынка России
Распиловочные столы	TSVH3	2610015513	TSVH3 (комплект для пылеудаления д. GTS)	Картон	Standard		Комплект для двухточечного пылеудаления (через патрубок на защитном кожухе и через корпус под пильным диском) для настольных дисковых пил GTS. Состоит из шланга, соединительного колена и крючка-держателя шланга	-		Тайвань	3165140643498	390	80	470	1,4	0,92	100	Поставка в Россию по спецзаказу
Пневматические гвоздезабиватели	GSN	0601491001	GSN 90-21 RK	Картон	Standard		Полная мощность, даже в режиме серийного забивания, обеспечиваемая инновационной технологией Full Force Technology. Высокая производительность благодаря быстрому удалению застрявших гвоздей, Компактный дизайн для длительного и неутомительного	Тип/длина гвоздей - круглая шляпка/50-90 мм; диаметр гвоздей - 2.8;3,3 мм; Диапазон рабочего давления - 5-8 атм.;		Тайвань	3165140562478	565	395	135	5,5	3,9	20	
Пневматические гвоздезабиватели	GSN	0601491301	GSN 90-34 DK	Картон	Standard		Полная мощность, даже в режиме серийного забивания, обеспечиваемая инновационной технологией Full Force Technology, Высокая производительность благодаря быстрому удалению застрявших гвоздей, Компактный дизайн для длительного и неутомительного	Тип/длина гвоздей - усеченная шляпка/50-90 мм; диаметр гвоздей - 2.8;3,3 мм; Диапазон рабочего давления - 5-8 атм.;		Тайвань	3165140562492	565	395	135	5,9	3,8	24	
Пневматические гвоздезабиватели	GSK	0601491901	GSK 64	Чемодан	Standard		Компактное исполнение позволяет работать в труднодоступных местах, Узкий корпус обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, Блокировка ударного механизма "wood protection system" обеспечивает сохранность заготовки, Не оставляет следов, сохраняет дорогие заготовки. Комплект поставки: защитные очки,	Тип/длина гвоздей - штифт/25-64 мм; диаметр гвоздей - 1.6 мм; Диапазон рабочего давления - 2-8 атм.; Расход		Тайвань	3165140562515	460	370	150	4,5	1,6	22	
Пневматические гвоздезабиватели	GSK	0601491D01	GSK 50	Чемодан	Standard		Компактное исполнение позволяет работать в труднодоступных местах, Узкий корпус обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, Блокировка ударного механизма "wood protection system" обеспечивает сохранность заготовки, Не оставляет следов, сохраняет дорогие заготовки. Комплект поставки: защитные	Тип/длина гвоздей - штифт/13-50 мм; диаметр гвоздей - 1.2 мм; Диапазон рабочего давления - 2-8 атм.; Расход		Тайвань	3165140562539	400	370	120	3,6	1,1	36	
Пневматический степлер	GTK	0601491G01	GTK 40	Чемодан	Standard		Компактное исполнение позволяет обеспечить наилучшее положение инструмента во время работы, Блокировка ударного механизма "wood protection system" обеспечивает сохранность заготовки, Не оставляет следов, сохраняет дорогие заготовки. Комплект поставки: защитные	Тип/длина скобы - тип Е ширина 5,8 мм/13-40 мм; диаметр скобы - 1.2 мм; Диапазон рабочего давления - 2-8 атм.;		Тайвань	3165140562553	400	370	120	3,6	1,1	36	
Решения для работы с плиткой	GTR	060160C000	GTR 30	L-BOXX	Standard		Регулировка числа оборотов, электроника постоянства, возможность подключения пылесоса, подсветка. В **L-BOXX** с набором оснастки (4 алм.коронки 8/12/25/35 мм и алмазное сверло) и шлангом для подключения пылесоса	Мощность-650 ВТ, Число оборотов - 15000-30000, Вес - 1.5кг.		Мексика	3165140582896	442	357	151	5,0	1,5	35	
Решения для работы с плиткой	GCT	0601391001	GCT 115	Картон	Standard		Быстрорегулируемый защитный кожух с патрубком для пылеотвода, эргономичный дизайн, скоба для фиксации шланга на корпусе. Комплект поставки: шланг пылеотвода, алмазный диск 115 мм, дополнительная рукоятка	Мощность: 720 Вт; Число оборотов - 11000 об/мин; диаметр диска 115 мм; посадочный диаметр - 22,2 мм; Толщина		Мексика	3165140629997	400	165	125	2,3	1,7	84	
Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160501	Дрель 6 мм, ЗВП	Картон	Standard		Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						0,8		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160502	Дрель 6 мм, БЗП	Картон	Standard		Дрель пневматическая, быстрозажимной патрон	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						0,8		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160511	Дрель 6 мм, ЗВП, реверс	Картон	Standard		Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон, реверс	320 Вт / 2200 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						0,8		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160504	Дрель 10 мм, ЗВП	Картон	Standard		Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						0,9		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160505	Дрель 10 мм, БЗП	Картон	Standard		Дрель пневматическая, быстрозажимной патрон	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						0,9		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160509	Дрель 10 мм, ЗВП, реверс	Картон	Standard		Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон, реверс	320 Вт / 750 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						0,9		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Перфоратор	0607557501	SDS-plus перфоратор	Чемодан	Standard		SDS-plus пневматический перфоратор	740 Вт / 2 Дж / 850 об/мин / 3900 уд/мин / диам. сверления бетон/сталь/дерево - 20/13/30 мм / 16 л/с	с 01/2014	Германия						2,7		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014

Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607252103	Прямая шлифмашина, 550 Вт, 6 мм цанговый патрон	Картон	Standard			550 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 16,5 л/с / 6 мм цанговый патрон	с 01/2014	Германия						1,1		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260100	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 6 мм цанговый патрон	Картон	Standard			320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 6 мм цанговый патрон	с 01/2014	Германия						0,5		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260101	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон	Картон	Standard			320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4" мм цанговый патрон	с 01/2014	Германия						0,5		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260110	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон, + принадлежности	Чемодан	Standard			320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4" мм цанговый патрон	с 01/2014	Германия						0,5		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350198	Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об./мин, 80 мм	Картон	Standard			170 Вт / диам. шлифкруга 80 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 2,5 мм / 6 л/с	с 01/2014	Тайвань						0,6		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350199	Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об./мин, 150 мм,	Картон	Standard		Возможность подключения пылесоса (30 мм)	170 Вт / диам. шлифкруга 150 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 5 мм / 7.5 л/с	с 01/2014	Тайвань						0,7		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350200	Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об./мин, 150 мм,	Картон	Standard		Возможность подключения пылесоса (30 мм)	170 Вт / диам. шлифкруга 150 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 2,5 мм / 7.5 л/с	с 01/2014	Тайвань						0,7		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607352113	УШМ 125 мм, 12000 об/мин	Картон	Standard		Нефиксируемый безопасный выключатель (Deadman)	550 Вт / 12000 об/мин / M14 / 14 л/с	с 01/2014	Германия						1,4		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607352114	УШМ 125 мм, 7000 об/мин	Картон	Standard		Нефиксируемый безопасный выключатель (Deadman), регулировка частоты вращения	550 Вт / 7000 об/мин / M14 / 14 л/с	с 01/2014	Германия						1,4		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450593	1" ударный гайковерт 1300 Нм	Картон	Standard		Штуцер, дополнительная рукоятка	3100 об/мин / макс. 1700 Нм / 13 л/с / макс. диам. M 38	с 01/2014	Тайвань						9,6		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450622	3/4" ударный гайковерт 900 Нм	Картон	Standard		Штуцер, подвесная скоба	4500 об/мин / макс. 900 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 27	с 01/2014	Тайвань						5,6		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450626	3/8" ударный гайковерт 120 Нм	Картон	Standard		Штуцер	10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 14	с 01/2014	Тайвань						1,5		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450627	1/2" ударный гайковерт 120 Нм	Картон	Standard		Штуцер	10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 14	с 01/2014	Тайвань						1,5		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450628	1/2" ударный гайковерт 310 Нм	Картон	Standard		Штуцер	7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 18	с 01/2014	Тайвань						2,3		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450629	1/2" ударный гайковерт 310 Нм	чемодан	Standard		с набором принадлежностей в кейсе (торцевые головки 14/17/19/21/22), Штуцер	7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 18	с 01/2014	Тайвань						2,3		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450614	3/8" ударный гайковерт 150 Нм	Картон	Standard		рекоменд. момент затяжки 50-150 Нм при 6,3 бар, штуцер, подвесная скоба	10000 об/мин / макс. 200 Нм / 9 л/с / макс. диам. M 14	с 01/2014	Тайвань						1,3		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450615	1/2" ударный гайковерт 350 Нм	Картон	Standard		рекоменд. момент затяжки 150-350 Нм при 6,3 бар, штуцер, подвесная скоба	7000 об/мин / макс. 550 Нм / 15 л/с / макс. диам. M 16	с 01/2014	Тайвань						2,4		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450618	1/2" ударный гайковерт 300 Нм + длинный шпиндель	Картон	Standard		рекоменд. момент затяжки 150-300 Нм при 6,3 бар, штуцер, подвесная скоба, удлиненный шпиндель	7000 об/мин / макс. 500 Нм / 15 л/с / макс. диам. M 16	с 01/2014	Тайвань						2,6		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450616	3/4" ударный гайковерт 900 Нм	Картон	Standard		рекоменд. момент затяжки 300-900 Нм при 6,3 бар, штуцер, подвесная скоба	4600 об/мин / макс. 1200 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 22	с 01/2014	Тайвань						4,1		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450619	3/4" ударный гайковерт 850 Нм +длинный шпиндель	Картон	Standard		рекоменд. момент затяжки 300-850 Нм при 6,3 бар, штуцер, подвесная скоба, удлиненный шпиндель	4500 об/мин / макс. 1150 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 22	с 01/2014	Тайвань						5,9		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450794	3/8" трещоточный ключ	Картон	Standard		Штуцер	160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. M 10	с 01/2014	Тайвань						1,3		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450795	1/2" трещоточный ключ	Картон	Standard		Штуцер	160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. M 10	с 01/2014	Тайвань						1,3		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460001	Прямой шуруповерт 1/4"	Картон	Standard		Штуцер, дополнительная рукоятка	380 вт / 900 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. M 6	с 01/2014	Германия						1		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460400	Шуруповерт с ограничителем глубины 1/4"	Картон	Standard		с ограничителем глубины заворачивания, штуцер	320 вт / 750 об/мин / 1.5-8 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. 6.3 мм	с 01/2014	Германия						0,8		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460401	Шуруповерт с центральной рукоятkой 1/4"	Картон	Standard		Штуцер	320 вт / 750 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. M 6	с 01/2014	Германия						1		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607561116	Лобзик с нефиксируемым выключателем	Картон	Standard		Четырехступенчатый маятниковый ход	400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс. глубина пиления дерево/сталь/алюминий/пластик -	с 01/2014	Германия						1,9		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607561118	Лобзик с нефиксируемым выключателем-рычагом	Картон	Standard		Четырехступенчатый маятниковый ход	400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс. глубина пиления дерево/сталь/алюминий/пластик -	с 01/2014	Германия						1,9		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607595100	Пила д. пеноматериалов	Картон	Standard		пильные полотна и направляющие в комплект не входят (заказ по каталогу принадлежностей)	120 Вт / 3800 ход/мин / 5.5 л/с / глубина пиления - макс. 300 мм	с 01/2014	Германия						1,2		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Зубило	0607560500	Пневматическое зубило	Картон	Standard		патрон WAF 10	3600 уд/мин / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						1,0		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Зубило	0607560501	Пневматическое зубило + принадлежности в кейсе	Чемодан	Standard		патрон WAF 10	3600 уд/мин / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						1,0		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014
Пневматический сервисный инструмент	Игольчатый отбойный молоток	0607560502	Игольчатый отбойник	Картон	Standard		Комплект игл (19 шт)	3600 уд/мин / 8.5 л/с	с 01/2014	Германия						2,0		поставка по спецзаказу в Россию с 01/2014

Наименование продукции	Наименование продукции
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА	
Комплект инструм-ов искробезопасных для АЗС (21шт)	Набор отверток STANLEY 4шт.
Комплект кабельщика № 6	Набор отверток VDE (изолир. стержни)
Комплект мер твердости (МТБ 3шт)	Набор отверток з диэлектрическими ручками
Комплект основных кулачков к патрону 3200,3500 d125 (комплект-3шт) SP-125	Набор отверток з прорезинен. ручкой (5шт)
Комплект шестигранников (9 шт.) 1,5-10мм	Набор отверток пластиковая ручка (5шт)
Комплект шестигранников (10 шт.) H 02 SM 109 SK	Набор отверток пр/шл (3 шт.)
Комплект шестигранников (9 шт.) 1,5-10мм закр.концы 0-69-256	Набор отверток PH, 10 компонентов
Набор "Прогрес" в пласт.футл.	Набор отверток ударных 6 шт
Набор "Прогресс" в пласт. футляре	Набор отверток ударных 6 шт.
Набор "Универсал-2" з КМШ-140	Набор отверток ударных, 7 шт.
Набор №15 у пласт. футл.	Набор отверток ударных 4 шт.(крест.№0-2 шт, пр/шл.4 мм,5 мм)
Набор автолюбителя	Набор отверток ударных 6 шт.(крест.№1-2 шт, пр/шл.5 мм, 6 мм-2 шт,7 мм)
Набор базовых ин-ов для элек-ки ProsKit 1PK-813B	Набор отверток ударных К 1900-013
Набор бит "FELO" Torx Box Swift 6шт	Набор отверток ударопрочных 6 шт. (4 шт. пр/шл, 2 шт. крест.)
Набор бит "FELO"SWIFT"PZ-PH	Набор отверток хрест (3 шт.)
Набор бит 32 colored BOSCH	Набор отверток христоподобных
Набор бит BOSCH 1-68-738 (7шт)	Набор глубоких торц головок 6-гр. 1/2" (28пред)
Набор бит HAISSER BTI3Л (PH 1,2,3; SO 1,2,3; SIA 5, 5.5, 6.5; держатель)	Набор глубоких торцвых головок
Набор бит MAKITA з 12 бит-насад.D-31083-12	Набор часовых отверток (6 шт.)
Набор бит Metabo №3 (10 наим.: биты TX 8,9,10,15,20,25,27,30,40, магн. держ.)	Набор головок "FELO" 4/5/5.5/6/7/8/10/13+адаптер
Набор бит Ph1x50 мм,сталь 45х,10 шт., в пласт. боксе // MTX	Набор головок 1/2" (8-32 мм) 21предм.
Набор бит Ph2x50 мм,сталь 45х,10 шт., в пласт. боксе // MTX	Набор головок 1/2" (8-32 мм),Cr-V,19предм.
Набор бит 10шт.+держатель S&R	Набор головок D30 DAU-10 6239030
Набор бит к Шурупоферту S&R	Набор головок King Tony 9033CR
Набор вальцовочный эксцентриковый CT 808	Набор головок Piranha
Набор взрывобезопасного инструмента ВБ-1	Набор головок уд-х НГ-003 (22,24,32,35,38,41)
Набор взрывобезопасного инструмента ВБ-2	Набор головок 1/4 1/2 King Poy Art 099 MDA
Набор отверток 1000 В	Набор дежурного электрика НЭД 100МФ
Набор отверток SPARTA 6 шт.	Набор дежурного электрика
Набор отверток 10 шт	Набор диэлектрический (отвертки, плоскогубцы, бокорезы)
Набор отверток 2 шт. 1000 В	Набор для развальцовки трубок
Набор отверток 3 шт. 1000 В	Набор для снятия стопорных колец
Набор отверток 4 шт. (2 шт.пр.шл., 2 шт. крест.)	Набор для снятия стопорных колец
Набор отверток 5 шт, с насадками	Набор долот та буров 10 шт.
Набор отверток 5 шт. (3 шт.пр.шл., 2 шт. крест.)	Набор экстракторов 5шт. SPARTA
Набор отверток 6 шт, для точной механики	Набор электрика
Набор отверток 6 шт. (3 шт.пр.шл., 3 шт. крест.)	Набор электрика (в дипломате)
Набор отверток 7 шт. (4 шт. пр/шл, 3 шт. крест.)	Набор электрика (в дипломате) вып.2
Набор отверток 7 шт. 1000 В (S&R POWER)	Набор электрика (в дипломате) вып.3
Набор отверток 8 шт. (5 шт. пр/шл, 3 шт. крест.)	Набор электрика №1
Набор отверток 8PK-SD001N ProsKit	Набор электрика №5А НИЗ
Набор отверток 8PK-SD003N ProsKit	Набор электрика в дипломате (Сосн)
Набор отверток 9 шт. намагнич. (SL-3шт.,PH-3шт,PZ-3шт.)	Набор электрика линейного НДЛ-101П
Набор отверток SL-PH SR (5 шт.)	Набор электрика универсальный (до 1000 В) НЕУ-М
Набор отверток SL-PH SR (6 шт.)	Набор электромонтажника №1
Набор отверток SL-PH SR (8 шт.)	Набор электромонтажника №3
Набор отверток STANLEY 10шт.	Набор электромонтажника НЕР-101К

Наименование продукции	Наименование продукции
Набор электромонтажника НЭ	Набор инструмента NN03
Набор электромонтажника НЭР-101П	Набор инструмента King Tony 9507MR
Набор электромонтажника расширенный НЭР-100	Набор инструмента ЕТ 6077 проф. 77 ед.
Набор электромонтажника расширенный НЭР-100К	Набор инструмента "Автомобилист"
Набор электромонтёра №5	Набор кистей
Набор электромонтёра НЕУ-101Ф	Набор кистей (10 шт.)
Набор электромонтерский в ящике (13 наим.)	Набор кольцев. пробойников 6шт(5,6,8,10,11,12 мм)
Набор с Шуруповертом АТ-261	Набор кл.в пл.планш.22 шт (6-32 мм)
Набор соединительной арматуры NR.1	Набор ключей (4-12) ГОСТ 13615
Набор соединительной арматуры NR.2	Набор ключей 9 ед. 6мм-22мм Kivg Roy
Набор Защита комбинир. для лица та органов слуха (наушн.3М-135,экр.защ.3М-121,держ. экрана 3М-135	Набор ключей BERG рожк.-накид.6-32 Cr-V(12шт)
Набор зенковок Д-240 (для трактора)	Набор ключей BERG рожк. Двухст. в ткневом чехле 8-32 V (12шт)
Набор зенковок СМД-60 (для тракторов) т/с	Набор ключей Intertool 25 шт,6-32 мм
Набор зенковок т/с "Камаз"	Набор ключей TORX (T10-T50), 9 шт.
Набор зенковок т/с "Краз Маз"	Набор ключей гаечных двухстор. Рожк. 8-22мм ВИЗ 7
Набор зенковок т/с "Ямз, Краз, Маз"	Набор ключей гаеч.кольц. двухстор. коленчатых 8-32мм
Набор зенковок т/с АЗЛК	Набор ключей гаеч.8 шт. (6-22)
Набор зенковок т/с ВАЗ, АЗЛК, ИЖ	Набор ключей гаеч.8 шт. (6-22) S&R POWER
Набор зенковок т/с ГАЗ	Набор ключей гаеч.8 шт. (7х8-19х22)
Набор зенковок т/с ЗИЛ-130	Набор ключей гаеч.8 шт. (7х8-22х24)
Набор ІНСТРА- 1А (слесарн.)	Набор ключей гаеч. King Tony 1226
Набор ІНСТРА-11А (т/с сверла)	Набор ключей гаеч.(S8-46) ву сумке
Набор ІНСТРА-22 (отвертки)	Набор ключей гаеч.10 шт. (6х7-22х24)
Набор ІНСТРА-25-4 (экстракторы)	Набор ключей гаеч.12 шт. (6-32)
Набор ІНСТРА-25-5 (экстракторы)	Набор ключей гаеч.12 шт. (6-32) Германия
Набор ІНСТРА-45Г (плашки)	Набор ключей гаеч.12 шт. (6х6-24х24)
Набор ІНСТРА-50Б (отвертки)	Набор ключей гаеч.12 шт. (6х7-27х30)
Набор ІНСТРА-50УА (отвертки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 6-А 6 шт. (8х10-17х19)
Набор ІНСТРА-АВТО (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 6-И 6 шт. (6х7-16х17)
Набор ІНСТРА-АВТО-4А (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 6-И/2 6 шт. (8х10-17х19)
Набор ІНСТРА-АВТО-5А (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 7-А 7 шт. (8х10-19х22)
Набор ІНСТРА-АВТО-5И (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 7-И 7 шт. (6х7-18х19)
Набор ІНСТРА-АВТО-5П (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 7-И/2 7 шт. (8х10-19х22)
Набор ІНСТРА-АВТО-И (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 8 (7х8-19х22) длин.
Набор ІНСТРА-АВТО-П (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 8-И (7х8, 8х10, 9х11, 10х12, 12х13, 17х19, 19х22, 22х24) в сумке
Набор ІНСТРА-АВТО-Р (плашки)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 8-И (7х8, 8х10, 9х11, 10х12, 12х13, 17х19, 19х22, 22х24) в сумкеХШ
Набор инструмента "JUCO"	Набор ключей гаеч. ВИЗ 8-И 8 шт. (7х8-19х22)
Набор инструмента 8PK-3001D	Набор ключей гаеч. ВИЗ 8-И/2 8 шт. (7х8-19х22)
Набор инструмента Force 1/4-1/2 108 ед.	Набор ключей гаеч. ВИЗ 9-А (7х8-22х24) в сумке
Набор ин-та №5А для работ под напряж до 1000В	Набор ключей гаеч. ВИЗ 9-А 9 шт. (7х8-22х24)
Набор инструмента YYT-3	Набор ключей гаеч. ВИЗ 9-И 9 шт. (6х7-24х27)
Набор инструмента для электрика	Набор ключей гаеч. ВИЗ 9-И/2 9 шт. (7х8-22х24)
Набор инструмента для электротехнических работ	Набор ключей гаеч. ВИЗ 12-А 12 шт. (7х8-30х32)
Набор инструмента электромонтажника ИП-2-000	Набор ключей гаеч. ВИЗ 12-И 12 шт. (7х8-30х32)ХШ
Набор инструмента электромонтёра-кабельщика	Набор ключей гаеч. ВИЗ 12-И (7х8,8х10,9х11,10х12, 12х13,14х15,16х17,17х19, 19х22,22х24, 24х27,30х32
Набор инструмента ЕТ-6082 проф. 82 ед.	Набор ключей гаеч. ВИ312-И(7х8,8х10,9х11,10х12, 12х13,14х17,17х19,19х22,22х24,30х32) в сумке
Набор ин-та с компл. метизов та аксес. ЕТ-5100	Набор ключей гаеч. ВИЗ 12-И 12 шт. (6х7-30х32)
Набор инструмента проф-ный (72 поз.)	Набор ключей гаеч. ВИЗ 12-И/2 12 шт. (7х8-30х32)
Набор инстр-та радиомонтажника ТК-9907	Набор ключей гаеч. КГД-1 9 шт. (5.5х7-22х24)
Набор инструмента релейщика РЗА	Набор ключей гаеч. КГД-12 12 шт. (8х10-30х32)
Набор инструмента слесаря	Набор ключей гаеч. КГД-5 5 шт. (22х24-32х36)
Набор инструмента универ-ый 128 предм.	Набор ключей гаеч. КГД-6 6 шт. (8х10-17х19)
Набор инструмента ЧН-60	Набор ключей гаеч. КГД-7 7 шт. (8х10-19х22)

Наименование продукции	Наименование продукции
Набор ключей гаеч. (5.5х8-32х36)	Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 6Н-И/2 6 шт. (8х9-19х22)
Набор ключей гаеч. 8-36	Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 8-И/3 (8х10,10х12,13х14,14х17,17х19,19х22,22х24,24х27)
Набор ключей гаеч. Кольц. Двухстор. коленных 6-32	Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 8Н-А 8 шт. (8х9-24х27)
Набор ключей гаеч. омеднённых НКГ-2М (11од.)	Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 8Н-И 8 шт. (6х7-20х22)
Набор ключей гнуто-нак. 12 шт. (6-32мм)	Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 8Н-И/2 8 шт(8х9-24х27)
Набор ключей гнуто-нак. 8 шт. (6-22мм)	Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 8Н-И/3 8 шт. (8х10-24х27)
Набор ключей имбусовых 9 шт. (2-10 мм)	Набор ключей разрезных 8-19 мм (6 предм.)
Набор ключей комб. (6-22)	Набор ключей нак. прям. НКП-6 6 шт. (10х12-22х24)
Набор ключей комб. (6-22)	Набор ключей накидных ВИЗ 6-А (8х10;10х11;12х13; 14х17; 17х19;19х22) в сумке
Набор ключей комб. (6-32)	Набор ключей рожково-накидных 12ед. от 6 до 22мм
Набор ключей комб. (8,10,11,12,13,14,17,19,32) в сумке	Набор ключей накидных ВИЗ 6-И (6; 7; 8; 9; 10;11;12; 13; 14; 15;16;17) в сумке
Набор ключей комб. 12 шт. (13-32)	Набор ключей рожково-накидных 12ед. от 6 до 32мм
Набор ключей комб. 12 шт. (8х10-30х32)	Набор ключей рожково-накидных 26ед. от 6 до 32 мм
Набор ключей комб. 17 од. (6-32)	Набор ключей торц. изогн. (8х10-17х19)
Набор ключей комб. 25 шт. (6-32) MTX	Набор ключей торц. изогн. (8х10-19х22)
Набор ключей комб. 26 шт. (6-32)	Набор ключей торц.изогн. (8х10-30)
Набор ключей комб. 26 шт. (6-32) S&R POWER	Набор ключей торцевых (5шт)(8х10 - 13х15)
Набор ключей комб. 3/8"-1 1/4", 14 предм.	Набор ключей торцевых (8х10-22х24)
Набор ключей комб. 8шт. (8-12) STANLEY	Набор ключей торцевых 5шт. (8х10; 10х13; 12х13; 13х15; 14х15)
Набор ключей комб. ВИЗ 12А (8,9, 10,12,13,14, 17, 19, 22, 24, 27, 32)	Набор ключей торцевых 7шт.
Набор ключей комб.ВИЗ 25А 25 шт. (7-32)	Набор ключей торцевых 8шт.
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ-8А(8х10, 10х11,12х13,14х17,17х19,19х22,22х24,24х27)	Набор ключей трубчатых 2-х стор. 6 шт. (8-17)
Набор ключей нак.коленч. ВИЗ-8А (8х9,10х11,12х13,14х17,17х19,19х22,22х24,24х27)	Набор ключей шестигран имбусовых 9 шт. (1,5-10 мм)
Набор ключей нак.коленч. КГН-2 8 шт. (8х10-22х24)	Набор ключей шестигран. 7 шт. (Т10-40) S&R
Набор ключей комб.ВИЗ 6 (11,12,13,14,15,17)	Набор ключей шестигран. 8 шт. (2-10мм)
Набор ключей комб.ВИЗ 6И/3 (11,12,13,14,15,17)	Набор ключей шестигран. 8 шт. (Т10-50) S&R
Набор ключей комб.ВИЗ 6К-А 6 шт. (8х8-17х17)	Набор ключей шестигран. 8 шт. (Т8-40) S&R
Набор ключей комб.ВИЗ 6К-И 6 шт. (8х8-17х17)	Набор ключей шестигран. 8 шт. 1,5-8мм EXPERT TOOLSHY-N001E
Набор ключей комб.ВИЗ8А (8,10,11,12,13,14,17,19) в сумке	Набор ключей шестигран. 9 шт. (1.5-10) STANLEY
Набор ключей комб.ВИЗ 8К-А 8 шт. (8х8-19х19)	Набор ключей шестигран. 9 шт. (1.5-10)
Набор ключей комб.ВИЗ 8К-И 8 шт. (8х8-19х19)	Набор ключей шестигран. 9 шт. (1.5-10) FELO
Набор ключей комб. ВИЗ-12И (8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24) в сумке ХШ	Набор ключей шестигран. 9 шт. (1,5; 2; 2,5; 3,5; 4;5; 6,5; 8; 10) или (1/16"-3/8") S&R
Набор ключей комб. ВИЗ-15И (8,9,10,11,12,13, 14,15,17,19,22,24,27,30,32) в сумке ХШ	Набор ключей шестигран. 9 шт. (1.5-10) WITTE
Набор ключей комб. КГК-11 (8х8-24х24)	Набор ключей шестигран. 9 шт. GEDORE
Набор ключей комб. КГК-3 8 шт. (10х10-24х24)	Набор ключей шестигран. 9 шт. WIHA 351 H9
Набор ключей М-284 для большегрузных авто (КАМАЗ)	Набор ключей шестигран. 10 шт. (1.5-10)
Набор ключей нак. 7 шт. (8-30)	Набор ключей шестигран. 10 шт. (2-14)
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 5-А (8х10,10х11,12х13, 14х17,17х19) в сумке	Набор ключей шестигран. 10 шт. STANLEY
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 5-А (8х9,10х11, 12х13, 14х17,17х19) в сумке	Набор ключей шестигран. 12 шт. (4-19)
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 5А 5 шт. (8х10-17х19)	Набор ключей шестигран. 13 шт. FELO BLX 13
Набор ключей комб.ВИЗ 8-И 8 шт. (8х8-19х19) ХШ	Набор ключей шестигран. 13 шт.(1,27-10) S&R
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 5Н-А 5 шт. (8х9-17х19)	Набор ключей шестигран. 9-А 9 шт. (2-10)
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 5Н-И 5 шт. (8х9-16х17)	Набор ключей шестигран. 9-И 9 шт. (2-10)
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 5Н-И/2 5 шт. (8х9-17х19)	Набор ключей шестигран.(1,5-14 мм) 15 шт.
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 6-А 6 шт. (8 х10-19х22)	Набор метчиков (2,5-18)
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 6Н-А 6 шт. (8х9-19х22)	Набор метчиков (3,0-14)
Набор ключей нак.коленч.ВИЗ 6Н-И 6 шт. (6х7-16х17)	Набор метчиков М4-М10 ПИ (6 предметов)

Наименование продукции	Наименование продукции
Набор метчиков (21 предмет)	Набор РИС-8МБ (сверло, плашка, метчик под М8)
Набор метчиков м/р (М3-М12)	Набор РИС-8МВ (сверло, плашка,метчик под М10)
Набор метчиков м/р (М4-М10) ПИ 6 предм.	Набор РИС-8МГ (сверло, плашка,метчик под М12)
Набор метчиков м/р (М4-М20)	Набор резцов прох.с пласт.с мех.крепл.Т15К6 (02114-100612) с ключом шестигр.S5
Набор метчиков та плашек	Набор резцов прох.с пласт.с мех.крепл.Т15К6 (05114-120404) с ключами шестигр.S3, S5
Набор метчиков та плашек	Набор резцов прох.с пласт.с мех.крепл.Т15К6 (02114-080404) с ключом шестигр.S5
Набор метчиков та плашек М2-М18 110пред.	Набор резцов прох.с пласт.с мех.крепл.Т15К6 (пластина шиферная 08116-190610-136) с ключом шестигр.S3
Набор метчиков та плашек М3-М10	Набор САНТЕХНИК (плашки)
Набор метчиков та плашек М6-М24 (45 предм)	Набор ручного инструмента WILTON в алюмин. дипломате (90 предметов)
Набор надфилей (3 шт)	Набор сантехника №1 "В"
Набор надфилей Sturm	Набор сантехника исп.6
Набор надфилей VTDF1 120мм	Набор сварщика
Набор надфилей алмазных з 5 шт.	Набор сверл на перфоратор (4-12 мм)
Набор надфилей з 5 шт.	Набор сверл на перфоратор (6-20 мм)
Набор надфилей з 5 шт. з цанг. ручкой	Набор сверл Sturm 1-10 мм (19 шт.)
Набор надфилей з 6 шт. (Sandvik)	Набор сверл по металлу 3-10 мм (через 1мм) HSS, ц/х (8 шт.) SPARTA
Набор надфилей з 10 шт.	Набор сверл по металлу, 8 шт.(3-10 мм)
Набор надфилей з 3-х шт. ПИ алмаз.	Набор сверл 7 шт. (2.5-10.2)
Набор напильников 2 шт.	Набор сверл "Профессионал" (под резьбу: 2.5; 3.2; 3.3; 4.2; 5.0; 6.7; 6.8; 8.7; 10.2)
Набор напильников King Tony 1015	Набор сверл "Стандарт" (3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0; 8.0)
Набор насадок с держателем 39D522 TOPEX	Набор сверл (3.0-10.0)
Набор насадок торцевых 1/4 (5-13 мм), 8 шт	Набор сверл 10 шт.
Набор НК-1 ключей автолюбителя	Набор сверл 13 шт. (1-13)
Набор НК-1 крепильный для дверей	Набор сверл 16 шт. (ц/х: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; к/х: 14, 15, 16, 17, 17.5, 19, 20)
Набор Новосел №70	Набор сверл 2-10,2мм
Набор НСИ-2 в метал. футляре (слесарн.)	Набор сверл 2,5х10,2
Набор ножей для электрорубанка BOSH (GHO 36-82C) по дереву	Набор сверл 3-10мм
Набор пилок з 3-х штук (75мм, 24 зуба)	Набор сверл 3-22мм
Набор пилок з 3-х штук (100мм, 6 зубьев)	Набор сверл HSS-R (10 шт.)
Набор пилок з 3-х штук (100мм,10 зубьев)	Набор сверл SDS-plus 10шт.
Набор пинцетов (4 шт.)	Набор сверл SDS-plus 6 шт. (6х210, 8х210, 10х260, 12х310, 14х310, 16х310)
Набор плашек М4-М10 ПИ (6предм)	Набор сверл SDS-plus 7 шт.+2зубила
Набор плашек (М2-М20)	Набор сверл з 19 шт в пластмас футляре (1;1.5; 2;2.5;3;3.5;4;4.5;5;5.5;6;6.5;7;7.5;8;8.5;9;9.5;10.)
Набор плашек (М3-М12)	Набор сверл з 21шт ц/х Р2М1 (1-10мм)
Набор плашек (М4-М20)	Набор сверл наборных кольцевых по дереву
Набор плашек (М4-М21)	Набор сверл по бетону HAISER (5 шт.)
Набор пневмоинструмента АК-04	Набор сверл по бетону HW METABO (5 шт.)
Набор поливочный латунный 1/2 №6 Verano	Набор сверл по дереву 2 шт.
Набор пробойников (15 шт.) 2 - 22 мм	Набор сверл по дереву 4 шт. (4-8)
Набор просечек 2 - 36мм	Набор сверл по дереву 5 шт.
Набор просечек D (6-16)	Набор сверл по дереву 6 шт.
Набор радиомеханика ИРМ исп.2	Набор сверл по дереву 7 шт.
Набор режущего инстр-та ВАЗ, Москвич тв/сп.	Набор сверл по дереву 8 шт. (3-10)
Набор режущего инструмента для ГАЗ-53	Набор сверл по дереву Metabo 8 шт. (3-10)
Набор режущего инструмента для ЗИЛ	Набор сверл по металлу BOSCH (10 шт.)
Набор РИС-1М (плашки)	Набор сверл по металлу BOSCH (19 шт.)
Набор РИС-1МА (плашки)	Набор сверл по металлу 13 шт. (1.5-6.5)

Наименование продукции	Наименование продукции
Набор сверл по мет.HSS-R DIN338 BOSCH(13 шт.)	Набор торцевых головок 10-27 ВИЗ-2А (13 предм.)
Набор сверл тв/спл. (3-10)	Набор торцевых головок 10-27 ВИЗ-2В (16 предм.)
Набор слес. ин-та "Прогресс" (НИЗ)	Набор торцевых головок 10-27 ВИЗ-2В (17 предм.)
Набор слес. ин-та №33 "Сибирь" (НИЗ)/кейс	Набор торцевых головок 10-32 (1/2"; 29 предм., аксессуары)
Набор слесарно-монтажного ин-та исп.2	Набор торцевых головок 10-32 (№2 НИЗ)
Набор слесарный у ручке-пенале	Набор торцевых головок 10-32 (№3 НИЗ)
Набор слесарных напильников №1 ГОСТ 1465-80	Набор торцевых головок 10-32 (№4а НИЗ)
Набор слесарных напильников №4 ГОСТ 1465-80	Набор торцевых головок 10-32 ВИЗ-3А (24 предм.)
Набор слесарно-монтажный (1/2",21 пред.)	Набор торцевых головок 10-32 ВИЗ-3В (20 предм.)
Набор слесарно-монтажный с кв. 1/2 (24 предм., в пласт. боксе) SPARTA	Набор торцевых головок 12-24 (№10436)
Набор слесарного ин-та №5а	Набор торцевых головок 22-50 ВИЗ-5А (14 предм.)
Набор сменных головок №2	Набор торцевых головок 22-50 ВИЗ-5В (14 предм.)
Набор стамесок	Набор торцевых головок 30-80 ВИЗ-6А (21 предм.)
Набор стамесок 4 шт. (6, 12, 18, 24 мм)	Набор торцевых головок 8-27 ВИЗ-2В (17 предм.)
Набор стамесок 4 шт. (6, 12, 20, 25 мм)	Набор торцевых головок №2П з 12-гр. головками (10-32)
Набор стамесок 4 шт. (8, 12, 18, 24 мм)	Набор торцевых головок №2П з 6-гр.головками (10-32)
Набор стамесок 5 шт. (6, 12, 20, 25, 32 мм)	Набор торцевых головок №2П з 6-гр.головками (8-32)
Набор стамесок 5 шт. (8, 12, 16, 20, 25 мм)	Набор торцевых головок STANLEY 1/2" (29 предм.)
Набор столярный (рубанки)	Набор торцевых головок та насадок (6-32) Topex
Набор струбцин С-образных (20, 50, 75 мм)	Набор торцевых ключей King Tony 1926MR
Набор торцевых головок 1/2", 1/4" STANLEY с шест.профилем с приводными и соед.частями (75 предм.)	Набор торцевых ключей "звездочка" TOPEX
Набор торцевых головок 8-21 ВИЗ-1В (10 предм.)	Набор торцовых головок STANLEY DYNAGRIP (24 шт.)
Набор торцевых головок 8-21 ВИЗ-1В (11 предм.)	Набор точильных камней (5 шт)
Набор торцевых головок 8-22 (№5 ЧИЗ)	Набор универсальный АВТО-15 (49 ед.)
Набор торцевых головок 8-22 ВИЗ-0/2 (15 предм.)	Набор фрез по дереву НТ-0071 (12шт)
Набор торцевых головок 8-32	Набор фрез по дереву НТ-0072 (6шт)
Набор торцевых головок 8-32 (№5 ВИЗ)	Набор ХИЗ-12 (отвертки)
Набор торцевых головок 8-32 ВИЗ-4А (32 предм.)	Набор шестигранных ключей Piranha
Набор торцевых головок 8-32 ВИЗ-4В (24 предм.)	Набор шлифкамней
Набор торцевых головок 8-32 ВИЗ-4В (28 предм.)	Набор шоферского инструмента №2 НИЗ (головки 10-32; ключ трещет.; ключ з квадр.; удлинит.)
Набор торцевых головок 1/2" ,3/8"-1-1/4" 19 предм.	Набор шоферского инструмента №3
Набор торцевых головок 1/2" 10 предметов 10-24мм	Набор сменных головок Набор шоферского инструмента №4А (М140-2) ТУ2.035.662-78
Набор торцевых головок 1/2" 10 предметов 10-24мм	Набор шпателей з пластик. ручкой з 4 шт. (50/80/100/120) нержавейка
Набор торцевых головок 1/2" 17 предметов S&R POWER	Набор щеток стальн. для дрели (5 шт.)
Набор торцевых головок 1/2" 25 предметов S&R POWER	Набор щипцов для снятия та установки стопорных колец НТ-7001
Набор торцевых головок 1/4",5/32-1/2", 3/16-7/16 удл. 23 предм.	Набор экстракторов для винтов та труб (6 шт.)
Набор торцевых головок 10-24 ВИЗ-1А (10 предм.)	Набор Электромонтажник до 1000 В (10,12,13,14,17,19,22,24)
Набор торцевых головок 10-24 мм з трещіт. ключом (12 шт.) MTX MASTER	Набор эталонных гирь МГО-4-1100 (10-500 мг)
Метизы	
Винты, болты	
Болт с шестигран. головкой16х060мм, без покрытия	Болт с шестигран. головкой24х070мм, без покрытия
Болт с шестигран. головкой16х070мм, без покрытия	Болт с шестигран. головкой24х090мм, без покрытия
Болт с шестигран. головкой16х080мм, без покрытия	Болт с шестигран. головкой24х120мм, без покрытия
Болт с шестигран. головкой16х180мм, без покрытия	Болт с шестигран. головкой24х140мм, без покрытия
Болт с шестигран. головкой20х080мм, без покрытия	Болт М 10х30 полная резьба
Болт с шестигран. головкой20х090мм, без покрытия	Болт М 4х35
Болт с шестигран. головкой20х120мм, без покрытия	Болт М 4х40 DIN 933 кл.8,8 оц.
Болт с шестигран. головкой20х220мм, без покрытия	Болт М 5х16 ГОСТ 7805-70, оц

Наименование продукции	Наименование продукции
Болт М 5х16 з цил.гол. и внутр. 6-гр. ЦБ (уп.100шт)	Болт М 8х70 нерж.
Болт М 6х16	Болт М 8х70 оц.
Болт М 6х16 оц.	Болт М 8х80 ГОСТ 7805-70
Болт М 6х20	Болт М 8х80 оц.
Болт М 6х20 (нерж)	Болт М 8х90 ГОСТ 7805-70
Болт М 6х20 оц.	Болт М10х100
Болт М 6х25	Болт М10х100 ГОСТ 7798-70
Болт М 6х25 (полная резьба) (сто шт.)	Болт М10х100 оц.
Болт М 6х25 оц.	Болт М10х130 ГОСТ 7795-70
Болт М 6х30 ГОСТ 7798-70	Болт М10х130 оц.
Болт М 6х30 оц.	Болт М10х20
Болт М 6х30 полн.	Болт М10х20 оц.
Болт М 6х35 ГОСТ 7798-70	Болт М10х25
Болт М 6х40 оц.	Болт М10х25 ГОСТ 7805-70
Болт М 6х40 пр.	Болт М10х25 оц.
Болт М 6х45 ГОСТ 7805-70	Болт М10х30
Болт М 6х50 ГОСТ 7798-70	Болт М10х30 нерж.
Болт М 6х50 оц.	Болт М10х35 ГОСТ 7798-70
Болт М 6х55 ГОСТ 7805-70	Болт М10х35 з цил.гол. и внутр. 6-гр. ЦБ
Болт М 6х60	Болт М10х35 оц.
Болт М 6х60 оц.	Болт М10х40 нерж.
Болт М 6х70 ГОСТ 7805-70	Болт М10х40 нор.
Болт М 6х70 оц.	Болт М10х40 оц.
Болт М 8х100 ГОСТ 7805-70	Болт М10х40 пр.
Болт М 8х100 оц.	Болт М10х45 ГОСТ 7805-70
Болт М 8х120 ГОСТ 7795-70	Болт М10х45 з цил.гол. и внутр. 6-гр. ЦБ
Болт М 8х120 оц.	Болт М10х50 ГОСТ 7798-70
Болт М 8х120 оц.	Болт М10х50 оц
Болт М 8х16 ГОСТ 7805-70	Болт М10х55
Болт М 8х16 оц.	Болт М10х60 ГОСТ 7798-70
Болт М 8х20 ГОСТ 7798-70	Болт М10х60 оц.
Болт М 8х20 оц.	Болт М10х60 оц. (100 шт.)
Болт М 8х20 п.р.	Болт М10х65 ГОСТ 7798-70
Болт М 8х25 оц.	Болт М10х65 з цил.гол. и внутр. 6-гр. ЦБ
Болт М 8х25 полная резьба	Болт М10х70 ГОСТ 7798-70
Болт М 8х30	Болт М10х70 оц.
Болт М 8х30 ГОСТ 7798-70	Болт М10х80 ГОСТ 7805-70
Болт М 8х30 оц. ГОСТ 7798-70	Болт М10х90 ГОСТ 7805-70
Болт М 8х30 полная резьба	Болт М12х100 оц.
Болт М 8х35 ГОСТ 7798-70	Болт М12х110 ГОСТ 7795-70
Болт М 8х35 оц.	Болт М12х120 ГОСТ 7795-70
Болт М 8х40	Болт М12х120 оц.
Болт М 8х40 з цил.гол. и внутр. 6-гр. ЦБ	Болт М12х130 ГОСТ 7795-70
Болт М 8х40 оц.	Болт М12х140 ГОСТ 7795-70
Болт М 8х40 п.р.	Болт М12х160
Болт М 8х45 ГОСТ 7798-70	Болт М12х25 ГОСТ 7805-70
Болт М 8х45 оц.	Болт М12х30 нерж.
Болт М 8х50	Болт М12х35
Болт М 8х50 нерж.	Болт М12х40
Болт М 8х50 нерж. (100 шт.)	Болт М12х40 нерж.
Болт М 8х50 оц.	Болт М12х40 оц.
Болт М 8х55 ГОСТ 7805-70	Болт М12х45 ГОСТ 7798-70
Болт М 8х60	Болт М12х50
Болт М 8х60 з цил.гол. и внутр. 6-гр. ЦБ	Болт М12х50 оц.
Болт М 8х60 оц.	Болт М12х60 ГОСТ 7805-70
Болт М 8х60 оц. (100 шт.)	Болт М12х60 оц.
Болт М 8х65 ГОСТ 7805-70	Болт М12х60 пр.
Болт М 8х70 ГОСТ 7805-70	Болт М12х70 ГОСТ 7798-70

Наименование продукции	Наименование продукции
Болт М12х70 оц.	Болт М20х80 DIN 933
Болт М12х80 ГОСТ 7798-70	Болт М20х85 ГОСТ 7805-70
Болт М12х90 ГОСТ 7805-70	Болт М22х110
Болт М14х100	Болт М22х120
Болт М14х30	Болт М22х185 заклад. ГОСТ 16017-79
Болт М14х35	Болт М22х75 клем. ГОСТ 16016-79
Болт М14х40 ГОСТ 7805-70	Болт М24х100 DIN 933
Болт М14х50	Болт М24х130
Болт М14х60	Болт М27х100
Болт М14х65 ГОСТ 7795-70	Болт М27х140 ГОСТ 7798-70
Болт М14х70	Болт М27х160 путевой ГОСТ 11530-76
Болт М14х75 ГОСТ 7795-70	Болт М30х100
Болт М14х80	Болт М30х90 ГОСТ 7798-70
Болт М14х90	Болт М42х150
Болт М16х100 DIN 933 оц.	Винт вн.ш. 10х55 оц
Болт М16х100 ГОСТ 7798-70	Винт вн.ш. 12х25 оц (сто шт.)
Болт М16х110 ГОСТ 7798-70	Винт вн.ш. 12х50 оц (сто шт.)
Болт М16х120 ГОСТ 7805-70	Винт вн.ш. 12х60 оц
Болт М16х130 ГОСТ 7805-70	Винт вн.ш. 12х70 оц (сто шт.)
Болт М16х140 ГОСТ 7805-70	Винт вн.ш. 14х50 оц (сто шт.)
Болт М16х160 ГОСТ 7805-70	Винт вн.ш. 14х70 оц (сто шт.)
Болт М16х30 ГОСТ 7805-70	Винт вн.ш. 16х120 оц (сто шт.)
Болт М16х35 ГОСТ 7798-70	Винт вн.ш. 16х50 оц (сто шт.)
Болт М16х40	Винт вн.ш. 16х70 оц (сто шт.)
Болт М16х45 DIN933	Винт вн.ш. 6х12 пкр. оц.
Болт М16х45 ГОСТ 7798-70	Винт вн.ш. 6х16 пот.
Болт М16х50	Винт вн.ш. 6х20 пкр.
Болт М16х55	Винт вн.ш. 6х25 пкр.
Болт М16х60	Винт вн.ш. 6х30 оц
Болт М16х60 ГОСТ 7798-70	Винт вн.ш. 8х16 оц
Болт М16х65	Винт вн.ш. 8х16 пкр. оц.
Болт М16х70 (100 шт.)	Винт вн.ш. 8х20 пкр. оц.
Болт М16х70 ГОСТ 7798-70	Винт вн.ш. 8х25 пкр. оц.
Болт М16х75 ГОСТ 7798-70	Винт М 4х20 з пот.головкой (сто шт.)
Болт М16х80 ГОСТ 7798-70	Винт М 4х45 з полукр.головкой (сто шт.)
Болт М16х90 ГОСТ 7798-70	Винт М 5х16
Болт М18х60 ГОСТ 7805-70	Винт М 6х12 з пот.головкой (сто шт.)
Болт М18х70 ГОСТ 7805-70	Винт М 6х16 з пот.головкой (сто шт.)
Болт М18х80 ГОСТ 7805-70	Винт М 6х30 з пот.головкой
Болт М18х90 ГОСТ 7805-70	Винт М 6х32 з цилиндр.головкой (сто шт.)
Болт М20х100	Винт М5х16 ГОСТ 17475-80 (сто шт.)
Болт М20х110 ГОСТ 7805-70	Винт становой М16*1,5 короткий
Болт М20х120 ГОСТ 7805-70	Гвинт М 4х10 півк. (сто шт.)
Болт М20х160	Гвинт М 5х50 DIN 912, вн. шест.
Болт М20х60	Гвинт М 5х60 DIN 912, вн. шест.
ГАЙКИ, Шайбы (в т.ч. пружинные)	
Гайка М 4	Гайка М 8 ГОСТ 5915
Гайка М 4 оц.	Гайка М 8 ГОСТ 5915-70
Гайка М 5 DIN 985,самоконтр.	Гайка М 8 нерж.
Гайка М 5 ГОСТ 5915	Гайка М 8 оц.
Гайка М 5 ГОСТ 5915	Гайка М 8 оц. ГОСТ 5915-70
Гайка М 6	Гайка М10 без покрытия,
Гайка М 6	Гайка М10 ГОСТ 5915-70
Гайка М 6 ГОСТ 5915	Гайка М10 нерж.
Гайка М 6 оц. (сто шт.)	Гайка М10 оц.
Гайка М 8	Гайка М110 корончатая
Гайка М 8	Гайка М12 ГОСТ 5915
Гайка М 8 (100 шт.)	Гайка М12 нерж.

Наименование продукции	Наименование продукции
Гайка М12 оц.	Шайба плоская 10 (100шт)
Гайка М14 ГОСТ 5915-70	Шайба плоская 10 ГОСТ 11371-78
Гайка М14 оц.	Шайба плоская 10*20 оц.
Гайка М16 без покрытия	Шайба плоская 10*30 оц.
Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Шайба плоская 10*35 оц.
Гайка М16 нерж.(100 шт.)	Шайба плоская 12 ГОСТ 11371-78
Гайка М16 оц.	Шайба плоская 12*24 оц.
Гайка М18 ГОСТ 5915-70	Шайба плоская 12*35 оц.
Гайка М20 ГОСТ 5915-70	Шайба плоская 14
Гайка М22	Шайба плоская 16
Гайка М24	Шайба плоская 16*30 оц.
Гайка М24 без покрытия	Шайба плоская 16*50 оц.
Гайка М27 ГОСТ 11532-93	Шайба плоская 22х65 ув. ГОСТ 6958-78
Гайка М30	Шайба плоская 5 ГОСТ 11371-78
Гайка М30 корончатая	Шайба плоская 6
Гайка М36	Шайба плоская 6*12 оц.
Шайба 18 ГОСТ 11872-80 стопорна багатолапчата	Шайба плоская 6*18 оц.
Шайба 6(6,4) DIN 6798 J, стопорна (уп. 100 шт.) (сто шт.)	Шайба плоская 6*22 оц.
Шайба d24	Шайба плоская 8 ГОСТ 11371-60
Шайба d30	Шайба плоская 8*16 оц.
Шайба граверная 14 оц.ГОСТ 6402-70	Шайба плоская 8*24 оц.
Шайба гровер 6	Шайба плоская 8*30 оц.
Шайба гровер 8	Шайба пруж.10 ГОСТ 6402-70 (уп. 1000 шт.) (сто шт.)
Шайба гровер 8 оц.	Шайба пруж.12 ГОСТ 6402-70 (уп. 500 шт.) (сто шт.)
Шайба гровер 10	Шайба пруж.20
Шайба гровер 10 оц.	Шайба пруж.24 без покрытия
Шайба гровер 12	Шайба пруж.25 2-витков ГОСТ21797-76286-03-99
Шайба гровер 12 оц.	Шайба пруж.27 1-витков ТУ 14-286-03-99
Шайба гровер 14 оц.	Шайба пруж.5 ГОСТ 6402-70
Шайба гровер 16	Шайба пруж.6 (сто шт.)
Шайба гровер 18	Шайба пруж.8
Шайба гровер 20	Шайба пруж.8 ГОСТ 6402-70
Шайба плоская 10	
Заклепки и проч.	Заклепка 4.0х14 (уп.100шт)
Дюбель "Альфа" полипроп.6х22/(уп.200 шт.)	Заклепка 4.0х16
Дюбель K-SMT-G 6х40 забив.полипр.дюб-шур.бурт. (целоф) уп.-100шт	Заклепка 4.0х16 ал./ст. з пл. гол. Mg 3.5 (уп. 100 шт.)
Дюбель K-SMT-G 6х80 забив.полипр.дюб-шур.бурт. (целоф) уп.-100шт	Заклепка 4.8х14
Дюбель-Шуруп SMX 6х35 забив. нейл. (уп. 100 шт.)	Заклепка 4.8х18
Дюбель-Шуруп SMX 8х45 забив. нейл. (уп. 100 шт.)	Заклепка 4.8х20
Заклепк алюм. 4,8х10 (упаковка 50шт)	Заклепка 4.8х8
Заклепк алюм. 4,8х12 (упаковка 50шт)	Заклепка 5.0х10
Заклепка 2.4х10 ал./ст. з пл. гол. (уп. 100 шт.)	Заклепка 5.0х10 (уп. 100 шт.)
Заклепка 3.0х8 ал./ст. з пл. гол. (уп.100 шт.) Испания	Заклепка 5.0х10 ал./ст. з пл. гол. (уп. 100 шт.)
Заклепка 3.2х 10	Заклепка 5.0х12
Заклепка 3.2х 6	Заклепка 5.0х16
Заклепка 3.2х 8	Заклепка 5.0х16
Заклепка 3.2х 8 (уп.100 шт.)	Заклепка 5.0х16 ал.полукруг ГОСТ 10299-80
Заклепка 3.2х 8 ал./ст. с пл. гол. (уп. 100 шт.)	Заклепка 5.0х25 ал./ст. с пл. гол. (уп. 100 шт.)
Заклепка 3.2х12 глух. алюм.	Заклепка 6.0х10 (уп. 100 шт.)
Заклепка 4,8х 18мм (уп. 50 шт.)	Заклепка 6.0х14 (уп. 100 шт.)
Заклепка 4.0х 8	Заклепка 6.0х16 (уп. 100 шт.)
Заклепка 4.0х10	Заклепка 6.0х26 пкр
Заклепка 4.0х10 ал./ст. с пл. гол. (уп.100 шт.) Испания	Заклепка 8.0х25
Заклепка 4.0х10 ГОСТ 10299-80, полукруг	Заклепка 8.0х25 ал.полукруг ГОСТ 10299-80
Заклепка 4.0х12 ал.полукруг ГОСТ 10299-80	Ремболт М 8
Заклепка 4.0х12 ал./ст. с пл. гол.(уп. 100 шт.) Испания	Саморез с прессшайбой 4,2х14 (уп. 100 шт.)

Наименование продукции	Наименование продукции
Саморез с прессшайбой 4,2х25	Штифт 10х140 DIN 1, конич., не заклепанный
Стержень метрич.1м М8	Штифт 3х40 DIN 1, конич., не заклепанный
Шпилька М16 ГОСТ 9066 (м.пог.)	Штифт 5х60 DIN 1, конич., не заклепанный
Шпилька М24х107 (м.пог.)	Штифт 5х70 DIN 1, конич., не заклепанный
Шпилька М24х150 (м.пог.)	Штифт 6х60 DIN 1, конич., не заклепанный
Шпилька М30х160 (м.пог.)	Штифт 8х110 DIN 1, конич., не заклепанный
Шпилька М36х210 (м.пог.)	Штифт 8х120 DIN 1, конич., не заклепанный
Шпилька М36х250 (м.пог.)	Штифт М 6х20 DIN 915, з цил.конц.
Шпилька М36х350 (м.пог.)	Шуруп 3,5х20 ГОСТ 1144
Шпилька М8х1000 DIN 975, оц. (м.пог.)	Шуруп 3,5х25 ГОСТ 1144
Шплинт 10х100	Шуруп 3,5х45
Шплинт 3,2х32	Шуруп 4,0х45 ГОСТ 1144
Шплинт 3,2х50	Шуруп 4х30
Шплинт 4,0х71	Шуруп 6х35
Шплинт 6,3х50	Шуруп ПКГ 3,5х16
Шплинт 6,3х63 оц.	Шуруп ПТГ 3,5х16
Шплинт 6,3х90	Шуруп путевой 24х170 ГОСТ809-71
Шплинт 8,0х100	Шуруп универсальный 5х30
Шплинт 8х90 оц.	